
MMMU-Pro

MMMU = Massive Multi-discipline Multimodal Understanding and Reasoning

図表や画像を読み、専門分野の問いに答える
MMMU を改良したマルチモーダル評価データ

sasakiy84

MMMU-Pro の公式配布ページ



MMMU Team (2026 参照). MMMU-Pro dataset card. 2026-10-04 更新。 https://huggingface.co/datasets/MMMU/MMMU_Pro

1. 画像を使う専門問題と実例

2. 正解率とモデルの成績

3. 作成方法とデータの構成

4. MMMU からの発展と利用

1. 画像を使う専門問題と実例

大学水準の問題を、図表と文章から解く

- MMMU-Pro は、経済の表、数学の図、医療画像、楽譜などを使う選択式の質問応答データセットである。
- 画像の値・位置・構造を読み、科目ごとの知識や計算と結び付けて、正しい選択肢を答える。
- 30 科目の 1,730 問題を、文章と画像を分けた形式と、問題文も画像に収めた形式で評価する。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. ACL 2025 / arXiv:2409.02813v3. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

同じ問題を Standard と Vision で出題する

形式	モデルへ渡す問題の形式
Standard	問題文・選択肢はテキスト、図表は画像
Vision	問題文・選択肢・図表を含む画像

Standard は元の選択肢と拡張後の選択肢を用意する。
Vision は拡張後の選択肢を画像内に配置する。


Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. ACL 2025 / arXiv:2409.02813v3. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

公開問題から、分野の異なる 13 例を紹介する

- 問題・選択肢・正解は公開されている。本編では経済、数学、計算機科学の 3 例を紹介する。
- 掲載する入力画像は、 Yue らの論文にある Vision 形式の実例である。日本語で課題内容と正解を添える。
- Appendix では芸術、音楽、生物、地理、医学、工学など 10 例を追加する。

MMMU Team (2026 参照). MMMU-Pro dataset card. 2026-10-04 更新。 https://huggingface.co/datasets/MMMU/MMMU_Pro

実例１：価格表から消費者物価指数を求める



No. 9: Suppose that a typical market based in Japan consists of 200 Apples and 290 Textbooks. The table below shows data on prices for Apples and Textbooks in Japan for three years. [image 1] Assume that the base year is 2015. What is CPI in 2014?

Year	Price of Apples	Price of Textbooks
2014	$1.40	200
2015	$1.10	140
2016	$1.10	200

Options:

(A)173
(B)190
(C)105
(D)143
(E)180
(F)160
(G)135
(H)150
(I)210
(J)125

課題の内容（日本語）

リンゴ 200 個と教科書 290 冊の組を考える。 2015 年を基準年として、 2014 年の消費者物価指数（ CPI ）を求める。

正解 D ： 143

各年の購入費用を表から計算し、基準年に対する比率を取る。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: test_Economics_47. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

2014 年の購入費用を 2015 年と比較する


項目	2014 年	2015 年
リンゴ 200 個	200 × 1.40	200 × 1.10
教科書 290 冊	290 × 200	290 × 140
合計（ドル）	58,280	40,820

CPI = 58,280 ÷ 40,820 × 100 ≈ 143 。
価格表の読み取りと、指数の計算を組み合わせる。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: test_Economics_47.
https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

実例２：制約を満たす最適な点を選ぶ


No. 15: Consider the following problem:
Minimize (x1 - 3)^2 + (x2 - 2)^2 subject to x1^2 - x2 - 3 ≤ 0 x2 - 1 ≤ 0 - x1 ≤ 0 Give the solution.
{image 1}



Options:

(A)(2, 1)　(B)(1, 1)
(C)(1, 0)　(D)(3, 2)
(E)(2, 0)　(F)(2, 2)
(G)(3, 3)　(H)(3, 1)
(I)(0, 0)　(J)(0, 2)

図の拡大



課題の内容（日本語）

図の制約を満たす範囲で、点 (3, 2) までの距離が最小になる点を選ぶ。

正解 A ： (2, 1)

図の斜線部分が制約を満たす領域。目的関数の等高線と境界を対応させる。


Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: validation_Math_16.
https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

数式の条件と、図の領域を対応させる

- 放物線 $x_2 = x_1^2 - 3$ の上側、直線 $x_2 = 1$ の下側、 $x_1 \geq 0$ の範囲が実行可能領域になる。
- 点 (3, 2) からこの領域に近づくと、境界の交点 (2, 1) で距離が最小になる。
- 図中の領域と、文章中の不等号・符号を対応させて解く問題である。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: validation_Math_16. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

実例３：状態遷移図に対応する式を選ぶ



課題の内容（日本語）

有限オートマトンの図を読み、受理される文字列の集合を表す正規表現を選ぶ。


正解 A ： ([1-9][0-9]*)|0

遷移のラベルと受理状態をたどり、単独の０と、先頭が１～９の整数表記をまとめて表す。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: validation_Computer_Science_29. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

図のラベルと選択肢の記号を照合する

状態遷移図の拡大



最初の 0 は状態 3 へ、 1 ～ 9 は状態 1 へ進む。状態 1 と 2 では、続く 0 ～ 9 を読める。

[1-9][0-9]* は先頭が 1 ～ 9 の整数表記、 |0 は単独の 0 を表す。この 2 つを合わせる。

この例は 8 択。問題に応じて、選択肢の数や内容が異なる。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: validation_Computer_Science_29. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

2. 正解率とモデルの成績

出力した選択肢と正解を照合する

- モデルの応答から A 、 B などの選択肢記号を抽出し、配布された正解記号と一致すれば 1 、異なれば 0 とする。
- 各形式の正解率は、正解した問題数を評価した問題数で割った値である。全体は問題数で重み付けして集計する。
- 総合スコアは、 Standard の拡張選択肢版と Vision の正解率を平均する。

MMMU Team. MMMU-Pro: evaluate.py. 正解記号の抽出と問題単位の正解率。
https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU/blob/268471d0d488258990025331c7528359c324aa25/mmmu-pro/evaluate.py

初期評価：選択肢の拡張と Vision 形式の影響

モデル（2024）	元の選択肢	拡張選択肢	Vision
GPT-4o (0513)	64.7%	54.0%	49.7%
Claude 3.5 Sonnet	63.7%	55.0%	48.0%
Gemini 1.5 Pro (0801)	60.6%	49.4%	44.4%

Yue らの同じ 1,730 問題に対する比較。
Direct または CoT で、報告された高い方の正解率。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. ACL 2025 / arXiv:2409.02813v3. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

初期の総合スコアは 2 形式の平均

モデル（2024）	Standard 拡張	Vision	総合
GPT-4o (0513)	54.0%	49.7%	51.9%
Claude 3.5 Sonnet	55.0%	48.0%	51.5%
Gemini 1.5 Pro (0801)	49.4%	44.4%	46.9%

GPT-4o の例：(54.0 + 49.7) ÷ 2 = 51.85 → 51.9% 。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. ACL 2025 / arXiv:2409.02813v3. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

現行モデルでも MMMU-Pro が使われている

モデル／推論設定	MMMU-Pro
Gemini 3.1 Pro / High	80.5%
GPT-5.2 / xhigh	79.5%
Claude Opus 4.6 / Max	73.9%

Google DeepMind の公式比較表。ツールなし。
High ・ xhigh ・ Max は各モデルの推論設定。

Google DeepMind (2026). Gemini 3.1 Pro. Performance: MMMU-Pro / No tools. 2026-10-16 参照。 https://deepmind.google/models/gemini/pro/


文字の抽出を先に指示した場合の正解率

モデル（2024）	OCR 指示あり	OCR 指示なし
GPT-4o	49.7%	49.4%
Gemini 1.5 Pro (0801)	44.4%	43.6%
GPT-4o mini	35.2%	35.6%

Vision 形式。 OCR は画像内の文字を読み取る処理。
この比較では、先に文字を書き起こす指示の効果は小さい。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. ACL 2025 / arXiv:2409.02813v3. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

GPT-4o の誤答 60 件を原因別に分析した



Yue らが Vision 形式の誤答 60 件に付けた分類。横軸は割合（％）。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. ACL 2025 / arXiv:2409.02813v3. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

3. 作成方法とデータの構成

元の MMMU は大学の試験・教材から収集した

- MMMU は 2023 年に公開され、 2024 年の CVPR で発表された。大学の試験、クイズ、教科書から約 11,500 問を集めた。
- 芸術、ビジネス、科学、医療、人文社会、工学の 6 分野、 30 科目、 183 の細分野を扱う。
- MMMU-Pro はこの問題群を絞り込み、選択肢と見せ方を改めた。 2024 年公開、 2025 年 ACL 発表。

Yue et al. (2024). MMMU: A Massive Multi-discipline Multimodal Understanding and Reasoning Benchmark for Expert AGI. CVPR 2024. https://arxiv.org/abs/2311.16502

画像なしで解ける問題を先に除く

- Llama 3-70B 、 Qwen2-72B 、 Yi-1.5-34B 、 Mixtral-8×22B の 4 つに、画像を与えず問題を解かせる。
- 各モデルで 10 回試し、 6 回以上正解したモデルが 4 つ中 3 つ以上なら、その問題を除く。
- 残った問題から 30 科目を各 60 問、計 1,800 問抽出し、選択肢の拡張と人手確認へ進む。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. ACL 2025 / arXiv:2409.02813v3. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

選択肢を追加し、 2 回の人手確認で整える

- GPT-4o が追加候補を作り、 Claude 3.5 が候補を絞る。その後、専門家が 2 回の確認・修正を行う。
- 誤答候補の質と多様性を確認するとともに、元の問題と画像の関連や、内容の整合性も点検する。
- この工程で 70 問を除き、 1,730 問を残した。配布上の名称は standard (10 options) である。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. ACL 2025 / arXiv:2409.02813v3. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

画面や写真に問題文と図表をまとめる

- Vision 形式では、出題用の画面に問題文・選択肢・図表を配置する。
- 注釈者が背景、フォント、文字サイズを変え、スクリーンショットや写真を手作業で取得する。
- 各問題に Standard と Vision の対応を持たせ、画像の文字・図表を合わせて処理する能力を調べる。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. ACL 2025 / arXiv:2409.02813v3. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3


配布されている 3 つの構成

構成名	問題数	内容
standard (4 options)	1,730	元の選択肢、文章＋画像
standard (10 options)	1,730	拡張選択肢、文章＋画像
vision	1,730	拡張選択肢を含む画像

同じ 1,730 問題に対応する 3 構成を、 test split で配布する。

MMMU Team (2026 参照). MMMU-Pro dataset card. 2026-10-04 更新。 https://huggingface.co/datasets/MMMU/MMMU_Pro

工学 417 問、ほかの 5 分野は 222 〜 291 問



公開評価レコード 1,730 件の科目を、公式の 6 分野へ集約。横軸は問題数。

MMMU Team. MMMU-Pro: 公開評価レコード 1,730 件を集計。 2026-10-16 。
https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU/blob/268471d0d488258990025331c7528359c324aa25/mmmu-pro/output/gpt-4o_standard(10%20options)_cot.jsonl

科目ごとの抽出数と最終的な件数

段階・科目	問題数
確認前の抽出	各科目 60 問 × 30 科目
最終的な科目別件数	50 〜 60 問
最少の経営学（ Manage ）	50 問

人手確認後は科目によって件数が異なる。合計 1,730 問。

MMMU Team. MMMU-Pro: 公開評価レコード 1,730 件を集計。 2026-10-16 。
https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU/blob/268471d0d488258990025331c7528359c324aa25/mmmu-pro/output/gpt-4o_standard(10%20options)_cot.jsonl

配布 split と問題 ID が示すもの

- MMMU-Pro の配布 split は、 3 構成とも test である。
- 問題 ID には test_ や validation_ で始まるものがある。これは元の MMMU における問題 ID を引き継いだもの。
- 例えば経済の例は test_Economics_47 、数学の例は validation_Math_16 だが、どちらも MMMU-Pro の test に含まれる。

MMMU Team (2026 参照). MMMU-Pro dataset card. 2026-10-04 更新。 https://huggingface.co/datasets/MMMU/MMMU_Pro

4. MMMU からの発展と利用

MMMU から MMMU-Pro へ

公開時期	データセットと変更
2023 年	MMMU ：大学水準の画像付き専門問題
2024 年 9 月	MMMU-Pro ：絞込み、選択肢拡張、 Vision 形式
2026 年 10 月時点	同じ Pro の公開データを、設問・正解の修正とともに継続配布

MMMU Team (2026 参照). MMMU-Pro dataset card. 2026-10-04 更新。 https://huggingface.co/datasets/MMMU/MMMU_Pro

公開後に選択肢・正解・条件を修正した

更新日	修正内容
2025-03-08	画像内ラベルとシャッフル後の選択肢を対応
2026-05-30	診断・検査医学の選択肢拡張を修正
2026-07-10	デザイン・芸術理論の正解ラベルを修正
2026-10-04	化学の選択肢と、金融問題の不足条件を修正

MMMU Team (2026 参照). MMMU-Pro dataset card. 2026-10-04 更新。 https://huggingface.co/datasets/MMMU/MMMU_Pro

公式データを構成名で読み込む

```
from datasets import load_dataset

data = load_dataset(
    "MMMU/MMMU_Pro", "vision",
    split="test",
    revision="0d7426df4ccb3d8704a992fe6850abee7c262127",
)
image = data[0]["image"]
```

Standard を使う場合は構成名を standard (10 options) に変える。

MMMU Team (2026 参照). MMMU-Pro dataset card. 2026-10-04 更新。 https://huggingface.co/datasets/MMMU/MMMU_Pro

公開データと公式コードから評価できる

- Hugging Face で問題・画像・選択肢・正解を入手し、GitHub の推論スクリプトと evaluate.py で評価する。
- データカードと公式リポジトリは Apache License 2.0 を指定している。
- 評価記録にはデータ改訂、構成名、プロンプト、モデル名、ツールの有無を対応させる。

MMMU Team (2026 参照). MMMU benchmark: official implementation. https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU

画像と文章をつなぐ専門問題の評価

- MMMU-Pro は、画像なしで解ける問題の除外、選択肢の拡張、 Vision 形式によって、 MMMU の評価を厳しくした。
- 図の構造や表の数値を読み、知識・計算と結び付けて、正しい選択肢を答える。
- 同じ問題の Standard と Vision を比較でき、現在のプロプライエタリモデルの評価にも使われている。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. ACL 2025 / arXiv:2409.02813v3. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

Appendix


1. 分野の異なる追加例

2. 科目の内訳と評価実装

3. 著者と参考文献

1. 分野の異なる追加例

追加例 1 ：芸術：流し撮りの写真を見分ける



課題の内容（日本語）

3 枚の写真のうち、被写体を追う流し撮りによるぼけがあるものを選ぶ。


正解 G ： Photo 3

被写体が比較的はっきりし、背景が横方向に流れている写真を選ぶ。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: test_Art_227. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

追加例２：芸術理論：建物の構造方式を選ぶ

No. 11: [image 1] It was likely this building used which of the following architectural systems?



Options:

(A)Arcuated system
(B)Cantilevering
(C)Tensile structure
(D)Post and lintel system
(E)Skeletal structure
(F)Groin vaults
(G)Shell structure
(H)Fan vaults
(I)Trabeated system
(J)Geodesic dome

課題の内容（日本語）


建物の平面図から、使われている構造方式を選ぶ。

正解 E ： Skeletal structure

柱の配置などを読み、骨組みで支える構造に対応させる。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: test_Art_Theory_19.
https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

追加例３：音楽：譜面から旋律の調を選ぶ



課題の内容（日本語）


譜面を読み、画像内に並ぶ調の候補から正しいものを選ぶ。

正解 G ：画像内の 2 番目

選択肢の記号は、画像内の候補の位置を指している。調号と旋律を照合する。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: test_Music_209. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

追加例 4 ：生物：胚の発生段階の特徴を答える



課題の内容（日本語）


発生途中の胚の画像を見て、この段階で既に定まっている特徴を選ぶ。

正解 C ：体節・対称性 頭尾方向

画像の発生段階を、体の区分や方向が定まる過程と結び付ける。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: validation_Biology_30. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

追加例 5 ：地理：分布域と動物を対応させる



課題の内容（日本語）


地図の青い地域に分布する動物を、４枚の写真から選ぶ。

正解 B ：ダチョウの写真

地図の色分けと選択肢の写真を合わせて判断する。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: test_Geography_90.
https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

追加例 6 ：物理：張力を求めやすい支点を選ぶ



No. 15: [image 1] The uniform rod shown below is held in place by the rope and wall. Suppose you know the weight of the rod and all dimensions. Then you can solve a single equation for the force exerted by the rope, provided you write expressions for the torques about the point:

Options:

(A)1 and 4
(B)2
(C)2 and 3
(D)4 and 2
(E)1 and 3
(F)3
(G)1, 2, or 3
(H)4
(I)3 and 4
(J)1

課題の内容（日本語）

壁とロープで支えた棒について、モーメントの式 1 本でロープの力を求められる中心点を選ぶ。


正解 B ：点 2

壁との接点を中心にすると、そこで働く力のモーメントが 0 になる。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: validation_Physics_9.
https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

追加例 7 ：基礎医学：心臓の構造を特定する

No. 25: [image 1] What structure of the heart is this?



Options:

(A)Inferior Vena Cava	(B)Right Ventricle
(C)Left Atrium	(D)Left Ventricle
(E)Pulmonar Semilunar Valve	(F)Aortic Semilunar Valve
(G)Superior Vena Cava	(H)Bicuspid Valve
(I)Tricuspid Valve	(J)Right Atrium

課題の内容（日本語）


心臓の断面図で示された構造を、 10 個の候補から選ぶ。

正解 E ：肺動脈弁

図の位置を、右心室と肺動脈の間にある弁へ対応させる。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: test_Basic_Medical_Science_72. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

追加例 8 ：電子工学：切替え直後の電圧を求める



課題の内容（日本語）


3 つの回路について、スイッチを切り替えた直後の電圧 v を求める。

正解 B ：− 8 V 、− 10 V 、 20 V

回路図、素子の値、切替え時刻を読んで、 3 つの値の組を選ぶ。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: test_Electronics_76.
https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

追加例９：材料：組織図から延性の順を選ぶ



課題の内容（日本語）

４つの鉄–炭素合金の室温組織を、延性の高い順に並べる。


正解 F：C、A、B、D

各組織の形態と材料の性質を対応させ、４つの文字の並びで答える。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: test_Materials_423. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

追加例 10 ：機械工学：梁のせん断応力を計算する

No. 14: For the 8-in. I beam shown, compute the maximum transverse shear stress when the beam is simply supported at each end and subjected to a load of 1000 lb in the center. Compare your answer with the approximation obtained by dividing the shear load by the area of the web (only) with the web considered to extend for the full 8-in. depth. [image 1]



Options:

(A)206.9psi,176.7psi
(B)196.9psi,166.7psi
(C)196.9psi,186.7psi
(D)206.9psi,166.7psi
(E)176.9psi,176.7psi
(F)176.9psi,186.7psi
(G)186.9psi,156.7psi
(H)176.9psi,166.7psi
(I)196.9psi,176.7psi
(J)186.9psi,186.7psi

課題の内容（日本語）

両端支持の I 形梁に中央で 1,000 lb を加える。最大せん断応力と、ウェブ面積で近似した値を求める。

正解 B ： 196.9 ／ 166.7 psi

寸法を読み、２通りの応力を計算する。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. 論文の Vision 入力例。 ID: test_Mechanical_Engineering_409. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

2. 科目の内訳と評価実装

芸術・デザインの科目別問題数

科目	問題数
芸術	53 問
芸術理論	55 問
デザイン	60 問
音楽	60 問

MMMU Team. MMMU-Pro: 公開評価レコード 1,730 件を集計。 2026-10-16 。
https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU/blob/268471d0d488258990025331c7528359c324aa25/mmmu-pro/output/gpt-4o_standard(10%20options)_cot.jsonl

ビジネスの科目別問題数

科目	問題数
会計	58 問
経済	59 問
金融	60 問
経営	50 問
マーケティング	59 問

MMMU Team. MMMU-Pro: 公開評価レコード 1,730 件を集計。 2026-10-16 。
https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU/blob/268471d0d488258990025331c7528359c324aa25/mmmu-pro/output/gpt-4o_standard(10%20options)_cot.jsonl

科学の科目別問題数

科目	問題数
生物	59 問
化学	60 問
地理	52 問
数学	60 問
物理	60 問

MMMU Team. MMMU-Pro: 公開評価レコード 1,730 件を集計。 2026-10-16 。
https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU/blob/268471d0d488258990025331c7528359c324aa25/mmmu-pro/output/gpt-4o_standard(10%20options)_cot.jsonl

健康・医学の科目別問題数

科目	問題数
基礎医学	52 問
臨床医学	59 問
診断・検査医学	60 問
薬学	57 問
公衆衛生	58 問

MMMU Team. MMMU-Pro: 公開評価レコード 1,730 件を集計。 2026-10-16 。
https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU/blob/268471d0d488258990025331c7528359c324aa25/mmmu-pro/output/gpt-4o_standard(10%20options)_cot.jsonl

人文・社会科学の科目別問題数

科目	問題数
歴史	56 問
文学	52 問
社会学	54 問
心理学	60 問

MMMU Team. MMMU-Pro: 公開評価レコード 1,730 件を集計。 2026-10-16 。
https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU/blob/268471d0d488258990025331c7528359c324aa25/mmmu-pro/output/gpt-4o_standard(10%20options)_cot.jsonl

技術・工学の科目別問題数（1）

科目	問題数
農業	60 問
建築・工学	60 問
計算機科学	60 問
電子工学	60 問

MMMU Team. MMMU-Pro: 公開評価レコード 1,730 件を集計。 2026-10-16 。
https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU/blob/268471d0d488258990025331c7528359c324aa25/mmmu-pro/output/gpt-4o_standard(10%20options)_cot.jsonl

技術・工学の科目別問題数（２）

科目	問題数
エネルギー・動力	58 問
材料	60 問
機械工学	59 問

MMMU Team. MMMU-Pro: 公開評価レコード 1,730 件を集計。 2026-10-16 。
https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU/blob/268471d0d488258990025331c7528359c324aa25/mmmu-pro/output/gpt-4o_standard(10%20options)_cot.jsonl

選択肢記号を抽出して一致を採点する

```
options = ["173", "190", "105", "143", "180",
           "160", "135", "150", "210", "125"]
choices = list("ABCDEFGHIJ")
index2ans = dict(zip(choices, options))
pred = parse_multi_choice_response(
    "Answer: D", choices, index2ans
)
correct = eval_multi_choice("D", pred)  # True
```

公式 evaluate.py の関数に、経済の例の選択肢と応答を渡す。

MMMU Team. MMMU-Pro: evaluate.py. 正解記号の抽出と問題単位の正解率。
https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU/blob/268471d0d488258990025331c7528359c324aa25/mmmu-pro/evaluate.py

複数の記号がある応答から答えを抽出する

- evaluate.py は末尾の Answer: 以降をまず調べ、一意な選択肢記号を見つける。
- その形式で得られなければ、括弧付きの記号や選択肢本文との一致を探し、複数候補では後ろに出た候補を使う。
- 候補が得られない場合の処理にはランダムな選択も含まれる。推論スクリプトは答えの記号を明示させる指示を使う。

MMMU Team. MMMU-Pro: evaluate.py. 正解記号の抽出と問題単位の正解率。
https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU/blob/268471d0d488258990025331c7528359c324aa25/mmmu-pro/evaluate.py

画像付きの選択肢は対応するキーへ展開する

- Standard には、選択肢そのものが画像になっている問題もある。地理の例では動物の写真が候補になる。
- この例の選択肢は image_3 、 image_5 、 image_4 、 image_2 の順で、正解 B は image_5 に対応する。
- 公式推論コードは、問題文と選択肢内の画像参照を出現順に処理し、対応する画像をモデルへ渡す。

MMMU Team (2026 参照). MMMU benchmark: official implementation. https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU

元の MMMU と Pro の公開構成

対象	公開されている問題・正解
MMMU	開発 150 、検証 900 、テスト 10,500 問
MMMU のテスト正解	2026-02-12 に公開。公式コードで採点できる
MMMU-Pro	3 構成 × 1,730 レコード。全構成で正解を公開

MMMU Team (2026 参照). MMMU benchmark: official implementation. https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU

3. 著者と参考文献

MMMU Team による改良ベンチマーク

- 共同第一著者は Xiang Yue 、 Tianyu Zheng 、 Yuansheng Ni 。最終著者は Graham Neubig で、計 13 名が執筆している。
- 先行する MMMU は Yue らが CVPR 2024 で発表し、MMMU-Pro は ACL 2025 で発表した。
- 専門問題の収集から、画像への依存、誤答候補、画面内の文章と図表の処理へと評価を発展させた。

Yue et al. (2025). MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark. ACL 2025 / arXiv:2409.02813v3. https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

参考文献

MMMU-Pro: A More Robust Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark

Xiang Yue, Tianyu Zheng, Yuansheng Ni et al. / ACL 2025

画像なしで解ける問題の除外、選択肢拡張、 Vision 形式と、それぞれの評価を報告する。

https://arxiv.org/abs/2409.02813v3

参考文献

MMMU: A Massive Multi-discipline Multimodal Understanding and Reasoning Benchmark for Expert AGI

Xiang Yue, Yuansheng Ni et al. / CVPR 2024

大学の試験・教材に基づく 30 科目の問題を収集し、専門知識を要する画像付き質問応答を構成した。

https://arxiv.org/abs/2311.16502

参考文献

MMMU-Pro: Dataset card

MMMU Team / Hugging Face / 2026-10-16 参照

3 つの公開構成、各フィールド、ライセンスと、選択肢・正解・問題条件の更新履歴を掲載する。

https://huggingface.co/datasets/MMMU/MMMU_Pro

参考文献

MMMU Benchmark: Official implementation

MMMU Team / GitHub / 2026-10-16 参照

推論スクリプト、プロンプト、選択肢の抽出と正解率の計算、公開評価レコードを含む。

https://github.com/MMMU-Benchmark/MMMU

Gemini 3.1 Pro

Google DeepMind / 2026 / Model performance

MMMU-Pro を含む現行モデルの比較結果と、推論設定・ツール条件を掲載する。

https://deepmind.google/models/gemini/pro/