AI認定制度 実務事例審査 設計解説

Lv.2〜Lv.4 ― はじめて担当する方のための全体ガイド

業務引継ぎ資料｜2026年10月
基準資料：AI認定制度 確定案（Lv.2〜Lv.4）／設計資料01〜04（v1.0・2026年9月5日）

この資料のゴールと、参照する5つの資料

この資料でわかること

1. 制度の目的と全体像を、自分の言葉で説明できる
2. 申請から合否・公開、採点AIの検証までの流れを追える
3. 詳細を調べるとき、どの資料を見ればよいか分かる

用語に迷ったら

巻末の「付録3 用語集」に、Gate・Evidenceなどの意味をまとめています

参照する資料

確定案 — **AI認定制度 確定案（Lv.2〜Lv.4）**
関係者で合意済みの上位ルール。すべての設計の前提

01 — **実務事例審査設計書**
審査の考え方・全体の流れ・重要決定事項（親資料）

02 — **審査基準・ルーブリック**
採点基準（0〜3点）・Gate・判定例

03 — **申請フォーム・審査フロー設計書**
質問項目・条件分岐・画面・保存データ

04 — **公開・匿名化ガイドライン**
合格事例の匿名化・公開フロー・事例ライブラリ

認定は「知識」ではなく「実務でAIを使って出した成果」で決まる

知識の確認

共通テスト

実務事例審査を申請するための前提条件

主判定

実務事例審査

承認済みの実務事例を、決められた基準で審査する

レベル＋領域タグ

認定

例：Lv.3／システム運用

評価するもの

- 成果がどこまで到達したか
- 他の人が再利用できるか
- 成果がどの範囲に影響したか
- 展開・定着しているか

評価しないもの

- 知識の量
- 役職・経験年数
- チームの人数
- 文章の上手さ・AI製品のブランド

出典：確定案 §3・§8／01 §2・§13

認定は「レベル」と「領域タグ」の組み合わせで表す

レベル

成果をどこまで広げられたか（Lv.2〜Lv.4）

＋

領域タグ

どの業務領域で成果を出したか

領域タグ（社内向けは4つ。現時点で追加・統合はしない）

システム開発

アプリ・システム開発、実装、テスト、生成AIの組み込み開発

インフラ構築

環境設計、IaC、構成設計、生成AI基盤構築

システム運用

監視、障害対応、運用改善、サービスデスク

セキュリティ

リスク評価、脅威分析、ガードレール、監査

申請のルール

1申請＝1タグ＋1事例

複数の領域に関わる事例でも、審査するタグは1つ。別タグは別途申請する

未申請のタグは付けない

審査側の判断でタグを追加付与することはしない

追加資料は出させない

成果物・画面・ログ・証明書は不要。承認済みフォームの記載だけで審査する

出典：確定案 §2・§4・§5・§8.1／01「申請単位と前提条件」

レベルの差は「成果がどこまで広がったか」で決まる

Lv.2 Practitioner

自分の仕事で成果に変えられる人

成果の範囲

本人の担当業務で、AI出力を確認しながら具体的な成果を出している

Lv.3 Professional

案件・チームで価値を出せる人

成果の範囲

所属する案件・チームの中で、本人以外の人が実際に再利用している

Lv.4 Expert

組織へ展開し、定着させられる人

成果の範囲

所属単位を超えた2つ以上の案件・チーム・部門で運用され、標準化・教育・ガバナンスまで整っている

境目のポイント Lv.3とLv.4の差は人数ではなく「展開した単位の範囲」。50人のチームでも、所属単位の中だけならLv.3

出典：確定案 §3・§3.4／02 §8

上位レベルは、下位レベルを順番に合格してから申請する

前提条件（知識）　主判定（実務事例）



Lv.3の事例審査には直前の3つ、Lv.4の事例審査には直前の5つすべての合格が必要

下位レベルへの「振替」はしない

Lv.3で申請 → Lv.3の基準に未達 → **Lv.2に振り替えず「Lv.3 不合格」**

下位レベルの認定が欲しいとき

そのレベルをあらためて申請し、そのレベルの基準で審査を受ける

出典：確定案 §6・§7

資料は3つの層に分かれる：確定ルール・詳細設計・未確定

	中身	変更するには
1 **確定ルール** 確定案PDF	レベル定義、領域タグ、1申請1タグ1事例、段階的な申請条件、振替なし、追加資料なし、承認者の役割、テンプレート5項目、3観点・0〜3点・重み、AIと人の分担	関係者の合意が必要。確定案は「更新中」で今後も追記がある
2 **詳細設計** 設計資料01〜04	Gate（必須条件）、合格ライン「加重平均2.0以上」、結果の3分類（情報不足を含む）、Evidence整理、フォームの条件分岐、公開と匿名化	設計の判断で変更できる。公開・匿名化（04）は確定案に記載がない
3 **未確定** 各資料に記載	機密情報の扱い、差し戻し・再提出のルール、「一定期間」の長さ、再申請までの待機期間、公開時の追加承認者 など	今後決定する。値は固定せず設定で管理する（付録1）

出典：確定案 §8.5／01「制度上位ルールと詳細設計の区分」

審査は7ステップ。Gate判定の中で事実の整理から必須条件の確認までを行う

1 申請者
申請
申請者がフォームに入力

2 承認者
承認者確認
実態との相違がないかを確認（採点はしない）

※ 実装スコープ外の可能性あり

3 システム＋AI
Gate判定
事実の整理・矛盾と不足の確認・必須条件の判定

4 AI
ルーブリック採点
3観点を0〜3点で採点

5 システム
加重平均
レベル別の重みで計算

6 システム／人
合否判定
全Gate通過かつ2.0以上か（Lv.4は人が最終確認）

7 AI
判定理由の生成
合否の理由・不足事項・改善点

③ Gate判定の中で行うこと（実装上は1ステップ。ただし判断の順番は守る）

a Evidence整理
申請内容から審査に使う事実を抜き出す（利用実績・期間、本人の役割、成果、他者利用・展開範囲、出力確認、情報管理 など）

次の処理へ渡す（採点でも使う）

b 整合性チェック
回答どうしの矛盾を確認する（例：「試行のみ」なのに半年間の実業務利用、利用者0名なのに「標準フロー」）

矛盾あり → 確認・修正の依頼

c 情報不足チェック
Gateや2点水準を判断する材料がそろっているかを確認する（例：「他部署でも利用」とあるが、どこで何に使ったか不明）

不足あり → 情報不足・差し戻し（0点にしない）


d Gate条件の判定
申請レベルのGate（Lv.2：5／Lv.3：6／Lv.4：8）を1つずつ○×で判定し、根拠の項目を記録する。単純な条件はシステム、本人の関与・実利用・成果の具体性はAIが判断

1つでも× → 不合格

出力では「情報不足の判定」と「Gateの○×」を別の項目にする（情報不足を不合格と混同しないため）

出典：01 §5／02「運用上の判定原則」・§12／03 §16〜20・「システムとAIの処理分担」

評価は3つの観点。レベルが上がるほど「再利用・展開・定着」が重くなる



AI活用・品質

課題に対するAIの使い方、本人の設計・判断・工夫、出力確認や情報管理

成果・実運用

具体的な成果が出ているか。試行ではなく実際の業務で使われているか

再利用・展開・定着

他者が使える形か。どこまで展開され、標準化・教育・改善で定着しているか

出典：確定案 §8.3／02 §3

各観点は0〜3点。「2点＝そのレベルの期待水準」が採点の物差し

0点 評価に必要な内容が確認できない、または水準に達していない

1点 一部は確認できるが、申請レベルとしては不十分

2点 **申請レベルとして期待する水準に達している**

3点 期待水準を明確に上回っている

レベル別「2点」の中身

観点	Lv.2	Lv.3	Lv.4
AI活用・品質	本人が適切に使える	他者でも一定品質で使える	複数単位でも安全・安定的に使える
成果・実運用	本人の業務で成果	案件・チームで成果	複数単位で成果
再利用・展開・定着	本人が再利用	所属単位内で他者が再利用	所属単位を超えて展開・定着

採点の手順：まず2点の条件を満たすかを確認し、明確に上回る根拠があるときだけ3点を付ける。判断材料がないときは0点にせず「情報不足」とする

出典：確定案 §8.3／02 §2・§8・§12

Gate＝必須条件。1つでも欠ければ、点数が高くても不合格

Lv.2 Gate（5）

G1 実際の担当業務で利用した実績
G2 具体的な成果が出ている
G3 本人が主体的に関与している
G4 AI出力を確認・検証している
G5 情報管理・安全利用に対応している

※ G6・G8の読み方 採点結果の点数ではなく、2点水準の条件（他者の実利用・所属単位を超えた実展開など）を満たすかをGate判定の中で直接確認する

Lv.3 Gate（6）

G1 Lv.2相当のAI活用・品質
G2 本人以外の実利用者がいる
G3 他者が再利用できる形になっている
G4 所属単位の実業務で利用実績がある
G5 案件・チームとして具体的な成果
G6 再利用・展開・定着の2点水準の条件を満たす※

Lv.4 Gate（8）

G1 Lv.3相当の再利用・実運用
G2 所属単位を超えた2単位以上で実利用
G3 複数単位で具体的な成果
G4 標準・テンプレート等で再利用可能
G5 一定期間の運用実績
G6 利用状況または効果を確認している
G7 品質・情報管理・責任分界の設計
G8 再利用・展開・定着の2点水準の条件を満たす※

赤字はレベルを分ける決定的な条件。Gate IDは L2-G1 のように「レベル-番号」で表記する

出典：02 §5.4・§6.4・§7.4

合格条件は「全Gate通過」かつ「加重平均2.0以上」の両方

合格条件

全Gate通過

かつ

加重平均 2.0以上

- Gateを先に確認し、加重平均だけでは合格にしない
- 合否の比較は丸める前の値で行う
- 加重平均＝各観点の点数×重みの合計

例A　Lv.3で申請 → 合格

合格

AI活用・品質	2点	× 30%	= 0.6
成果・実運用	2点	× 40%	= 0.8
再利用・展開・定着	2点	× 30%	= 0.6

加重平均 **2.0**

Gateすべて通過

3観点とも期待水準ちょうど。それで合格になる

例B　Lv.3で申請 → 不合格

不合格

AI活用・品質	1点	× 30%	= 0.3
成果・実運用	2点	× 40%	= 0.8
再利用・展開・定着	2点	× 30%	= 0.6

加重平均 **1.7**

Gateはすべて通過

他者向けの品質設計が弱い。全Gateを通過しても2.0未満なら不合格

出典：02 §4・「加重平均の計算」・§6.4

結果は3種類。「情報が足りない」と「基準に届かない」を分けて扱う

合格

条件

全Gateを通過し、加重平均が2.0以上

申請者に表示される内容

- 認定レベル・領域タグ
- 総合スコアと各評価点
- 評価ポイント・今後伸ばせる点

不合格

条件

必要な情報はそろっているが、Gate未達または加重平均2.0未満

申請者に表示される内容

- 未達のGate
- 各評価点と未達の理由
- 次回申請に向けた改善ポイント

情報不足・差し戻し

条件

基準を満たす可能性はあるが、判断材料が足りない（0点にはしない）

申請者に表示される内容

- 不足している項目
- 追加してほしい情報
- 修正画面への導線

情報不足の例

「他部署でも利用」と書かれているが、どの部署で、何の業務に、実際に使ったのかが分からない → 不合格にはせず、情報を追加してもらうため差し戻す

出典：01 §6／02 §10／03 §19・§24

判定はAIが中心で、Lv.4だけ人が最終確認する

レベル別の最終判定者

Lv.2・Lv.3　AIの判定がそのまま審査結果になる（人の確認は原則なし）

Lv.4　AIの判定案を、人が最終確認して確定

- AIと同じ基準で確認し、独自の基準は足さない
- 判定を変えたときは理由を記録する
- 見る点：展開の実態、標準化・教育が形だけでないか、一定期間の定着、AI判定と記載のずれ

システムとAIの役割分担

システム：申請資格の照合、必須・形式のチェック、選択式回答の矛盾検出、重み計算
AI：自由記述の理解、Evidence整理、Gate・採点の判断、判定理由の作成

出典：確定案 §8.4／01 §10・§13／02 §11／03「システムとAIの処理分担」

AI審査の評価原則

評価するもの

実利用、本人の関与、実際に出た成果、品質管理、安全対策、再利用性、他者による利用、展開範囲、標準化、定着状況

評価しないもの（点数を上げる理由にしない）

文章の長さや上手さ、専門用語の多さ、AI製品のブランド、RAG・Agentなど技術の高度さ、役職、経験年数、案件の規模、人数

AIは書かれていない事実を推測しない。外部の情報も参照しない

フォームは全レベル共通。上のレベルほど質問が追加される

0	1	2	3	4	5	6
基本情報	事例概要・課題	AI活用・本人の役割	成果	利用・展開状況	品質・安全対策	公開確認

濃い色の1〜5は確定案のテンプレート5項目。0と6は設計で追加したセクション

Lv.2（共通）

約26問・入力15〜20分

- 基本情報・利用状況
- 課題と目的
- AIの使い方と本人の担当
- 成果（定量・定性）と確認期間
- 本人による再利用の形
- 出力確認・情報管理

Lv.3で追加

＋約9問・入力20〜30分

- 本人以外の利用者と人数
- 利用されている単位
- 他者が再利用する方法と利用状況
- 所属単位での位置付け
- フィードバックと改善
- 他者向けの品質確認方法

Lv.4で追加

＋約14問・入力30〜45分

- 所属単位を超えた展開と展開先数
- 標準化と組織上の位置付け
- 教育と、教育後の利用確認
- 運用状況の確認と改善実績
- ガバナンス（責任分界・権限・ログ）
- 小規模組織の代替ルート（4問）

設計の考え方　有無・人数・期間などの事実は選択式や数値で、背景・工夫・成果の具体像は自由記述で取る。文字数は目安で、採点には使わない

出典：03「質問項目一覧」・§2〜14（問数は条件付き質問を含む概数）

例外も制度の対象になる：過去の事例と、小規模組織のLv.4

過去に使っていた事例・利用を終えた事例

Gateの条件は「今も使っている」ではなく
「実業務で使った実績がある」

- 案件終了
- 業務終了
- システム刷新
- 上位の仕組みへ置換
- 期間限定業務の完了

- 利用を終えたこと自体は減点しない
- 品質などの問題で中止した場合は、利用中の成果・品質と終了理由で評価する

Lv.2の合格例　月次の運用報告書作成にAIを利用。作成時間が約90分から40分に短縮。4か月使ったあと案件終了で利用終了

小規模組織のLv.4代替ルート

複数の単位に分けられない規模の組織は、次の4つを満たせば「組織展開」とみなす

1. 経営層の承認を得ている
2. 全社共通の標準・ルールとして正式に位置付けている
3. 組織全体で実際に運用している
4. 運用状況または効果を確認している

フォームのQ4-11で「小規模組織のため全社展開」を選ぶと、専用の4問（Q4-S1～S4）が表示される

出典：確定案 §3.4／01 §12／02 §5.5・§7.5・§9／03 §10

合格事例は匿名化して社内の学習教材にする。認定と公開は別に管理する

1. **認定合格**
2. 公開する情報を抽出
3. AIが公開用の文章を生成
4. 匿名化・一般化
5. 再識別リスクの確認
6. 申請者または承認者が確認
7. 公開承認
8. **事例ライブラリに掲載**

緑＝AI　橙＝人の確認

出典：01 §14〜16／04「ガイドラインの結論」・§8〜10・§16・§28〜29

公開の原則

- 認定の可否と公開の可否は分けて管理する
- AIだけで自動公開しない。必ず人が確認する
- AIは成果を誇張したり、事実を創作したりしない
- 公開後も修正・非公開化できるよう履歴を残す

匿名化の例

区分	元の記載	公開版
人名	山田太郎	申請者
顧客名	○○株式会社	製造業A社
案件名	○○基幹システム更改PJ	基幹システム更改案件
部署名	第三システムサービス部○○グループ	システム運用部門
システム名	○○監視統合基盤	監視システム

URL・IP・ID・認証情報・プロンプト全文などは削除。地域・業種・時期などの組み合わせで特定されないかも確認する

採点エージェントの精度は「正解が分かっているサンプル」で確かめる

作成指示書
md 5本＋CLAUDE.md

→

サンプル事例
88件（正解つき）

→

正解を除去
教材メタ情報を外す

→

採点エージェント
審査を実行

→

突合
想定判定と比べる

突合で確かめる3つの段階

1 判定
合格／不合格／情報不足の3区分が想定と一致するか

2 Gate
Gateごとの○×が想定と一致するか（どこで落としたか）

3 スコア
3観点の点数と加重平均が想定と一致するか

現在の状況
採点エージェントを作成し、88件のサンプルを使って「評価基準どおりに判定できるか」を確認している段階。サンプルは境界事例（v1.3）まで含めて作成済み

出典：01_共通作成方針 §1・§4-2／CLAUDE.md

サンプルは作成指示書に沿って作る。上位資料と矛盾させないのが大原則

上位資料	**確定案PDF・設計資料01〜04** 判定ルールの正本。作成指示書はこれと矛盾させない
作業ルール	**CLAUDE.md** 資料の優先順位、審査ロジックの中核、変えてはいけない制約
共通方針	**01_共通作成方針.md（v1.4）** 出力形式・記法・判定区分の作り分け・整合性・匿名化・チェックリスト
レベル別	**lv2／lv3／lv4-prompt_改訂版.md** ペルソナ、Gateの根拠項目、採点水準、境界事例の点数の組合せ
経緯の記録	**境界事例追加方針.md** 境界事例を追加した理由と検討経緯。確定内容は各mdの§6-4が正

作成時の主なルール

- 事実（人数・期間・単位数・Before/After）は構造化項目に書く
- 書いていない事実は存在しない扱い。審査AIは推測しない
- 予定・計画・期待効果は成果として書かない
- 文章量・専門用語・製品名・役職・人数で水準を演出しない
- 情報不足を意図する場合以外、空欄を作らない
- 実名・顧客名・案件名は執筆時点から使わない

上位資料を改訂したら、01_共通作成方針の見直しが必要かを必ず確認する

出典：CLAUDE.md「ディレクトリ構成と資料の優先順位」／01_共通作成方針 §3

サンプル1件は「申請内容」と「正解（教材メタ情報）」の2ブロック

サンプルファイルの中身

【申請内容】 → 審査AIに入力する

- セクション0　基本情報
- セクション1　事例概要・課題
- セクション2　AI活用・本人の役割
- セクション3　成果
- セクション4　利用・展開状況
- セクション5　品質・安全対策
- セクション6　公開確認

【教材メタ情報】 → 正解。審査AIには渡さない

想定判定・想定Gate結果・想定スコア・意図 など

ファイル名：lv{レベル}_{領域}_{姓_名}_{連番}_{判定区分}

教材メタ情報の項目

項目	書く内容
想定判定	合格／不合格／情報不足
想定Gate結果	例：L4-G1 ○ / L4-G2 × …
想定スコア	3観点の点数と加重平均。Gate未達なら「対象外」
この事例の意図	エージェントのどんな誤りを検証したいか
意図的な欠落・未達	どの要件をどう外したか、各Gateの根拠項目
境界タイプ	スコア境界／Gate境界（境界事例のみ）
分かれ目	どの項目が変われば判定が反転するか
対比ペア	相手のファイル名と差分の項目

橙字の3項目は境界事例だけに付く

出典：01_共通作成方針 §4-1〜§4-5

88件＝12人×7パターン＋Lv.2の4件。パターンごとに試す誤りが違う

連番	判定区分	件数	どんな事例か	エージェントのどんな誤りを見つけるか
001	合格	12	2点中心の標準的な合格	基本の合格を正しく合格にできるか
002 / 003	合格境界 / 不合格境界	12 / 12	スコア境界の対比ペア。加重平均が2.0の前後	計算・採点の誤り。「全Gate通過＝合格」と短絡しないか
004	情報不足	12	判断に必要な情報が欠けている	「判断できない」を不合格と混同しないか
005	不合格	12	Gate未達（作っただけ型、本人の設計でない型など）	整備の充実度や数値成果に引きずられないか。下位レベルに振り替えないか
006 / 007	合格境界 / 不合格境界	12 / 12	Gate境界の対比ペア。Gateを最小限で満たす／1項目だけ外す	他の充実度に引きずられて、Gate未達を見落とさないか
008	不合格	4	Lv.2のみ。全Gate通過だが加重平均が明確に不足	Gateを満たしていても、点数不足で不合格にできるか

ペルソナ（領域：開発・インフラ・運用・セキュリティの順）

Lv.2 田中・中村・小林・山口

Lv.3 加藤・渡辺・斎藤・松本

Lv.4 高橋・藤田・木村・井上

出典：プロジェクト内のサンプル88件（ファイル名・教材メタ情報）／01_共通作成方針 §6

境界事例は「1項目だけ違うペア」にして、判定が反転するかを確かめる

スコア境界（002 → 003）

全Gateは通過。点数だけで合否が分かれる

レベル	002 合格境界	003 不合格境界
Lv.2	3 / 2 / 1 → 2.2	2 / 2 / 1 → 1.8
Lv.3	1 / 2 / 3 → 2.0 1 / 3 / 2 → 2.1	1 / 2 / 2 → 1.7
Lv.4	1 / 3 / 2 → 2.1	1 / 2 / 2 → 1.8

点数は「AI活用・品質 / 成果・実運用 / 再利用・展開・定着」の順。Lv.3・Lv.4で1点を置けるのはAI活用・品質だけ（他の2観点はGateと直結するため）

Gate境界（006 → 007）

006は2/2/2＝2.0の最小限合格。007は1項目だけ変えてGate未達

Lv.2
Q5-4を「特に対策していない」に変える
→ **L2-G5 未達**

Lv.3
本人以外1名の利用を「検証での試用のみ」に変える（Q4-3は「はい」のまま）
→ **L3-G2・G4〜G6 未達**

Lv.4
展開先単位数Q4-12を2→1に変える
→ **L4-G2・G8 未達**

ペアの作り方　同じペルソナ・同じ本文で、分かれ目の1項目（と連動する項目）だけを変える。「一定期間」など数値が未定義の基準は分かれ目にしない

出典：lv2〜lv4-prompt §6-4／各サンプルの教材メタ情報（境界タイプ・分かれ目・対比ペア）

検証の進め方と、引き継ぎで注意したいこと

進め方（案）

1. **教材メタ情報を外して投入**
   正解がエージェントに見えない状態で審査させる
2. **3段階で突合**
   判定 → Gateの○× → スコアの順に一致を確認
3. **誤りを区分別に集計**
   どのパターンで外すかを見て、プロンプトや基準の解釈を直す
4. **全件を再実行**
   修正で他の区分が崩れていないかを確認する

注意点

正解の混入を防ぐ
このプロジェクトには正解入りのサンプルがある。エージェントを試す環境から参照されないよう分けておく

サンプルが未カバーの論点
同一チームが持つ複数案件を展開先と数える問題（付録2 #2）、小規模組織の代替ルート、Lv.4の人による最終確認

ファイル形式
作成方針は.txtだが、プロジェクト内のサンプルは見出し付きの.md。メタ情報を外す処理が両方に対応しているか確認する

上位資料の改訂時
確定案や設計資料が変わったら、作成方針→サンプルの順に見直す

出典：CLAUDE.md／01_共通作成方針 §4・§6-4／付録2

未確定事項：決まっていない値は、設定で変えられるようにしておく

未確定の項目	影響する箇所	記載資料
機密情報の取り扱い（入力してよい範囲）	申請フォーム・審査AIへの入力	確定案・01
差し戻し・再提出のルール（回数・期限）	情報不足／承認者差し戻しの運用	確定案・01
再申請までの待機期間	不合格後の再申請	01
「一定期間」の具体的な長さ	Lv.4 Gate（運用実績）・人の最終確認	01・02・03
加重平均の表示桁・丸め方	結果画面の表示（合否比較は丸め前の値）	02
公開リスクが高い事例の追加承認者	公開承認フロー	01・04
公開停止のサービス水準・保存期間・削除手続	公開後の運用	04
公開時の数値の丸め幅	匿名化ルール	04

確定案は「更新中」。追記が出たら、設計資料01〜04への反映が必要かを確認する

出典：確定案 §8.5／01「制度上位ルールと詳細設計の区分」／02「加重平均の計算」／04「未確定事項」

資料間の注意点：改定するときに解消を検討したい箇所

#	内容	該当資料	影響
1	L3-G6・L4-G8は「再利用・展開・定着が2点以上」で、Gate判定の時点では出ていない採点結果を前提にしている →【方針】点数ではなく2点水準の条件で判定する（02の文言修正が必要）	02・03	実装の処理順
2	確定案では「同じチームが複数の顧客案件を担当しても、チーム内ならLv.3」。フォームのQ4-12は案件ごとに展開先として数えられてしまう	確定案・03	Lv.4の誤判定
3	小規模組織の代替ルートを選んだとき、通常のLv.4 Gateのどれが置き換わるか明記がない	02・03	Lv.4 Gate判定
4	Lv.4の人の確認項目「判定理由に不自然な点・見落としがないか」が01に記載されていない	確定案・01	確認画面
5	承認者を申請者ごとに事前設定する仕組み（承認者の管理）が設計に記載されていない	確定案・03	承認機能
6	フォームの記載ゆれ：Q0-7が詳細表にない／Q4-7の必須条件が表と本文で違う／Q4-20の記述欄の有無	03	フォーム実装
7	01の審査ステップに、システムによる形式チェックが入っていない	01・03	説明の一貫性

出典：各資料の照合結果（2026年10月時点）

用語集

Gate	レベルごとの必須条件。1つでも欠けると不合格
ルーブリック	3観点×0〜3点の採点基準表。レベルごとに「2点＝期待水準」を定める
所属単位	申請者が所属する案件・チーム・部門など、業務上のまとまり
承認者	申請者の業務を把握する上司など。事実確認だけを行い、採点はしない
共通テスト	知識を確認するテスト。実務事例審査を申請するための前提条件
教材メタ情報	検証用サンプルに付けた正解（想定判定・Gate・スコア）。審査AIには渡さない
Evidence	申請内容から抜き出した、審査に使う事実（利用期間・他者利用・成果など）
加重平均	各観点の点数×レベル別の重みの合計。2.0以上が合格条件の一つ
領域タグ	成果を出した業務領域（開発・インフラ・運用・セキュリティ）
情報不足・差し戻し	判断材料が足りないときの結果。不合格とは区別する
事例ライブラリ	匿名化した合格事例を検索・閲覧できる社内の仕組み
境界事例	合否の分かれ目付近のサンプル。1項目だけ違う対比ペアで判定の反転を確かめる