



Recomendaciones Programa Reemplazo Articular de Rodilla

VeludoSupersalud
Programa Reemplazo Articular de Rodilla

Clínica **Imbanaco**
Grupo **quirónsalud**



Programa Reemplazo
Articular de Rodilla



Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud

Somos una Clínica con más de 45 años de experiencia al servicio de la salud, ofreciendo diagnósticos y procedimientos de alta complejidad, con más de 900 profesionales médicos de todas las especialidades y subespecialidades, quienes realizan más de 20 mil procedimientos quirúrgicos al año en neurocirugía, oncología, ortopedia, cirugía cardiovascular, trasplante, entre otras.

Somos parte del grupo Quirónsalud, una compañía líder en España que cuenta con más de 60 años de experiencia en el cuidado de la salud y del bienestar de las personas, con más de 150 centros sanitarios, incluyendo 52 hospitales y con presencia además en Dubái, Perú y Colombia.

Nuestro propósito superior es preservar la salud y la vida entregando una atención humanizada y de excelencia.

¿Qué es un reemplazo articular de rodilla?

El reemplazo articular consiste en la sustitución de las estructuras que se han deteriorado en la articulación, incluyendo el cartílago y partes óseas de la rodilla, por implantes de diferentes materiales que cumplen su misma función. Los más usados son el metal y plástico.

¿Qué se obtiene con un reemplazo articular de rodilla?

El reemplazo articular de rodilla conlleva una mejora en la calidad de vida del paciente al brindarle una vida sin dolor, mejorando la movilidad articular y dándole de nuevo su propia independencia.

¿Qué es el Programa Reemplazo Articular de Rodilla?

Es un programa en donde un grupo de expertos realizan actividades para los pacientes mayores de edad, con indicación de reemplazo articular de rodilla de la Clínica Imbanaco, siendo el enfoque principal para el paciente la educación prequirúrgica, hospitalaria y posquirúrgica.

¿Cuáles son los beneficios de participar en el Programa Reemplazo Articular de Rodilla?

Pertenecer al programa les garantiza a los pacientes una atención especializada y humanizada, con altos niveles de seguridad y calidad, enfocada en educación sobre el autocuidado en el hogar.

Los pacientes contarán con un seguimiento más cercano y continuo por el grupo de expertos institucionales y recibirán asesoría sobre el manejo después de la cirugía para sus familiares y/o cuidadores.

¿Qué debo hacer para participar en el Programa Reemplazo Articular de Rodilla?

Su médico tratante le explicará sobre el programa Reemplazo Articular de Rodilla y le informará a la coordinadora del programa para que le contacten y le amplíen la información.

Una vez usted acepte ingresar al programa, entrará a la ruta de atención y se aplicarán todas las actividades y herramientas establecidas.

¿Cuáles son las recomendaciones después de la cirugía?



¿Cómo disminuir el riesgo de caídas de regreso a casa?

- Los objetos que utilice con frecuencia déjelos a su alcance y de fácil acceso.
- Se recomienda tener una persona que la acompañe las primeras semanas postquirúrgicas.
- Observe la ubicación de sus mascotas mientras esté caminando.
- Al sentarse debe ubicarse en una silla firme, alta y con apoyabrazos, para que pueda ponerse de pie fácilmente.
- Si su casa tiene escaleras se recomienda poner barandas en el trayecto de estas.
- Utilice una lámpara de iluminación nocturna en caso de que requiera trasladarse en la noche.

Técnica para subir y bajar escaleras

“Arriba los buenos y abajo los malos”



Para subir

Iniciará a partir de la segunda semana, primero suba su pierna sana en el escalón, la pierna operada debe estar acompañada de las muletas, apóyese en ella para subir la pierna operada.



Para bajar

Ponga las muletas en el primer escalón, luego coloque la pierna operada en ese escalón, apoye todo el peso sobre las muletas y baje la pierna sana al mismo escalón.

Cuidados al ducharse

- El primer mes puede utilizar una silla alta para ducharse, mientras recupera totalmente la función de su extremidad.
- En la ducha utilice barras de seguridad o pasamanos fijos.
- No se recomienda ducharse en bañeras.

Zonas comunes

- Asegurar que las áreas de la casa estén libres de obstáculos y exista espacio en la zona para movilizarse con el caminador.
- Tenga cuidado de transitar por pisos lisos.
- Debe haber iluminación adecuada en las diferentes áreas del hogar.

Cuidados de la herida quirúrgica

- Para bañarse, cubra la herida con un plástico sobre la extremidad, así mantendrá la herida seca.
- Solo realice curación previa autorización de su médico cuando la herida se humedezca durante el baño.
- Cuando se retiren los puntos usted puede bañarse sin necesidad de cubrir la herida. Después de ducharse recuerde verificar que el área de la cicatriz esté completamente seca.

Manejo del caminador o muleta



Para adaptar el caminador a la altura adecuada tenga como referencia la empuñadura, esta debe quedar a la altura de su cadera; sus brazos no deben quedar muy estirados ni tampoco muy flexionados.

Fisioterapia o su médico dará las indicaciones para que empiece a caminar por periodos cortos, hasta que se vaya adaptando. Recuerde, si aún no tiene indicaciones de apoyar la extremidad o de caminar se le indicará cuándo pueda realizarlo, utilice el caminador hasta que lo indique su médico tratante. Sujete su caminador de forma firme y asegúrese que esté bien apoyado en el suelo.

Para caminar

1. Lleve hacia adelante el caminador.
2. Traslade hacia adelante la pierna operada apoyando según la indicación del médico o fisioterapeuta.
3. Por último, lleve hacia adelante la pierna sana.
4. Evite quedar muy cerca del caminador cuando dé el paso, ya que podría perder el equilibrio.

Cambios de posición o traslados

- **Para dormir:** en el reemplazo articular de rodilla recuerde evitar ubicar almohadas o cojines debajo de la rodilla.
- **Para entrar y salir del carro:** ubíquese en el asiento que le permita subir su pierna sana primero, luego suba la operada girando el cuerpo.
- Mantenga la movilidad de la pierna, de acuerdo con las indicaciones del equipo de expertos.
- No haga esfuerzos grandes de flexión de la rodilla operada en las primeras semanas posquirúrgicas.
- Durante las primeras semanas siéntese y párese con la rodilla operada en extensión.
- Evite ejercicios de alto impacto como correr, saltar y deportes de contacto.

Relaciones Sexuales

Se recomienda el inicio de la actividad sexual después del retiro de puntos, esta indicación puede variar según la evolución del paciente.

Hábitos saludables



Vida activa

Realice los ejercicios en su casa y cumpla con las recomendaciones médicas. Los ejercicios indicados por fisioterapia se deben realizar mínimo 3 veces al día durante los primeros 3 meses posquirúrgicos.



Alimentación balanceada

Debe cumplir con las recomendaciones nutricionales para una dieta balanceada y permitir un adecuado proceso de cicatrización y en los casos necesarios reducir peso para disminuir el riesgo de complicaciones después de la cirugía.

- Incrementar el consumo de vegetales, frutas, carnes blancas, legumbres y fibra.
- Reducir la ingesta de grasas saturadas.
- Reducir consumo de alimentos con mucha azúcar, bebidas gaseosas y con contenido de alcohol.
- Consumir 6 a 8 vasos de agua al día.
- Evitar fumar: Debe suspender el consumo de tabaco un mes antes de la cirugía y dos meses después del procedimiento, para evitar complicaciones como alteraciones en la cicatrización.

Recomendaciones después de la cirugía



Vestimenta y calzado

- Evite vestir prendas apretadas sobre la herida quirúrgica.
- Utilice calzado cerrado.



Consultas por otros especialistas

Cuando visite otros médicos y odontólogos hágale saber que tiene una prótesis de rodilla.



Signos de alarma

Esté pendiente de los signos de infección de la herida quirúrgica y signos de alarma para acudir a Urgencias o llamar a su médico tratante.

- Fiebre mayor a 38°.
- Observe si hay aumento de la inflamación, aumento del dolor y enrojecimiento en la herida quirúrgica.
- Vigile si tiene ampollas, granos o zonas rojas en la extremidad.
- Revise si hay sangrado, salida de secreción de líquidos y/o presenta mal olor en la herida.
- Presencia de tos con flema o sangre.
- Dolor en pecho o dificultad para respirar.
- Presencia de alteración de la conciencia como agotamiento extremo, somnolencia, incoherencia y desánimo.
- Dolor en miembros inferiores o edema.

Ejercicios para realizar en las primeras semanas

Realice estos ejercicios
inicialmente de 10 a 15
repeticiones de 2 a 3 veces al día.

1.

Acostado(a) boca arriba, mueva las puntas de los pies hacia arriba y hacia abajo.




2.

Acostado boca arriba mueva los pies en forma circular, primero 10 veces hacia la derecha luego 10 veces hacia la izquierda.




3.

Acostado (a) boca arriba, doble la rodilla deslizando el talón hacia los glúteos y regrese a la posición inicial.




4.

Acostado (a) boca arriba, con las piernas estiradas y puntas de los pies apuntando al techo, deslice la pierna hacia afuera y regrese a su posición inicial, realiza con ambas piernas.




5.

Acostado boca arriba, eleve un poco la pierna con la rodilla estirada y regrese a la posición inicial.




6.

Acostado (a) boca arriba, realice presión hacia la cama con la parte posterior de las rodillas, sostenga de 5 a 10 segundos.



7.

Acostado(a) boca arriba, aprete los glúteos intentando mantenerlos juntos, no aguante la respiración, sostenga durante 5 segundos.



8.

Sentado sobre una superficie firme con ambos pies apoyados en el piso, estire la rodilla y vuelva a doblarla.

Realizar con ambas piernas.





Recomendaciones sobre la medicación formulada

- Seguir las recomendaciones de su medico.
- Evitar automedicarse.
- Tener presente el nombre de los medicamentos y solicitar ayuda cuando lo requiera.
- Ante cualquier duda consulte a su médico tratante.

	Nombre del medicamento	Dosis	Frecuencia	Duración tratamiento	Efectos secundarios
Analgésico					
Trombo profilaxis	Nombre del medicamento	Dosis	Frecuencia	Duración tratamiento	Efectos secundarios
	Nombre del medicamento	Dosis	Frecuencia	Duración tratamiento	Efectos secundarios

Encuesta de conocimiento del Programa Reemplazo Articular de Rodilla

¿Acepta usted recibir la información sobre la educación en el manejo del reemplazo articular de rodilla?

SI ☐

NO ☐

Recibió usted educación sobre las siguientes áreas:

Mencione 1 ejemplo

• Los cuidados con la herida quirúrgica SI ☐ NO ☐

• Los ejercicios que debe realizar en la casa SI ☐ NO ☐

• Los cambios de posición en la casa SI ☐ NO ☐

• El uso de medicamentos para el dolor SI ☐ NO ☐

• La aplicación del medicamento para evitar la formación de trombos SI ☐ NO ☐

• Cita de control SI ☐ NO ☐

• La dieta en casa SI ☐ NO ☐

• Signos de alarma SI ☐ NO ☐

Nombre del colaborador que educa:

Nombre del paciente y/o cuidador:

Encuesta de satisfacción del Programa Reemplazo Articular de Rodilla

Diligenciado por

Acompañante: _____ Parentesco: _____ Paciente: _____

Identificación No.: _____ Nombre completo: _____

Celular No.: _____ Correo electrónico: _____

Preguntas:

1. ¿Cómo evaluaría su satisfacción global con la atención recibida por el Programa de Reemplazo Articular en Rodilla?

- ☐ a. 5 / Muy satisfecho
- ☐ b. 4 / Satisfecho
- ☐ c. 3 / Neutro
- ☐ d. 2 / Insatisfecho
- ☐ e. 1 / Muy insatisfecho

2. ¿Hasta qué punto recomendaría nuestro Programa de Reemplazo Articular en Rodilla?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1. 3. ¿Regresaría usted al Programa de Reemplazo Articular en Rodilla?

- ☐ a. 5 / Definitivamente si
- ☐ b. 4 / Probablemente si
- ☐ c. 3 / Neutro
- ☐ d. 2 / Probablemente no
- ☐ e. 1 / Definitivamente no

Sugerencias y comentarios

Nombre: _____



Recordatorio de citas

Cualquier inquietud que se presente durante su recuperación postquirúrgica, comuníquese a los siguientes números telefónicos:

(+57 602) 518 6000

(+57 602) 385 1000

(+57 602) 382 1000

Extensión: **11704**

Correo electrónico:

reemplazosarticulares@imbanaco.com.co

Horarios de atención, de lunes a viernes en jornada continua de **8:00 a.m. a 5:00 p.m.**

En caso de presentar alguno de los signos de alarma, por favor contactar al programa o consultar al servicio de Urgencias de la Clínica Imbanaco.

FECHA DE CONTROL:

Día:

DD/MM/AAAA

Hora:

Clínica Imbanaco

Grupo  **quirónsalud**

Clínica Imbanaco

Grupo  quirónsalud

Si presenta cualquier síntoma que no pueda controlar con la medicación ordenada, puede consultar en cualquier momento las 24 horas de lunes a domingo al Servicio de Urgencias o comuníquese con su médico ortopedista tratante.

Horarios hábiles de lunes a viernes jornada continua de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Frente a cualquier inquietud acerca del Programa Reemplazo Articular de Rodilla, contáctenos:


- Conmutadores: 382 1000 / 518 6000 / 385 1000. Ext.: 11704
- Centro Médico Torre A, Carrera 38 A No. 5A - 100, piso 2 consultorio 225
- E-mail: reemplazosarticulares@imbanaco.com.co
- **www.imbanaco.com**
- Cali, Colombia.



Máximo Estándar Mundial de la Calidad en Salud



Máximo Reconocimiento de la Acreditación en Salud en Colombia



Certificación Hospital Protocolo Seguro para COVID-19



Acreditación para el Laboratorio Clínico y Laboratorio de Patología Anatómica



Acreditación para Laboratorio por la Federación Europea de Inmunogenética



5to Galardón Nacional Hospital Seguro 2018



Premio Iberoamericano de la Calidad 2019