

Facebook Reels Publisher

Автопостинг видео из TikTok в Facebook Reels

Полная инструкция: от создания приложения до работающего сервера

Что внутри

Часть 1. Приложение Facebook — создание и настройка (шаги 1–8)

Часть 2. Токен Страницы — получение бессрочного токена (шаги 9–13)

Часть 3. Сервер DigitalOcean — установка (шаги 14–18)

Часть 4. Настройка и запуск (шаги 19–22)

Часть 5. Повседневная работа

Часть 6. Когда что-то не работает

Часть 7. Если раздаёшь проект друзьям

Инструкция проверена на живых экранах Meta for Developers 17 сентября 2026 года. Graph API v26.0.

С чего начать

Программа следит за TikTok-аккаунтами, которые ты укажешь, и как только у них выходит новое видео — скачивает его, обрабатывает и публикует как Reels на твою Страницу Facebook. Работает круглосуточно на сервере, без твоего участия.

Что понадобится

Что	Зачем	Сколько стоит
Аккаунт Facebook	от твоего имени публикуются ролики	бесплатно
Страница Facebook	Reels публикуются ТОЛЬКО на Страницы, не в личный профиль	бесплатно
Сервер (дроплет) на DigitalOcean	программа работает круглосуточно	от \$6 в месяц
30–40 минут времени	один раз настроить	—

Личный профиль не подойдёт

Facebook разрешает публиковать Reels через API только на Страницы. Это ограничение самого Facebook, обойти его нечем. Если Страницы нет — создай её: facebook.com → Меню → Страница → Создать.

Важно, если у тебя уже есть приложение для Instagram

Не добавляй Pages-сценарий в приложение, через которое публикуешь в Instagram.

Meta пишет прямым текстом: «Сценарии использования нельзя удалить после создания приложения». Если что-то пойдёт не так — откатить будет нечем, приложение придётся бросить.


В этой инструкции мы создаём отдельное новое приложение. Твоё приложение для Instagram останется нетронутым и продолжит работать.

Часть 1. Приложение Facebook

Приложение — это «пропуск», через который программа получает право публиковать на твою Страницу. Создаётся один раз.

ШАГ 1 Открыть список приложений

Зайди на developers.facebook.com/apps под своим аккаунтом Facebook и нажми зелёную кнопку «Создать приложение» справа вверху.



Страница «Мои приложения». Кнопка создания — справа вверху.

ШАГ 2 Придумать название

Введи название приложения. Электронный адрес подставится сам.

Название видно только тебе — на публикации оно не влияет.

Слово «facebook» в названии запрещено

Facebook не даст назвать приложение со словами facebook, face, book, insta, gram, FB, Rift. Назови просто: ReelsAutoPost, MyAutoPoster и т. п.

Название приложения
Это название приложения, которое будет отображаться на странице "Мои приложения" и будет связано с идентификатором вашего приложения. Вы можете изменить название позже в настройках.

FacebookReelsPublisher 22/30

Нельзя использовать некоторые слова, например, "facebook". Кроме того, вы не можете использовать наши торговые марки или элементы бренда (в том числе FB, Fasa, Book, Insta, Gram и Rift), равно как и любые похожие на них слова в названии вашего приложения, если такое слово может быть воспринято как ссылка на Facebook или его бренды. Мы просим вас обжаловать название приложения, только если вы уже ознакомились со всеми действующими правилами и считаете, что не нарушаете их. Обратите внимание, что обжалования названий приложения удовлетворяются редко.

Электронный адрес для связи приложения
Это электронный адрес, который мы будем использовать для связи с вами по поводу вашего приложения. Используйте адрес, который вы регулярно проверяете. Мы можем связаться с вами по поводу правил, ограничений для приложения или восстановления приложения, если оно будет удалено или повреждено.

sasha543359@gmail.com

Отмена Далее

Так выглядит отказ, если в названии есть запрещённое слово.

ШАГ 3 Выбрать сценарий использования

Откроется список сценариев. Нужного тут сразу не видно — слева нажми фильтр «Управление контентом».

Информация о приложении Сценарии использования Компания Требования Обзор

Добавьте сценарии использования

Применить фильтр:

- ☒ Популярное (6)
- ☐ Все (20)
- ☐ Реклама и монетизация (7)
- ☐ Управление контентом (5)
- ☐ Бизнес-перепiska (3)
- ☐ Другое (5)

Создание и настройка рекламы с помощью Marketing API

Создавайте, настраивайте и оптимизируйте рекламные кампании с помощью платформы Meta. Программно продлевайте, останавливайте или обновляйте кампании, а также используйте другие функции. Подробнее о Marketing API

Создавайте рекламу приложения и управляйте ею с помощью Meta Ads Manager

Рекламируйте ваше мобильное приложение и побуждайте к его установке. Создавайте и проводите кампании, которые убедят пользователей скачать и установить приложение. Доступ к Marketing API не предоставляется. Подробнее об объявлениях для установки приложения

Доступ к Threads API

Используйте Threads API, чтобы проводить аутентификацию пользователей и извлекать информацию о них, публиковать ветки и отвечать на них, управлять настройками ответов и/или собирать статистику для вашего либо стороннего профиля Threads, которым вы управляете. Информация о Threads API

Запустите моментальную игру на Facebook и в Messenger

Запустите моментальную игру, которую пользователи смогут посмотреть и открыть прямо в Ленте или сообщениях/переписках на компьютерах и мобильных устройствах. О запуске моментальной игры на Facebook и в Messenger

Выполнять аутентификацию и запрашивать данные у пользователей с помощью функции "Вход через Facebook"

Это самый распространенный сценарий использования. Он обеспечивает безопасный и быстрый вход пользователей в ваше приложение или игру. С его помощью приложение может запросить у пользователей разрешения на доступ к их данным для персонализации пользовательского опыта. Подробнее о функции "Вход через Facebook"

Общайтесь с клиентами в WhatsApp

Настройте переписки в WhatsApp, отправляйте уведомления, создавайте объявления с переходом в WhatsApp и предоставляйте поддержку. Для использования нужно бизнес-портфолио. О платформе WhatsApp Business

Отмена Назад Далее

Первый экран — «Популярное». Нужного сценария здесь нет.

После фильтра в списке появится «Управляйте всем на своей Странице» — это он и есть. Поставь галочку справа от него.

Информация о приложении | **Сценарии использования** | Компания | Требования | Обзор

Добавьте сценарии использования

Применить фильтр:

- ☐ Популярное (6)
- ☐ Все (20)
- ☐ Реклама и монетизация (7)
- ☒ Управление контентом (5)
- ☐ Бизнес-переписка (3)
- ☐ Другое (5)

Доступ к Threads API
Используйте Threads API, чтобы проводить аутентификацию пользователей и извлекать информацию о них, публиковать ветки и отвечать на них, управлять настройками ответов и/или собирать статистику для вашего либо стороннего профиля Threads, которым вы управляете. [Информация о Threads API](#)

☐

Управление сообщениями и контентом в Instagram
Размещайте публикации, делитесь историями, отвечайте на комментарии и сообщения в Direct, а также выполняйте другие действия с помощью Instagram API. [Подробнее об Instagram API](#)

☐

Доступ к Live Video API
Используйте Live Video API для трансляций на Facebook. [О Live Video API](#)

☐

Вставка контента с Facebook, из Instagram и Threads на другие сайты
Используйте oEmbed API, чтобы вставлять на другие сайты контент с Facebook, из Instagram и Threads, например фото и видео. [Подробнее о сценарии использования oEmbed](#)

☐

Управляйте всем на своей Странице
Размещайте контент и видео, модерлируйте публикации и комментарии подписчиков на Странице и получайте данные о вовлеченности. [Подробнее о Pages API](#)

☐

Отмена Назад Далее

Фильтр «Управление контентом» — нужный сценарий в самом низу списка.

Информация о приложении | **Сценарии использования** | Компания | Требования | Обзор

Добавьте сценарии использования

Применить фильтр:

- ☐ Популярное (6)
- ☐ Все (20)
- ☐ Реклама и монетизация (7)
- ☒ Управление контентом (5)
- ☐ Бизнес-переписка (3)
- ☐ Другое (5)

Доступ к Threads API
Используйте Threads API, чтобы проводить аутентификацию пользователей и извлекать информацию о них, публиковать ветки и отвечать на них, управлять настройками ответов и/или собирать статистику для вашего либо стороннего профиля Threads, которым вы управляете. [Информация о Threads API](#)

☐

Управление сообщениями и контентом в Instagram
Размещайте публикации, делитесь историями, отвечайте на комментарии и сообщения в Direct, а также выполняйте другие действия с помощью Instagram API. [Подробнее об Instagram API](#)

☐

Доступ к Live Video API
Используйте Live Video API для трансляций на Facebook. [О Live Video API](#)

☐

Вставка контента с Facebook, из Instagram и Threads на другие сайты
Используйте oEmbed API, чтобы вставлять на другие сайты контент с Facebook, из Instagram и Threads, например фото и видео. [Подробнее о сценарии использования oEmbed](#)

☐

Управляйте всем на своей Странице
Размещайте контент и видео, модерлируйте публикации и комментарии подписчиков на Странице и получайте данные о вовлеченности. [Подробнее о Pages API](#)

☒

Отмена Добавлен 1 сценарий использования Назад Далее

Галочка поставлена, внизу появилась надпись «Добавлен 1 сценарий использования».


ШАГ 4 Бизнес-портфолио — пропустить

Facebook спросит, какое бизнес-портфолио подключить. Для нашей задачи оно не нужно — выбери «Я пока не хочу подключать бизнес-портфолио».

☒ Информация о приложении
 ☒ Сценарии использования
 ☐ **Компания**
☐ Требования
 ☐ Обзор

Какое бизнес-портфолио вы хотите подключить к этому приложению?

Подключите к приложению подтвержденное бизнес-портфолио, чтобы получить доступ к сторонним пользовательским и корпоративным данным из других бизнес-портфолио, после чего опубликуйте приложение. Вы можете подключить неподтвержденное бизнес-портфолио или выбрать вариант добавить его позже, но для доступа к данным вам нужно выполнить подтверждение.

☐ 

☐ Я пока не хочу подключать бизнес-портфолио.

Хотите подключить новое бизнес-портфолио? [Создайте бизнес-портфолио.](#)

Портфолио нужно только для публикации на ЧУЖИЕ Страницы. Нам — нет.

ШАГ 5 Проверка требований

Следующий экран покажет «Требования не найдены». Это хорошая новость: проверка приложения (App Review) для публикации на свои Страницы не нужна.

☒ Информация о приложении
 ☒ Сценарии использования
 ☒ Компания
 ☐ **Требования**
☐ Обзор

Требования к публикации

Шаги, которые вам нужно предпринять для получения и сохранения доступа к данным пользователей и компании.

Требования не найдены. Это может измениться, если вы добавите больше сценариев использования для приложения.

Пусто — значит, ничего проходить и подавать не надо.

ШАГ 6 Создать приложение

Последний экран — сводка. Проверь, что в «Сценарии использования» написано «Управляйте всем на своей Странице», и нажми «Создание приложения».

☒ Информация о приложении
 ☒ Сценарии использования
 ☒ Компания
 ☒ Требования
 ☐ Обзор

Обзор

Информация о приложении

Название приложения
ReelsAutoPost

Электронный адрес приложения
sasha543359@gmail.com

Сценарии использования

Управляйте всем на своей Странице
Размещайте контент и видео, модерлируйте публикации и комментарии подписчиков на Странице и получайте данные о вовлеченности. [Подробнее о Pages API](#)

Компания

Компания не выбрана.

Требования

Отсутствует требование относительно сценариев использования этого приложения.

Продолжая, вы принимаете [Условия платформы Meta](#) и [Правила для разработчиков](#), а также все другие применимые условия и правила.

Сводка перед созданием.

Facebook попросит ввести пароль от твоего аккаунта — это обычная проверка безопасности.

ШАГ 7 Открыть настройку разрешений

Приложение создано. На «Панели» нажми первый пункт — «Настройте сценарий использования "Управление всем на вашей Странице"».

ReelsAutoPost

- Панель**
- Требуемые действия
- Сценарии использования
- Вход через Facebook д...
- Тестирование
- Опубликов...

Панель

Требования к приложению и его настройка

- Настройте сценарий использования "Управление всем на вашей Странице"
- Протестируйте сценарии использования
- Убедитесь, что все требования выполнены, а затем опубликуйте приложение.

Станьте поставщиком технологий
Получите статус поставщика технологий, чтобы подать заявку на проверку приложения и запросить доступ к данным пользователей и других компаний. Вам понадобится подтвердить права доступа.
[Связь поставщиком технологий](#)


Панель нового приложения. Слева внизу видно «Не опубликовано» — так и надо.

ШАГ 8 Добавить разрешения

Откроется длинный список разрешений. Проплистай вниз и нажми «Добавить» напротив каждого из пяти:


Разрешение	Зачем нужно
pages_show_list	увидеть список твоих Страниц
pages_read_engagement	прочитать данные Страницы
pages_manage_posts	публиковать — главное разрешение
pages_read_user_content	нужно для обложки Reels
pages_manage_engagement	нужно для обложки Reels

Два последних нужны, только если хочешь ставить свою обложку. Без них ролики всё равно выйдут — просто с кадром из видео.



Список разрешений. Напротив каждого — кнопка «Добавить».

После добавления напротив всех пяти должно быть зелёное «Готово к тестированию»:



Так выглядит правильно настроенное приложение.

Часть 1 готова

Приложение создано и настроено. Оно остаётся в режиме разработки навсегда — публиковать на свои Страницы это не мешает, а проверку приложения проходить не нужно.

Часть 2. Токен Страницы


Токен — это длинная строка-пароль, по которой программа получает право публиковать. Нужно получить бессрочный токен, чтобы не перевыпускать его каждый месяц.

Здесь ошибаются чаще всего

В инструкции четыре шага, и третий пропускать нельзя. Если сразу запросить Страницы обычным токеном, токен Страницы проживёт один час и программа встанет. Через обмен на долгоживущий — токен не истекает никогда.

ШАГ 9 Открыть Graph API Explorer

Зайди на developers.facebook.com/tools/explorer. Справа в поле «Приложение Meta» выбери своё новое приложение.



Поле «Маркер доступа» пустое — так и должно быть в начале.

ШАГ 10 Выбрать разрешения

Нажми «Добавить разрешение» → раскрой группу Events Groups Pages и отметь `pages_show_list`, `pages_read_engagement`, `pages_manage_posts`.

Все нужные разрешения лежат в группе Events Groups Pages.

ШАГ 11 Получить короткий токен

Нажми синюю кнопку «Generate Access Token». Откроется окно входа Facebook — обязательно отметь ту Страницу, на которую будешь публиковать, и подтверди.

В поле «Маркер доступа» появится длинная строка. Это короткий токен, он живёт 1–2 часа. Скопируй его — он нужен для следующего шага.

Токен — это пароль

Никому его не пересылай и не выкладывай. Кто угодно с этим токеном сможет публиковать от имени твоей Страницы.

ШАГ 12 Обменять на долгоживущий ← не пропускать

Тебе понадобятся ID приложения и Секрет приложения. Они лежат в приложении: Настройки приложения → Основное. Секрет открывается кнопкой «Показать».

ID приложения и секрет. Секрет никому не показывай.

Вставь в адресную строку браузера, подставив три своих значения:

```
https://graph.facebook.com/v26.0/oauth/access_token
?grant_type=fb_exchange_token
&client_id=ID_ПРИЛОЖЕНИЯ
&client_secret=СЕКРЕТ_ПРИЛОЖЕНИЯ
&fb_exchange_token=КОРОТКИЙ_ТОКЕН_ИЗ_ШАГА_11
```

Всё это — одной строкой без пробелов и переносов. В ответ придёт новый токен и "expires_in": 5183944 — это 60 дней. Скопируй новый токен.

ШАГ 13 Получить PageId и токен Страницы

Теперь долгоживущим токеном из шага 12 запроси свои Страницы:


```
https://graph.facebook.com/v26.0/me/accounts?access_token=ДОЛГОЖИВУЩИЙ_ТОКЕН
```

В ответе по каждой Странице будет три важных поля:

Поле в ответе	Что это	Куда вписать
name	название Страницы	PageName (любое понятное имя)
id	числовой ID Страницы	PageId
access_token	бессрочный токен Страницы	PageAccessToken

Убедись, что в поле tasks есть CREATE_CONTENT — это право публиковать.

То же самое можно сделать мышкой: в Explorer раскрой список «Пользователь или Страница» — внизу будет раздел «Маркеры доступа на Страницу» со списком твоих Станиц.



Раздел «Маркеры доступа на Страницу» в Graph API Explorer.

Проверить результат: developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken — вставь токен Страницы и нажми «Отладка». В поле Expires должно быть Never.



Отладчик маркеров доступа — проверка, что токен бессрочный.

Часть 2 готова

На руках должны быть два значения: PageId (числом) и PageAccessToken (длинная строка). Дальше они пойдут в настройки программы.

Часть 3. Сервер DigitalOcean

Программа должна работать круглосуточно, поэтому живёт на сервере, а не на твоём компьютере. Подойдёт самый дешёвый дроплет.

ШАГ 14 Создать дроплет

На digitalocean.com → Create → Droplets:

Параметр	Что выбрать
Регион	Frankfurt или Amsterdam
Образ (Image)	Ubuntu 24.04 LTS
Размер	Basic → Regular → 2 GB RAM / 1 CPU (~\$12/мес)
Аутентификация	Password — придумай пароль root и запиши

На 1 ГБ памяти тоже поедет — установщик сам добавит подкачку. Но с 2 ГБ сборка идёт заметно быстрее.

После создания скопируй IP-адрес дроплета. Дальше он обозначен как ТВОЙ_IP.

ШАГ 15 Скачать проект

Открой на своём компьютере PowerShell и скачай проект с GitHub:

```
cd $HOME\Desktop
git clone https://github.com/sasha543359/postfacebookreels.git
cd postfacebookreels
```

Если git не установлен — скачай ZIP кнопкой Code → Download ZIP на странице репозитория и распакуй на рабочий стол.

ШАГ 16 Залить проект на сервер

В том же PowerShell, из папки проекта:

```
ssh root@ТВОЙ_IP "mkdir -p /opt/facebook-reels-publisher"
scp -r ./* root@ТВОЙ_IP:/opt/facebook-reels-publisher/
```

Первое подключение спросит про отпечаток ключа — ответь yes. Пароль при вводе не отображается, это нормально.

ШАГ 17 Зайти на сервер

```
ssh root@ТВОЙ_IP
```

ШАГ 18 Запустить установщик

```
cd /opt/facebook-reels-publisher
bash setup.sh
```

Установщик сам поставит Docker, Nginx, создаст папки и добавит подкачку. Занимает 2–5 минут.

В конце он проверит, виден ли сервер из интернета, и скажет одно из двух:

Что написал установщик	Что делать
«Сервер снаружи виден»	ничего, оставляем как есть
«ВНИМАНИЕ: снаружи не ответил»	на шаге 19 поставить "UploadMode": "bytes"

Во втором случае программа будет заливать видео в Facebook напрямую — работает точно так же, просто чуть медленнее.

Часть 4. Настройка и запуск

ШАГ 19 Вписать свои данные

```
nano /opt/facebook-reels-publisher/appsettings.json
```

Это единственный файл, который нужно править. Поменять надо четыре вещи:

Что	Где в файле	На что поменять
PageId	у каждой Страницы	числовой ID из шага 13
PageAccessToken	у каждой Страницы	токен из шага 13
TikTokUsernames	у каждой Страницы	ники TikTok без значка @
PublicUrl	внизу, блок Server	http://ТВОЙ_IP

Неиспользуемые Страницы

Если вторая Страница пока не нужна — у неё PageAccessToken должен быть пустой строкой: "". Заглушка ВСТАВЬ_PAGE_ACCESS_TOKEN не считается пустой — программа примет её за рабочую и будет сыпать ошибками.

Сохранить в nano: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X.

Что ещё можно настроить в этом же файле

Настройка	Что делает	По умолчанию
RequiredCaptionSuffix	строка, которая добавляется к описанию каждого ролика	Twitch: MELLSTROY
CustomCaption	свой текст вместо описания из TikTok	пусто — берётся из TikTok
MaxPostsPerPagePerDay	сколько роликов в сутки на Страницу	5
MinMinutesBetweenPosts	пауза между публикациями	90 минут
CheckIntervalMinutes	как часто проверять TikTok	5 минут
CoverImage	имя файла обложки из папки covers	пусто — кадр из видео

ШАГ 20 Проверить, ничего не публикуя

```
cd /opt/facebook-reels-publisher
docker compose run --rm app --check
```

Программа проверит токены и ленты TikTok и ничего не опубликует. Должно получиться две таблицы, и в обеих колонка «Итог» — зелёная:

Таблица	Что должно быть зелёным
Страницы Facebook	Страница «Название» (id 1234...)
TikTok-авторы	лента читается

Дальше — только если проверка зелёная

Если там красное — прочитай текст, он написан по-русски и прямо говорит, что чинить. Частые случаи разобраны в Части 6.

ШАГ 21 Запустить

```
docker compose up -d --build
```

Первая сборка занимает 2–5 минут.

ШАГ 22 Смотреть логи

```
docker compose logs -f app
```

Видно всё: проверку авторов, скачивание, обработку, три фазы публикации и итоговое описание ролика. Выйти из просмотра — Ctrl+C (программа продолжит работать).

Первый запуск ничего не публикует — это нормально

Программа запоминает последние 5 роликов каждого автора и ждёт новых. Иначе она разом выложила бы всё, что уже вышло. Первая публикация будет, когда у кого-то из авторов появится свежий ролик.

Часть 5. Повседневная работа

Все команды выполняются на сервере, в папке `/opt/facebook-reels-publisher`.

Что нужно	Команда
Смотреть логи	<code>docker compose logs -f app</code>
Последние 100 строк	<code>docker compose logs --tail 100 app</code>
Остановить	<code>docker compose down</code>
Запустить	<code>docker compose up -d</code>
Перезапустить	<code>docker compose restart app</code>
Работает ли	<code>docker compose ps</code>
Проверить настройки	<code>docker compose run --rm app --check</code>

Поменять настройки

Токены, ники TikTok, описание, лимиты — всё в одном файле:

```
cd /opt/facebook-reels-publisher
nano appsettings.json
# правки, потом Ctrl+O, Enter, Ctrl+X
docker compose up -d --build
```

`--build` обязателен

Настройки вшиваются в образ при сборке. Без `--build` поднимутся старые настройки, и будет казаться, что правки не применились.

Поставить обложку

1. Залить картинку с компьютера (в PowerShell):

```
scp "C:\Users\sasha\Desktop\cover.jpg" root@TB0Й_IP:/var/www/videos/covers/
```

2. Указать имя файла в настройках нужной Страницы и пересобрать:

```
"CoverImage": "cover.jpg"
```

Требования: JPG или PNG, 1080×1920, до 10 МБ. Регистр важен — `cover.jpg` и `Cover.JPG` это разные файлы.

Удаляются ли видео с сервера

Да. Скачанный и обработанный ролик удаляется сразу после публикации — и при ошибке тоже. На диске ничего не копится. Остаются только два маленьких служебных файла в `/var/www/videos`: `video_history.json` (что уже публиковали) и `post_counts.json` (счётчик). Их удалять нельзя — без истории программа сочтёт запуск первым и замолчит, пока у авторов не выйдут новые ролики.

Часть 6. Когда что-то не работает

Программа расшифровывает ошибки Facebook прямо в логе, по-русски. Смотреть так:

```
docker compose logs --tail 100 app
```

Ошибки Facebook

Что в логе	Что это значит и что делать
код 190	Токен недействителен или отозван. Получи новый — Часть 2.
код 200	Не хватает прав. Проверь разрешения (шаг 8) и что в tasks есть CREATE_CONTENT.
код 613	Лимит: 30 публикаций на Страницу за 24 часа уже сделано. Подожди.
код 1363128	Ролик не 3–90 секунд. Программа обычно режет сама.
код 1363127	Разрешение меньше 540×960.
код 1363040	Соотношение сторон не между 16:9 и 9:16.

Ошибки TikTok

Что в логе	Что это значит и что делать
TikTok не знает @ник	Автор удалён или сменил ник. Правится только в appsettings.json.
Unexpected response from webpage request	TikTok блокирует IP сервера. См. ниже.

TikTok блокирует сервер

Адреса дата-центров (а дроплет — именно такой) TikTok блокирует охотнее домашних. Что помогает, по порядку:

1. Подождать — блокировки часто временные.
2. Увеличить TikTokCheckDelaySeconds до 60.
3. Прописать прокси в настройках:

```
"ExtraYtDlpArgs": "--proxy socks5://user:pass@host:port"
```

Запасной путь у программы есть и так: если скачать в высоком качестве не вышло за 5 попыток, ролик берётся по прямой ссылке. Качество ниже, но ролик выйдет.

Проблемы с сервером

Симптом	Решение
services must be a mapping	Слетели отступы. Перезапусти bash setup.sh.
compose is not a docker command	apt install docker-compose-plugin -y
Сборка падает с кодом 137	Мало памяти. Проверь подкачку: free -h

Симптом	Решение
Nginx не стартует, порт 80 занят	В docker-compose.yml должен быть только блок app. Перезапусти setup.sh.

Не обновляй curl-cffi вручную

Внутри программы версия этой библиотеки закреплена намеренно. Более свежая версия использует отпечаток браузера, который TikTok блокирует наглухо, и скачивание перестанет работать. Команда `pip install -U curl-cffi` внутри контейнера всё сломает.

Часть 7. Если раздаёшь проект друзьям

Своим токеном делиться нельзя

Токен Страницы — это пароль от публикации. У каждого должен быть свой.


Пока приложение в режиме разработки, выдать ему разрешения может только тот, у кого есть роль в приложении. Поэтому у друга два пути.

Путь А — своё приложение (проще и правильнее)

Друг проходит Части 1 и 2 этой инструкции сам и получает своё приложение и свой токен. У каждого свои лимиты (30 публикаций в сутки считаются на приложение и Страницу), никто никому не мешает. Рекомендуемый вариант.

Путь Б — добавить его в своё приложение

В приложении: Роли в приложении → Роли → «Добавить людей» → выбрать «Тестировщики» → указать его аккаунт Facebook. Друг подтверждает приглашение, после чего может получить токен для своей Страницы через Часть 2.



Раздел «Роли в приложении». Тестировщики не видят секрет приложения.

Тестировщики не видят секрет приложения, так что это безопасно. Лимит — 50 человек.

Что нужно каждому в любом случае

- Своя Страница Facebook, где он администратор
- Свой токен Страницы
- Свой сервер (или отдельная папка с отдельным набором настроек)

Памятка: что куда вписывается

Где взял	Что это	Куда вписать
Шаг 13, поле id	ID Страницы	Pageld
Шаг 13, поле access_token	Бессрочный токен Страницы	PageAccessToken
Шаг 14, IP дроплета	Адрес сервера	PublicUrl → http://ТВОЙ_IP
Сам придумываешь	Ники TikTok без @	TikTokUsernames

Готово

Программа работает круглосуточно и публикует новые ролики сама. Раз в пару месяцев стоит заглянуть в логи и убедиться, что всё в порядке.