

Facebook Reels Publisher

Автопостинг видео из TikTok в Facebook Reels

Полная инструкция: от создания приложения до работающего сервера

Что внутри

Часть 1. Приложение Facebook — создание и настройка (шаги 1–8)

Часть 2. Страница и её бессрочный токен (шаги 9–14)

Часть 3. Сервер DigitalOcean — всё в браузере (шаги 15–18)

Часть 4. Настройка и запуск (шаги 19–23)

Часть 5. Повседневная работа

Часть 6. Когда что-то не работает

Часть 7. Если раздаёшь проект друзьям

Приложение. Оформление Страницы: описание, категория, аудитория

Вся инструкция пройдена вживую 18 сентября 2026 года: новый аккаунт Facebook, приложение, Страница, токен, сервер DigitalOcean за \$6 и настоящие публикации Reels (Graph API v26.0). Все экраны сняты с живых сайтов. Не проверялась только отдача видео ссылкой (file_url) — по умолчанию она и не используется.

С чего начать

Программа следит за TikTok-аккаунтами, которые ты укажешь, и как только у них выходит новое видео — скачивает его, обрабатывает и публикует как Reels на твою Страницу Facebook. Работает круглосуточно на сервере, без твоего участия.

Что понадобится

Что	Зачем	Сколько стоит
Аккаунт Facebook	через него создаются приложение и Страница; ролики выходят от имени Страницы	бесплатно
Страница Facebook	Reels публикуются ТОЛЬКО на Страницы, не в личный профиль	бесплатно
Сервер (дроплет) на DigitalOcean	программа работает круглосуточно	от \$6 в месяц
около часа времени	один раз настроить; новому аккаунту Facebook может не сразу дать создать Страницу (шаг 9)	—

Личный профиль не подойдёт

Facebook разрешает публиковать Reels через API только на Страницы. Это ограничение самого Facebook, обойти его нечем. Если Страницы нет — её создание разобрано в шаге 9.

Важно, если у тебя уже есть приложение для Instagram

Не добавляй Pages-сценарий в приложение, через которое публикуешь в Instagram.

Meta пишет прямым текстом: «Сценарии использования нельзя удалить после создания приложения». Если что-то пойдёт не так — откатить будет нечем, приложение придётся бросить.


В этой инструкции мы создаём отдельное новое приложение. Твоё приложение для Instagram останется нетронутым и продолжит работать.

Часть 1. Приложение Facebook

Приложение — это «пропуск», через который программа получает право публиковать на твою Страницу. Создаётся один раз.

ШАГ 1 Открыть список приложений

Зайди на developers.facebook.com/apps под своим аккаунтом Facebook и нажми зелёную кнопку «Создать приложение» справа вверху.



Страница «Приложения». Кнопка «Создать приложение» — справа вверху.

Если заходишь на developers.facebook.com впервые

Сначала Meta предложит зарегистрироваться как разработчик — это бесплатно. Нажми кнопку начала регистрации, подтверди аккаунт (обычно кодом по SMS или на почту), прими условия и на вопросе «кто вы» выбери вариант про разработчика. Настраивать там ничего не нужно — только подтверждения. Экраны регистрации Meta время от времени меняет, поэтому здесь они не сняты; после неё откроется страница «Приложения», как на снимке выше.

Регистрироваться лучше с того аккаунта Facebook, который будет администратором Страницы: токен Страницы выдаётся только её администратору.

Если у тебя уже есть другие приложения (например, для Instagram), они будут в этом списке — их не трогай, создаём новое.

ШАГ 2 Придумать название

Введи название приложения. Электронный адрес подставится сам. Нажми «Далее».

Создайте приложение



Информация о приложении



Сценарии использования



Компания



Требования



Обзор

Название приложения

Это название приложения, которое будет отображаться на странице "Мои приложения" и будет связано с идентификатором вашего приложения. Вы можете изменить название позже в настройках.

ReelsAutoPost

13/30

Электронный адрес для связи приложения

Это электронный адрес, который мы будем использовать для связи с вами по поводу вашего приложения. Используйте адрес, который вы регулярно проверяете. Мы можем связаться с вами по поводу правил, ограничений для приложения или восстановления приложения, если оно будет удалено или повреждено.

[Placeholder for email address]

Отмена

Далее

Название видно только тебе — на публикации оно не влияет.

Слово «facebook» в названии запрещено

Facebook не даст назвать приложение со словами facebook, face, book, insta, gram, FB, Rift. Назови просто: ReelsAutoPost, MyAutoPoster и т. п.

Название приложения

Это название приложения, которое будет отображаться на странице "Мои приложения" и будет связано с идентификатором вашего приложения. Вы можете изменить название позже в настройках.

FacebookReelsPost

17/30

Нельзя использовать некоторые слова, например, "facebook". Кроме того, вы не можете использовать наши торговые марки или элементы бренда (в том числе FB, Face, Book, Insta, Gram и Rift), равно как и любые похожие на них слова в названии вашего приложения, если такое слово может быть воспринято как ссылка на Facebook или его бренды. Мы просим вас обжаловать название приложения, только если вы уже ознакомились со всеми действующими правилами и считаете, что не нарушаете их. Обратите внимание, что обжалования названий приложения удовлетворяются редко.

Так выглядит отказ: красная рамка и текст под полем появляются после «Далее».

ШАГ 3

Выбрать сценарий использования

Откроется список сценариев. Нужного тут сразу не видно — слева нажми фильтр «Управление контентом».

Создайте приложение

☒ Информация о приложении
 ☐ **Сценарии использования**
☐ Компания
 ☐ Требования
 ☐ Обзор

Добавьте сценарии использования

Применить фильтр:

- ☒ Популярное (6)
- ☐ Все (20)
- ☐ Реклама и монетизация (7)
- ☐ Управление контентом (5)
- ☐ Бизнес-переписка (3)
- ☐ Другое (5)

Создание и настройка рекламы с помощью Marketing API
Создавайте, настраивайте и оптимизируйте рекламные кампании с помощью платформы Meta. Программно продвигайте, останавливайте или обновляйте кампании, а также используйте другие функции. [Подробнее о Marketing API](#)

☐

Создавайте рекламу приложения и управляйте ею с помощью Meta Ads Manager
Рекламируйте ваше мобильное приложение и побуждайте к его установке. Создавайте и проводите кампании, которые убедят пользователей скачать и установить приложение. Доступ к Marketing API не предоставляется. [Подробнее об объявлениях для установки приложения](#)

☐

Доступ к Threads API
Используйте Threads API, чтобы проводить аутентификацию пользователей и извлекать информацию о них, публиковать ветки и отвечать на них, управлять настройками ответов и/или собирать статистику для вашего либо стороннего профиля Threads, которым вы управляете. [Информация о Threads API](#)

☐

Запустите моментальную игру на Facebook и в Messenger
Запустите моментальную игру, которую пользователи смогут посмотреть и открыть прямо в Ленте или сообщениях/переписках на компьютерах и мобильных устройствах. [О запуске моментальной игры на Facebook и в Messenger](#)

☐

Выполнять аутентификацию и запрашивать данные у пользователей с помощью функции "Вход через Facebook"
Это самый распространенный сценарий использования. Он обеспечивает безопасный и быстрый вход пользователей в ваше приложение или игру. С его помощью приложение может запросить у пользователей разрешения на доступ к их данным для персонализации пользовательского опыта. [Подробнее о функции "Вход через Facebook"](#)

☐

Общайтесь с клиентами в WhatsApp
Начинайте переписки в WhatsApp, отправляйте уведомления, создавайте объявления с переходом в WhatsApp и предоставляйте поддержку. Для использования нужно бизнес-портфолио. [О платформе WhatsApp Business](#)

☐

Отмена Назад Далее

Первый экран — «Популярное». Нужного сценария здесь нет.

После фильтра в списке появится «Управляйте всем на своей Странице» — это он и есть. Поставь галочку справа от него и нажми «Далее».

Добавьте сценарии использования

Применить фильтр:

- ☐ Популярное (6)
- ☐ Все (20)
- ☐ Реклама и монетизация (7)
- ☒ **Управление контентом (5)**
- ☐ Бизнес-переписка (3)
- ☐ Другое (5)

Доступ к Threads API
Используйте Threads API, чтобы проводить аутентификацию пользователей и извлекать информацию о них, публиковать ветки и отвечать на них, управлять настройками ответов и/или собирать статистику для вашего либо стороннего профиля Threads, которым вы управляете. [Информация о Threads API](#)

☐

Управление сообщениями и контентом в Instagram
Размещайте публикации, делитесь историями, отвечайте на комментарии и сообщения в Direct, а также выполняйте другие действия с помощью Instagram API. [Подробнее об Instagram API](#)

☐

Доступ к Live Video API
Используйте Live Video API для трансляций на Facebook. [О Live Video API](#)

☐

Вставка контента с Facebook, из Instagram и Threads на другие сайты
Используйте oEmbed API, чтобы вставлять на другие сайты контент с Facebook, из Instagram и Threads, например фото и видео. [Подробнее о сценарии использования oEmbed](#)

☐

Управляйте всем на своей Странице
Размещайте контент и видео, модерировать публикации и комментарии подписчиков на Странице и получайте данные о вовлеченности. [Подробнее о Pages API](#)

☐

Отмена Назад Далее

Фильтр «Управление контентом» — нужный сценарий в самом низу списка.

Добавьте сценарии использования

Применить фильтр:

- ☐ Популярное (6)
- ☐ Все (20)
- ☐ Реклама и монетизация (7)
- ☒ Управление контентом (5)
- ☐ Бизнес-переписка (3)
- ☐ Другое (5)

	Доступ к Threads API Используйте Threads API, чтобы проводить аутентификацию пользователей и извлекать информацию о них, публиковать ветки и отвечать на них, управлять настройками ответов и/или собирать статистику для вашего либо стороннего профиля Threads, которым вы управляете. Информация о Threads API	☐
	Управление сообщениями и контентом в Instagram Размещайте публикации, делитесь историями, отвечайте на комментарии и сообщения в Direct, а также выполняйте другие действия с помощью Instagram API. Подробнее об Instagram API	☐
	Доступ к Live Video API Используйте Live Video API для трансляций на Facebook. О Live Video API	☐
	Вставка контента с Facebook, из Instagram и Threads на другие сайты Используйте oEmbed API, чтобы вставлять на другие сайты контент с Facebook, из Instagram и Threads, например фото и видео. Подробнее о сценарии использования oEmbed	☐
	Управляйте всем на своей Странице Размещайте контент и видео, модерировать публикации и комментарии подписчиков на Странице и получайте данные о вовлеченности. Подробнее о Pages API	☒

Отмена

Добавлен 1 сценарий использования

Назад

Далее

Галочка поставлена, внизу появилась надпись «Добавлен 1 сценарий использования».

ШАГ 4 Бизнес-портфолио — пропустить

Facebook спросит, какое бизнес-портфолио подключить. Для нашей задачи оно не нужно — выбери «Я пока не хочу подключать бизнес-портфолио» и нажми «Далее».

Создайте приложение

☒ Информация о приложении ☒ Сценарии использования ☒ **Компания** ☐ Требования ☐ Обзор

Какое бизнес-портфолио вы хотите подключить к этому приложению?

Подключите к приложению подтвержденное бизнес-портфолио, чтобы получить доступ к сторонним пользовательским и корпоративным данным из других бизнес-портфолио, после чего опубликуйте приложение. Вы можете подключить неподтвержденное бизнес-портфолио или выбрать вариант добавить его позже, но для доступа к данным вам нужно выполнить подтверждение.

☒ Я пока не хочу подключать бизнес-портфолио.

Нет доступных компаний. Проверьте бизнес-портфолио в [настройках компании](#) или [создайте новое](#).

Отмена

Назад

Далее

Портфолио нужно только для публикации на ЧУЖИЕ Страницы. Нам — нет.

ШАГ 5 Проверка требований

Следующий экран покажет «Требования не найдены». Это хорошая новость: проверка приложения (App Review) для публикации на свои Страницы не нужна. Жми «Далее».

Создайте приложение

✓ Информация о приложении · ✓ Сценарии использования · ✓ Компания · **○ Требования** · ○ Обзор

Требования к публикации

Шаги, которые вам нужно предпринять для получения и сохранения доступа к данным пользователей и компании.

Требования не найдены. Это может измениться, если вы добавите больше сценариев использования для приложения.

Отмена

Назад

Далее

Пусто — значит, ничего проходить и подавать не надо.

ШАГ 6 Создать приложение

Последний экран — сводка. Проверь, что в «Сценарии использования» написано «Управляйте всем на своей Странице», и нажми «Создание приложения».

Обзор

Информация о приложении

Название приложения
ReelsAutoPost

Электронный адрес приложения

Сценарии использования

 **Управляйте всем на своей Странице**
Размещайте контент и видео, модерлируйте публикации и комментарии подписчиков на Странице и получайте данные о вовлеченности. [Подробнее о Pages API](#)

Компания

Компания не выбрана.

Требования

Отсутствует требование относительно сценариев использования этого приложения.

Продолжая, вы принимаете [Условия платформы Meta](#) и [Правила для разработчиков](#), а также все другие применимые условия и правила.

Отмена

Назад


Создание приложения

Сводка перед созданием.

Иногда Facebook просит ввести пароль от аккаунта — это обычная проверка безопасности. Чаще приложение создаётся сразу, за 5–10 секунд.

ШАГ 7 Открыть настройку разрешений

Приложение создано, и Facebook сразу открывает его «Панель». Нажми первый пункт — «Настройте сценарий использования "Управление всем на вашей Странице"».



Панель нового приложения. Слева внизу видно «Не опубликовано» — так и надо.

Если поверх экрана всплывёт подсказка «Узнайте, как настроить сценарии использования» — просто закрой её кнопкой «Готово».

ШАГ 8 Добавить разрешения

Откроется длинный список разрешений. Прокрутай вниз, к строчкам на `pages_`. Нам нужны пять разрешений:

Разрешение	Зачем нужно	Что нажать
<code>pages_show_list</code>	увидеть список твоих Страниц	ничего — уже включено
<code>pages_read_engagement</code>	прочитать данные Страницы	«Добавить»
<code>pages_manage_posts</code>	публиковать — главное разрешение	«Добавить»
<code>pages_read_user_content</code>	нужно для обложки Reels	«Добавить»
<code>pages_manage_engagement</code>	нужно для обложки Reels	«Добавить»

`pages_show_list` Facebook включает сам — напротив него уже стоит «Готово к тестированию». Так же сами включены `public_profile` и `business_management`, их не трогай. Два последних из таблицы нужны, только если хочешь ставить свою обложку: без них ролики всё равно выйдут, просто с кадром из видео.

pages_manage_engagement Разрешение <code>pages_manage_engagement</code> позволяет вашему приложению создавать, редактировать или удалять комментарии, опубликованные на Странице.	—	—	+ Добавить
pages_manage_metadata Разрешение <code>pages_manage_metadata</code> позволяет вашему приложению не только подписываться и получать webhook о действиях на Странице, но и обновлять настройки Страницы.	—	—	+ Добавить
pages_manage_posts Разрешение <code>pages_manage_posts</code> позволяет вашему приложению создавать, редактировать и удалять публикации вашей Страницы.	—	—	+ Добавить
pages_read_engagement Разрешение <code>pages_read_engagement</code> позволяет вашему приложению просматривать контент (публикации, фото, видео, события), опубликованный на Странице, данные подписчиков (включая имя и PSID) и их фото профиля, а также метаданные и другую статистику о Странице.	—	—	+ Добавить
pages_read_user_content Разрешение <code>pages_read_user_content</code> позволяет вашему приложению просматривать пользовательский контент на Странице, в частности публикации, комментарии и оценки пользователей или других Страниц, а также удалять комментарии пользователей к публикациям на Странице.	—	—	+ Добавить
pages_show_list Разрешение <code>pages_show_list</code> предоставляет приложению доступ к списку Страниц, которыми управляет пользователь.	0	Готово к тестированию	Действия ▼
public_profile Разрешение <code>public_profile</code> позволяет приложению считывать поля общедоступного профиля по умолчанию в узле User. Это разрешение автоматически предоставляется всем приложениям.	0	Готово к тестированию	Действия ▼

До: у четырёх нужных разрешений кнопка «Добавить», `pages_show_list` уже включён.

После добавления напротив всех пяти должно быть «Готово к тестированию»:

pages_manage_engagement Разрешение <code>pages_manage_engagement</code> позволяет вашему приложению создавать, редактировать или удалять комментарии, опубликованные на Странице.	0	Готово к тестированию	Действия ▼
pages_manage_metadata Разрешение <code>pages_manage_metadata</code> позволяет вашему приложению не только подписываться и получать webhook о действиях на Странице, но и обновлять настройки Страницы.	—	—	+ Добавить
pages_manage_posts Разрешение <code>pages_manage_posts</code> позволяет вашему приложению создавать, редактировать и удалять публикации вашей Страницы.	0	Готово к тестированию	Действия ▼
pages_read_engagement Разрешение <code>pages_read_engagement</code> позволяет вашему приложению просматривать контент (публикации, фото, видео, события), опубликованный на Странице, данные подписчиков (включая имя и PSID) и их фото профиля, а также метаданные и другую статистику о Странице.	0	Готово к тестированию	Действия ▼
pages_read_user_content Разрешение <code>pages_read_user_content</code> позволяет вашему приложению просматривать пользовательский контент на Странице, в частности публикации, комментарии и оценки пользователей или других Страниц, а также удалять комментарии пользователей к публикациям на Странице.	0	Готово к тестированию	Действия ▼
pages_show_list Разрешение <code>pages_show_list</code> предоставляет приложению доступ к списку Страниц, которыми управляет пользователь.	0	Готово к тестированию	Действия ▼
public_profile Разрешение <code>public_profile</code> позволяет приложению считывать поля общедоступного профиля по умолчанию в узле <code>User</code> . Это разрешение автоматически предоставляется всем приложениям.	0	Готово к тестированию	Действия ▼

После: все пять — «Готово к тестированию». `pages_manage_metadata` не нужен.

Часть 1 готова


Приложение создано и настроено. Оно остаётся в режиме разработки навсегда — публиковать на свои Страницы это не мешает, а проверку приложения проходить не нужно.

Часть 2. Страница и её токен

Токен — это длинная строка-пароль, по которой программа получает право публиковать. Нужно получить бессрочный токен, чтобы не перевыпускать его каждый месяц. Но сначала — Страница, на которую будем публиковать.

ШАГ 9 Создать Страницу (если её ещё нет)

Открой facebook.com/pages/create. Впиши название Страницы, в поле «Категория» начни печатать, например, «Цифровой» и выбери «Автор цифрового контента» из подсказок. Биография не обязательна. Нажми «Создать Страницу» внизу слева.



Справа сразу видно, как будет выглядеть Страница.

Кнопка «Создать Страницу» ничего не делает

Так Facebook показывает свой лимит: новым аккаунтам он ограничивает создание Страниц, а сообщения об этом на экране не выводит — кнопка просто не реагирует. Проверено: на свежем аккаунте в ответ приходило «Недавно вы пытались создать Страницу слишком много раз. Попробуйте ещё раз позже».

Что делать: не нажимай кнопку много раз подряд — каждая попытка продлевает блокировку. Подожди (от получаса до нескольких часов) и попробуй снова. Проверить, создалась ли Страница, можно в меню аватарки справа вверху: она появится там рядом с твоим именем.


Или попроси того, у кого Страница уже есть, выдать тебе к ней полный доступ — тогда своя Страница не нужна, работаешь с чужой как администратор.

Здесь ошибаются чаще всего

Дальше пять шагов, и шаг 13 пропускать нельзя. Если сразу запросить Страницы обычным токеном, токен Страницы проживёт пару часов и программа встанет. Через обмен на долгоживущий — токен не истекает никогда.

ШАГ 10 Открыть Graph API Explorer

Зайди на developers.facebook.com/tools/explorer. Справа в поле «Приложение Meta» выбери своё новое приложение.




Приложение выбрано, поле «Маркер доступа» пустое — так и должно быть в начале. Синие точки — подсказки Facebook, на них можно не обращать внимания.

ШАГ 11 Выбрать разрешения

Нажми «Добавить разрешение» → раскрой группу Events Groups Pages и отметь `pages_show_list`, `pages_read_engagement`, `pages_manage_posts`. Список не закрывается после выбора — отмечай все три подряд.

Если собираешься ставить свою обложку (Часть 5, «Поставить обложку»), отметь в том же списке ещё `pages_read_user_content` и `pages_manage_engagement` — без них в токене обложка не поставится.




Три разрешения отмечены галочками и появились в списке «Разрешения».

Кнопка «Generate Access Token» остаётся бледной, пока не выбрано ни одного разрешения, — это нормально.


ШАГ 12 Получить короткий токен

Нажми синюю кнопку «Generate Access Token». Откроется отдельное маленькое окно входа Facebook — поверх браузера или рядом с ним. Всё дальнейшее в этом окне нажимаешь сам:

Экран в окне	Что нажать
«Продолжить как ...?» (если спросит)	«Изменить настройки» — чтобы попасть к выбору Страниц
«Выберите Страницы, к которым у приложения будет доступ»	«Разрешить для всех текущих и будущих Страниц» → «Продолжить»
«Проверьте запрос доступа от приложения»	«Сохранить»



Проще всего выбрать «для всех текущих и будущих Страниц»: тогда и Страница, созданная позже, сразу будет доступна программе.



Последний экран — права приложения (три, или пять, если отметил права для обложки). Нажми «Сохранить».

Окно закроется само, а в поле «Маркер доступа» появится длинная строка. Это короткий токен, он живёт 1–2 часа. Скопируй его кнопкой справа от поля — он нужен для следующего шага.

Если окно так и не появилось — браузер заблокировал всплывающие окна. Разреши их для developers.facebook.com (значок справа в адресной строке) и нажми кнопку ещё раз.

Токен — это пароль

Никому его не пересылай и не выкладывай. Кто угодно с этим токеном сможет публиковать от имени твоей Страницы.

ШАГ 13 Обменять на долгоживущий ← не пропускать

Тебе понадобятся ID приложения и Секрет приложения. Открой в новой вкладке developers.facebook.com/apps → нажми на своё приложение → в меню слева (внизу) «Настройки приложения» → «Основное». Секрет открывается кнопкой «Показать».

ID приложения 38438066972475560	Секрет приложения Показать
Отображаемое название ReelsAutoPost	Пространство имен

ID приложения и скрытый секрет. Секрет никому не показывай.

Facebook попросит ещё раз ввести пароль от аккаунта — после этого секрет станет виден, а кнопка «Показать» сменится на «Сбросить». «Сбросить» не нажимай: старый секрет перестанет работать.

Введите пароль ещё раз

 Bim Bam

Из соображений безопасности вам необходимо ещё раз ввести свой пароль, чтобы продолжить.

Проверка пароля перед показом секрета.

Вставь в адресную строку браузера, подставив три своих значения:

```
https://graph.facebook.com/v26.0/oauth/access_token
?grant_type=fb_exchange_token
&client_id=ID_ПРИЛОЖЕНИЯ
&client_secret=СЕКРЕТ_ПРИЛОЖЕНИЯ
&fb_exchange_token=КОРОТКИЙ_ТОКЕН_ИЗ_ШАГА_12
```

Всё это — одной строкой без пробелов и переносов. В ответ придёт новый токен и "expires_in": 5184000 — это 60 дней. Скопируй новый токен.

ШАГ 14 Получить PageId и токен Страницы

Теперь долгоживущим токеном из шага 13 запроси свои Страницы:


```
https://graph.facebook.com/v26.0/me/accounts?access_token=ДОЛГОЖИВУЩИЙ_ТОКЕН
```

В ответе по каждой Странице будет три важных поля:

Поле в ответе	Что это	Куда вписать
name	название Страницы	PageName (любое понятное имя)
id	числовой ID Страницы	PageId
access_token	бессрочный токен Страницы	PageAccessToken


Убедись, что в поле tasks есть CREATE_CONTENT — это право публиковать. Если в ответе пустой список "data": [] — Страницы у аккаунта нет (шаг 9) или на шаге 12 к ней не дали доступ.

То же самое можно сделать мышкой: в Explorer раскрой список «Пользователь или Страница» — внизу будет раздел «Маркеры доступа на Страницу» со списком твоих Страниц. Но токен оттуда бессрочным будет, только если в поле «Маркер доступа» перед этим стоял долгоживущий токен из шага 13.



Раздел «Маркеры доступа на Страницу» в Graph API Explorer.

Проверить результат: developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken — вставь токен Страницы и нажми «Отладка». В строке «Тип» должно быть Page, а в строке «Истекает» — «Никогда».



Токен Страницы: тип Page, «Истекает — Никогда». Это и нужно.

Строка «Доступ к данным истекает» (через 3 месяца) публикацию не останавливает: по правилам Meta разрешения pages_show_list, pages_read_engagement и pages_manage_posts не истекают. Если в «Истекает» стоит дата — значит, на шаге 13 пропущен обмен на долгоживущий токен.

Часть 2 готова

На руках должны быть два значения: PageId (числом) и PageAccessToken (длинная строка). Дальше они пойдут в настройки программы.

Шпаргалка: что записать и где хранить

Создай на компьютере текстовый файл (Блокнот), например ТОКЕНЫ.txt, и складывай туда всё по мере получения. Файл никому не пересылай: это ключи от твоей Страницы и сервера.

Что	Откуда	Зачем
App ID	шаг 13, Настройки приложения → Основное	обмен токена
App Secret	шаг 13, там же, кнопка «Показать»	обмен токена
PageId	шаг 14, поле id	appsettings.json
PageAccessToken	шаг 14, поле access_token	appsettings.json
Пароль root сервера	шаг 16, сам придумываешь	на всякий случай
IP сервера	шаг 17, страница дроплета	на всякий случай

Часть 3. Сервер DigitalOcean

Программа должна работать круглосуточно, поэтому живёт на сервере, а не на твоём компьютере. Всё ниже делается в браузере — ни PowerShell, ни программ ставить не надо. Проверено вживую 18.09.2026: сервер за \$6 в месяц с этим справляется.


ШАГ 15 Аккаунт DigitalOcean

Зайди на digitalocean.com → Sign Up (можно через Google). DigitalOcean попросит привязать банковскую карту — сервер платный, около \$6 в месяц, списывается по факту использования. Интерфейс на английском, но нужных кнопок немного — все они ниже.

ШАГ 16 Создать сервер (дропплет)

Слева Droplets → синяя кнопка Create Droplet справа вверху. Откроется длинная страница настроек — идём по ней сверху вниз.

1. Регион — Frankfurt (или Amsterdam). 2. Образ — Ubuntu 24.04 (LTS), он стоит по умолчанию.



Регион Frankfurt, образ Ubuntu 24.04 — как на картинке.

3. План — вкладка Basic, Regular, тариф \$6/мо (1 ГБ памяти). По умолчанию DigitalOcean выбирает тариф за \$24 — обязательно переключи на \$6.

Тариф \$6/мо: 1 ГБ памяти, 25 ГБ диска. Этого хватает.


4. Authentication — вкладка Password. Придумай пароль и запиши в шпаргалку. Требования видны под полем: от 10 символов, хотя бы одна заглавная буква (не первая и не последняя), хотя бы одна цифра, в конце — не цифра и не знак.

Вход по паролю — самый простой вариант.

5. Имя — внизу, в поле Give your Droplet a name, впиши, например, fb-reels-publisher. Остальное (Backups, Volumes, Monitoring) не трогай. Проверь справа: Total cost \$6.00/month — и нажми Create Droplet.

Справа итог — \$6 в месяц. Кнопка станет активной, когда введен пароль.


Через минуту сервер появится в списке Droplets с зелёной точкой.



Готовый сервер в списке. Рядом его IP-адрес.

ШАГ 17 Открыть консоль сервера

Нажми на имя сервера в списке. На его странице справа сверху — кнопка Web Console: она открывает окно с командной строкой сервера прямо в браузере. Там же, в Public IPv4, — IP-адрес: запиши его в шпаргалку.



Страница сервера: кнопка Web Console и IP-адрес.

Как вставлять команды в консоль

Копируешь команду из этой инструкции обычным Ctrl+C, а в окне консоли вставляешь Ctrl+Shift+V (обычный Ctrl+V там не работает). Потом Enter.

Но в самый первый раз консоль DigitalOcean вставляет текст с мусором ^[[200~ в начале — и команда не сработает. Поэтому первую команду набери вручную, буква в букву (она отключает этот мусор):

```
bind 'set enable-bracketed-paste off'
```

После неё всё вставляется чисто. Установщик на шаге 18 пропишет это навсегда — при следующих входах в консоль набирать её уже не нужно.

```

Last login: Fri Sep 18 08:46:16 2026 from 162.243.190.66
root@fb-reels-publisher:~# ^[[200~cd /opt/facebook-reels-publisher && docker compose ps~^C
root@fb-reels-publisher:~# bind 'set enable-bracketed-paste off'
root@fb-reels-publisher:~# cd /opt/facebook-reels-publisher && docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED      STATUS      PORTS
facebook-reels-publisher-app-1     facebook-reels-publisher-app       "/bin/sh -c 'echo \"[...\"  app        4 minutes ago Up 4 minutes
root@fb-reels-publisher:/opt/facebook-reels-publisher# docker compose logs --tail 25 app
app-1 |      Нет новых видео (последнее: 7685290070324088080)
app-1 |
app-1 |      === Позиция #3 в массивах TikTok ===
app-1 |
app-1 |      📌Страница: BimBamReels → TikTok: @shotstroy
app-1 |      info: FacebookReelsPublisher.Services.TikTokMonitorService[0]
app-1 |      Проверям новые видео у @shotstroy (история: BimBamReels:shotstroy)
app-1 |      info: FacebookReelsPublisher.Services.TikTokMonitorService[0]
app-1 |      Нет новых видео (последнее: 7686715740153531681)
app-1 |      Нет новых видео
app-1 |
app-1 |      ⏱Задержка 30с перед следующей проверкой...
app-1 |
app-1 |      === Позиция #4 в массивах TikTok ===
app-1 |
app-1 |      📌Страница: BimBamReels → TikTok: @babachai6
app-1 |      info: FacebookReelsPublisher.Services.TikTokMonitorService[0]
app-1 |      Проверям новые видео у @babachai6 (история: BimBamReels:babachai6)
app-1 |      Нет новых видео
app-1 |
app-1 |      🔄Цикл завершён. Следующая проверка через 5 минут...
app-1 |
app-1 |      info: FacebookReelsPublisher.Services.TikTokMonitorService[0]
app-1 |      Нет новых видео (последнее: 7686502186322332950)
root@fb-reels-publisher:/opt/facebook-reels-publisher#

```

Сверху — вставка с мусором `^[[200~`, ниже — та же вставка после команды `bind`: чисто. Дальше — работающая программа.

ШАГ 18 Установить программу

Вставь в консоль две команды — по одной, после каждой Enter:

```

git clone https://github.com/sasha543359/postfacebookreels.git /opt/facebook-reels-publisher
cd /opt/facebook-reels-publisher && bash setup.sh

```

Первая скачивает программу, вторая всё устанавливает: Docker, папки, подкачку памяти. Бегут строчки — это нормально. Занимает 2–5 минут. В конце установщик пишет «Готово. Осталось вписать свои данные» и подсказку, что делать дальше. Про проверку адреса в конце его вывода — делать ничего не надо при любом ответе: программа по умолчанию сама заливает видео в Facebook.

Часть 4. Настройка и запуск

ШАГ 19 Открыть файл настроек

В той же консоли:

```
nano /opt/facebook-reels-publisher/appsettings.json
```

Откроется редактор nano. Мышь в нём не работает — двигайся стрелками на клавиатуре. Это единственный файл, который нужно править; всё, что начинается с `//`, — подсказки, их можно не трогать.

ШАГ 20 Вписать свои данные

Нужно заменить три вещи — у первой Страницы в самом начале файла:

Что	Было	Вписать
PageId	ВСТАВЬ_PAGE_ID	числовой ID из шага 14
PageAccessToken	ВСТАВЬ_PAGE_ACCESS_TOKEN	токен из шага 14
TikTokUsernames	shotstroy, herodrun	свои ники TikTok, без @

```
"FacebookPages": [  
  {  
    // Только для логов и для счётчика анти-спама. Любое понятное имя.  
    "PageName": "Page1",  
  
    // Числовой ID Страницы. Где взять: Graph API Explorer → GET /me/accounts  
    // (см. README, раздел «Как получить токен»)  
    "PageId": "ВСТАВЬ_PAGE_ID",  
  
    // Маркер доступа СТРАНИЦЫ (Page Access Token), а не пользователя.  
    // Программа проверяет это при запуске с --check и прямо скажет, если  
    // вставлен не тот.  
    //  
    // ВАЖНО: у Страницы, которой сейчас не пользуешься, ставь "" (пустую  
    // строку). Заглушка вроде "ВСТАВЬ_TOKEN" НЕ пустая — программа сочтёт её  
    // рабочей, полезет публиковать и будет сыпать ошибками.  
    "PageAccessToken": "ВСТАВЬ_PAGE_ACCESS_TOKEN",  
  }  
]
```

Так файл выглядит сразу после установки — с заглушками.

Как заменить заглушку: стрелками поставь курсор сразу за ней (перед закрывающей кавычкой), клавишей Backspace сотри её целиком, скопируй значение из шпаргалки и вставь `Ctrl+Shift+V`. Кавычки вокруг значения должны остаться.

```

"FacebookPages": [
  {
    // Только для логов и для счётчика анти-спама. Любое понятное имя.
    "PageName": "Page1",

    // Числовой ID Страницы. Где взять: Graph API Explorer → GET /me/accounts
    // (см. README, раздел «Как получить токен»).
    "PageId": "1234567890123456",

    // Маркер доступа СТРАНИЦЫ (Page Access Token), а не пользователя.
    // Программа проверяет это при запуске с --check и прямо скажет, если
    // вставлен не тот.
    //
    // ВАЖНО: у Страницы, которой сейчас не пользуешься, ставь "" (пустую
    // строку). Заглушка вроде "ВСТАВЬ ТОКЕН" НЕ пустая — программа сочтёт её
    // рабочей, полезет публиковать и будет сыпать ошибками.
    "PageAccessToken": "ВСТАВЬ_PAGE_ACCESS_TOKEN",
  }
]

```

После замены: вместо ВСТАВЬ_PAGE_ID — число, кавычки на месте. (На снимке пример, не настоящий ID.)

Ники TikTok — так же: каждый в кавычках, через запятую, у последнего запятой нет:

```

"TikTokUsernames": [
  "nick_odin",
  "nick_dva"
]

```

Вторая Страница в файле

Ниже в файле есть блок второй Страницы Page2. Если она не нужна — оставь у неё

"PageAccessToken": "" (пусто, как есть) и поменяй её список на пустой: "TikTokUsernames": [].

Заклушку ВСТАВЬ_PAGE_ACCESS_TOKEN ни у одной Страницы оставлять нельзя — программа примет её за рабочий токен и будет сыпать ошибками.

Сохранить и выйти: Ctrl+X → nano спросит «Save modified buffer?» → нажми Y → внизу появится имя файла → Enter.

```

"OnScreenCaption": "",
Save modified buffer?
Y Yes
N No      [C] Cancel

```

Ctrl+X: сохранить изменения? Нажми Y.

```

"OnScreenCaption": "",
File Name to Write: /tmp/appsettings.json
^G Help      M-D DOS Format      M-
^C Cancel    M-M Mac Format      M-

```

Имя файла подставлено само — просто Enter.

PublicUrl и UploadMode внизу файла (блок Server) не трогай: в режиме "bytes", который стоит по умолчанию, адрес сервера не нужен.

Что ещё можно настроить в этом же файле

Настройка	Что делает	По умолчанию
RequiredCaptionSuffix	строка, которая добавляется к описанию каждого ролика	Twitch: MELLSTROY
DefaultHashtags	хэштеги в конце описания, если в тексте ролика своих нет	#мемы #приколы #юмор #рилс
CustomCaption	свой текст вместо описания из TikTok	пусто — берётся из TikTok
MaxPostsPerPagePerDay	сколько роликов в сутки на Страницу	5

Настройка	Что делает	По умолчанию
MinMinutesBetweenPosts	пауза между публикациями	3 минуты
CheckIntervalMinutes	как часто проверять TikTok	5 минут
CoverImage	имя файла обложки из папки covers	пусто — кадр из видео

ШАГ 21 Проверить, ничего не публикуя

```
cd /opt/facebook-reels-publisher && docker compose build && docker compose run --rm app --check
```

Первый раз сборка займёт 2–5 минут (на сервере за \$6 — около 3 минут). После любой правки appsettings.json запускай эту команду заново: настройки вшиваются в программу при сборке, и без неё проверятся старые.

Программа проверит токен и ленты TikTok и ничего не опубликует. Должно получиться две таблицы, и в обеих колонка «Итог» — зелёная:

```
Проверяем Страницы Facebook
```

Страница	PageId	Итог
BimBamReels	1321727481024001	Страница «Bim Bam Reels» (id 1321727481024001)

```
Проверяем 4 автор(ов) TikTok, ничего не публикуя
```

```
@underlaki
@glavagomelya
@shotstroy
@babachai6
```

TikTok	Роликов	Последний	Когда (UTC)	Итог
@underlaki	5	7686786719081008391	18.09 08:18	лента читается
@glavagomelya	5	7685290070324088080	14.09 07:30	лента читается
@shotstroy	5	7686715740153531681	18.09 03:42	лента читается
@babachai6	5	7686502186322332950	17.09 13:54	лента читается

«роликов нет» рядом с живым аккаунтом означает капчу или блокировку адреса; если выше стоит  — такого ника у TikTok нет, и правится это только в appsettings.json

Всё зелёное: Страница найдена, ленты всех авторов читаются.

Если у второй Страницы в «Итог» серое «токен пустой — Страница выключена» — это нормально.

Дальше — только если проверка зелёная

Если там красное — прочитай текст, он написан по-русски и прямо говорит, что чинить. Частые случаи разобраны в Части 6.

ШАГ 22 Запустить

```
cd /opt/facebook-reels-publisher && docker compose up -d --build
```

Образ уже собран на шаге 21, поэтому запуск займёт несколько секунд. Программа работает в фоне и сама поднимется после перезагрузки сервера — консоль можно закрыть.

ШАГ 23 Смотреть логи

```
cd /opt/facebook-reels-publisher && docker compose logs -f --tail 100 app
```

Видно всё: проверку авторов, скачивание, обработку, публикацию и итоговое описание ролика. Выйти из просмотра — Ctrl+C (программа продолжит работать). Эта же команда нужна каждый раз, когда захочешь посмотреть, как дела: Droplets → сервер → Web Console → вставить → Enter.

Первый запуск ничего не публикует — это нормально

Программа запоминает последние 5 роликов каждого автора и ждёт новых. Иначе она разом выложила бы всё, что уже вышло. Первая публикация будет, когда у кого-то из авторов появится свежий ролик.


Часть 5. Повседневная работа

Все команды выполняются на сервере, в папке /opt/facebook-reels-publisher.

Что нужно	Команда
Смотреть логи	<code>docker compose logs -f app</code>
Последние 100 строк	<code>docker compose logs --tail 100 app</code>
Остановить	<code>docker compose down</code>
Запустить	<code>docker compose up -d</code>
Перезапустить	<code>docker compose restart app</code>
Работает ли	<code>docker compose ps</code>
Проверить настройки	<code>docker compose build && docker compose run --rm app --check</code>


Где увидеть опубликованное

На Странице: вкладка Reels. Там же видно число просмотров под каждым роликом.



Вкладка Reels Страницы — ролик, опубликованный программой.

Открой ролик — справа будет описание: текст из TikTok, строка Twitch: MELLSTROY и хэштеги из настройки DefaultHashtags (если у ролика своих нет).



Опубликованный Reels с обязательной подписью. Снято на тестовой версии, когда хэштеги были английскими; сейчас по умолчанию дописываются #мемы #приколы #юмор #рилс.

Поменять настройки

Токены, ники TikTok, описание, лимиты — всё в одном файле:

```
cd /opt/facebook-reels-publisher
nano appsettings.json
# правки, потом Ctrl+O, Enter, Ctrl+X
docker compose up -d --build
```

--build обязателен

Настройки вшиваются в образ при сборке. Без --build поднимутся старые настройки, и будет казаться, что правки не применились.

Поставить обложку

Обложка сработает, только если на шаге 11 были отмечены `pages_read_user_content` и `pages_manage_engagement`. Проверь строку «Области видимости» в отладчике токена (шаг 14). Если их там нет — повтори шаги 11–14 и замени `PageAccessToken`.

1. Картинку надо передать на сервер с компьютера — через веб-консоль файл не передать. Открой PowerShell в папке, где лежит `cover.jpg` (в Проводнике: Shift + правая кнопка мыши по пустому месту → «Открыть окно PowerShell здесь») и выполни, подставив IP из шпаргалки; пароль — пароль root из шага 16 (при вводе он не отображается):

```
scp .\cover.jpg root@ТВОЙ_IP:/var/www/videos/covers/
```

2. Указать имя файла в настройках нужной Страницы и пересобрать:

```
"CoverImage": "cover.jpg"
```

Требования: JPG или PNG, 1080×1920, до 10 МБ. Регистр важен — `cover.jpg` и `Cover.JPG` это разные файлы.

Удаляются ли видео с сервера

Да. Скачанный и обработанный ролик удаляется сразу после публикации — и при ошибке тоже. На диске ничего не копится. Остаются только два маленьких служебных файла в `/var/www/videos`: `video_history.json` (что уже публиковали) и `post_counts.json` (счётчик). Их удалять нельзя — без истории программа сочтёт запуск первым и замолчит, пока у авторов не выйдут новые ролики.

Часть 6. Когда что-то не работает

Программа расшифровывает ошибки Facebook прямо в логе, по-русски. Смотреть так:

```
docker compose logs --tail 100 app
```

Ошибки Facebook

Что в логе	Что это значит и что делать
код 190	Токен недействителен или отозван. Получи новый — Часть 2.
код 200	Не хватает прав. Проверь разрешения приложения (шаг 8) и токена (шаг 11 — в отладчике из шага 14 строка «Области видимости»), и что в tasks есть CREATE_CONTENT. Если в токене чего-то нет — повтори шаги 11–14.
код 613	Лимит: 30 публикаций на Страницу за 24 часа уже сделано. Подожди.
код 1363128	Ролик не 3–90 секунд. Программа обычно режет сама.
код 1363127	Разрешение меньше 540×960.
код 1363040	Соотношение сторон не между 16:9 и 9:16.

Ошибки TikTok

Что в логе	Что это значит и что делать
TikTok не знает @ник	Автор удалён или сменил ник. Правится только в appsettings.json.
Unexpected response from webpage request	TikTok блокирует IP сервера. См. ниже.

TikTok блокирует сервер

Адреса дата-центров (а дроплет — именно такой) TikTok блокирует охотнее домашних. Что помогает, по порядку:

1. Подождать — блокировки часто временные.
2. Увеличить TikTokCheckDelaySeconds до 60.
3. Прописать прокси в настройках:

```
"ExtraYtDlpArgs": "--proxy socks5://user:pass@host:port"
```

Запасной путь у программы есть и так: если скачать в высоком качестве не вышло за 5 попыток, ролик берётся по прямой ссылке. Качество ниже, но ролик выйдет.

Проблемы с сервером

Симптом	Решение
services must be a mapping	Слетели отступы. Перезапусти <code>bash setup.sh</code> .
compose is not a docker command	<code>apt install docker-compose-plugin -y</code>
Сборка падает с кодом 137	Мало памяти. Проверь подкачку: <code>free -h</code>
Nginx не стартует, порт 80 занят	В <code>docker-compose.yml</code> должен быть только блок <code>app</code> . Перезапусти <code>setup.sh</code> .

Не обновляй `curl-cffi` вручную

Внутри программы версия этой библиотеки закреплена намеренно. Более свежая версия использует отпечаток браузера, который TikTok блокирует наглухо, и скачивание перестанет работать. Команда `pip install -U curl-cffi` внутри контейнера всё сломает.

Часть 7. Если раздаёшь проект друзьям

Своим токеном делиться нельзя

Токен Страницы — это пароль от публикации. У каждого должен быть свой.


Пока приложение в режиме разработки, выдать ему разрешения может только тот, у кого есть роль в приложении. Поэтому у друга два пути.

Путь А — своё приложение (проще и правильнее)

Друг проходит Части 1 и 2 этой инструкции сам и получает своё приложение и свой токен. У каждого свои лимиты (потолок Facebook — 30 публикаций на Страницу за скользящие 24 часа), никто никому не мешает. Рекомендуемый вариант.

Путь Б — добавить его в своё приложение

В приложении: Роли в приложении → Роли → «Добавить людей» → выбрать «Тестировщики» → указать его аккаунт Facebook. Друг подтверждает приглашение и сам делает шаги 10–12. Шаг 13 ему не пройти: секрет приложения видит только администратор. Поэтому обмен делаешь ты: друг присылает тебе короткий токен (он живёт 1–2 часа), ты открываешь ссылку из шага 13 и отдаёшь ему долгоживущий токен, а шаг 14 он делает сам. Если такой обмен токенами не устраивает — Путь А.



Раздел «Роли в приложении». Тестировщики не видят секрет приложения.

Тестировщики не видят секрет приложения, так что это безопасно. Лимит — 50 человек.

Что нужно каждому в любом случае

- Своя Страница Facebook, где он администратор
- Свой токен Страницы
- Свой сервер (или отдельная папка с отдельным набором настроек)

Памятка: что куда вписывается

Где взял	Что это	Куда вписать
Шаг 14, поле id	ID Страницы	Pageld
Шаг 14, поле access_token	Бессрочный токен Страницы	PageAccessToken
Шаг 17, страница дроплета	IP сервера	в команду scp для обложки вместо ТВОЙ_IP
Сам придумываешь	Ники TikTok без @	TikTokUsernames

Приложение. Оформление Страницы

Программе всё равно, как выглядит Страница, — а людям и Facebook нет. Страница с понятным описанием и честной подписью «фан-страница» живёт дольше и реже получает жалобы. Всё ниже делается один раз, мышкой, минут за десять. Проверено на живой Странице 18.09.2026.

Сначала переключись на Страницу


Всё ниже делается от имени Страницы: нажми на аватарку справа вверху → выбери свою Страницу. Пока ты в личном профиле, «Настройки» открывают настройки профиля — фильтра мата и «Ограничений по странам» там нет.

1. Описание (биография)

Открой свою Страницу → вкладка «Информация» → «Краткая биография» → карандаш. Лимит — 255 символов. Главное — прямо написать, что это неофициальная фан-страница и что ты ни за кого себя не выдаёшь. Пример, который стоит на нашей Странице:

Фан-страница с мемами и смешными моментами со стримов
Неофициальная: мы не выдаём себя за других людей.
Права на видео — у их авторов. Twitch: MELLSTROY

В Facebook можно добавить и эмодзи — на скриншоте ниже в конце первой фразы стоит смайлик.



Так выглядит шапка Страницы после настройки: описание сразу под названием.

2. Категория

Там же, во вкладке «Информация» → «Категория». Можно выбрать до трёх, а на Странице показывается первая. Первой поставь «Развлекательный сайт» (в поиске набери «Сайт» — он будет в списке), второй можно оставить «Автор цифрового контента».

Категория

Какая категория лучше всего описывает Страницу Bim Bam Reels? Благодаря категории людям будет проще находить ее в результатах поиска. Можно добавить до 3 категорий. Первая будет показываться на вашей Странице.

Категории

Развлекательный сайт × Автор цифрового контента ×

2 из 3 категорий

Отмена Сохранить

Порядок важен: первая категория видна всем под названием Страницы.

Поиск категорий у Facebook работает странно: на «Фан», «Юмор», «Развлек» он подсовывает посторонние варианты, в том числе «Развлечения для взрослых» — его не выбирай.

3. Кто увидит ролики: страны и язык

Не включай «Ограничения по странам»

Эта настройка не «продвигает» Страницу в выбранных странах, а прячет её везде, кроме них. Если оставить только страны СНГ, ролики перестанут видеть русскоязычные зрители в Германии, Израиле, Прибалтике и остальной Европе.


Правильно — оставить её пустой: Facebook сам пишет «Если вы не укажете ни одной страны, Страница будет видна всем».

Русскоязычную аудиторию Facebook находит по языку ролика и подписи: описания из TikTok и так на русском, а хэштеги в конце программа по умолчанию дописывает русские — это настройка DefaultHashtags в appsettings.json (шаг 20).

Про Россию: там Facebook заблокирован с 2022 года, и зрители оттуда смотрят через VPN — никакая настройка Страницы этого не изменит. Тем более не ограничивай страны: основная русскоязычная аудитория Facebook — Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, Прибалтика, Израиль, Германия и остальная Европа.

4. Фильтр мата в комментариях

Меню аватарки → Настройки и конфиденциальность → Настройки → слева «Подписчики и общедоступный контент» → включи «Скрывать публикации и комментарии, содержащие нецензурные выражения». Там же видно, что ограничений по странам нет.



Фильтр включён; «Ограничения по странам» пусто — Страница видна всем.

5. Чтобы Страницу не заблокировали

Что	Почему
Не выдавай себя за стримера	Не называй Страницу его именем так, будто она официальная, и не ставь его фото на аватар. Фан-страница — можно, самозванство — нет.
Не спамь	Держи лимиты из шага 20: по умолчанию 5 роликов в сутки и 3 минуты между ними. Резкий поток одинаковых роликов — частая причина ограничений.
Не отключай уникализатор	Один и тот же ролик на нескольких Страницах без обработки выглядит как дубли.
Реагируй на жалобы	Если Facebook пометит ролик (авторские права, правила), удали его. Состояние Страницы видно в Настройках → «Настройка Страницы» → «Статус Страницы».

Готово

Программа работает круглосуточно и публикует новые ролики сама. Раз в пару месяцев стоит заглянуть в логи и убедиться, что всё в порядке.