Facebook Reels Publisher

Автопостинг видео из TikTok в Facebook Reels

Полная инструкция: от создания приложения до работающего сервера

Что внутри

Часть 1. Приложение Facebook — создание, настройка, публикация (шаги 1–9)
Часть 2. Страница и её бессрочный токен (шаги 10–15)
Часть 3. Сервер DigitalOcean — всё в браузере (шаги 16–19)
Часть 4. Настройка и запуск (шаги 20–24)
Часть 5. Повседневная работа
Часть 6. Когда что-то не работает
Часть 7. Если раздаёшь проект друзьям
Приложение. Оформление Страницы: описание, категория, аудитория

Вся инструкция пройдена вживую 18 сентября 2026 года: новый аккаунт Facebook, приложение, Страница, токен, сервер DigitalOcean за $6 и настоящие публикации Reels (Graph API v26.0), видимость роликов проверена с чужого аккаунта. Все экраны сняты с живых сайтов. Не проверялась только отдача видео ссылкой (file_url) — по умолчанию она и не используется.

С чего начать

Программа следит за TikTok-аккаунтами, которые ты укажешь, и как только у них выходит новое видео — скачивает его, обрабатывает и публикует как Reels на твою Страницу Facebook. Работает круглосуточно на сервере, без твоего участия.

Что понадобится

Что	Зачем	Сколько стоит
Аккаунт Facebook	через него создаются приложение и Страница; ролики выходят от имени Страницы	бесплатно
Страница Facebook	Reels публикуются ТОЛЬКО на Страницы, не в личный профиль	бесплатно
Сервер (дроплет) на DigitalOcean	программа работает круглосуточно	от $6 в месяц
около часа времени	один раз настроить; новому аккаунту Facebook может не сразу дать создать Страницу (шаг 10)	—

Личный профиль не подойдёт

Facebook разрешает публиковать Reels через API **только на Страницы**. Это ограничение самого Facebook, обойти его нечем. Если Страницы нет — её создание разобрано в шаге 10.

Важно, если у тебя уже есть приложение для Instagram

Не добавляй Pages-сценарий в приложение, через которое публикуешь в Instagram.

Meta пишет прямым текстом: **«Сценарии использования нельзя удалить после создания приложения»**. Если что-то пойдёт не так — откатить будет нечем, приложение придётся бросить.


В этой инструкции мы создаём **отдельное новое приложение**. Твоё приложение для Instagram останется нетронутым и продолжит работать.

Часть 1. Приложение Facebook

Приложение — это «пропуск», через который программа получает право публиковать на твою Страницу. Создаётся один раз.

ШАГ 1 Открыть список приложений

Зайди на **developers.facebook.com/apps** под своим аккаунтом Facebook и нажми зелёную кнопку **«Создать приложение»** справа вверху.



Страница «Приложения». Кнопка «Создать приложение» — справа вверху.

Если заходишь на developers.facebook.com впервые


Сначала Meta предложит **зарегистрироваться как разработчик** — это бесплатно. Нажми кнопку начала регистрации, подтверди аккаунт (обычно кодом по SMS или на почту), прими условия и на вопросе «кто вы» выбери вариант про разработчика. Настраивать там ничего не нужно — только подтверждения. Экраны регистрации Meta время от времени меняет, поэтому здесь они не сняты; после неё откроется страница «Приложения», как на снимке выше.

Регистрироваться лучше с того аккаунта Facebook, который будет **администратором Страницы**: токен Страницы выдаётся только её администратору.

Если у тебя уже есть другие приложения (например, для Instagram), они будут в этом списке — их не трогай, создаём новое.

ШАГ 2 Придумать название


Введи название приложения. Электронный адрес подставится сам. Нажми **«Далее»**.



Название видно только тебе — на публикации оно не влияет.

Слово «facebook» в названии запрещено


Facebook не даст назвать приложение со словами **facebook, face, book, insta, gram, FB, Rift**. Назови просто: **ReelsAutoPost**, **MyAutoPoster** и т. п.



Так выглядит отказ: красная рамка и текст под полем появляются после «Далее».


ШАГ 3 Выбрать сценарий использования

Откроется список сценариев. Нужного тут сразу не видно — слева нажми фильтр **«Управление контентом»**.




Первый экран — «Популярное». Нужного сценария здесь нет.

После фильтра в списке появится **«Управляйте всем на своей Странице»** — это он и есть. Поставь галочку справа от него и нажми **«Далее»**.




Фильтр «Управление контентом» — нужный сценарий в самом низу списка.



Галочка поставлена, внизу появилась надпись «Добавлен 1 сценарий использования».

ШАГ 4 Бизнес-портфолио — пропустить


Facebook спросит, какое бизнес-портфолио подключить. Для нашей задачи оно не нужно — выбери **«Я пока не хочу подключать бизнес-портфолио»** и нажми **«Далее»**.



Портфолио нужно только для публикации на ЧУЖИЕ Страницы. Нам — нет.

ШАГ 5 Проверка требований


Следующий экран покажет **«Требования не найдены»**. Это хорошая новость: проверка приложения (App Review) для публикации на свои Страницы **не нужна**. Жми **«Далее»**.



Пусто — значит, ничего проходить и подавать не надо.

ШАГ 6 Создать приложение

Последний экран — сводка. Проверь, что в «Сценарии использования» написано **«Управляйте всем на своей Странице»**, и нажми **«Создание приложения»**.




Сводка перед созданием.

Иногда Facebook просит ввести пароль от аккаунта — это обычная проверка безопасности. Чаще приложение создаётся сразу, за 5–10 секунд.

ШАГ 7 Открыть настройку разрешений

Приложение создано, и Facebook сразу открывает его **«Панель»**. Нажми первый пункт — **«Настройте сценарий использования "Управление всем на вашей Странице"»**.



Панель нового приложения. Слева видно «Не опубликовано» — пока так и должно быть, опубликуем приложение в шаге 9.


Если поверх экрана всплывёт подсказка **«Узнайте, как настроить сценарии использования»** — просто закрой её кнопкой **«Готово»**.

ШАГ 8 Добавить разрешения

Откроется длинный список разрешений. Пролистай вниз, к строчкам на **pages_**. Нам нужны пять разрешений:


Разрешение	Зачем нужно	Что нажать
pages_show_list	увидеть список твоих Страниц	ничего — уже включено
pages_read_engagement	прочитать данные Страницы	«Добавить»
pages_manage_posts	публиковать — главное разрешение	«Добавить»
pages_read_user_content	нужно для обложки Reels	«Добавить»
pages_manage_engagement	нужно для обложки Reels	«Добавить»

pages_show_list Facebook включает сам — напротив него уже стоит «Готово к тестированию». Так же сами включены **public_profile** и **business_management**, их не трогай. Два последних из таблицы нужны, только если хочешь ставить свою обложку: без них ролики всё равно выйдут, просто с кадром из видео.



До: у четырёх нужных разрешений кнопка «Добавить», pages_show_list уже включён.

После добавления напротив всех пяти должно быть **«Готово к тестированию»**:



После: все пять — «Готово к тестированию». pages_manage_metadata не нужен.

ШАГ 9 Опубликовать приложение ← иначе ролики никто не увидит

Новое приложение стоит в режиме **«Не опубликовано»** (режим разработки). Публиковать на Страницу оно в этом режиме может, но **видеть такие ролики будут только люди с ролью в приложении**, то есть ты сам. Все остальные вместо ролика получат **«Это видео Reels недоступно. Этот контент удалён»**, а на Странице его не будет вовсе. Так прямо написано в документации Meta, и так было у нас: 18.09.2026 пять опубликованных роликов были видны только администратору, пока приложение не опубликовали.

Проверка приложения (App Review) для этого **не нужна**: публикация приложения — это одна кнопка, срабатывает сразу, ничего никуда не отправляется и ждать не надо. Сначала заполняем одно обязательное поле.

1. Ссылка на политику конфиденциальности. Меню слева (внизу) → **«Настройки приложения»** → **«Основное»** → поле **«URL Политики конфиденциальности»**. Вставь туда эту ссылку:


```
https://github.com/sasha543359/postfacebookreels/blob/master/PRIVACY.md
```

Это общая политика программы: она лежит в репозитории и описывает, что программа делает с данными (ничего не собирает — только публикует на твои Страницы). **Своя не нужна — эта ссылка подходит всем, кто пользуется программой**, в том числе друзьям. Если поля **«URL-адрес Пользовательского соглашения»** и **«Удаление данных пользователей»** (вариант «URL инструкций для удаления данных») пустые — вставь в них ту же ссылку. Внизу страницы нажми **«Сохранить изменения»** — справа внизу всплывёт «Изменения сохранены».




Ссылка вставлена в «URL Политики конфиденциальности». Значок и категорию можно не заполнять — без них приложение тоже публикуется.

2. Опубликовать. В меню слева нажми **«Опубликовать»** (рядом серая пометка «Не опубликовано»). Сверху должно быть написано **«Все необходимые настройки приложения установлены»**. Нажми синюю кнопку **«Опубликовать»** справа внизу.



Требования выполнены — кнопка «Опубликовать» (справа внизу) стала синей.

Появится окно **«Ваше приложение опубликовано»** → **«Готово»**. В меню слева пометка сменится на **«Опубликовано»**.



Приложение опубликовано. Пометка в меню слева — «Опубликовано».

Если кнопка «Опубликовать» серая

Значит, не заполнено что-то обязательное — на странице «Опубликовать» сверху написано, что именно, со ссылкой «Открыть настройки приложения». Чаще всего это ссылка на политику конфиденциальности: вставь её, как в пункте 1, сохрани и вернись на «Опубликовать».

Если уже есть ролики, опубликованные до этого шага, — ничего перезаливать не надо: после публикации приложения они сразу становятся видны всем. Проверено 18.09.2026.

Часть 1 готова


Приложение создано, настроено и **опубликовано**. Проверку приложения проходить не нужно: разрешения остаются «Готово к тестированию» (стандартный доступ), и этого хватает — токен выпускает администратор приложения, то есть ты. Публикация Reels в опубликованном приложении проверена 18.09.2026.

Часть 2. Страница и её токен

Токен — это длинная строка-пароль, по которой программа получает право публиковать. Нужно получить **бессрочный** токен, чтобы не перевыпускать его каждый месяц. Но сначала — Страница, на которую будем публиковать.

ШАГ 10 Создать Страницу (если её ещё нет)

Открой **facebook.com/pages/create**. Впиши **название** Страницы, в поле **«Категория»** начни печатать, например, «Цифровой» и выбери **«Автор цифрового контента»** из подсказок. Биография не обязательна. Нажми **«Создать Страницу»** внизу слева.



Справа сразу видно, как будет выглядеть Страница.

Кнопка «Создать Страницу» ничего не делает

Так Facebook показывает свой лимит: **новым аккаунтам** он ограничивает создание Страниц, а сообщения об этом на экране не выводит — кнопка просто не реагирует. Проверено: на свежем аккаунте в ответ приходило «Недавно вы пытались создать Страницу слишком много раз. Попробуйте ещё раз позже».

Что делать: **не нажимай кнопку много раз подряд** — каждая попытка продлевает блокировку. Подожди (от получаса до нескольких часов) и попробуй снова. Проверить, создалась ли Страница, можно в меню аватарки справа вверху: она появится там рядом с твоим именем.


Или попроси того, у кого Страница уже есть, выдать тебе к ней **полный доступ** — тогда своя Страница не нужна, работаешь с чужой как администратор.

Здесь ошибаются чаще всего

Дальше пять шагов, и **шаг 14 пропускать нельзя**. Если сразу запросить Страницы обычным токеном, токен Страницы проживёт **пару часов** и программа встанет. Через обмен на долгоживущий — токен не истекает **никогда**.

ШАГ 11 Открыть Graph API Explorer

Зайди на **developers.facebook.com/tools/explorer**. Справа в поле **«Приложение Meta»** выбери своё новое приложение.




Приложение выбрано, поле «Маркер доступа» пустое — так и должно быть в начале. Синие точки — подсказки Facebook, на них можно не обращать внимания.

ШАГ 12 Выбрать разрешения

Нажми **«Добавить разрешение»** → раскрой группу **Events Groups Pages** и отметь **pages_show_list**, **pages_read_engagement**, **pages_manage_posts**. Список не закрывается после выбора — отмечай все три подряд.

Если собираешься ставить свою обложку (Часть 5, «Поставить обложку»), отметь в том же списке ещё **pages_read_user_content** и **pages_manage_engagement** — без них в токене обложка не поставится.




Три разрешения отмечены галочками и появились в списке «Разрешения».

Кнопка **«Generate Access Token»** остаётся бледной, пока не выбрано ни одного разрешения, — это нормально.


ШАГ 13 Получить короткий токен

Нажми синюю кнопку **«Generate Access Token»**. Откроется **отдельное маленькое окно** входа Facebook — поверх браузера или рядом с ним. Всё дальнейшее в этом окне нажимаешь сам:

Экран в окне	Что нажать
«Продолжить как …?» (если спросит)	**«Изменить настройки»** — чтобы попасть к выбору Страниц
«Выберите Страницы, к которым у приложения будет доступ»	**«Разрешить для всех текущих и будущих Страниц»** → «Продолжить»
«Проверьте запрос доступа от приложения»	**«Сохранить»**



Проще всего выбрать «для всех текущих и будущих Страниц»: тогда и Страница, созданная позже, сразу будет доступна программе.



Последний экран — права приложения (три, или пять, если отметил права для обложки). Нажми «Сохранить».


Окно закроется само, а в поле «Маркер доступа» появится длинная строка. Это **короткий** токен, он живёт 1–2 часа. Скопируй его кнопкой справа от поля — он нужен для следующего шага.

Если окно так и не появилось — браузер заблокировал всплывающие окна. Разреши их для developers.facebook.com (значок справа в адресной строке) и нажми кнопку ещё раз.

> **Токен — это пароль**
>
> Никому его не пересылай и не выкладывай. Кто угодно с этим токеном сможет публиковать от имени твоей Страницы.


ШАГ 14 Обменять на долгоживущий ← не пропускать

Тебе понадобятся **ID приложения** и **Секрет приложения**. Открой в новой вкладке **developers.facebook.com/apps** → нажми на своё приложение → в меню слева (внизу) **«Настройки приложения»** → **«Основное»**. Секрет открывается кнопкой «Показать».



ID приложения и скрытый секрет. Секрет никому не показывай.

Facebook попросит ещё раз ввести пароль от аккаунта — после этого секрет станет виден, а кнопка «Показать» сменится на «Сбросить». **«Сбросить» не нажимай**: старый секрет перестанет работать.



Проверка пароля перед показом секрета.

Вставь в адресную строку браузера, подставив три своих значения:

```
https://graph.facebook.com/v26.0/oauth/access_token
?grant_type=fb_exchange_token
&client_id=ID_ПРИЛОЖЕНИЯ
&client_secret=СЕКРЕТ_ПРИЛОЖЕНИЯ
&fb_exchange_token=КОРОТКИЙ_ТОКЕН_ИЗ_ШАГА_13
```

Всё это — **одной строкой без пробелов и переносов**. В ответ придёт новый токен и `"expires_in": 5184000` — это 60 дней. Скопируй новый токен.

ШАГ 15 Получить PageId и токен Страницы

Теперь **долгоживущим** токеном из шага 14 запроси свои Страницы:


```
https://graph.facebook.com/v26.0/me/accounts?access_token=ДОЛГОЖИВУЩИЙ_ТОКЕН
```

В ответе по каждой Странице будет три важных поля:

Поле в ответе	Что это	Куда вписать
name	название Страницы	PageName (любое понятное имя)
id	числовой ID Страницы	PageId
access_token	бессрочный токен Страницы	PageAccessToken


Убедись, что в поле `tasks` есть **CREATE_CONTENT** — это право публиковать. Если в ответе пустой список `"data": []` — Страницы у аккаунта нет (шаг 10) или на шаге 13 к ней не дали доступ.

То же самое можно сделать мышкой: в Explorer раскрой список **«Пользователь или Страница»** — внизу будет раздел **«Маркеры доступа на Страницу»** со списком твоих Страниц. Но токен оттуда бессрочным будет, только если в поле «Маркер доступа» перед этим стоял **долгоживущий** токен из шага 14.



Раздел «Маркеры доступа на Страницу» в Graph API Explorer.

Проверить результат: **developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken** — вставь токен Страницы и нажми «Отладка». В строке **«Тип»** должно быть **Page**, а в строке **«Истекает»** — **«Никогда»**.



Токен Страницы: тип Page, «Истекает — Никогда». Это и нужно.

Строка **«Доступ к данным истекает»** (через 3 месяца) публикацию не останавливает: по правилам Meta разрешения pages_show_list, pages_read_engagement и pages_manage_posts не истекают. Если в «Истекает» стоит дата — значит, на шаге 14 пропущен обмен на долгоживущий токен.

> **Часть 2 готова**
>
> На руках должны быть два значения: **PageId** (числом) и **PageAccessToken** (длинная строка). Дальше они пойдут в настройки программы.

Шпаргалка: что записать и где хранить

Создай на компьютере текстовый файл (Блокнот), например **ТОКЕНЫ.txt**, и складывай туда всё по мере получения. Файл никому не пересылай: это ключи от твоей Страницы и сервера.

Что	Откуда	Зачем
App ID	шаг 14, Настройки приложения → Основное	обмен токена
App Secret	шаг 14, там же, кнопка «Показать»	обмен токена
PageId	шаг 15, поле id	appsettings.json
PageAccessToken	шаг 15, поле access_token	appsettings.json
Пароль root сервера	шаг 17, сам придумываешь	на всякий случай
IP сервера	шаг 18, страница дроплета	на всякий случай

Часть 3. Сервер DigitalOcean

Программа должна работать круглосуточно, поэтому живёт на сервере, а не на твоём компьютере. Всё ниже делается в браузере — ни PowerShell, ни программ ставить не надо. Проверено вживую 18.09.2026: сервер за $6 в месяц с этим справляется.


ШАГ 16 Аккаунт DigitalOcean

Зайди на **digitalocean.com** → **Sign Up** (можно через Google). DigitalOcean попросит привязать банковскую карту — сервер платный, около $6 в месяц, списывается по факту использования. Интерфейс на английском, но нужных кнопок немного — все они ниже.

ШАГ 17 Создать сервер (дроплет)


Слева **Droplets** → синяя кнопка **Create Droplet** справа вверху. Откроется длинная страница настроек — идём по ней сверху вниз.

1. Регион — **Frankfurt** (или Amsterdam). **2. Образ** — Ubuntu **24.04 (LTS)**, он стоит по умолчанию.




Регион Frankfurt, образ Ubuntu 24.04 — как на картинке.

3. План — вкладка **Basic**, **Regular**, тариф **$6/mo** (1 ГБ памяти). По умолчанию DigitalOcean выбирает тариф за $24 — обязательно переключи на $6.




Тариф $6/mo: 1 ГБ памяти, 25 ГБ диска. Этого хватает.

4. Authentication — вкладка **Password**. Придумай пароль и **запиши** в шпаргалку. Требования видны под полем: от 10 символов, хотя бы одна заглавная буква (не первая и не последняя), хотя бы одна цифра, в конце — не цифра и не знак.




Вход по паролю — самый простой вариант.

5. Имя — внизу, в поле **Give your Droplet a name**, впиши, например, **fb-reels-publisher**. Остальное (Backups, Volumes, Monitoring) не трогай. Проверь справа: **Total cost $6.00/month** — и нажми **Create Droplet**.



Справа итог — $6 в месяц. Кнопка станет активной, когда введён пароль.


Через минуту сервер появится в списке Droplets с зелёной точкой.



Готовый сервер в списке. Рядом его IP-адрес.

ШАГ 18 Открыть консоль сервера

Нажми на имя сервера в списке. На его странице справа вверху — кнопка **Web Console**: она открывает окно с командной строкой сервера прямо в браузере. Там же, в **Public IPv4**, — IP-адрес: запиши его в шпаргалку.




Страница сервера: кнопка Web Console и IP-адрес.

> **Как вставлять команды в консоль**
>
> Копируешь команду из этой инструкции обычным **Ctrl+C**, а в окне консоли вставляешь **Ctrl+Shift+V** (обычный Ctrl+V там не работает). Потом **Enter**.
>
> Но в самый первый раз консоль DigitalOcean вставляет текст с мусором `^[[200~` в начале — и команда не сработает. Поэтому **первую команду набери вручную**, буква в букву (она отключает этот мусор):

```
bind 'set enable-bracketed-paste off'
```

После неё всё вставляется чисто. Установщик на шаге 19 пропишет это навсегда — при следующих входах в консоль набирать её уже не нужно.



Сверху — вставка с мусором ^[[200~, ниже — та же вставка после команды bind: чисто. Дальше — работающая программа.

ШАГ 19 Установить программу

Вставь в консоль две команды — по одной, после каждой **Enter**:

```
git clone https://github.com/sasha543359/postfacebookreels.git /opt/facebook-reels-publisher

cd /opt/facebook-reels-publisher && bash setup.sh
```

Первая скачивает программу, вторая всё устанавливает: Docker, папки, подкачку памяти. Бегут строчки — это нормально. Занимает 2–5 минут. В конце установщик пишет «Готово. Осталось вписать свои данные» и подсказку, что делать дальше. Про проверку адреса в конце его вывода — делать ничего не надо при любом ответе: программа по умолчанию сама заливает видео в Facebook.

Часть 4. Настройка и запуск

ШАГ 20 Открыть файл настроек

В той же консоли:


```
nano /opt/facebook-reels-publisher/appsettings.json
```

Откроется редактор **nano**. Мышь в нём не работает — двигайся **стрелками** на клавиатуре. Это **единственный файл**, который нужно править; всё, что начинается с //, — подсказки, их можно не трогать.

ШАГ 21 Вписать свои данные


Нужно заменить три вещи — у первой Страницы в самом начале файла:

Что	Было	Вписать
PageId	ВСТАВЬ_PAGE_ID	числовой ID из шага 15
PageAccessToken	ВСТАВЬ_PAGE_ACCESS_TOKEN	токен из шага 15
TikTokUsernames	shotstroy, herodrun	свои ники TikTok, без @



Так файл выглядит сразу после установки — с заглушками.

Как заменить заглушку: стрелками поставь курсор сразу за ней (перед закрывающей кавычкой), клавишей **Backspace** сотри её целиком, скопируй значение из шпаргалки и вставь **Ctrl+Shift+V**. Кавычки вокруг значения должны остаться.



После замены: вместо ВСТАВЬ_PAGE_ID — число, кавычки на месте. (На снимке пример, не настоящий ID.)

Ники TikTok — так же: каждый в кавычках, через запятую, у последнего запятой нет:


```
"TikTokUsernames": [
  "nick_odin",
  "nick_dva"
]
```

> **Вторая Страница в файле**
>
> Ниже в файле есть блок второй Страницы **Page2** — с такими же заглушками: `ВСТАВЬ_PAGE_ID_2` и `ВСТАВЬ_PAGE_ACCESS_TOKEN_2`. Нужна вторая Страница — вставь туда **её собственные** ID и токен: в ответе из шага 15 у каждой Страницы свои `id` и `access_token`. Не нужна — просто не трогай этот блок: пока вместо токена стоит заглушка, программа эту Страницу пропускает.

Сохранить и выйти: Ctrl+X → nano спросит «Save modified buffer?» → нажми **Y** → внизу появится имя файла → **Enter**.



Ctrl+X: сохранить изменения? Нажми Y.



Имя файла подставлено само — просто Enter.

PublicUrl и **UploadMode** внизу файла (блок Server) не трогай: в режиме `"bytes"`, который стоит по умолчанию, адрес сервера не нужен.

Что ещё можно настроить в этом же файле

Настройка	Что делает	По умолчанию
RequiredCaptionSuffix	строка, с которой начинается описание каждого ролика	Twitch: MELLSTROY
RequiredCaptionSuffix у Страницы	своя обязательная строка одной Страницы, например другой Twitch-канал	пусто — общая
DefaultHashtags	хэштеги в конце описания, если в тексте ролика своих нет	#мемы #приколы #юмор #рилс


Настройка	Что делает	По умолчанию
DefaultHashtags у Страницы	свои хэштеги одной Страницы — для Страницы на другом языке, например «#memes #funny #meme #reels»	пусто — общие
CustomCaption	свой текст вместо описания из TikTok	пусто — берётся из TikTok
MaxPostsPerPagePerDay	сколько роликов в сутки на Страницу	8
MinMinutesBetweenPosts	пауза между публикациями	3 минуты
CheckIntervalMinutes	как часто проверять TikTok	5 минут
WaitForHdMinutes	сколько минут ждать HD у свежего ролика: появился 1080p — ролик выходит сразу, нет — по сроку выходит в лучшем качестве, что есть; 0 — не ждать	120 (2 часа)
CoverImage	имя файла обложки из папки covers	пусто — кадр из видео

ШАГ 22 Проверить, ничего не публикуя

```
cd /opt/facebook-reels-publisher && docker compose build && docker compose run --rm app --check
```

Первый раз сборка займёт 2–5 минут (на сервере за $6 — около 3 минут). **После любой правки appsettings.json запускай эту команду заново**: настройки вшиваются в программу при сборке, и без неё проверятся старые.

Программа проверит токен и ленты TikTok и **ничего не опубликует**. Должно получиться две таблицы, и в обеих колонка «Итог» — **зелёная**:



Всё зелёное: Страница найдена, ленты всех авторов читаются.

Если у второй Страницы в «Итог» серое «не вставлен токен (PageAccessToken) — Страница выключена» — это нормально: ты её не заполнял.

> **Дальше — только если проверка зелёная**
>
> Если там красное — прочитай текст, он написан по-русски и прямо говорит, что чинить. Частые случаи разобраны в Части 6.

ШАГ 23 Запустить

```
cd /opt/facebook-reels-publisher && docker compose up -d --build
```

Образ уже собран на шаге 22, поэтому запуск займёт несколько секунд. Программа работает в фоне и сама поднимется после перезагрузки сервера — консоль можно закрыть.

ШАГ 24 Смотреть логи

```
cd /opt/facebook-reels-publisher && docker compose logs -f --tail 100 app
```

Видно всё: проверку авторов, скачивание, обработку, публикацию и итоговое описание ролика. Выйти из просмотра — **Ctrl+C** (программа продолжит работать). Эта же команда нужна каждый раз, когда захочешь посмотреть, как дела: Droplets → сервер → Web Console → вставить → Enter.

> **Первый запуск ничего не публикует — это нормально**
>
> Программа запоминает последние 5 роликов каждого автора и ждёт **новых**. Иначе она разом выложила бы всё, что уже вышло. Первая публикация будет, когда у кого-то из авторов появится свежий ролик.
>
> И ещё **до двух часов** после этого: только что вышедший ролик TikTok отдаёт лишь в 576×1024, а HD делает позже, и программа его ждёт — в логе строки «Ждём HD». Появился 1080p — ролик выходит сразу; не появился за два часа — всё равно выходит, в лучшем качестве, что есть. Срок — `WaitForHdMinutes` в настройках (таблица в шаге 21).


Часть 5. Повседневная работа

Все команды выполняются на сервере, в папке `/opt/facebook-reels-publisher`.

Что нужно	Команда
Смотреть логи	`docker compose logs -f app`
Последние 100 строк	`docker compose logs --tail 100 app`
Остановить	`docker compose down`
Запустить	`docker compose up -d`
Перезапустить	`docker compose restart app`
Работает ли	`docker compose ps`
Проверить настройки	`docker compose build && docker compose run --rm app --check`


Где увидеть опубликованное

На Странице: вкладка **Reels**. Там же видно число просмотров под каждым роликом.



Вкладка Reels Страницы — ролик, опубликованный программой.

Открой ролик — справа будет описание: первой строкой **Twitch: MELLSTROY**, потом текст из TikTok (или свой CustomCaption) и хэштеги из настройки DefaultHashtags (если у ролика своих нет).




Опубликованный Reels. Снято на ранней версии, где строка Twitch шла после текста — видно, что на самом ролике она пряталась за «Ещё». Теперь она первая и видна сразу.

> **Проверяй с чужого аккаунта**
>
> Администратор видит свои ролики **всегда** — даже когда остальным они недоступны. Поэтому после первой публикации открой Страницу с другого аккаунта (или попроси друга). Если там «Это видео Reels недоступно» — приложение не опубликовано, это шаг 9.

Статистика: просмотры, лайки, аудитория

Страница Facebook — это уже «профессиональный» аккаунт, как бизнес-аккаунт в Instagram: **переключать ничего не нужно**, статистика у неё есть с момента создания и для роликов из программы, и для загруженных вручную. Где смотреть:

• На Странице, вкладка **Reels**, — число просмотров на каждом ролике.
• Переключись на Страницу → слева **«Профессиональная панель»** → **«Статистика»**: **«Просмотры»** (с вкладкой Reels), **«Вовлеченность»** (реакции, комментарии, репосты), **«Аудитория»** (кто смотрит: страны, возраст).
• То же в **Meta Business Suite** (business.facebook.com) → «Статистика».



Профессиональная панель → Статистика → Просмотры. Цифры приходят с задержкой примерно в сутки: у новой Страницы в первый день здесь нули.

Опубликовать свой ролик вручную

Бывает нужно выложить ролик не из TikTok — например, чтобы проверить Страницу, не дожидаясь, пока кто-то из авторов выложит новое видео. Программа прогонит его тем же путём, что и ролик из TikTok: уникализатор, подрезка до 89,5 секунды, описание с обязательной подписью, лимиты.

1. Передай файл на сервер — так же, как обложку (ниже, «Поставить обложку»), только в папку `/var/www/videos/`:

```
scp .\ролик.mp4 root@ТВОЙ_IP:/var/www/videos/
```

2. В консоли сервера:

```
cd /opt/facebook-reels-publisher
docker compose run --rm app --publish-file /var/www/videos/ролик.mp4
```

Ролик уйдёт на первую Страницу с токеном; на другую — допиши её имя (PageName) в конце команды. Описание — как у ролика из TikTok, только без текста автора: обязательная подпись, CustomCaption Страницы (если задан) и хэштеги. Файл на сервере после этого можно удалить: `rm /var/www/videos/ролик.mp4`.

Поменять настройки

Токены, ники TikTok, описание, лимиты — всё в одном файле:

```
cd /opt/facebook-reels-publisher
nano appsettings.json
#  правки, потом Ctrl+O, Enter, Ctrl+X
docker compose up -d --build
```

> **--build обязателен**
>
> Настройки вшиваются в образ при сборке. Без `--build` поднимутся **старые** настройки, и будет казаться, что правки не применились.

Поставить обложку

Обложка сработает, только если на шаге 12 были отмечены **pages_read_user_content** и **pages_manage_engagement**. Проверь строку «Области видимости» в отладчике токена (шаг 15). Если их там нет — повтори шаги 12–15 и замени PageAccessToken.

1. Картинку надо передать на сервер с компьютера — через веб-консоль файл не передать. Открой **PowerShell** в папке, где лежит cover.jpg (в Проводнике: Shift + правая кнопка мыши по пустому месту → «Открыть окно PowerShell здесь») и выполни, подставив IP из шпаргалки; пароль — пароль root из шага 17 (при вводе он не отображается):

```
scp .\cover.jpg root@ТВОЙ_IP:/var/www/videos/covers/
```

2. Указать **имя файла** в настройках нужной Страницы и пересобрать:

```
"CoverImage": "cover.jpg"
```

Требования: JPG или PNG, 1080×1920, до 10 МБ. Регистр важен — `cover.jpg` и `Cover.JPG` это разные файлы.

Удаляются ли видео с сервера

Да. Скачанный и обработанный ролик удаляется сразу после публикации — и при ошибке тоже. На диске ничего не копится. Остаются только два маленьких служебных файла в `/var/www/videos`: `video_history.json` (что уже публиковали) и `post_counts.json` (счётчик). **Их удалять нельзя** — без истории программа сочтёт запуск первым и замолчит, пока у авторов не выйдут новые ролики.

Часть 6. Когда что-то не работает

Программа расшифровывает ошибки Facebook прямо в логе, по-русски. Смотреть так:

```
docker compose logs --tail 100 app
```

Ошибки Facebook

Что в логе	Что это значит и что делать
код 190	Токен недействителен или отозван. Получи новый — Часть 2.
код 200	Не хватает прав. Проверь разрешения приложения (шаг 8) и токена (шаг 12 — в отладчике из шага 15 строка «Области видимости»), и что в tasks есть CREATE_CONTENT. Если в токене чего-то нет — повтори шаги 12–15.
код 613	Лимит: 30 публикаций на Страницу за 24 часа уже сделано. Подожди.
код 1363128	Ролик не 3–90 секунд. Программа обычно режет сама.
код 1363127	Разрешение меньше 540×960.
код 1363040	Соотношение сторон не между 16:9 и 9:16.

Ролик опубликован, но другие его не видят

В логе «Reels опубликован», ты сам ролик видишь, а с другого аккаунта — **«Это видео Reels недоступно. Этот контент удалён»**, и на Странице пусто. Программа тут ни при чём: **приложение не опубликовано** (в меню приложения пометка «Не опубликовано»), и Facebook показывает его ролики только людям с ролью в приложении. Сделай шаг 9 — уже вышедшие ролики станут видны всем сразу, перезаливать их не нужно.

Ошибки TikTok

Что в логе	Что это значит и что делать
TikTok не знает @ник	Автор удалён или сменил ник. Правится только в appsettings.json.
Unexpected response from webpage request	TikTok блокирует IP сервера. См. ниже.
Ждём HD / Ждём 1080p	Норма: свежий ролик TikTok пока только в 576×1024. Ролик уйдёт, как только появится 1080p, или по сроку WaitForHdMinutes (по умолчанию 2 часа).

TikTok блокирует сервер

Адреса дата-центров (а дроплет — именно такой) TikTok блокирует охотнее домашних. Что помогает, по порядку:

1. Подождать — блокировки часто временные.
2. Увеличить `TikTokCheckDelaySeconds` до 60.
3. Прописать прокси в настройках:

```
"ExtraYtDlpArgs": "--proxy socks5://user:pass@host:port"
```

Запасной путь у программы есть и так: если скачать в высоком качестве не вышло за 5 попыток, ролик берётся по прямой ссылке. Качество ниже, но ролик выйдет.

Проблемы с сервером

Симптом	Решение
services must be a mapping	Слетели отступы. Перезапусти **bash setup.sh**.
compose is not a docker command	**apt install docker-compose-plugin -y**
Сборка падает с кодом 137	Мало памяти. Проверь подкачку: **free -h**
Nginx не стартует, порт 80 занят	В docker-compose.yml должен быть только блок app. Перезапусти setup.sh.

> **Не обновляй curl-cffi вручную**
>
> Внутри программы версия этой библиотеки закреплена намеренно. Более свежая версия использует отпечаток браузера, который **TikTok блокирует наглухо**, и скачивание перестанет работать. Команда `pip install -U curl-cffi` внутри контейнера всё сломает.

Часть 7. Если раздаёшь проект друзьям

> **Своим токеном делиться нельзя**
>
> Токен Страницы — это пароль от публикации. У каждого должен быть **свой**.

Разрешения у приложения — стандартный доступ («Готово к тестированию»). Выдать их может только тот, у кого есть **роль в приложении**: так остаётся и после публикации приложения, пока его не прошли через проверку Meta (а она нам не нужна). Поэтому у друга два пути.


Путь А — своё приложение (проще и правильнее)

Друг проходит Части 1 и 2 этой инструкции сам и получает своё приложение и свой токен. У каждого свои лимиты (потолок Facebook — 30 публикаций на Страницу за скользящие 24 часа), никто никому не мешает. **Рекомендуемый вариант.**

> **Другу обязательно пройти шаг 9**
>
> Без него его ролики будут видны только ему самому. Ссылку на политику конфиденциальности свою заводить не надо — он вставляет ту же, что в шаге 9:
>
> `https://github.com/sasha543359/postfacebookreels/blob/master/PRIVACY.md`
>
> Она описывает саму программу, а не конкретного человека, и одинаково подходит каждому, кто ей пользуется.

Путь Б — добавить его в своё приложение

В приложении: **Роли в приложении** → **Роли** → **«Добавить людей»** → выбрать **«Тестировщики»** → указать его аккаунт Facebook. Друг подтверждает приглашение и сам делает шаги 11–13. **Шаг 14 ему не пройти**: секрет приложения видит только администратор. Поэтому обмен делаешь ты: друг присылает тебе короткий токен (он живёт 1–2 часа), ты открываешь ссылку из шага 14 и отдаёшь ему долгоживущий токен, а шаг 15 он делает сам. Если такой обмен токенами не устраивает — Путь А.



Раздел «Роли в приложении». Тестировщики не видят секрет приложения.

Тестировщики **не видят** секрет приложения, так что это безопасно. Лимит — 50 человек. Шаг 9 другу в этом случае не нужен: публикуется твоё приложение, а оно уже опубликовано.

Что нужно каждому в любом случае

- Своя Страница Facebook, где он администратор
- Свой токен Страницы
- Свой сервер (или отдельная папка с отдельным набором настроек)

Памятка: что куда вписывается

Где взял	Что это	Куда вписать
Шаг 15, поле id	ID Страницы	PageId
Шаг 15, поле access_token	Бессрочный токен Страницы	PageAccessToken
Шаг 18, страница дроплета	IP сервера	в команду scp для обложки вместо ТВОЙ_IP
Сам придумываешь	Ники TikTok без @	TikTokUsernames

Приложение. Оформление Страницы

Программе всё равно, как выглядит Страница, — а людям и Facebook нет. Страница с понятным описанием и честной подписью «фан-страница» живёт дольше и реже получает жалобы. Всё ниже делается один раз, мышкой, минут за десять. Проверено на живой Странице 18.09.2026.


> **Сначала переключись на Страницу**
>
> Всё ниже делается от имени Страницы: нажми на аватарку справа вверху → выбери свою Страницу. Пока ты в личном профиле, «Настройки» открывают настройки профиля — фильтра мата и «Ограничений по странам» там нет.

1. Описание (биография)

Открой свою Страницу → вкладка **«Информация»** → **«Краткая биография»** → карандаш. Лимит — 255 символов. Главное — прямо написать, что это **неофициальная фан-страница** и что ты ни за кого себя не выдаёшь. Пример, который стоит на нашей Странице:

```
Фан-страница с мемами и смешными моментами со стримов
Неофициальная: мы не выдаём себя за других людей.
Права на видео — у их авторов. Twitch: MELLSTROY
```


В Facebook можно добавить и эмодзи — на скриншоте ниже в конце первой фразы стоит смайлик.



Так выглядит шапка Страницы после настройки: описание сразу под названием.

2. Категория

Там же, во вкладке «Информация» → **«Категория»**. Можно выбрать до трёх, а на Странице показывается **первая**. Первой поставь **«Развлекательный сайт»** (в поиске набери «Сайт» — он будет в списке), второй можно оставить «Автор цифрового контента».



Порядок важен: первая категория видна всем под названием Страницы.

Поиск категорий у Facebook работает странно: на «Фан», «Юмор», «Развлеч» он подсовывает посторонние варианты, в том числе «Развлечения для взрослых» — **его не выбирай**.

3. Кто увидит ролики: страны и язык


> **Не включай «Ограничения по странам»**
>
> Эта настройка не «продвигает» Страницу в выбранных странах, а **прячет её везде, кроме них**. Если оставить только страны СНГ, ролики перестанут видеть русскоязычные зрители в Германии, Израиле, Прибалтике и остальной Европе.
>
> Правильно — оставить её пустой: Facebook сам пишет «Если вы не укажете ни одной страны, Страница будет видна всем».

Русскоязычную аудиторию Facebook находит по языку ролика и подписи: описания из TikTok и так на русском, а хэштеги в конце программа по умолчанию дописывает русские — это настройка **DefaultHashtags** в appsettings.json (шаг 21).

Про Россию: там Facebook заблокирован с 2022 года, и зрители оттуда смотрят через VPN — никакая настройка Страницы этого не изменит. Тем более не ограничивай страны: основная русскоязычная аудитория Facebook — Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, Прибалтика, Израиль, Германия и остальная Европа.

4. Фильтр мата в комментариях

Меню аватарки → **Настройки и конфиденциальность** → **Настройки** → слева **«Подписчики и общедоступный контент»** → включи **«Скрывать публикации и комментарии, содержащие нецензурные выражения»**. Там же видно, что ограничений по странам нет.



Фильтр включён; «Ограничения по странам» пусто — Страница видна всем.

5. Чтобы Страницу не заблокировали

Что	Почему
Не выдавай себя за стримера	Не называй Страницу его именем так, будто она официальная, и не ставь его фото на аватар. Фан-страница — можно, самозванство — нет.
Не спамь	Держи лимиты из шага 21: по умолчанию 8 роликов в сутки и 3 минуты между ними. Резкий поток одинаковых роликов — частая причина ограничений.
Не отключай уникализатор	Один и тот же ролик на нескольких Страницах без обработки выглядит как дубли.
Реагируй на жалобы	Если Facebook пометит ролик (авторские права, правила), удали его. Состояние Страницы видно в Настройках → «Настройка Страницы» → «Статус Страницы».

> **Готово**
>
> Программа работает круглосуточно и публикует новые ролики сама. Раз в пару месяцев стоит заглянуть в логи и убедиться, что всё в порядке.