

## Задача А. Слово и ДКА

Имя входного файла:           problem1.in  
Имя выходного файла:       problem1.out  
Ограничение по времени:     2 секунды  
Ограничение по памяти:      256 мегабайт

Задан детерминированный конечный автомат и слово. Определить, допускает ли данный ДКА заданное слово.

### Формат входного файла

В первой строке входного файла находится слово, состоящее из не более чем 100000 строчных латинских букв.

Во второй строке содержатся числа  $n$ ,  $m$  и  $k$  — количество состояний, переходов и допускающих состояний в автомате соответственно. ( $1 \leq n, m \leq 100000$ ,  $1 \leq k \leq n$ ).

В следующей строке содержатся  $k$  чисел — номера допускающих состояний (состояния пронумерованы от 1 до  $n$ ).

В следующих  $m$  строках описываются переходы в формате “ $a\ b\ c$ ”, где  $a$  — номер исходного состояния перехода,  $b$  — номер состояния, в которое осуществляется переход и  $c$  — символ (строчная латинская буква), по которому осуществляется переход.

Стартовое состояние автомата всегда имеет номер 1. Гарантируется, что из любого состояния не более одного перехода по каждому символу.

### Формат выходного файла

Требуется выдать строку “Accepts”, если автомат принимает заданное слово, или “Rejects” в противном случае.

### Пример

problem1.in	problem1.out
abacaba 2 3 1 2 1 2 a 2 1 b 2 1 c	Accepts

## Задача В. Слово и НКА

Имя входного файла:            problem2.in  
Имя выходного файла:        problem2.out  
Ограничение по времени:     2 секунды  
Ограничение по памяти:       256 мегабайт

Задан недетерминированный конечный автомат и слово. Определить, допускает ли данный НКА заданное слово.

### Формат входного файла

В первой строке входного файла находится слово, состоящее из не более чем 10000 строчных латинских букв.

Во второй строке содержатся числа  $n$ ,  $m$  и  $k$  — количество состояний, переходов и допускающих состояний в автомате соответственно ( $1 \leq n \leq 100$ ,  $1 \leq m \leq 1000$ ,  $1 \leq k \leq n$ ).

В следующей строке содержатся  $k$  чисел — номера допускающих состояний (состояния пронумерованы от 1 до  $n$ ).

В следующих  $m$  строках описываются переходы в формате “ $a\ b\ c$ ”, где  $a$  — номер исходного состояния перехода,  $b$  — номер состояния, в которое осуществляется переход и  $c$  — символ (строчная латинская буква), по которому осуществляется переход.

Стартовое состояние автомата всегда имеет номер 1.

### Формат выходного файла

Требуется выдать строку “Accepts”, если автомат принимает заданное слово, или “Rejects” в противном случае.

### Пример

problem2.in	problem2.out
abacaba 4 6 1 2 1 2 a 2 1 c 2 3 b 3 2 a 2 4 b 1 4 a	Accepts

## Задача С. Количество слов в языке

Имя входного файла:            problem3.in  
Имя выходного файла:        problem3.out  
Ограничение по времени:     2 секунды  
Ограничение по памяти:       256 мегабайт

Задан детерминированный конечный автомат. Требуется определить количество допускаемых им слов по модулю  $10^9 + 7$

### Формат входного файла

В первой строке содержатся числа  $n$ ,  $m$  и  $k$  — количество состояний, переходов и допускающих состояний в автомате соответственно ( $1 \leq n, m \leq 100000$ ,  $1 \leq k \leq n$ ).

В следующей строке содержатся  $k$  чисел — номера допускающих состояний (состояния пронумерованы от 1 до  $n$ ).

В следующих  $m$  строках описываются переходы в формате “ $a\ b\ c$ ”, где  $a$  — номер исходного состояния перехода,  $b$  — номер состояния, в которое осуществляется переход и  $c$  — символ (строчная латинская буква), по которому осуществляется переход.

Стартовое состояние автомата всегда имеет номер 1. Гарантируется, что из любого состояния не более одного перехода по каждому символу.

### Формат выходного файла

Выведите количество слов, допускаемых автоматом по модулю  $10^9 + 7$ . Если таких слов существует бесконечно много, требуется вывести  $-1$

### Примеры

problem3.in	problem3.out
1 1 1 1 1 1 a	-1
3 5 1 3 1 2 a 1 2 b 2 3 a 2 3 b 2 3 c	6

## Задача D. Число слов длины $l$ в языке ДКА

Имя входного файла: `problem4.in`  
Имя выходного файла: `problem4.out`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Задан детерминированный конечный автомат и число  $l$ . Требуется определить количество допускаемых им слов длины  $l$  по модулю  $10^9 + 7$

### Формат входного файла

В первой строке содержатся числа  $n$ ,  $m$ ,  $k$  и  $l$  — количество состояний, переходов и допускающих состояний в автомате, а также длина слов ( $1 \leq n, m \leq 100$ ,  $1 \leq k \leq n$ ,  $1 \leq l \leq 10^3$ ).

В следующей строке содержатся  $k$  чисел — номера допускающих состояний (состояния пронумерованы от 1 до  $n$ ).

В следующих  $m$  строках описываются переходы в формате " $a\ b\ c$ ", где  $a$  — номер исходного состояния перехода,  $b$  — номер состояния, в которое осуществляется переход и  $c$  — символ (строчная латинская буква), по которому осуществляется переход.

Стартовое состояние автомата всегда имеет номер 1. Гарантируется, что из любого состояния не более одного перехода по каждому символу.

### Формат выходного файла

Выведите количество слов длины  $l$ , допускаемых автоматом, по модулю  $10^9 + 7$ .

### Пример

problem4.in	problem4.out
3 6 1 1 3 1 2 a 1 2 b 2 3 a 2 3 b 2 3 c 1 3 q	1

## Задача Е. Число слов длины $l$ в языке НКА

Имя входного файла: `problem5.in`  
Имя выходного файла: `problem5.out`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Задан недетерминированный конечный автомат и число  $l$ . Требуется определить количество допускаемых им слов длины  $l$  по модулю  $10^9 + 7$

### Формат входного файла

В первой строке содержатся числа  $n$ ,  $m$ ,  $k$  и  $l$  — количество состояний, переходов и допускающих состояний в автомате, а также длина слов ( $1 \leq n, m \leq 100$ ,  $1 \leq k \leq n$ ,  $1 \leq l \leq 10^3$ ).

В следующей строке содержатся  $k$  чисел — номера допускающих состояний (состояния пронумерованы от 1 до  $n$ ).

В следующих  $m$  строках описываются переходы в формате " $a\ b\ c$ ", где  $a$  — номер исходного состояния перехода,  $b$  — номер состояния, в которое осуществляется переход и  $c$  — символ (строчная латинская буква), по которому осуществляется переход.

Стартовое состояние автомата всегда имеет номер 1. Гарантируется, что существует детерминированный автомат, распознающий тот же язык, имеющий не более 100 состояний.

### Формат выходного файла

Требуется выдать количество слов длины  $l$ , допускаемых автоматом, по модулю  $10^9 + 7$ .

### Пример

problem5.in	problem5.out
3 6 1 1 3 1 2 a 1 2 b 2 3 a 2 3 b 2 3 c 1 3 q	1