


ДЗ по sql

задание 1



SQLQuery1.s... \sasha (70))* ✕

```
1 SELECT name, is_policy_checked, is_expiration_checked
2 FROM sys.sql_logins
3 WHERE name = 'TestUser01';
```

100 % ▾

✔ Проблемы не найдены.

📊 Результаты 📄 Сообщения

	name	is_policy_checked	is_expiration_checked
1	TestUser01	1	0

SQLQuery1.s... \sasha (70))*

1 SELECT DB_NAME() AS CurrentDatabase;

100 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	CurrentDatabase
1	master

SQLQuery1.s... \sasha (70))*

1 SELECT HAS_PERMS_BY_NAME(NULL, NULL, 'CONNECT SQL') AS CanConnect;

100 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	CanConnect
1	1

задание 3

```
SQLQuery1.s... \sasha (70))* ✕
1  USE TestDB;
2  GO
3
4  IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = 'AppServiceUser')
5      DROP USER AppServiceUser;
6  GO
7
8  CREATE USER AppServiceUser WITHOUT LOGIN;
9  GO
```

100 % ▾ Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-10-09T13:43:14.4986260+03:00

задание 4

```
SQLQuery1.s... \sasha (70))* ✕
1  CREATE LOGIN TempUser
2  WITH PASSWORD = 'StrongPass123!',
3  CHECK_EXPIRATION = ON,
4  CHECK_POLICY = ON;
```

задание 5

SQLQuery1.s... \sasha (70))*

1

2

3

4

5

6

7

8

SELECT

dp.name

AS db_user,

dp.type_desc

AS user_type,

SUSER_SNAME(dp.sid)

AS mapped_login,

dp.create_date

AS created

FROM sys.database_principals dp

WHERE dp.type IN ('S', 'U', 'G')

ORDER BY dp.name;

100 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	db_user	user_type	mapped_login	created
1	AppServiceUser	SQL_USER	NULL	2026-10-09 13:43:14.497
2	dbo	WINDOWS_USER	DESKTOP-1FU37PA\sasha	2003-04-08 09:10:42.287
3	guest	SQL_USER	NULL	2003-04-08 09:10:42.317
4	INFORMATION_SCHEMA	SQL_USER	NULL	2009-04-13 12:59:11.717
5	sys	SQL_USER	NULL	2009-04-13 12:59:11.717

задание 6

SQLQuery1.s... \sasha (70))*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

```
USE master;  
GO  
  
-- Роль уже могла создаться в прошлый раз, поэтому проверяем/пересоздаём  
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.server_principals WHERE name = 'CustomServerRole')  
    CREATE SERVER ROLE CustomServerRole;  
GO  
  
-- Теперь GRANT сработает, т.к. мы в master  
GRANT ALTER ANY LOGIN TO CustomServerRole;  
GO  
  
-- Добавляем логин в роль  
ALTER SERVER ROLE CustomServerRole ADD MEMBER TestUser01;  
GO
```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-10-09T13:47:36.1504152+03:00

.Query1.s...\sasha (70))* ✕

```
1  -- Под логином TestUser01:
2  SELECT * FROM fn_my_permissions(NULL, 'SERVER')
3  WHERE permission_name = 'ALTER ANY LOGIN';
```

% ▾  Проблемы не найдены.

Результаты  Сообщения

entity_name	subentity_name	permission_name
server		ALTER ANY LOGIN

задание 7

```
1  USE master;
2  GO
3
4  -- Сначала убрать всех участников (иначе DROP не сработает)
5  ALTER SERVER ROLE CustomServerRole DROP MEMBER TestUser01;
6  GO
7
8  DROP SERVER ROLE CustomServerRole;
9  GO
10
11 -- Теперь создать заново
12 CREATE SERVER ROLE CustomServerRole;
13 GO
14
15 GRANT ALTER ANY LOGIN TO CustomServerRole;
16 GO
17
18 ALTER SERVER ROLE CustomServerRole ADD MEMBER TestUser01;
19 GO
```

100 % ▾

✔ Проблемы не найдены.



Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-10-09T13:49:29.4459660+03:00

SQLQuery1.s... \sasha (70))*

```
1  -- Кто входит в роль
2  SELECT r.name AS role_name, m.name AS member_name
3  FROM sys.server_role_members rm
4  JOIN sys.server_principals r ON rm.role_principal_id = r.principal_id
5  JOIN sys.server_principals m ON rm.member_principal_id = m.principal_id
6  WHERE r.name = 'CustomServerRole';
7  GO
8
9  -- Какие разрешения у роли
10 SELECT pr.name AS principal_name, pe.permission_name, pe.state_desc
11 FROM sys.server_permissions pe
12 JOIN sys.server_principals pr ON pe.grantee_principal_id = pr.principal_id
13 WHERE pr.name = 'CustomServerRole';
14 GO
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	role_name	member_name
1	CustomServerRole	TestUser01

	principal_name	permission_name	state_desc
1	CustomServerRole	ALTER ANY LOGIN	GRANT

задание 8

```
1 DECLARE @login_name SYSNAME = 'TestUser01';
2
3 SELECT
4     m.name AS login_name,
5     r.name AS role_name,
6     CASE r.is_fixed_role
7         WHEN 1 THEN 'Фиксированная (built-in)'
8         ELSE 'Пользовательская (user-defined)'
9     END AS role_kind
10 FROM sys.server_role_members rm
11 JOIN sys.server_principals r ON rm.role_principal_id = r.principal_id
12 JOIN sys.server_principals m ON rm.member_principal_id = m.principal_id
13 WHERE m.name = @login_name
14 ORDER BY r.is_fixed_role DESC, r.name;
```

100 % ▾

✔ Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	login_name	role_name	role_kind
1	TestUser01	CustomServerRole	??????????????? (user-defined)

```
1  SELECT
2      m.name AS login_name,
3      m.is_disabled,
4      r.name AS role_name,
5      r.is_fixed_role
6  FROM sys.server_role_members rm
7  JOIN sys.server_principals r ON rm.role_principal_id = r.principal_id
8  JOIN sys.server_principals m ON rm.member_principal_id = m.principal_id
9  WHERE m.type IN ('S', 'U', 'G') -- SQL-логины, Windows-логины, группы
10 ORDER BY m.name, r.is_fixed_role DESC, r.name;
```

100 %

Проблемы не найдены.



Результаты



Сообщения

	login_name	is_disabled	role_name	is_fixed_role
1	DESKTOP-1FU37PA\sasha	0	sysadmin	1
2	NT SERVICE\SQLWriter	0	sysadmin	1
3	sa	1	sysadmin	1
4	TestUser01	0	CustomServerRole	0

```
1  SELECT m.name AS member_name, m.type_desc
2  FROM sys.server_role_members rm
3  JOIN sys.server_principals r ON rm.role_principal_id = r.principal_id
4  JOIN sys.server_principals m ON rm.member_principal_id = m.principal_id
5  WHERE r.name = 'CustomServerRole';
```

100 %

✔ Проблемы не найдены.




Результаты



Сообщения

	member_name	type_desc
1	TestUser01	SQL_LOGIN

задание 9



задание 10

SQL Query Editor (100%)

```
1 USE sss; -- ваша реальная БД
2 GO
3
4
5 SELECT name, type_desc, create_date
6 FROM sys.database_principals
7 WHERE name = 'JohnDoe';
8 GO
9
10
11 SELECT r.name AS role_name, m.name AS member_name
12 FROM sys.database_role_members rm
13 JOIN sys.database_principals r ON rm.role_principal_id = r.principal_id
14 JOIN sys.database_principals m ON rm.member_principal_id = m.principal_id
15 WHERE m.name = 'JohnDoe';
16 GO
17
18
19 EXECUTE AS USER = 'JohnDoe';
20 SELECT * FROM fn_my_permissions(NULL, 'DATABASE')
21 WHERE permission_name IN ('SELECT', 'INSERT', 'UPDATE');
22 REVERT;
23 GO
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	name	type_desc	create_date
1	JohnDoe	SQL_USER	2026-10-09 13:55:59.083

	role_name	member_name
1	db_datareader	JohnDoe

	entity_name	subentity_name	permission_name
1	database		SELECT

задание 11

```
1  USE sss;
2  GO
3
4  -- 1. Создаём роль
5  IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals
6                  WHERE name = 'SalesRole' AND type = 'R')
7      CREATE ROLE SalesRole;
8  GO
9
10 -- 2. Даём права на таблицу dbo.Products
11 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE
12 ON OBJECT::dbo.Products
13 TO SalesRole;
14 GO
15
16 -- 3. Добавляем JohnDoe в роль
17 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = 'JohnDoe')
18     CREATE USER JohnDoe FOR LOGIN JohnDoe;
19 GO
20
21 ALTER ROLE SalesRole ADD MEMBER JohnDoe;
22 GO
23
24 PRINT 'Готово.';
25 GO
```

100 %

✖ 1 ⚠ 0 ↑ ↓

Сообщения

Готово.

Время выполнения: 2026-10-09T14:00:28.9789958+03:00

```

1  USE sss;
2  GO
3
4  -- 1. Убедиться, что мы в нужной БД
5  SELECT DB_NAME() AS current_db;
6  GO
7
8  -- 2. Состав роли
9  SELECT r.name AS role_name, m.name AS member_name
10 FROM sys.database_role_members rm
11 JOIN sys.database_principals r ON rm.role_principal_id = r.principal_id
12 JOIN sys.database_principals m ON rm.member_principal_id = m.principal_id
13 WHERE r.name = 'SalesRole';
14 GO
15
16 -- 3. Разрешения роли на таблицу
17 SELECT
18     dp.name          AS grantee,
19     pe.permission_name,
20     pe.state_desc,
21     OBJECT_NAME(pe.major_id) AS object_name
22 FROM sys.database_permissions pe
23 JOIN sys.database_principals dp ON pe.grantee_principal_id = dp.principal_id
24 WHERE dp.name = 'SalesRole'
25        AND pe.major_id = OBJECT_ID('dbo.Products');
26 GO
27
28 -- 4. Эффективные права от имени JohnDoe
29 EXECUTE AS USER = 'JohnDoe';
30 SELECT * FROM fn_my_permissions('dbo.Products', 'OBJECT')
31 WHERE permission_name IN ('SELECT', 'INSERT', 'UPDATE');
32 REVERT;
33 GO

```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	current_db
1	sss

	role_name	member_name
1	SalesRole	JohnDoe

	grantee	permission_name	state_desc	object_name
1	SalesRole	INSERT	GRANT	Products
2	SalesRole	SELECT	GRANT	Products
3	SalesRole	UPDATE	GRANT	Products

	entity_name	subentity_name	permission_name
1	dbo.Products		SELECT
2	dbo.Products		UPDATE
3	dbo.Products		INSERT
4	dbo.Products	ProductId	SELECT
5	dbo.Products	ProductName	SELECT
6	dbo.Products	Stock	SELECT
7	dbo.Products	ProductId	UPDATE
8	dbo.Products	ProductName	UPDATE
9	dbo.Products	Stock	UPDATE

задание 12

SQLQuery1.s... \sasha (70))*

```
1 |  
2 GRANT SELECT ON SCHEMA::dbo TO RestrictedUser;  
3 GO
```

100 %

✔ Проблемы не найдены.



Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-10-09T14:02:29.0948936+03:00

Query1.s... \sasha (70))*

```
1  
2 DENY SELECT ON OBJECT::dbo.Accounts TO RestrictedUser;  
3 GO  
4  
5 PRINT 'Готово.';  
6 GO
```

%   Проблемы не найдены.

Сообщения

Готово.

Время выполнения: 2026-10-09T14:03:05.7205400+03:00

задание 13

```

20 USE sss;
21 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = 'AppExecutor')
22 BEGIN
23     CREATE USER AppExecutor FOR LOGIN AppExecutor;
24     PRINT 'Пользователь AppExecutor создан в БД.';
25 END
26 ELSE
27     PRINT 'Пользователь AppExecutor уже существует в БД.';
28 GO
29
30 -- 3. Создаём тестовые процедуры (если их ещё нет)
31 CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.uspGetEmployeeManagers
32 AS
33 BEGIN
34     SET NOCOUNT ON;
35     SELECT TOP 10 * FROM dbo.employees;
36 END
37 GO
38
39 CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.uspGetAllProducts
40 AS
41 BEGIN
42     SET NOCOUNT ON;
43     SELECT TOP 10 * FROM dbo.Products;
44 END
45 GO
46
47 -- 4. Выдаём точечное право EXECUTE только на одну процедуру
48 GRANT EXECUTE ON OBJECT::dbo.uspGetEmployeeManagers TO AppExecutor;
49 GO
50
51 PRINT 'Право EXECUTE выдано пользователю AppExecutor.';
52 GO

```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

????? AppExecutor ??? ???????????.
 Пользователь AppExecutor создан в БД.
 Право EXECUTE выдано пользователю AppExecutor.

Время выполнения: 2026-10-09T14:05:58.7456251+03:00

```
1 |  
2 EXECUTE AS USER = 'AppExecutor';  
3  
4 -- Должно СРАБОТАТЬ (право выдано)  
5 EXEC dbo.uspGetEmployeeManagers;  
6  
7 -- Должно УПАСТЬ с ошибкой (права нет)  
8 EXEC dbo.uspGetAllProducts;  
9  
10 REVERT;  
11 GO
```

100 % 2 0

Результаты Сообщения

сообщение: 229, уровень: 14, состояние: 5, процедура: dbo.uspGetAllProducts, строка: 1 [строка начала пакета: 0]
The EXECUTE permission was denied on the object 'uspGetAllProducts', database 'sss', schema 'dbo'.

Время выполнения: 2026-10-09T14:07:35.6387366+03:00