


Отображение списка отделений и банкоматов банка с адресами




Бронирование номера в отеле




Авторизация пользователя в мобильном приложении




Оформление заказа в интернет-магазине (2 варианта)




Процесс оформления заказа в интернет-магазине (Sequence Diagram c HTTP-методами)



Публикация товара на маркетплейсе (витрине)



Формирование выписки по счету



Система обработки заказа

65 torage --> procServ : OK

```
startuml
   utonumber
   ctor Пользователь as user
   articipant "Система регистрации заказов" as eventStream
                                                                                                               Система обработки заказов
                                                                                                                                                                                              Хранилище/БД
                                                                                Система регистрации заказов
                                                                                                                                                                                  Сервис В
                                                               Пользователь
   articipant "Система обработки заказов" as procServ
   articipant "Сервис A" as serviceA
   articipant "Сервис В" as serviceВ
                                                                                               1 Сообщение о новом заказе
   articipant "Хранилище/БД" as storage
                                                                        2 Уведомление о начале обработки заказа
11 ventStream -> procServ : Сообщение о новом заказе
                                                                       3 Подтверждение заказа
   ctivate procServ
   rocServ --> user : Уведомление о начале обработки заказа
                                                                                                                                4 GET /заказ/{id}
   eactivate procServ
                                                                                                                                5 Данные заказа
16 ser -> procServ : Подтверждение заказа
  ctivate procServ
                                                                                                                               6 Сохранение данных заказа
19 rocServ -> serviceA : GET /3aκa3/{id}
                                                                                                                                7 OK
20 ctivate serviceA
   erviceA --> procServ : Данные заказа
                                                                                                                               8 GET /позиции заказа/{ id }
   eactivate serviceA
                                                                                                                                9 Список позиций заказа
24 rocServ -> storage : Сохранение данных заказа
25 ctivate storage
                                                                                                                               10 Сохранение
   torage --> procServ : OK
   eactivate storage
                                                                                                                               11 OK
29 rocServ -> serviceA : GET /позиции заказа/{id}
                                                                                                                         [Получение данных о позициях заказа]
                                                                                                                loop /
   ctivate serviceA
   erviceA --> procServ : Список позиций заказа
                                                                                                                               12 GET /позиция заказа/{id}
   eactivate serviceA
                                                                                                                                13 Данные о позиции заказа
34 rocServ -> storage : Сохранение
                                                                                                                               14 Сохранение данных
  ctivate storage
   torage --> procServ : OK
                                                                                                                                15 OK
   eactivate storage
39 оор Получение данных о позициях заказа
                                                                                                                               16 GET /позиция заказа-доп.данные/{id}/data
    procServ -> serviceA : GET /позиция заказа/{id}
                                                                                                                                17 Доп. данные о позиции заказа
      serviceA --> procServ : Данные о позиции заказа
      deactivate serviceA
                                                                                                                         [Доп. данные отсутствуют]
                                                                                                                               18 GET /позиция заказа-доп.данные/{id}/data
      procServ -> storage : Сохранение данных
      activate storage
                                                                                                                                19 Доп. данные о позиции заказа от Б
      storage --> procServ : OK
      deactivate storage
                                                                                                                               20 Сохранение данных от Б
51 rocServ -> serviceA : GET /позиция заказа-доп.данные/{id}
                                                                                                                                21 OK
  ctivate serviceA
                                                                        22 Заказ выполнен
   erviceA --> procServ : Доп. данные о позиции заказа
   eactivate serviceA
                                                               Пользователь
                                                                               Система регистрации заказов
                                                                                                               Система обработки заказов
                                                                                                                                                                                  Сервис В
                                                                                                                                                                                              Хранилище/БД
56 pt Доп. данные отсутствуют
    procServ -> serviceB : GET /позиция заказа-доп.данные
                                                                    (a) :
      activate serviceB
      serviceB --> procServ : Доп. данные о позиции заказа
      deactivate serviceB
63 rocServ -> storage : Сохранение данных от Б
```

Процесс оплаты заказа с альтернативами

