Објаснување за Рефакторирање на кодот

Во нашата апликација имплементиравме два софтверски шаблони: Observer и Facade, со цел да го направиме кодот поорганизиран, чист и лесен за одржување.

Observer Pattern го користиме преку MarketUpdater и ChangeRecomputeObserver, така што секогаш кога се ажурираат податоците за coins, автоматски се пресметуваат промените за 24 часа и 7 дена, без да мора директно да се повикува ова во API-рути. Ова ни овозможува да ги одделиме процесите за известување и пресметка, што го намалува повторувањето и ја зголемува модуларноста на апликацијата.

Facade Pattern е имплементиран во CryptoFacade.js, каде што ги групираме сите сложени операции поврзани со coins – ажурирање, пресметка на индикатори и обработка на историски податоци. На овој начин, index.js останува краток и читлив, а деталите за SQL операции и логиката за пресметка се скриени во фасадата, што го прави кодот повторно употреблив и лесен за надградба. Имињата на променливи и функции се доследни низ целиот проект, а кодот е добро документиран, што ја олеснува читливоста и разбирањето.

Дополнително, структурата ја избегнува дупликацијата и овозможува лесно додавање на нови функционалности во иднина, како на пример нови индикатори или API рути за други типови на податоци. Со оваа организација, апликацијата е modular, ефикасна и подготвена за понатамошно развивање, при што сите важни логики се централизирани на едно место, а кодот останува јасен и лесен за одржување.