



NAVI MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION

ZONE-2

1ST FLOOR, KOPARKHAIRANE WARD OFFICE BUILDING, OPP. KOPARKHAIRANE BUS DEPOT, SECTOR-6, KOPARKHAIRANE, NAVI MUMBAI 400709
PHONE NO. 27551262 EMAIL ID: apatnigere@nmmconline.com

परवानगी पत्र

जा.क्र.नमंमपा/परि-२/टे.क्र.१० / ३७ / २०२५
दिनांक १५/०५/२०२५

प्रति,

मे. एक्सेल टेलिसोनिक इंडिया प्रा.लि.

909, रहेज सेंटर, प्लॉट, मुंबई.

मुंबई 400021

विषय - रस्ता खोदाई परवानगी मिळणे बाबत.

- संदर्भ -
1. आपल्या संस्थेचे दि. 20.02.2025 रोजीचे पत्र.
 2. नमंमपा ने दिलेले मागणी पत्र जा.क्र.नमंमपा/परि-2/266/2025, दि. 18.03.2025
 3. पावती क्रमांक एसीसी/113599 दिनांक. 09/04/2025 रु. 9,54,360/-

उपरोक्त विषय व संदर्भास अनुसरून कोपरखैरणे विभागामध्ये टि टि औद्योगिक क्षेत्रातील आश्विनी इन्फा. डेव्हलपमेंट ते CNTRL S Data Centre महापे पर्यंत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी ^{1.00} मीटर ट्रेचिंग व ओपन पध्दतीने नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे 825.00 मी. (1.00 मी. x 1.50 मी.) 10 पीट खोदण्यासाठी खोदकाम परवानगी मागितली होती.

त्या अनुषंगाने आपणांस खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून रस्ता खोदकामाची परवानगी देण्यात येत आहे. रस्ता खोदकाम परवानगीची मुदत दि. १६/०५/२०२५ ते दि. १५/०५/२०२५ पर्यंतच असेल. रस्ता खोदकामातून निघालेल्या घनमातीची व डेब्रीजची विल्हेवाट नवी मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या ठिकाणी करावयाची आहे.

^{1.00} मीटर ट्रेचिंग पध्दतीने (775.00), ओपन (50.00), 10 पीट (खड्डे)

विभाग	खोदकामाचा मार्ग	खोदकामाची पध्दत	पृष्ठभाग	मोजमाप			पृष्ठभागाचे एकूण क्षेत्रफळ चौ.मी.
				खड्डयांची संख्या	लांबी	रुंदी	
कोपरखैरणे विभागामध्ये टि टि औद्योगिक क्षेत्रातील आश्विनी इन्फा. डेव्हलपमेंट ते CNTRL S Data Centre महापे पर्यंत	नकाशात दर्शविल्या प्रमाणे	मार्क ट्रेचिंग पध्दतीने	डांबरी रस्ता	-	775.00 मी.	1.00 मी.	775.00 चौ. मी.
		ओपन	डांबरी रस्ता	-	50 मी.	1.00 मी.	50 चौ. मी.
		पीट		10	1.50 मी.	1.00 मी.	एकूण 825 चौ.मी.

अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे

1. खोदाई काम सुरु असताना संरक्षक कटडे बांधावेत.
2. काम सुरु असलेल्या ठिकाणी कामाच्या माहितीबाबत तसेच सुरक्षिततेच्या व रहदारीच्या दृष्टीने फलक लावावेत.
3. उप अभियंता (स्थापत्य), कोपरखैरणे, नमंमपा यांच्या सुचनाप्रमाणे खोदाईचे काम करण्यात यावे.
4. प्रत्येक रोड क्रॉसिंगला उप अभियंता, नमंमपा यांच्या सुचनाप्रमाणे आर.सी.सी. हयुम पाईप टाकण्यात यावेत.
5. मातीची भरणी केल्यानंतर उर्वरीत जादा माती/डेब्रीज तसेच खोदकामातून निघालेली माती व डेब्रीज याची विल्हेवाट विभागीय कार्यकारी अभियंता नमंमपाने दिलेल्या ठिकाणी करावयाची आहे. जेणेकरून नागरीकांना त्रास होणार नाही.



NAVI MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION

ZONE-2

1ST FLOOR, KOPARKHAIRANE WARD OFFICE BUILDING, OPP. KOPARKHAIRANE BUS DEPOT, SECTOR-6, KOPARKHAIRANE, NAVI MUMBAI 400709
PHONE NO. 27551262 EMAIL ID-apatnigere@nmmconline.com

परवानगी पत्र

जा.क्र.नमंमपा/परि-२/टे.क्र.१०/३६६/२०२५

दिनांक १५/०५/२०२५

प्रति,

मे. एवसेल टेलिसोनिक इंडिया प्रा.लि.

९०९, रहेज सेंटर, प्लॉईट, मुंबई.

मुंबई ४०००२१

विषय - रस्ता खोदाई परवानगी मिळणे बाबत.

- संदर्भ -
१. आपल्या संस्थेचे दि.२०.०२.२०२५ रोजीचे पत्र.
 २. नमंमपा ने दिलेले मागणी पत्र जा.क्र.नमंमपा/परि-२/२६६/२०२५, दि.१८.०३.२०२५
 ३. पावती क्रमांक एसीसी/११३६०० दिनांक. ०९/०४/२०२५ रु.९,८४,३६०/-

उपरोक्त विषय व संदर्भास अनुसरून कोपरखैरणे विभागामध्ये टि टि औदयोगीक क्षेत्रातील भारती एअरटेल ऑफीस (शालीमार कॉनर) ते गामी इंडस्ट्रीयल पार्क पावणे पर्यंत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी मायक्रो ट्रेचिंग व ओपन पध्दतीने नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ९७५.०० मी. (१.०० मी. x १.५० मी.) १० पीट खोदण्यासाठी खोदकाम परवानगी मागितली होती.

त्या अनुषंगाने आपणांस खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून रस्ता खोदकामाची परवानगी देण्यात येत आहे. रस्ता खोदकाम परवानगीची मुदत दि. १४/०५/२०२५ ते दि. १५/०५/२०२५ पर्यंतच असेल. रस्ता खोदकामातून निघालेल्या घनमातीची व डेब्रीजची विल्हेवाट नवी मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या ठिकाणी करावयाची आहे.

अ) मायक्रो ट्रेचिंग पध्दतीने (९२५.००), ओपन (५०.००), १० पीट (खडडे)

खोदकामाचा मार्ग	खोदकामाची पध्दत	पृष्ठभाग	मोजमाप			पृष्ठभागाचे एकूण क्षेत्रफळ चौ.मी.
			खड्डयांची संख्या	लांबी	रुंदी	
नकाशात दर्शविल्या प्रमाणे	ट्रेचिंग पध्दतीने	डांबरी रस्ता	-	९२५.०० मी.	१.०० मी.	९२५.०० चौ. मी.
	ओपन	डांबरी रस्ता	-	५० मी.	१.०० मी.	५० चौ. मी.
	पीट		१०	१.५० मी.	१.०० मी.	१५.०० चौ.मी.

अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे

१. खोदाई काम सुरु असताना संरक्षक कठडे बांधावेत.
२. काम सुरु असलेल्या ठिकाणी कामाच्या माहितीबाबत तसेच सुरक्षिततेच्या व रहदारीच्या दृष्टीने फलक लावावेत.
३. उप अभियंता (स्थापत्य), कोपरखैरणे, नमंमपा यांच्या सुचनाप्रमाणे खोदाईचे काम करण्यात यावे.
४. प्रत्येक रोड क्रॉसिंगला उप अभियंता, नमंमपा यांच्या सुचनाप्रमाणे आर.सी.सी.हयुम पाईप टाकण्यात यावेत.
५. मातीची भरणी केल्यानंतर उर्वरीत जादा माती/डेब्रीज तसेच खोदकामातून निघालेली माती व डेब्रीज याची विल्हेवाट विभागीय कार्यकारी अभियंता नमंमपाने दिलेल्या ठिकाणी करावयाची आहे. जेणेकरून



NAVI MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION

ZONE-2

1ST FLOOR, KOPARKHAIRANE WARD OFFICE BUILDING, OPP. KOPARKHAIRANE BUS DEPOT, SECTOR-6, KOPARKHAIRANE, NAVI MUMBAI 400709
PHONE NO.27551262 EMAIL ID-apatnigere@nmmconline.com

परवानगी पत्र

जा.क्र.नमुंमपा/परि-२/टे.क्र.१०/३८७/२०२५

दिनांक १५/०५/२०२५

प्रति,

मे. एवसेल टेलिसोनिक इंडिया प्रा.लि.

९०९, रहेज सेंटर, प्लॉट, मुंबई.

मुंबई ४०००२१

विषय - रस्ता खोदाई परवानगी मिळणे बाबत.

संदर्भ -

१. आपल्या संस्थेचे दि.२०.०२.२०२५ रोजीचे पत्र.
२. नमुंमपा ने दिलेले मागणी पत्र जा.क्र.नमुंमपा/परि-२/२६४/२०२५, दि.१८.०३.२०२५
३. पावती क्रमांक एसीसी/११३५९८ दिनांक. ०९/०४/२०२५ रु.९,५३,३६०/-

उपरोक्त विषय व संदर्भास अनुसरून कोपरखैरणे विभागामध्ये टि टि औद्योगिक क्षेत्रातील गामी इंडस्ट्रियल पार्क, पावणे ते आशिवनी डेव्हलपमेंट पर्यंत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी मायक्रो ट्रेचिंग व ओपन पध्दतीने नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ८२०.०० मी. (१.०० मी. x १.५० मी.) १० पीट खोदण्यासाठी खोदकाम परवानगी मागितली होती.

त्या अनुषंगाने आपणांस खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून रस्ता खोदकामाची परवानगी देण्यात येत आहे. रस्ता खोदकाम परवानगीची मुदत दि. १६/०५/२०२५ ते दि. १५/०५/२०२५ पर्यंतच असेल. रस्ता खोदकामातून निघालेल्या घनमातीची व डेब्रीजची विल्हेवाट नवी मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या ठिकाणी करावयाची आहे.

१७००
मायक्रो ट्रेचिंग पध्दतीने (७७०.००), ओपन (५०.००), १० पीट (खडडे)

खोदकामाचा मार्ग	खोदकामाची पध्दत	पृष्ठभाग	मोजमाप			पृष्ठभागाचे एकूण क्षेत्रफळ चौ.मी.
			खडड्यांची संख्या	लांबी	रूंदी	
नकाशात दर्शविल्या प्रमाणे	मायक्रो ट्रेचिंग पध्दतीने	डांबरी रस्ता	-	७७०.०० मी.	१.०० मी.	७७०.०० चौ. मी.
	ओपन	डांबरी रस्ता	-	५० मी.	१.०० मी.	५० चौ. मी.
	पीट		१०	१.५० मी.	१.०० मी.	१५.०० चौ.मी.

अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे

१. खोदाई काम सुरु असताना संरक्षक कटडे बांधावेत.
२. काम सुरु असलेल्या ठिकाणी कामाच्या माहितीबाबत तसेच सुरक्षिततेच्या व रहदारीच्या दृष्टीने फलक लावावेत.
३. उप अभियंता (स्थापत्य), कोपरखैरणे, नमुंमपा यांच्या सुचनाप्रमाणे खोदाईचे काम करण्यात यावे.
४. प्रत्येक रोड क्रॉसिंगला उप अभियंता, नमुंमपा यांच्या सुचनाप्रमाणे आर.सी.सी.हयुम पाईप टाकण्यात यावेत.
५. मातीची भरणी केल्यानंतर उर्वरीत जादा माती/डेब्रीज तसेच खोदकामातून निघालेली माती व डेब्रीज याची विल्हेवाट विभागीय कार्यकारी अभियंता नमुंमपाने दिलेल्या ठिकाणी करावयाची आहे. जेणेकरून नागरीकांना त्रास होणार नाही.