


01 / IMPLANTACIÓN GENERAL




ACCESO / SALIDA
2 723

BASE PARA REPLANTEO

- Sala interior: 14 500 × 14 500
- Banco centrado · 17 módulos / 16 juntas
- 12 estaciones en el muro del fondo
- Huella girada: 5 836 × 6 183
- Ancho de asiento: 600 nominal
- Asiento sobre piso: 450,00
- Frente de cajas a banco: 3 709
- Acceso abajo a la izquierda: 2 723

Retiros X/Y medidos a la envolvente; no son pasos mínimos de circulación.

Cotas principales a 1 mm. Alturas digitales con dos decimales. Verificar en sitio.



ACCESO / SALIDA

0 5 000 mm

ENTRAR, ESCUCHAR, PERMANECER

- 1 Vuelta completa por el perímetro
- 2 Entrada y retorno del interior de la espiral
- Retorno y salida por la puerta de acceso
- Las flechas muestran el sentido de marcha
- Permanencia sobre banco y cajas


Abertura entre extremos: 1 364

Paso sin ocupación: 1 269

El recorrido pasa frente a las doce estaciones y continúa por los cuatro lados de la sala.


Usuarios sentados y recostados reducen los pasos. Aforo, accesibilidad y evacuación pendientes.

03 / DOCE ESTACIONES: ALZADO Y SECCIÓN



746,15 libres en los 13 espacios / 12 estaciones

11 claros entre cajas y 2 a paredes extremas: todos iguales



Caja: 50 de cara posterior a muro del audífono

Disco: 20 al muro / caja: 450 de alto

Asiento sobre piso: 450,00


Personas de referencia: 1 700 de estatura

Banco: cortes A-A y B-B con patas fijas en lámina 07

Centro del disco: 1 600 sobre piso. Perno 30 por encima del centro.

Confirmar alcance, equipo de audio y anclajes con un prototipo.

04 / FOCO CENITAL AMBIENTAL: PLANTA



Foco cenital ambiental

C01 / ubicación en planta

A 800 mm del centro de la sala, hacia el muro de audífonos.

Altura desde el piso: 5 962,72

Distancia al plafón central: 34,49


Los puntos del muro marcan los halos detrás de los audífonos.

B-B indica el corte de la hoja siguiente.

Montaje y fijación por definir.

B-B / CORTE POR EL FOCO CENITAL

Estaciones del fondo en proyección gris.



Banco cortado con su geometría real; piso actual como cota cero.

Referencia: 1 700 de estatura

Foco cenital ambiental

Altura: 5 962,72 sobre piso.


A 34,49 bajo el plafón central.

A 800 mm del centro de la sala, hacia el muro de audífonos.

Centro de discos: 1 600 sobre piso.

Montaje y fijación por definir.

06 / ESPIRAL: PLANTA Y CORTE GENERAL



FORMA Y ORDEN DE MÓDULOS

Arquímedes · 1,5 vueltas
17 módulos M01-M17 / 16 juntas J01-J16
Abertura abajo a la derecha: 1 364
Variante G y cuatro patas fijas por módulo
Asiento: 600 ancho / 450 nominal de alto
Huella local antes del giro: 6 000 × 5 721
La rotación cambia el ancho y fondo en sala.

A-A / B-B en M09: detalle nativo en lámina 07

C-C / CORTE POR EL CENTRO




Asiento terminado: 450 sobre el piso.

Persona de referencia: 1 700 de estatura



07 / M09: COSTILLA, TESTERO Y PATAS FIJAS




M09 / planta: dos travesaños en las estaciones de patas y un larguero central

A-A es paralelo al marco central y atraviesa sus cuatro listones. B-B queda a ras del testero macizo; las patas retiradas se proyectan detrás del corte.

Continuo relleno: material cortado. Discontinuo: silueta nativa proyectada. Piso terminado Z0; asiento terminado 450 mm.


Testeros macizos / acabado Flor Morado incluido en su espesor terminado. No añadir chapilla por fuera de esa cota.

A-A / costilla central



600 mm nominal / 4 listones cortados

B-B / testero a ras + patas



600 mm nominal / P1-P4 = patas proyectadas

ALTURAS / mm


- Asiento: 430,0 a 450,0
- Marcos: 158,0 a 430,0
- Testeros macizos: 158,0 a 430,0
- Caras laterales: 50,0 a 430,0
- Base: 140,0 a 158,0
- Acero: 100,0 a 140,0
- Lastres: 158,0 a 178,0
- Apoyos fijos: 0,0 a 100,0
- I longitudinal: 2 travesaños + 1 larguero.
- RHS 40 × 40 × 3.

- P1 / M09_PATA_FIJA_1
- P2 / M09_PATA_FIJA_2
- P3 / M09_PATA_FIJA_3
- P4 / M09_PATA_FIJA_4

08 / ESTACIÓN: CAJA, SOPORTE Y HALO


S06 / una de doce estaciones iguales
Altura geométrica 450 / frente 400 / fondo 400

CAJA / CORTE POR SU CENTRO




- Carcasa: tablero 18 + acabado 2
- Fondo de tablero: 18
- Costilla bajo asiento: 18 x 284 x 55
- Registro frontal: 258 x 158
- Hueco 260 x 160 / cuatro M4
- Apoyos en proyección gris

PROPORCIÓN HUMANA / ESTATURA 1 700



SOPORTE / CORTE AMPLIADO

Centro disco: 1 600 / perno: 1 630



Perno Ø32 / labio Ø40 / espiga Ø16 x 22
Halo detrás del soporte del audífono.
Anclaje mural y equipo de audio por definir.