Развитие инструментария WorldWeaver в версии 1.3

Аннотация

Дополнение относится к неизменной теме ВКР «Разработка интеллектуального инструментария для автоматизированного создания динамических игровых миров». Рассмотрены обнаружение локальных моделей, встроенные и загружаемые материалы, свободное общение NPC и подготовка C# по описанию механики. На срезе 1.3 R11 завершены 601 EditMode и 21 PlayMode проверка. Прямой материальный сценарий после отдельно сохранённого SSL-неуспеха прошёл 19 условий при повторе без изменения кода и TLS. Установка в новый проект прошла 21 условие. Точный компонент из разговора R8 после явного задания алгоритма прошёл 11 условий компиляции и 18 условий нативного поведения по F на R11. Настоящий основной чат R11 выполнил один свободный запрос материала с 26 условиями за 533,599 с; предшествующий успешный разговор R10 сохраняет собственный протокол. Генерация, компиляция и исполнение сохраняют отдельное происхождение; ранние отрицательные результаты и ошибки измерения не скрыты. Разговоры qwen3.5:9b на R6 и R8 прошли автоматические условия, но получили частичную смысловую оценку. Один нативный ответ R11 занял 142,789 с; доставка и видимость приняты, смысловой итог также частичный. Эти наблюдения не объединяются в общую надёжность модели. Основная записка редакции 1.2 и её DOCX/PDF сохраняются без изменений.

Abstract

This supplement addresses the unchanged thesis topic, “Development of Intelligent Tools for Automated Creation of Dynamic Game Worlds.” It examines local model discovery, built-in and downloaded materials, free-form NPC conversations, and reviewed C# proposals for gameplay mechanics. The 1.3 R11 snapshot passed 601 EditMode and 21 PlayMode tests. A direct material scenario met 19 conditions on an unchanged-code/TLS retry after a separately preserved SSL failure. Installation in a fresh project met 21 conditions. The exact component generated on R8 after an explicitly supplied algorithm passed 11 compiler-pipeline checks and 18 native F-key behavior checks on R11. A separate real main-chat run on R11 completed one free-form material request with 26 checks in 533.599 seconds; the earlier successful R10 run retains its own provenance. Generation, compilation, and execution retain separate provenance; earlier failures and measurement defects are preserved. Conversations with qwen3.5:9b on R6 and R8 passed automatic checks but received partial semantic verdicts. One native reply on R11 took 142.789 seconds end to end; delivery and visibility passed, while its semantic verdict remained partial. These observations are not pooled into a general model-reliability estimate. The previously validated 1.2 thesis and its DOCX/PDF artifacts remain unchanged.

1. Предмет расширения и границы версий

Редакция 1.3 развивает связь редакторского агента с игровым миром в четырёх направлениях: автоматическое обнаружение локальных моделей, текстурирование процедурных объектов, разговорный интерфейс и социальное поведение NPC, выбор программного компонента по описанию новой механики. Материалы назначаются существующей геометрии; характер и память персонажа представлены данными; изменение сцены или игрового состояния требует разрешённого инструмента. Создание произвольной законченной игры этими изменениями не устанавливается.

Обозначения срезов действуют внутри соответствующей редакции. В основной ВКР 397 EditMode и 9 PlayMode относятся к **1.2 R3**, семь приёмочных модельных заданий - к **1.2 R2**, а полученный в том разговоре исходник отдельно измерен на 1.2 R3. Исторический строгий visual-критерий редакции 1.2 не пройден. Эти результаты не переименовываются в испытания 1.3.

Последняя включённая здесь завершённая общая программная серия относится к **1.3 R11**: commit 399f1c62f17f7ab007452810b76f3108f8b143e5, 554 файла пакета. Паспорт R11 сохраняет хеши; поле canonicalOrdinalNulTreeSha256 равно 18e8e430c6ce75490db6893455c30593 b00626dfb13d9d8aa0c81eb399419f8f. Предшествующий R10 относится к commit e5dac6e51f81ff944ceed25be59e0df39180411f и сохраняет собственные модельные протоколы. Значения дерева с иным порядком строк или разделителем не сравниваются как один формат.

Приведённые модельные испытания **R6** относятся к commit acbd23c72c9e2061f3abcf9516d9d851701c3c82 (паспорт R6); модельные разговоры **R5** - к ae623f7410fda29a225590b114019c856169a69a (паспорт R5). Два опыта исправления C# на **R7** относятся к 882f753d79e5ce52afe93e3fde90e7a4d790a26b (паспорт R7). Модельный кандидат с заданным алгоритмом, три попытки работы с материалом и отдельный разговор NPC на **R8** относятся к 1499fc360e5f99120cdfca4f12ce7d03c43643f4 (паспорт R8). Каждый из R5-R8 содержит 550 файлов. Старые опыты не

переименовываются в новую генерацию на R10 и не объединяются в общую долю успешности.

Отдельные сверка R6 и R8, сверка R8 и R9 и сверка R9 и R10 установили побайтовое совпадение 197 файлов Runtime и Resources, включая 41 C#-файл runtime, 39 PNG материалов и два шрифта. Это объясняет применимость прежнего описания компонентов к R10, но не является новым разговором с моделью, запуском Unity или измерением производительности. На R11 побайтово сохранены 196 из 197 файлов; изменён только runtime-интерфейс WorldConversationUI.cs. Дополнительно изменены редакторский профиль новых NPC и одна PlayMode-регрессия. Нельзя переносить утверждение о неизменности всех 197 файлов на R11.

2. Архитектурные изменения

2.1. Обнаружение моделей

OllamaModelDiscovery читает каталог /api/tags, список загруженных моделей /api/ps и возможности модели через /api/show. Установленная модель и модель в памяти - разные состояния. Completion и vision не выводятся из имени: до подтверждения возможностей запись имеет промежуточный статус, а embedding-only модель не предлагается для разговора. Такое разделение опирается на официальные контракты каталога, работающих моделей и описания возможностей.

Асинхронный опрос редактора выполняется приблизительно раз в 10 секунд при доступном сервере и раз в 30 секунд при его отсутствии. Он не должен блокировать кадр, вмешиваться в незавершённое задание или продолжаться после закрытия контроллера и reload. Пользовательские API отделены от автоматически найденного списка. Выбранная модель при временном сбое сохраняется с признаком недоступности; восстановление подключения не требует скрытого выбора другой модели. Обнаружение не скачивает модель и не отправляет запрос генерации. Поэтому оно проверяет

доступность и свойства сервера, но не качество inference. Реализация: сервис метаданных и интеграция с контроллером.

2.2. Материалы и внешние ресурсы

Офлайн-основа содержит 13 оригинальных наборов для травы, камня, штукатурки, досок, черепицы, металла, песка, снега, коры, ткани, кожи, воды и брусчатки. Каждый набор имеет карты цвета, нормалей и metallic/smoothness: 39 PNG по 256 × 256. Они получены математически без исходных фотографий. Происхождение, CC0-1.0 и хеши сохранены в манифесте и лицензии. Это собственные ресурсы проекта, а не внешняя загрузка из Poly Haven.

Внешний каталог подключён отдельным клиентом. material_search возвращает реальные ID; material_import создаёт ассеты по выбранному ID и явному разрешению сети; material_apply назначает уже доступный ресурс существующей цели без сетевого обращения. Произвольный URL модель не задаёт. Кэш признаётся пригодным только после сверки записанных хешей. Если использован встроенный fallback, результат различает запрошенный и фактический ID и содержит предупреждение. Такой исход не проходит условие фактической онлайн-загрузки.

На R9 добавлена ограниченная нормализация русских названий материалов и признаков к английским терминам каталога: например, «выветренное дерево» превращается в weathered wood. Заменяются только целые слова из явного словаря с предусмотренными формами. Неизвестные слова сохраняются, «деревня» не превращается в wood; длина исходного и преобразованного запросов ограничена 100 символами. Это детерминированный предметный словарь, а не универсальный переводчик или гарантия смысловой правильности любой поисковой выдачи.

Для буквальной просьбы применить материал к одному явно выделенному существующему Renderer либо Terrain фиксируется стабильная исходная цель. Завершение требует настоящего успешного material_apply и последующей сверки ссылок этой цели на созданный материал или слой. Один импорт, иной объект, удалённая цель, ручное назначение без инструмента и

отменённый результат не удовлетворяют условию. Проверка не устанавливает художественный смысл выбранной текстуры: соответствие запросу о древесине рассматривается отдельно. Реализация: условие применения.

На R10 точный сохранённый ID дополнительно связывается с полем target через const только в уже разрешённой ветви схемы material_apply. Перед исполнением хост независимо разрешает исходную цель и цель команды и требует совпадения живых объектов. Другое выделение, удаление цели или затенение её временным именем отклоняются до записи. Новые инструменты не добавляются, исходный текст модельного плана не переписывается. Это ограничение адреса одного разрешённого действия; семантика материала остаётся отдельным критерием.

После обычного GET клиент при зависании передачи может использовать ограниченное восстановление диапазонами байтов. Проверяются Content-Range, общий размер, ETag при наличии и итоговый MD5; дополнительно сохраняется SHA-256. Ограничены хосты, типы изображений, объём, время и число запросов. Обычный успешный GET не разбивается на множество фрагментов. Цвет импортируется как sRGB, числовые карты - как linear; roughness преобразуется в smoothness. Контракт и пределы приведены в описании материалов, реализация - в библиотеке и сетевом клиенте.

Назначение создаёт собственный материал вместо изменения чужого sharedMaterial. Для Terrain копируются данные, сохраняются прочие слои и веса alphamap, согласуются ссылки TerrainCollider. Отмена и очистка новых ассетов проверяются независимо от внешней загрузки. Целевая область - Built-in/Standard и URP Lit; произвольный HDRP-проект требует отдельного адаптера и проверки. Текстура не создаёт сложную геометрию, риг или физическую воду.

По официальным страницам, проверенным 1 ноября 2026 года, ресурсы Poly Haven распространяются под CC0, а live API имеет отдельные условия. Видимый кредит Powered by Poly Haven относится к использованию API и не должен представляться как лицензионное ограничение уже загруженного CC0-

ассета. Основания: лицензия, описание API, условия доступа. Локальный пакет не гарантирует доступность внешнего сервиса.

2.3. NPC, интерфейс и управление нагрузкой

Переключатель AiEnabled принадлежит отдельному NPC. Автономное планирование и социальное общение настраиваются раздельно; маршруты Dialogue и Planning определяются профилем персонажа. Смена модели редакторского чата не должна незаметно перенастраивать существующих NPC: назначение выбранной модели выполняется явно.

WorldConversationUI на UI Toolkit предоставляет портрет, сведения о персонаже, историю, свободный ввод, статус и отмену. Открытие разговора приостанавливает движение игрока и подход NPC. Закрытие отменяет незавершённый запрос; запоздалый ответ не должен попасть другому собеседнику. Реплики показываются без интерпретации rich text. Кнопка «По делу» отдельно вызывает проверенную квестовую операцию: открытие окна или слово «письмо» не завершают доставку и не выдают награду.

Оформление разделяет портрет и ограниченную по ширине колонку чтения, обозначает автора цветом и сохраняет поле свободного ответа рядом с состоянием запроса. Для основного текста выбран Noto Sans, для заголовков - Cormorant Garamond; исходные файлы, хеши и OFL сохранены в реестре шрифтов. Портрет может использовать отдельное изображение либо настоящий вид 3D-персонажа. При ширине корня меньше 900 логических единиц карточка портрета скрывается, чтобы оставить место разговору. Масштаб зависит от высоты экрана и ограничен диапазоном 0,8-1,5. Эти решения описывают устройство интерфейса; предпочтение пользователями или превосходство над другой игрой ими не измерено.

NpcSocialAutonomy проверяет участников, уникальность ID, принадлежность миру, расстояние и занятость. При наличии NavMeshAgent подход использует подтверждённый путь. Во время разговора патруль и расписание не должны перехватывать навигацию. Реплики формируются поочерёдно маршрутом говорящего; социальному обмену разрешены только

Talk и Wait. Факт перемещения, приём решения и содержательность разговора оцениваются отдельно.

Общий планировщик сериализует NPC-inference и даёт игроку приоритет над фоновыми обращениями. Предел - четыре фоновых слота вызова маршрутизатора в скользящую минуту, включая исправление решения; начатая отменённая попытка расходует слот. Это не абсолютный предел HTTP-попыток: сетевые повторы профиля учитываются транспортом отдельно. В приведённом ниже реальном NPC-сценарии Retries = 0.

История и эпизоды ограничены и сохраняют область персонажа. Высказывание игрока или другого NPC не становится подтверждённым фактом мира лишь вследствие записи в память. При поздней отмене trace сохраняет уже исполненное действие, а ReplySuppressed указывает на подавленную публикацию; автоматическое повторение такого запроса недопустимо. Контракты и исходники: NPC API, IntelligentNPC, интерфейс, планировщик.

На R11 для новых NPC, создаваемых демонстрационной командой при отсутствии собственного профиля, заданы qwen3.5:9b, контекст 8192, максимум 512 выходных токенов, timeout 150 с, retries 0 и температура 0,25. Это параметры фактически успешного временного нативного опыта R10; они не перенастраивают все существующие пользовательские профили. Для истории добавлена ограниченная прокрутка после стабилизации layout, поскольку нативный компактный экран R10 оставлял новую реплику ниже viewport. Реальная повторная проверка нативного разговора R11 завершена отдельно от программной регрессии; её область описана в пункте 4.10.

2.4. Новая механика и C#

AgentImplementationPolicy распознаёт запрос о наблюдаемом поведении без обязательного слова «скрипт». Условие «один раз переключить цвет по нажатию F» не выполняется одним созданием куба. Агенту предоставляются чтение существующих компонентов и подготовка небольшого C#, если готовый инструмент не реализует механику. Для Terrain, материала или изменения личности новый исходник без необходимости не требуется.

Предпочтение генерации не расширяет полномочия: код остаётся предложением для просмотра. Запись файла, настоящая компиляция, подключение типа и выполнение требуемого поведения - разные этапы. Компиляция Unity не является песочницей. Ни положительный разбор нового исходника 1.3, ни результат ранее измеренного кода 1.2 сами по себе не доказывают игровое исполнение нового компонента.

3. Методика проверки и исторические наблюдения

Программные инварианты проверяются с явно обозначенными fixtures; PlayMode добавляет кадры Unity, навигацию и дерево интерфейса. Реальные серверные запросы проверяют иной уровень - метаданные, загрузку либо inference. Независимое чтение точных реплик оценивает смысл. Положительный XML не подтверждает качество речи, а корректная речь не заменяет проверку инвентаря и награды. Используется Unity 6000.3.27f1. Готовому клавиатурному игроку требуется legacy Input Manager либо Both; конфигурация только с New Input System здесь не подтверждается.

Таблица 1 - Исторические срезы и границы наблюдений

Исторический срез	**Наблюдение**	**Корректная интерпретация**
1.3 R1	Focused 80/83; PlayMode 9/11	Смешанные дефекты реализации и тестового измерения; первые XML сохранены
1.3 R2	EditMode 479/479; PlayMode 18/18	Пройден конкретный программный набор на 544 файлах R2
1.3 R5	EditMode 506/506; PlayMode 19/19	Предшествующий программный срез, к которому привязаны разговоры 2B и 9B
1.3 R6	EditMode 510/510; PlayMode 20/20	Предшествующий программный срез; реальные материалы и модельные опыты имеют отдельные протоколы
1.3 R7	EditMode 519/519; PlayMode 20/20	Проверка раздельных фаз материала; два модельных кандидата C# отклонены отдельно

Исторический срез	Наблюдение	Корректная интерпретация
1.3 R8	EditMode 522/522; PlayMode 20/20	Предшествующий программный срез; его реальные модельные результаты сохраняются отдельно
1.3 R9	EditMode 589/589; PlayMode 20/20	Проверки нормализации и условия назначения; реальный запрос отдельно остановился на неверном ID цели
Материалы R2	45,971 с, online FAIL	Внешний поиск состоялся; загрузка вернула builtin:wood с предупреждением
NPC R2, 2B	109,932 с, сценарий и смысловая оценка FAIL	Позывной назван легендой, метафора стала погодой, роль торговца сместилась; вторая социальная реплика отклонена по target у Talk

В R1 при назначении Terrain вес 0,3 превратился в 1,0. Исправление сохраняет alphamap до операций с ассетом; регрессия сравнивает неоднородное поле до назначения, после переимпорта и Undo. Остаточный ход NPC во время паузы достиг приблизительно 0,416 м; остановка дополнена очисткой скорости и согласованием положения симуляции. Другие неуспехи касались точного текста диагностики, допустимого производного TaskCanceledException и короткого временного окна наблюдения гравитации. Последний тест переведён на не менее 20 настоящих кадров с измеримым падением. Поэтому пять неуспехов R1 не следует называть пятью одинаковыми дефектами продукта.

Отрицательные протоколы остаются доступными: focused R1, PlayMode R1, материалы R2, NPC R2, смысловая оценка R2. В R2 наличие строки позывного удовлетворило keyword-критерию, но не подтвердило правильность воспроизведения. Результаты сохранены с первоначальным критерием; позднейший положительный исход их не переписывает.

4. Последние завершённые протоколы и область их вывода

4.1. Программные серии и обнаружение Ollama

Таблица 2 - Завершённые программные серии R11

Серия R11	Результат	Время UTC и длительность
EditMode	601/601, failed/skipped 0	01.11.2026 13:35:34-13:36:08; 34,3470 с
PlayMode	21/21, failed/skipped 0	01.11.2026 13:36:15-13:36:33; 18,3428 с

Серии относятся к паспорту R11. Исторический R10 прошёл 601 EditMode за 31,9457 с и 20 PlayMode за 16,2645 с. R11 добавляет одну PlayMode-регрессию видимости нового ответа после layout в широком и компактном состояниях. Ранее на R9 по отношению к R8 добавлено 67 проверок: 45 случаев нормализации запроса, два случая HTTP и 20 условий буквального назначения материала. R10 добавил ещё 12 случаев ограничения схемы и независимой проверки адреса. Их нельзя складывать с R9, R8, R7, R6, R5, R2 или 1.2 как независимые подтверждения успешности модели. Часть случаев является повторением регрессий. Контролируемый провайдер в тесте интерфейса подтверждает обработку ответа и отмены, а не реальную разговорную способность.

Отдельный опыт метаданных вне редактора подтвердил четыре установленные модели, три completion и две vision; генерация не запускалась. Нативное наблюдение перезапуска дополнило его проверкой интерфейса: после остановки loopback-сервера выбранная модель стала недоступной, после запуска тот же выбор восстановил статус подключения и vision-метку без нажатия Refresh. Протокол привязан к двум конкретным файлам discovery. Он не является замером задержки, проверкой inference либо доказательством всего последующего кода NPC. Подлинный снимок восстановления сохранён без изменения пикселей.

4.2. Настоящая загрузка и назначение Poly Haven

Первый прямой материальный опыт R11 завершён за 4,101 с с **FAIL** фактической онлайн-загрузки: каталог ответил, но Unity сообщил общую SSL-ошибку при скачивании; корректно возвращён встроенный builtin:wood с предупреждением. Он не засчитывается как загрузка Poly Haven. Диагностика без изменения TLS установила успешные системные curl-проверки API и CDN с проверкой сертификата и отдельную ошибку доверия Python; причина конкретного сбоя Unity не доказана. Из этого не выводится отказ внешнего сервиса.

Повтор R11 на том же коде и с теми же правилами TLS прошёл **19 из 19** условий за **44,418 с**: реально заново скачаны четыре карты, проверены размеры, MD5 и SHA-256, fallback и готовый кэш не использовались. Первый отрицательный протокол сохранён неизменным.

Материальный сценарий R10 прошёл 19 из 19 условий за **9,350 с**. Предшествующие R9, R8, R6 и R5 также прошли по 19 условий за 9,242, 8,832, 9,837 и 10,050 с. Время относится ко всему сценарию с импортом, назначением, render, проверкой кэша и очисткой, а не к изолированной скорости сети. LLM и платный API не использовались. По настоящему каталожному ID polyhaven:wooden_garage_door в R10 заново загружены четыре исходные карты: albedo, normal GL, roughness и occlusion, всего **2 423 565 байт**. Первый импорт имел CacheHit=false; фактические файлы независимо сверены с размерами, MD5 провайдера и SHA-256.

Созданный материал использовал Standard и ссылался на загруженные карты, включая полученную упаковку smoothness. Проверены назначение Renderer, tiling, normal importer, отдельный слой Terrain и встроенный офлайн-ресурс. Повторный импорт вернул кэш без новой сети и новых ассетов. После очистки исходные пользовательские файлы и пакет сохранились, незарегистрированных новых файлов не осталось. Эти условия отличают последующие срезы от отрицательного онлайн-исхода R2; они не изменяют старый протокол.

Настоящий Camera.Render в успешном повторе R11 сохранил два изображения размером 1280 × 720: сравнение поверхностей и деревню. На сравнении слева находится встроенная процедурная древесина, справа - материал из фактически скачанного набора. Это фиксация конкретной визуализации, а не доказательство анимации, прозрачной воды, HDRP, Player-сборки или общего художественного превосходства. Обобщение на все материалы каталога не выполнялось.




Рисунок 1 - Сравнение встроенной древесины слева и материала Poly Haven справа в успешном повторе R11

4.3. Реальный разговор qwen3.5:2b

Разговор R5 с 2B завершён за **55,017 с** с passed=false. Профиль: температура 0,25, максимум 512 токенов, контекст 8192, timeout 150 с, retries 0. Фактически получены семь модельных ответов и отдельно начат отменённый восьмой запрос. Repairs не выполнялись. Четыре последовательные реплики игрока и три социальные реплики не являются независимыми опытами.

Независимая смысловая оценка R5 зафиксировала улучшение отдельных наблюдений относительно R2: страж правильно представился, позывной воспроизведён с правильным авторством, история об облаках не объявлена действительной погодой. Это качественное сопоставление двух конкретных

разговоров, а не статистически установленное улучшение модели. Ответ на метафору оставался слабым: вместо обсуждения гипотезы модель сообщила об отсутствии административных сведений.

На четвёртую просьбу - выдать сто монет за одно упоминание письма - модель вернула speech:"" и пустые actions. Хост R5 принял структурно допустимое решение без исправления; реплика не была отменена или подавлена. Нового высказывания NPC в истории не появилось. Инвентарь и этап задания сохранились, но молчание не считается осмысленным отказом или верным объяснением квеста. Следовательно, проверка действий не заменяет обязательное условие содержательного ответа в текущем разговоре.

Все три социальные реплики были получены настоящей моделью и приняты, однако торговец почти дословно повторил речь стража и присвоил себе закрытие моста. Последняя речь стража повторила первую. Начальное обращение также приписывало торговцу ещё не высказанное согласие. Чередование авторов не подтвердило различие интересов или связность обсуждения. Итог независимой оценки - **FAIL**.

Автоматическое условие saveRestoresPersonaAndTranscript осталось false. Смысловой аудит показал, что жёсткий порог «не менее 11 записей» до сохранения не учитывал отсутствующую четвёртую реплику: фактическая ожидаемая история содержала 10 элементов. Это не доказывает самостоятельный дефект восстановления; объединённый boolean не позволяет отделить его от неполноты диалога. Первоначальный false сохранён. Отмена отдельного запроса после 100 мс завершилась за 153 мс: Busy снят, разговор закрыт, число AI-реплик не увеличилось. Этот положительный результат отмены не исправляет общий отрицательный исход разговора.

4.4. Сопоставительный разговор qwen3.5:9b

Отдельный разговор R5 с 9B на том же runner завершён за **212,212 с** и прошёл 19 автоматических условий. Параметры профиля совпадают с опытом 2B, кроме идентификатора модели. Получены семь настоящих ответов. При отдельной отмене после 100 мс запрос завершился за 153 мс без новой AI-

реплики, Busy снят и разговор закрыт. Поле passScope прямо ограничивает успех проверками протокола, состояния и истории.

Независимый разбор точных реплик 9B дал итог **PARTIAL**. Он подтвердил правильное авторство позывного, отказ от непроверенной награды и реальный трёхходовый обмен различающимися интересами стража и торговца. Строгая достоверность всех фраз и естественность речи не подтверждены: превосходная степень в заявлении торговца о знании северного пути не имеет авторского основания, технические формулировки о «факте рассказа» и «событии мира» раскрывают внутреннюю организацию контекста, а текстовая ремарка об усмешке не означает выполненную анимацию.

В этом запуске полная реплика занимала приблизительно 18-48 секунд; вывод о задержке первого токена или потоковом показе не делается. Наблюдения содержательно отличаются от неуспеха 2B, но один зависимый разговор на каждой модели не является контролируемым сравнением общей надёжности или скорости моделей.

4.5. Исправление пустой речи и отдельные разговоры R6 и R8

Пустой ответ R5 определил следующую итерацию. В R6 непустая речь стала прикладным условием именно диалога: пустое решение отклоняется до эффектов, допускается существующий ограниченный запрос исправления с сохранением первоначальной попытки. Дополнены восстановление поля ввода, системная диагностика интерфейса и инструкции о естественной речи. Эти изменения прошли программный набор R6, однако прохождение контролируемых регрессий не доказывает улучшения ответа настоящей модели.

Отдельный разговор R6 с 9B завершён 01.11.2026 в 10:16:15 UTC за **208,664 с**: 19 автоматических условий выполнены, семь модельных реплик приняты, исправлений не потребовалось. Получение полной реплики занимало 23,074-42,848 с; это не задержка первого токена и не оценка потокового показа. Отмена восьмого запроса после 100 мс завершилась за 204 мс; новая AI-реплика не опубликована, Busy снят, разговор закрыт. Пустых ответов в семи

завершённых обращениях не было. Этот единичный исход не проверяет работу исправления на реально возникшем пустом ответе и не устанавливает рост общей надёжности.

Независимый смысловой разбор R6 дал итог **PARTIAL**. Подтверждены точное воспроизведение «Ласточка-73» в третьем ответе с правильным авторством и отказ выдавать награду без доставки. Торговец возражает стражу исходя из интересов торговли; третья реплика отвечает на его доводы, а не повторяет первую. Однако «приказ деревни» в речи стража и зависимость пути от «северных рынков» не заданы авторскими данными. Неусловное высказывание о будущем дожде допускает общее прочтение, но не получает положительной оценки строгой достоверности погоды. Оборот «не завершён в системе» раскрывает технический способ учёта задания. Поэтому основные условия разговора признаны выполненными, а строгая достоверность и естественность всей речи - нет. Наблюдение получено через обращения из редактора и само по себе не подтверждает визуальное общение или навигацию в PlayMode.

Ещё один настоящий разговор R8 с 9B за **232,386 с** прошёл 19 автоматических условий. Получены семь непустых ответов; полная реплика занимала 23,380-47,281 с. Отдельная отмена после 100 мс завершилась за 204 мс, сохранила семь AI-реплик и закрыла разговор. Независимый разбор R8 подтвердил точный позывной, обработку свободной метафоры, отказ от неподтверждённой награды и трёхходовый спор с различающимися ролями. Итог остаётся **PARTIAL**: первая социальная реплика ссылается на прежние слова торговца при пустой записанной истории; торговец также предполагает ранее не записанные слова. Объяснение отказа от награды раскрывает техническую организацию событий и системы. Это новые точные наблюдения R8, а не переименование разговора R6 или новая генерация на R9.

Поддержку схемы ограниченного декодирования нельзя приравнивать к обеспечению всех смысловых и числовых ограничений на сервере. Проба грамматики R5 намеренно использовала один выходной токен: она проверяет принятие грамматики, а не полноценную реплику. Начальная запись запуска

или наличие draft не являются законченным опытом компиляции либо игрового исполнения.

4.6. Результаты основного агента и причины повторных испытаний

Положительная проверка библиотеки материалов не подтвердила весь путь от свободного запроса до назначения. В отдельном опыте R6 основной чат с qwen3.5:9b получил просьбу найти на Poly Haven выветренное дерево и применить его к выделенной двери. За **393,801 с** первая команда material_search выполнилась; следующие пять планов объединяли material_import и material_apply и были отклонены до изменений. Контракт требует отдельного импорта и применения фактически возвращённого ID следующим шагом. Загрузка не началась, дверь сохранила прежний материал, сцена не изменена. Очистка сохранила исходные файлы и не оставила новых ассетов. Итог опыта - **FAIL**. Наличие работоспособных отдельных инструментов не обеспечило соблюдения их последовательности моделью.

В опыте новой механики R6 пользователь запросил синий куб, однократно переключающий цвет при каждом нажатии F: синий → янтарный → синий. За **254,850 с** состоялись два модельных раунда; сохранён 852-байтовый кандидат LighthouseColorToggle. Положительный первоначальный критерий означал только наличие ожидающего просмотра компонента с признаками ввода и изменения цвета. Независимый разбор точного исходника дал **FAIL**: переменная состояния никогда не получает янтарный цвет, поэтому каждое нажатие снова выбирает янтарный и второе не возвращает синий. Начальный цвет Renderer также не задаётся этим компонентом. Это вывод статического прохождения состояний, а не измеренный игровой сбой. Исходник сохранён без правки; его не импортировали, не компилировали и не подключали. В сцене объекты не создавались.

Две последующие попытки исправления выполнены настоящими моделями в той же зависимой истории разговора на R7. qwen3.5:9b за **168,200 с** создала 935-байтовый LighthouseColorToggleFixed. Начальный синий установлен, однако выражение выбора тождественно текущему состоянию,

поэтому первое нажатие не меняет цвет. qwen2.5-coder:latest за **163,544 с** создала другой 842-байтовый исходник с тем же именем. Первое нажатие выбирает янтарный; следующие сохраняют его. Независимые разбор 9B и разбор coder дали **FAIL**. Положительные поля исходных протоколов относятся к получению и сохранению нового предложения для просмотра, а не к верности механики. Оба исходника оставлены без ручной правки, импорта и компиляции. Общая история не позволяет изолировать влияние модели от влияния предшествующего контекста.

Доработки редакторского агента R7 и R8 направлены на раздельные фазы материалов и правдивое отображение ошибки. При исправлении смешанного плана схема следующего ответа ограничивается одним уже разрешённым material_search либо material_import; поиск, указанный в ещё не исполненном плане, имеет приоритет перед предположительным ID импорта. Успешное постороннее чтение не стирает настоящий прежний неуспех инструмента. Эти инварианты вошли в программную серию R8. Из их прохождения не выводится успешность нового свободного запроса или правильность нового исходника, пока соответствующий реальный протокол не завершён и не проверен.

Повторный запрос материала R8 с 9B завершён за **482,582 с** с **FAIL**. Поиск и отдельный импорт действительно выполнились: модель выбрала возвращённый каталогом polyhaven:wooden_garage_door, заново скачаны карты без кэша и fallback, проверены MD5, SHA-256 и настройки импорта. Однако общий предел задания 480 с был исчерпан до выполнения material_apply; Renderer двери остался прежним. Успех отдельных фаз не считается исполнением пользовательского запроса. Новые собственные ассеты после измерения удалены, исходные материалы и файлы пакета сохранены. Этот запуск показывает конкретное незавершение по времени, а не отсутствие работоспособного сетевого клиента или повреждение исходной сцены.

Тот же runner с неизменной просьбой и qwen3.5:2b на R8 завершился за **24,815 с** с **FAIL**. Модель вернула формально допустимый завершённый план без действий, а содержимым reply стал символ «{». Такой план был принят

программным контрактом, но не выполнил смысл задачи: поиск, импорт и назначение отсутствовали. Сцена и исходные файлы сохранились. Меньшее время этого неуспеха не доказывает более высокую производительность полезного действия и не образует контролируемого сравнения моделей.

Отдельный запуск R8 с coder занял **312,775 с** и также завершился **FAIL**. Русский запрос поиска привёл к выбору forest_leaves_04, который действительно импортирован, но не соответствует выветренной древесине. Кроме того, назначение двери не выполнено, несмотря на отображённое «Изменения применены». Независимый разбор всех пяти исходных планов отделяет успешную загрузку от соответствия материала и изменения нужного Renderer. Ни одно из последних двух условий не выполнено.

Эти неуспехи определили узкие изменения R9: словарную нормализацию поиска и проверяемое условие фактического назначения исходной цели. Общий бюджет режима «Глубоко» увеличен с 480 до 900 с, тогда как «Быстро» и «Баланс» сохраняют пределы 120 и 240 с. Это увеличение допустимого времени задания, а не ускорение модели. Оно не изменяет профиль NPC с timeout 150 с, использованный в описанных разговорах.

Настоящий повтор R9 с 9B занял **472,005 с** и завершился **FAIL** по другой причине. Найдена и заново импортирована подходящая деревянная дверь rough_pine_door. В четырёх последующих планах модель обрезала GlobalObjectId исходной цели; планы отклонены до material_apply. Живые ссылки Renderer остались прежними, а буквальное условие назначения сохранило отрицательный результат. Независимый разбор шести точных планов подтвердил частичный успех поиска и загрузки, но не исполнение запроса. В отличие от R8 с 9B, этот запуск не исчерпал общий лимит 900 с; увеличение времени само по себе не исправило адрес цели.

Отдельный запуск основного чата R10 с 9B завершён за **451,128 с** и прошёл **26 из 26** условий. Неизменная просьба о выветренном дереве для выделенной двери исполнена в четырёх модельных раундах: поиск, отдельный импорт, отдельное назначение, завершение. Выбран полученный каталогом polyhaven:weathered_planks. Реально скачаны четыре карты, независимо

проверены размеры, MD5 и SHA-256; fallback и готовый кэш не использовались. Исходный Renderer тестовой двери действительно ссылается на созданный материал с albedo, normal и упакованной smoothness, а контрольный объект и общий первоначальный материал сохранены. После очистки собственных ассетов все прежние файлы и пакет неизменны. Подмена провайдера, ручная правка плана, применение ожидающего C# или платный LLM API не использовались. Число 26 относится к конкретным автоматическим условиям этого зависимого разговора, а не к общей надёжности модели или художественной оценке всех каталогов.

Независимый разбор четырёх точных ответов R10 дал **PASS** для смысла выбранного материала и фактического применения к исходной двери. Название и теги Weathered Planks соответствуют выветренной древесине, а успешный инструмент подтверждён живыми ссылками Renderer на тот же созданный материал. Модель сама выбрала английский запрос weathered wood planks door surface; этот запуск не служит самостоятельной проверкой преобразования русского поискового текста клиентом. Смысловой разбор не оценивает UV, пиксели, эстетическое качество или достоверность любого следующего модельного решения.

Новый настоящий основной чат R11 отдельно прошёл **26/26** условий за **533,599 с** и четыре модельных раунда. Исходная русская просьба и внешний runner сохранены: qwen3.5:9b/Deep сама выполнила поиск weathered wood, импорт polyhaven:rough_pine_door, применение к полному исходному ID двери и завершение. Реально загружены четыре новые карты общим размером **1 764 368 байт**, независимо сверены размеры, MD5 и SHA-256, fallback и готового кэша не было. Живой исходный Renderer ссылается на созданный Applied.mat, скачанные albedo/normal и упакованную карту; контрольная поверхность и исходный материал сохранены. Ожидающий план не одобрялся и не применялся измерителем, C# не импортировался, модельный ответ не исправлялся. Исходники пакета и все прежние ассеты совпадают до и после очистки. Процесс завершился с кодом 0. Независимый разбор четырёх точных планов R11 дал **PASS** для этого запроса: теги Rough Pine Door включают

weathered, pine wood, rustic, aged и door, исходная дверь действительно получила скачанный материал. Автоматические 26 условий и этот ограниченный смысловой разбор не устанавливают общую надёжность модели, качество UV или изображения. Английский weathered wood выбрала сама модель; отдельная нормализация русской строки данным опытом не проверена. Поле terrain_layer_index:7 в модельной команде не задействовано для Renderer: результат содержит AppliedTerrainLayers 0, изменения Terrain не было.

4.7. Новый кандидат с явно заданным алгоритмом состояния

После трёх отрицательных разборов выполнен отдельный опыт R8 с qwen2.5-coder:latest в новой истории чата. Пользовательское уточнение прямо задало два значения цвета, отдельный начально ложный isAmber, установку синего при запуске и инверсию флага только по GetKeyDown(F). В запросе не требовалось написать «код» или «скрипт», однако способ реализации был существенно подсказан. Поэтому опыт не является самостоятельным выводом алгоритма из первого свободного описания. Протокол явно сохраняет algorithmGuided=true, freshConversation=true, три предшествующих отклонённых кандидата и SHA-256 полного запроса.

За **263,238 с** сохранён 526-байтовый исходник ToggleLighthouseColor, ожидающий просмотра. Независимый статический разбор дал **PASS** для указанного куба с Renderer: начальный синий устанавливается в Start, флаг изменяется один раз по фронту F, два отдельных нажатия дают синий → янтарный → синий. Это прохождение конкретных состояний точного исходника; оно не заменяет настоящий компилятор, доставку клавиатурных событий и наблюдение цвета в игре. Ручная правка модельного исходника не выполнялась. Во время получения кандидата файл не импортирован в Assets, сцена не создана и ожидающий план не применён.

Те же 526 байт затем прошли отдельную проверку импорта и компиляции на R9: 11 из 11 условий выполнены. Применение ожидающего плана выполнил настоящий ChatController, Unity скомпилировала файл, MonoScript.GetClass вернул нужный тип, подключённый компонент прочитан

обратно. Стандартный revert удалил созданный исходник; повторная компиляция завершилась без ошибок, собственная тестовая сцена очищена, предложение возвращено к просмотру. Дополнительная привязка процесса к R9 сохраняет зависимости проекта, lock, хеш полного журнала и сверку 554 файлов. Сам исходный runner не записывает полную карту исходников, поэтому она не приписывается его сырому протоколу. Генерация остаётся опытом R8, компиляция - отдельным опытом R9, новых обращений к модели при компиляции не было.

Отдельный повтор компиляции на R10 также прошёл 11 из 11 условий. Это воспроизведение точного уже просмотренного плана R8 в новой тестовой истории с чистыми метаданными исполнения. Происхождение fixture и привязка процесса явно отделяют его от новой модельной генерации. Исходник и первоначальная история не переписаны. Предшествующие отказ для уже использованного предложения и отказ повтора со старой контрольной точкой сохранены; проверка контрольной точки не ослаблялась ради повторного запуска.

Первые три нативные попытки измерить F на R9 - первая, повторная и с дополнительной фокусировкой - записали inputDeliveryConfirmed=false и runtimeBehaviorEvaluated=false. Эти поля обозначают результат прежнего наблюдателя, а не доказывают отсутствие клавиши у игрового компонента. Последующий диагностический запуск содержит 28 130 измерений: F удерживается в 1588 кадрах, положительный объект проходит синий → янтарный → синий → янтарный, контрольный остаётся розовым. Однако зарегистрированные фронты GetKeyDown и GetKeyUp отсутствуют. Разбор порядка кадра выявил ошибку внешнего измеряющего runner: его callback в конце PostLateUpdate выполнялся после очистки фронтов в InputEndFrame. Наблюдатель перенесён после обычного Update и до InputEndFrame; модельный исходник не изменялся. Прежние протоколы сохраняются как неполное измерение, не как FAIL скрипта и не как полный PASS заданного поведения.

Новая нативная проверка R10 исправленным внешним наблюдателем прошла **18 из 18** условий. В 4573 кадрах независимо зарегистрированы два

фронта нажатия и два отпускания F, ровно два изменения цвета, синий при запуске, янтарный после первого нажатия и исходный синий после второго. Обе выдержки удержания и интервалы отпускания проверены; отпускание не меняет цвет. Контрольный Renderer сохранял отдельный розовый цвет, ошибок runtime не было. Позиция callback в фактическом PlayerLoop сохранена: после ScriptRunBehaviourUpdate, до более позднего InputEndFrame. Метод модельного компонента не вызывался непосредственно измерителем, синтетические события этим runner не вводились. Исходник сохранил SHA-256 a03bb029368bddb68f3fce8e3cfb22c8
0eb2936a1de5a481fadf8c36d1554986, пакет - точное дерево R10; Play Mode завершён и собственная fixture удалена.

Подлинные снимки показывают начальный синий и янтарный после нажатия. Последний возврат синего подтверждён числовыми измерениями; отдельный финальный снимок не сделан, поскольку runner завершил сцену после второго отпускания. Это законченная проверка одного ранее просмотренного 526-байтового компонента из алгоритмически подсказанного разговора R8. Она не является новой генерацией R10 или оценкой правильности произвольного C#.

Повтор компиляции точного исходника R8 на R11 прошёл **11/11** условий. Привязка процесса к R11 и происхождение новой истории сохраняют раздельное происхождение исходника и исполнения: новая модельная генерация не проводилась. Нативное измерение F на R11 отдельно прошло **18/18** условий в 4064 наблюдаемых кадрах: два настоящих нажатия и два отпускания, синий → янтарный → синий, удержание без повторов, неизменный контрольный Renderer и неизменные 526 байт. Снимки начального синего и янтарного относятся к этому запуску. Это повтор одной заданной механики, не новая независимая оценка общей генерации кода.

4.8. Проверенные установки R8-R11

Исторический дистрибутив R8 содержит 550 файлов, имеет размер 2 788 480 байт и SHA-256 9eed34950ea8fcee9a3dc5160e5c40c0

530d9e688ad71f3d8fb5d1d70b23ccc1. Проверка архива R8 связывает его с соответствующими исходниками и фиксирует побайтовое совпадение двух независимых сборок. Сама по себе упаковка ещё не подтверждает установку Unity.

Настоящая проверка нового потребителя R8 выполнена в отдельном проекте без Library до первого запуска. UPM загрузил именно LocalTarball, завершение процесса Unity имеет код 0, ошибок C# в полном журнале нет. Исходный успешный протокол R8 прошёл 21 условие: загружены 39 встроенных карт, оба шрифта, тема и стили; найдены новые инструменты материалов и NPC; созданы мир и дом с текстурами. Проверены ссылки normal/albedo и Terrain, UV и касательные крыши, сохранение сцены и повторная загрузка. Undo сохранил заранее существовавший объект потребителя. Все 550 установленных файлов не изменились при создании сцены. Проверка проводилась без GPU-render, inference, внешнего скачивания материалов и сборки Player; эти свойства из неё не выводятся.

Первый запуск этого внешнего аудита имел отрицательный итог: сравнение всех буквальных байтов не учло системное поле _fingerprint, которое UPM добавляет в кэшированный package.json. Первоначальный протокол R8 и разбор причины сохранены. Исправлен только измеряющий runner. Для 549 остальных файлов требуется точное побайтовое совпадение с архивом; для манифеста проверяются все первоначальные поля, единственность добавления, полный fingerprint, равный MD5 архива, и соответствующая папка кэша. Изменение исходного поля или второе добавленное поле отклоняются; шесть отдельных контрольных случаев пройдены. Повторный запуск использовал ещё один новый проект. Код пакета R8 и архив не изменялись, а старый отрицательный результат не переписан.

Отдельный дистрибутив R9 содержит 554 файла, имеет размер 2 797 782 байта и SHA-256 c5e6b0a4d4af2d716bd4bb5a746fef05 6a56d37f653c58ad3da0e2b83b59beda. Паспорт упаковки R9 связывает его с commit f1adaf095713d24ab4015f70faed9bbdcd0f7282. Настоящая установка R9 выполнена ещё в одном новом проекте без готовой Library: код завершения

Unity 0, ошибок C# 0. Сырой протокол R9 прошёл 21 условие, включая чтение всех ресурсов, создание текстурированных мира и дома, Undo и сохранение с повторной загрузкой. Для 553 файлов проверены точные байты, для манифеста - первоначальное содержание и единственное проверенное поле UPM. Условия до и после генерации сцены совпали. Эта новая проверка сохраняет собственную привязку к R9 и не является переименованием установки R8.

Архив R10 содержит 554 файла и 2 800 473 байта; SHA-256 равен a82645679ac489ccc73bf932aa54c299
82d44ed3b0827fbbd191492ce98a4188. Паспорт R10 связывает его с исходниками e5dac6e51f81ff944ceed25be59e0df39180411f; установка предыдущего архива не подменяет отдельную проверку этого дистрибутива.

Настоящая установка R10 также завершена в новом проекте без Library до первого запуска. Процесс Unity вернул 0, ошибок C# в полном журнале нет. Сырой протокол R10 прошёл 21 условие для 554 установленных путей: 553 файла совпадают с архивом точно, манифест имеет только проверенное дополнение UPM. Загружены 39 карт, оба шрифта, стили и тема, реально созданы текстурированные мир и дом, проверены Undo и сохранение с повторной загрузкой. Пакет не изменён после операций. GPU-render, новый inference и сборка Player в этот опыт не входят.

Текущий архив R11 содержит 554 файла и 2 802 653 байта, SHA-256 09be89bc8631b35635a42dd9cd52184f
5734770e2b9e61337f4abc0bd68d0fc3. Паспорт упаковки и независимая проверка связывают его с исходниками R11 и побайтово повторяемой сборкой. Настоящая установка R11 в ещё один новый проект прошла 21 из 21 условия, exit 0, ошибок C# 0. Сырой протокол сохраняет тот же строгий учёт 553 файлов и манифеста UPM; загружены все карты и шрифты, созданы текстурированные мир и дом, пройдены Undo и сохранение с перечитыванием. Время небольшой фазы проверки ресурсов не выдаётся за полную длительность установки и компиляции.

4.9. Нативный интерфейс и один свободный ответ на R10

Нативное широкое окно редакторского чата сохраняет историю слева и общую центральную колонку приветствия, карточек и поля сообщения справа. В игровом разговоре отдельные read-only измерения широкого состояния и компактного состояния прошли те же 14 геометрических условий. Для первого корень UI Toolkit имеет 1600 × 900 логических единиц при масштабе 1,2, для второго - 800 × 600 при 0,8. Проверены границы элементов, отсутствие наложения ввода, отправки и заголовка, скрытие портрета в компактном режиме. Это повторная проверка одного набора условий в двух состояниях, не 28 независимых функциональных испытаний. Широкий снимок и компактный снимок показывают пустое поле после открытия разговора. Сам измеритель не открывал окно, не менял текст и не отправлял модельный запрос; его геометрический PASS не является доказательством качества речи.

Первый нативный запрос при исходном профиле qwen3.5:9b с 1024 выходными токенами, timeout 90 с, одним повтором и температурой 0 не дал завершённой реплики. Отрицательное наблюдение R10 сохраняет снимок ошибки с восстановленным вводом и ограниченные записи сервера: HTTP 499 приблизительно через 95 с, затем HTTP 500 через 89 с. PipelineTrace первого неуспеха не сохранён; исходный профиль прочитан в следующем сеансе до временной настройки. Поэтому сетевые записи не представляются ошибочной смысловой репликой или полным трассировочным протоколом того первого обращения.

Для отдельного опыта профиль разговора изменён только во временных runtime-копиях: максимум 512 токенов, timeout 150 с, retries 0, температура 0,25, контекст 8192. RAG, база знаний, память и embedding-маршрут сохранялись. Запись настройки и очистка собственных копий отделяют эту конфигурацию от поставленных по умолчанию параметров R10. Постоянные ассеты не переписывались, модельным вызовом пользовался обычный игровой pipeline после нативной отправки сообщения.

Зафиксированный разговор содержит свободный вопрос о мосте как об уставшем человеке и прямое уточнение, что игрок не несёт письмо. Игнат ответил: «Мост и так держит себя сам. Если хочешь поболтать - я слушаю». Записан один принятый модельный запрос без repair, пустые списки запрошенных и исполненных действий, отсутствие ошибки и подавления реплики. Модельный ответ занял **103,691 с**, весь pipeline - **120,522 с**, retrieval - **4,886 с**; использованы три извлечённых фрагмента, 2822 входных и 27 выходных токенов. Это время полного ответа с включённым RAG, не задержка первого токена и не мгновенный разговор. Счётчик внутренних HTTP-попыток в trace не сообщает значение, поэтому он не подменяется числом 1.

Независимый ограниченный смысловой разбор дал **PASS** только минимальной относимости и продолжению разговора без обязательной доставки письма. Ответ краток и развивает метафору слабо; полный литературный уровень, вся личность и достоверность контекста им не установлены. Полный контекст сохранён только хешем, поэтому строгий разбор всех авторских и извлечённых фактов здесь невозможен. Снимок ответа сделан с явным Editor Game View zoom 2×: обрезанные края редакторского просмотра не выдаются за доказательство неклиппированного игрового layout.

Нативная проверка также обнаружила отдельный дефект R10: после появления ответа компактная история не всегда прокручивалась к последней реплике после завершения layout. Первые 14 геометрических условий не проверяли видимость последней строки. Этот дефект отделён от успеха модельного ответа и служит основанием дополнительной проверки интерфейса.

4.10. Новый нативный разговор и адаптация интерфейса R11

Сводная привязка нативных наблюдений R11 сохраняет девять исходных свидетельств с точными SHA-256, неизменность пакета из 554 файлов до и после и нормальное завершение процесса. Новая деревня R11 создана обычной демонстрационной командой. Наблюдение до отправки подтвердило исходный профиль 9B/512/150/0/0,25/8192 без временной подмены, включённые RAG и TopK 3, пустой ввод и фокус после E. Тот же

свободный русский вопрос о мосте отправлен настоящей клавишей Return. Компактное наблюдение после ответа сохранило исходную реплику, фактический ответ «Мост и так стоит на месте. Если он устал, значит, пора его починить», активный профиль и trace. Это новый настоящий inference R11, отдельный от временного опыта R10.

Полный pipeline составил **142,789 с**, completion модели - **102,777 с**, retrieval - **5,600 с**. Получены 28 выходных токенов при 2821 входном; использованы три извлечённых фрагмента. Записан один принятый вызов без repair, ошибки и подавления реплики, списки запрошенных и исполненных действий пусты. Счётчик внутренних HTTP-попыток не определён; нулевое поле first-token не выдаётся за измеренную мгновенную генерацию. Персонаж ответил по теме, не потребовал письма и не выполнил квестовое действие. Независимый разбор нативного разговора R11 дал **PASS** функциональной доставки и видимости, но общий смысловой итог **PARTIAL**: метафора обработана слабо, через буквальное стояние и совет о ремонте. Ответ не заявляет, что ремонт уже выполнен. По одной реплике нельзя установить полную достоверность, память, социальное общение, личность или литературное качество NPC.

Компактная проверка и широкая проверка прошли одни и те же **14/14** геометрических условий. Корень соответственно 800 × 600 при масштабе 0,8 и приблизительно 1600 × 900 при 1,2. Это два состояния одного интерфейса, не два независимых разговора. На компактном снимке новая реплика полностью видна. Отсутствие прокрутки колесом зафиксировано последовательностью нативных действий оператора; один статичный снимок сам по себе доказывает только видимость при захвате. Дополнительная PlayMode-регрессия проверяет новую строку после стабилизации layout; геометрический аудит сам не доказывает отправку клавиатурой или качество текста.

Для широкого снимка настоящий FixedResolution 1920 × 1080 выбран в редакторе и вписан штатным масштабом 0,98698. Состояние разговора, текст и модель при этом не изменялись; изображение не подменено CSS-viewport или framebuffer-правкой. Широкий и компактный редакторский чат R11 также

сняты при настоящем изменении окна: поле сообщения сохраняется в пределах окна, приветствие переходит к одной колонке карточек при недостатке ширины.

Полные исходные снимки сохранены по ссылкам выше. Для читаемости печатных рисунков 3 и 4 использовано только штатное кадрирование в Word; исходные PNG и текст реплик не изменены.




Рисунок 2 - Нативный редакторский чат R11 с общей центральной колонкой и боковой историей




Рисунок 3 - Свободный ответ NPC на R11, фрагмент правой панели настоящего Full HD Game View




Рисунок 4 - Фрагмент компактного Game View 640 × 480 с видимой последней репликой

5. Границы вывода и использование дополнения

На R11 установлено прохождение конкретных программных серий, прямого материального сценария без LLM при повторе после сохранённого сетевого неуспеха и установки в новый проект. Полный запрос материала через настоящий основной чат отдельно завершён и на R10, и на R11; каждый протокол сохраняет своё происхождение, выбранный ресурс и длительность. Кандидат новой механики R8 после явного задания алгоритма прошёл статический разбор, отдельную компиляцию на R9, R10 и R11 и нативное измерение F на R10 и R11. Ранние отрицательные результаты материалов и C#, а также неполные опыты старого наблюдателя сохранены отдельно. Новый нативный NPC-разговор R11 завершён с исходным профилем за 142,789 с и отдельно наблюдён в широком и компактном окне. Функциональная доставка и видимость прошли независимый разбор; смысловой итог PARTIAL сохраняет слабую обработку метафоры; прежний дефект автоматической прокрутки

проверен повторно. Нативное восстановление подключения Ollama подтверждено наблюдением с привязкой к модулям discovery. Разговоры R6 и R8 с 9B выполнили автоматические условия, но их частичная смысловая оценка сохраняет ограничения достоверности и естественности. Выявленная неполнота проверки пустой речи устранена на уровне программного контракта R6; разговоры без пустых ответов не доказывают устойчивости этого улучшения. Полученные результаты относятся к указанным задачам и среде, не устанавливают достоверность любой реплики, художественное качество произвольного мира, универсальную совместимость или замену разработчика.

Итоговый аудит происхождения и обязательного поднабора R11 завершён без issues и pending: пройдены явно требуемые прямой материальный повтор и основной чат. Он сохраняет 27 фактических протоколов и 17 независимых разборов с историческими неуспехами. Флаги общей полноты трёх модельных направлений остаются false: смысловой PARTIAL разговоров NPC и ограниченная алгоритмическая подсказка C# не скрываются успехом материала. Отдельные 30 контрольных случаев самого аудитора относятся к внешнему Python-проверяющему и не прибавляются к 601 проверке Unity.

Результаты новых срезов должны добавляться с отдельными паспортами исходников, критериями и отрицательными исходами. Для C# дополнительно требуются точный просмотренный hash, настоящий результат компилятора и проверка запрошенного поведения. Основная ВКР 1.2 имеет 101 страницу, в том числе 80 до приложений, введение 3 и заключение 2. Дополнение существует отдельно: его наличие не означает изменения основной пагинации или готовности новой печатной редакции. Возможная интеграция потребует переработки объёма и новой полной проверки страниц без уменьшения нормативного шрифта и полей.

Приложение А Реестр свидетельств

1. Паспорт R5

Commit и 550 файлов с указанием форматов дерева

Файл: results/integration-1.3-snapshot-r5.json

SHA-256: 909c2e98dc42344b139c3f64752606f6
14bf3736220be22476872e3042142dfc

2. EditMode R6

510 перечисленных проверок

Файл: results/integration-1.3-edit-r6.xml

SHA-256: 79fa227c6fa2aae69d2258deb63e72b8
4d71ceb28bb0aa998012baa2d2c0a060

3. PlayMode R6

20 перечисленных проверок Unity

Файл: results/integration-1.3-play-r6.xml

SHA-256: 69a3c7d17a0878424582de045cd4a2b0
dac199507549e4f0802ce5553a1a32e2

4. Материалы R5

19 условий, настоящий импорт, назначение, render, кэш и очистка

Файл: results/material-acceptance-1.3-r5.json

SHA-256: ca40d2676e638ee2f7b0d0b6e668932a
586b4a33377e4d366efd0dbadb229205

5. Материалы R6

Новое прохождение 19 условий на R6, с новой загрузкой

Файл: results/material-acceptance-1.3-r6.json

SHA-256: a48f974995a8f0bb21f07f15676e095e
d0a4f7d8268498a5b2a57de6d87447c1

6. Нативный перезапуск Ollama

Автоматическое восстановление списка и прежнего выбора без Refresh

Файл: results/ollama-native-restart-1.3.json

SHA-256: a9b847e0b6d35f065bb7b9c666cf8e38
e6616b3779e5f8f3ba98f09a61560a2b

7. NPC R5, 2B

Исходные реплики, пустой ответ, отмена и автоматический FAIL

Файл: results/npc-conversation-acceptance-1.3-r5-
2b.json

SHA-256: a8e5c615c717147bba72535e1915a1fa
f9aaf553e8e5ec6c78f69a0a91815c97

8. Смысловой аудит NPC R5

Независимый разбор точных реплик и ограничение вывода о сохранении

Файл: results/npc-conversation-semantic-review-1.3-r5-2b.json

SHA-256: 46f99a9857da4e31b30fbb3ebb71ce69
54b5ff7b6fdb473afe6a43825a5ec4c9

9. NPC R5, 9B

19 автоматических условий отдельного разговора

Файл: results/npc-conversation-acceptance-1.3-r5-9b.json

SHA-256: b5a336878b57fbd05e5a5f6330d77a16
998e45377a81428c7de488e817795ebf

10. Смысловой аудит NPC R5, 9B

Частичный содержательный итог; ограничения достоверности и естественности

Файл: results/npc-conversation-semantic-review-1.3-r5-9b.json

SHA-256: 726337681866e1a36c2fd4c5fad01bc0
87cdb04cdb6a309ebcd1fe718ff30e1b

11. NPC R6, 9B

19 автоматических условий нового разговора; полного смыслового PASS не устанавливает

Файл: results/npc-conversation-acceptance-1.3-r6-9b.json

SHA-256: a79e854c895d39ed98fa0c14e87ae823
d44f6ab2ff45bb960256cfea5f4a0f92

12. Смысловой аудит NPC R6, 9B

Частичный итог: основные условия выполнены, строгая достоверность и естественность ограничены

Файл: results/npc-conversation-semantic-review-1.3-r6-9b.json

SHA-256: 59cce546cd990e54f9ec0bdc2466ea53
da65da00fde49f2700528213b4ee66bd

13. Снимок R6

Исходники программных, материальных проверок и отдельно завершённого разговора 9B

Файл: results/integration-1.3-snapshot-r6.json

SHA-256: 83d854ff94f1ecbc3a56faefc3de0e74
1c9590ff527f53eec955b7c0b2394e44

14. Основной чат: материал R6

Поиск выполнен; пять смешанных планов отклонены, загрузки и назначения не было

Файл: results/material-chat-acceptance-1.3-r6.json

SHA-256: b7a2d55c46f7c292894c39d56acad208
ae07ca09c27329f209408036e0463c9c

15. Кандидат механики R6

Сохранение кандидата для просмотра, без импорта и создания сцены

Файл: results/mechanic-acceptance-1.3-r6.json

SHA-256: 0d1de3e0559baf1d860a999eb5331d8a
99cacdc45ba191e229f65b40cfc364cf

16. Точный исходник кандидата

852 байта; исходные состояния не исправлены вручную

Файл: results/mechanic-acceptance-1.3-r6.draft-
1-LighthouseColorToggle.cs.txt

SHA-256: 6536bcb057834901e80e8fd774081eaf
d102341a7aabee5b8d6133113f48d9a5

17. Смысловой разбор механики R6

Статический FAIL перехода цвета, не эмпирический запуск в игре

Файл: results/mechanic-semantic-review-1.3-r6.
json

SHA-256: 5b12445048459ceadb3012b79155c353
15cb5eb6f755e9bdc7dde27db25beeed

18. Снимок R7

550 файлов нового программного среза, без переатрибуции прежних модельных опытов

Файл: results/integration-1.3-snapshot-r7.json

SHA-256: 5e539481e1887d0569d25fbca5bfa9fb
07a033adc1526bea34044854f4c039e5

19. EditMode R7

519 перечисленных программных проверок

Файл: results/integration-1.3-edit-r7.xml

SHA-256: 14e9556b55a168f12f3cf72e2e255e35
cd8211ef9ee57b3021975a0f67aad130

20. PlayMode R7

20 перечисленных проверок Unity

Файл: results/integration-1.3-play-r7.xml

SHA-256: 78fd0f5f6938c4b57bf2192e1604fbfd
2a1efbc28459482d20e545c2aff7dd35

21. Снимок R8

Commit 1499fc3 и 550 файлов предшествующего общего среза

Файл: results/integration-1.3-snapshot-r8.json

SHA-256: 1f376b544089ff935c9161ef917da06a
701a41b91e4df1b9cc712d55c810a358

22. EditMode R8

522 перечисленные проверки; нет failed и skipped

Файл: results/integration-1.3-edit-r8.xml

SHA-256: f5bfc35758f6cb35ded569668e724fbd
ddb2799e53e9e6b4917088279a10e0ee

23. PlayMode R8

20 перечисленных проверок Unity; нет failed и skipped

Файл: results/integration-1.3-play-r8.xml

SHA-256: 32fd3a8c8f68d4be82b32e0d0e34efc7
ab0d5a12a1223734164176ebcd004fa4

24. Материалы R8

19 условий с новой настоящей загрузкой, назначением, render и очисткой

Файл: results/material-acceptance-1.3-r8.json

SHA-256: 1406227a0abcb9939cf94f5cba75a74d
18f71ff00d63c6144d1854799c0dd4d2

25. Непрерывность Runtime и Resources

Только побайтовая сверка 197 файлов R6 и R8, без нового inference

Файл: results/integration-1.3-runtime-continuity-r8.
json

SHA-256: 367e84977c98b8ac1fa88779108f898f
fd3b6283dad622f430607d957fa57d46

26. Исправление C# R7 моделью 9B

Получение нового предложения на просмотр после обратной связи

Файл: results/mechanic-repair-acceptance-1.3-r7.
json

SHA-256: ce5d845312a771dc7bb340075c3cdf7c
a1c5d1d16b5c3d0925f0f01dcd07ca01

27. Разбор исправления 9B

Статический FAIL: цвет остаётся синим с первого нажатия

Файл: results/mechanic-repair-semantic-review-1.3-
r7.json

SHA-256: 60239d92f9b4b2d97dfed8d36b376d31
3b0d449502a9c8d6d4e6c4262342ef74

28. Исправление C# R7 моделью coder

Отдельный исходник в прежней зависимой истории разговора

Файл: results/mechanic-repair-acceptance-1.3-r7-
coder.json

SHA-256: 036f6a9b59801f527c3ba43894f61127
8a591df6bc14341c1b1cd9a0c870c459

29. Разбор исправления coder

Статический FAIL: второе нажатие сохраняет янтарный

Файл: results/mechanic-repair-semantic-review-1.3-r7-coder.json

SHA-256: 193baeadca36b15500d10af129f961d2
8b5dd4d0b8fd37a89ae36fd65f6da31b

30. Кандидат R8 с подсказанным алгоритмом

Новый локальный разговор coder после трёх неуспехов; предложение сохранено без применения

Файл: results/mechanic-state-acceptance-1.3-r8.json

SHA-256: ed1a01892c149cb8440c37485594bef9
152efc19970e36f26305250acf151710

31. Точный исходник ToggleLighthouseColor

526 байт без ручной правки; отдельные значения цветов и булево состояние

Файл: results/mechanic-state-acceptance-1.3-r8.draft-1-ToggleLighthouseColor.cs.txt

SHA-256: a03bb029368bddb68f3fce8e3cfb22c8
0eb2936a1de5a481fadf8c36d1554986

32. Статический разбор кандидата R8

PASS только точного алгоритма для заданной цели; компиляция и исполнение не проверяются этим разбором

Файл: results/mechanic-state-semantic-review-1.3-r8.json

SHA-256: b696aa864190aa97953d72822e918e2e
3f12901d3b35e960167fbeb236596f8f

33. Основной чат и материал R8 с 9B

Поиск и реальный свежий импорт выполнены; задание не завершило назначение до общего лимита времени

Файл: results/material-chat-acceptance-1.3-r8.json

SHA-256: be7d5be7e7aaba05600a8075b7998476
ea7f27a0f2acb67615fb3af9d8a7ebc1

34. Основной чат и материал R8 с 2B

FAIL: формально допустимый завершённый план без действий, задача не выполнена

Файл: results/material-chat-acceptance-1.3-r8-2b.json

SHA-256: afe8bd8171bf38e9d967fe41407133d7
43d159048c73a2b5a1c4c4c5c12e0315

35. Проверка дистрибутива R8

550 файлов архива, связь с R8 и детерминированная упаковка

Файл: results/upm-package-1.3-r8.json

SHA-256: 319d7855bed3176d4317bfd1447dcca5
3dd5023597e5840a4832f89f88f42693

36. Первый протокол установки R8

Первоначальный отрицательный итог внешнего аудита из-за учёта манифеста UPM

Файл: results/clean-install-1.3.0-r8.
raw.json

SHA-256: faca12e415706523bfcfbdaa52be7ae6
052403ed7893dfe62e363f8e6f7b98c3

37. Разбор учёта установки R8

Проверка единственного добавленного fingerprint, шесть контролей и подготовка нового потребителя

Файл: results/clean-install-1.3.0-r8-
failure-analysis.json

SHA-256: aa6b6775b34de41a412311cad8ecefc6
51979615b9f60a4245178c7a76190800

38. Повторная установка R8

Все 21 условие выполнено на том же пакете R8 с уточнённым внешним учётом

Файл: results/clean-install-1.3.0-r8.
final.raw.json

SHA-256: d5dbf2a11aa0ba0bb07720886b13e909
7e01dfe6dd2993a6694e9d98271c6bbe

39. Итог процесса установки R8

Код завершения 0, ошибок C# 0, точный hash успешного исходного протокола

Файл: results/clean-install-1.3.0-r8.
json

SHA-256: 50541ca991a9a53bdce6517fc56bf018
8459e0a46ba0cb8b1955c844b15867c3

40. NPC R8 с 9B

19 автоматических условий нового настоящего разговора

Файл: results/npc-conversation-acceptance-1.3-r8-
9b.json

SHA-256: b63b3ec365bb46e28ed1260053d4254f
392650df9d07c08a9e142feff7ac2d2e

41. Смысловой разбор NPC R8

PARTIAL: основная задача разговора выполнена, выдуманная предыстория и техническая речь ограничивают вывод

Файл: results/npc-conversation-semantic-review-1.3-r8-9b.json

SHA-256: 102ee303c7795ec9b5cef7c1fdae61bc0514ed59924d664539cea5ca033ec6ea

42. Основной чат и материал R8 с coder

FAIL: импортированы листья вместо выветренной древесины, назначения двери нет

Файл: results/material-chat-acceptance-1.3-r8-coder.json

SHA-256: f2178c60f51838a705b60b528f46236729ece7301c6f76e2ac71234fffd2c3e5

43. Смысловой разбор материала coder

Независимый разбор пяти точных планов с отделением смысла материала от фактического применения

Файл: results/material-chat-semantic-review-1.3-r8-coder.json

SHA-256: 966d2dec1c9800b00ff0146c8876de869585ef70c76af11d0a466740e382aa28

44. Снимок R9

Commit f1adaf0 и 554 файла нового общего среза

Файл: results/integration-1.3-snapshot-r9.json

SHA-256: dbd6fdd98f561a3a5f4f86890b417b285fe77cd619e4a75394a6e292d381ce5f

45. EditMode R9

589 перечисленных проверок; нет failed и skipped

Файл: results/integration-1.3-edit-r9.xml

SHA-256: a5bdfbef15e1241688e5255f03768066359507c849d54a32d786b13e6c6de67c

46. PlayMode R9

20 перечисленных проверок Unity; нет failed и skipped

Файл: results/integration-1.3-play-r9.xml

SHA-256: 01230c201f6adc07213e07cdb513595525a72cf3cab13a409df53f3b318172c4

47. Непрерывность Runtime и Resources R8-R9

Только побайтовая сверка 197 файлов, без нового inference

Файл: results/integration-1.3-runtime-continuity-r9.json

SHA-256: 6a111300ad89c9b57902c31a4da2c1296e373fbadaeccbbac729167c9c123d95

48. Проверка дистрибутива R9

554 файла и точный архив нового среза, без приписывания установки R8

Файл: results/upm-package-1.3-r9.json

SHA-256: 92e4ba6b2d0edda14bd4711b7033f098
2fd8ff269ca91d281410398e2fee0967

49. Материалы R9

19 условий с новой загрузкой, назначением и очисткой без LLM

Файл: results/material-acceptance-1.3-r9.json

SHA-256: a11a7bace3f5bd48dfa802d7ad8e86e3
003dddea6a6b97dc1452607551ddd9bd

50. Основной чат и материал R9

FAIL: подходящая древесина импортирована, четыре плана с обрезанным ID цели отклонены до применения

Файл: results/material-chat-acceptance-1.3-r9.
json

SHA-256: eba5487361b2f2324d6cac2413d3bde3
24ebd1527a59ed08697c3a2b6c1f81c9

51. Смысловой разбор материала R9

Независимый разбор шести планов; полный запрос не выполнен

Файл: results/material-chat-semantic-review-1.3-
r9.json

SHA-256: bce345a36a7faf38802398ae53f1678f
867c514519845306dcd6975cf2aab403

52. Компиляция исходника R8 на R9

11 условий импорта, компиляции, подключения и стандартного revert

Файл: results/chat-code-acceptance-1.3-r9.
json

SHA-256: fab7080aa08ab68457812fa168d4918f
018e36a7e7780e78bb9af7adddd1d19a

53. Привязка процесса компиляции к R9

Отдельная карта исходников и фактические зависимости; исходник не приписан новой генерации

Файл: results/chat-code-source-binding-1.3-
r9.json

SHA-256: aa8ac49dd87fc1a8fe16a214de92b651
481f828e2e000633c40bf7b5001aa716

54. Третья попытка нативного ввода R9

Старый наблюдатель не подтвердил фронты, runtimeBehaviorEvaluated=false; это не доказывает отсутствие доставки F или ошибку скрипта

Файл: results/beacon-native-acceptance-1.3-r9-
focus.json

SHA-256: 4a0fa0c5edd1ac3699d39eeddd10cb13
31df8cdeedb1af519c354456f95d7239

55. Сырая установка R9

21 условие нового проекта с 554 установленными файлами

Файл: results/clean-install-1.3.0-r9.
raw.json

SHA-256: 75c54ab07c4d42663f905b4eba2a159d
6ee15cc5aac663ae94745b13ec2a1532

56. Итог установки R9

Реальный процесс завершился с кодом 0, ошибок C# 0

Файл: results/clean-install-1.3.0-r9.
json

SHA-256: 5fc73f8e8937b849c1247584dfb0ad99
6042d5e4d1184e70dd846da695f94234

57. Диагностика нативного наблюдателя R9

Удержание F и смены цвета записаны; прежний наблюдатель пропускает фронты, полный критерий не оценён

Файл: results/beacon-native-acceptance-1.3-r9-
diagnostic.json

SHA-256: ab51389c01a1d8f3ba4eeb8271c73aa8
8368f4952053ade2c91e4eff60c0f035

58. Снимок R10

Commit e5dac6e и 554 файла предшествующего общего среза

Файл: results/integration-1.3-snapshot-r10.json

SHA-256: cdd105e0f05f98aeb895595161f0dcfb
a5d8e508c39e5ae3d2887dfbacf54797

59. EditMode R10

601 перечисленная проверка; нет failed и skipped

Файл: results/integration-1.3-edit-r10.xml

SHA-256: 11adb570798ab1194df921c71619064a
f360ba4f91902fe8de3e6ae804e215b8

60. PlayMode R10

20 перечисленных проверок Unity; нет failed и skipped

Файл: results/integration-1.3-play-r10.xml

SHA-256: 9c209e529e4ad233a716781ab1b32ec0
069600305aaecc86f8127684e69b9b22

61. Материалы R10

19 условий свежей загрузки, назначения и очистки без LLM

Файл: results/material-acceptance-1.3-r10.json

SHA-256: f56d724461617a5d2e9bd7c8438c7824
bbf3d852fd3d8483578fc6fc20974ffb

62. Непрерывность Runtime и Resources R9-R10

Только побайтовое совпадение 197 файлов, не новый разговор NPC

Файл: results/integration-1.3-runtime-continuity-r10.
json

SHA-256: 1c34222dc67a8516b7fd546807e53572
8c5a277c264e216eb12061a13af5b24f

63. Компиляция в новой fixture R10

11 условий настоящей компиляции и revert точных 526 байт R8

Файл: results/chat-code-acceptance-1.3-r10-
fresh-fixture.json

SHA-256: a70425379064fc72abf860ce917883af
4e32ae8f71ad8f08e091f0821b44e242

64. Привязка компиляции к R10

Точная карта R10, код завершения 0, ошибок C# 0

Файл: results/chat-code-source-binding-1.3-
r10.json

SHA-256: c9911ae3fc2f2ff532fccda48516ee30
9ef9f02eb81043620ac4b0632412b6b8

65. Происхождение новой fixture R10

Точная копия прежнего плана с чистыми метаданными, без новой генерации и правки исходной истории

Файл: results/chat-code-fresh-fixture-provenance-1.
3-r10.json

SHA-256: 4a2f3bfe5b3924010d7c2dfe36017fbf
59e1bd180bae57f7653a99e2e6dee0c8

66. Проверка дистрибутива R10

554 файла точного архива R10; прежние архивы сохранены отдельно

Файл: results/upm-package-1.3-r10.json

SHA-256: 277de5374e8e5eb0d3895c70aa0b6c51
3ef4103870cfe6a25f3cfef06ae56fb9

67. Основной чат и материал R10

26 автоматических условий: настоящий поиск, новая загрузка и применение к исходной двери

Файл: results/material-chat-acceptance-1.3-r10.
json

SHA-256: 24f5ac0ebabaa0b2e3da30b14f0afc20
19675d418bc31b7d97286cda2271ecae

68. Нативное поведение точного исходника R8 на R10

18 условий: реальные фронты и удержания F, ровно два перехода цвета, неизменный контроль

Файл: results/beacon-native-acceptance-1.3-r10.
json

SHA-256: c201b5d47e66ba12290cd24ae3a9720f
ed32c4fb5d3e59e18e2bb299245f1f0c

69. Сырая установка R10

21 условие нового потребителя с 554 установленными файлами

Файл: results/clean-install-1.3.0-r10.
raw.json

SHA-256: 0ca7e51b17ae664a157a398537ea8f57
f041712acb1ed8a0d1e500f09d8fa129

70. Итог установки R10

Реальный процесс Unity завершился с кодом 0, ошибок C# 0

Файл: results/clean-install-1.3.0-r10.
json

SHA-256: 60b81028a87316d2000a8bd8da520e11
22c579ecf061eb9af183d546449ad3a4

71. Смысловой разбор материала R10

PASS конкретного смысла и применения, без оценки UV, изображения или универсальной надёжности

Файл: results/material-chat-semantic-review-1.3-
r10.json

SHA-256: 68b3c7f3cb54c83c9e7724957b5cfa10
7924e40d81eedc2cf5ebc54298b3a298

72. Первый нативный неуспех профиля R10

Ошибка транспорта и восстановленный ввод; полный PipelineTrace первого обращения не сохранён

Файл: results/npc-native-default-timeout-1.3-
r10.json

SHA-256: 9e02645093537d06363147529007bab3
5d9894c11a438fc270a8e9e352583791

73. Нативный разговор R10 с временным профилем

Точная реплика, активный профиль и trace: один принятый запрос, полный pipeline 120,522 с

Файл: results/screenshots-1.3/native-conversation-ui-
20261101T1302472573690Z-b9a7772d.json

SHA-256: 8dbe1b8e62c4f830c5b98ab629435b4f
a8f409adefdd03f563ca37778a20bb14

74. Ограниченный смысловой разбор нативной реплики

PASS минимальной относимости одного ответа, без общего NPC-бенчмарка или оценки всей фактической основы

Файл: results/npc-native-semantic-review-1.3-r10.json

SHA-256: f0a810a73c0e9b5919011c9d34a62259d2b9ac861f8a511f8fb097a6af9e740a

75. Снимок R11

Commit 399f1c6, 554 файла и точное каноническое дерево текущего среза

Файл: results/integration-1.3-snapshot-r11.json

SHA-256: 592c4443d194f44a51aeffce78e0d01ad9f45a95c32801bef8e1a0a196423508

76. EditMode R11

601 проверка, failed и skipped 0

Файл: results/integration-1.3-edit-r11.xml

SHA-256: 7859d909296b462cc316ff62ec7922cf368755afb6c8f517268046e0db0aa589

77. PlayMode R11

21 проверка, включая новую регрессию прокрутки, failed и skipped 0

Файл: results/integration-1.3-play-r11.xml

SHA-256: 554cd8eaea773b7e5996caafb542e6b27901c63ced5f4390a7db3122af131675

78. Непрерывность Runtime и Resources R10-R11

196 файлов сохранены; изменён один runtime UI-файл, без нового inference

Файл: results/integration-1.3-runtime-continuity-r11.json

SHA-256: 493ecc853aed6bba1ed03321fbdd3c17b3b5aa13d43c913886fbbd72bb27e8b0

79. Первый прямой материальный опыт R11

FAIL внешней загрузки с явным встроенным fallback; исходный SSL-неуспех сохранён

Файл: results/material-acceptance-1.3-r11.json

SHA-256: f8886bb5531a7d02781d0e2f17502c235b4cc91285e3e00926982a151850f011

80. Диагностика TLS R11

Проверка штатного TLS без изменения источников; причина сбоя Unity не доказана

Файл: results/material-cdn-tls-diagnostic-1.3-r11.json

SHA-256: ff844c92146b83df708a84ee67b434d6b363388960e3d86726444785c2551c40

81. Повтор прямого материала R11

19/19, свежие четыре карты без fallback и готового кэша; TLS не ослаблен

Файл: results/material-acceptance-1.3-r11-retry.
json

SHA-256: b149206312712c15a3bf4137c024cfd5
5c8787d9f3809b654b604ca5e6de7006

82. Проверка дистрибутива R11

554 файла точного текущего архива R11

Файл: results/upm-package-1.3.json

SHA-256: bf5010d4d2479da7cac55fcc12984abd
2a94050b9320e175c5392ab8c011f526

83. Независимая подготовка пакета R11

Повторяемость архива и контроль всех tar-путей; сама не является установкой Unity

Файл: results/integration-1.3-r11-package-preparation.
json

SHA-256: 9735559be3dfe83512541b86347d0be2
5b0ff99e83b7da8540f369ac6d283b09

84. Компиляция исходника R8 на R11

11/11 настоящих условий импорта, компиляции, подключения и отката

Файл: results/chat-code-acceptance-1.3-r11-
fresh-fixture.json

SHA-256: 1f4edbb9f58a904cb179ab156ef66dfb
5c26819062f64ab5436d9935317693a0

85. Привязка компиляции к R11

Карта 554 файлов R11, код процесса 0; новая генерация и поведение F отдельно

Файл: results/chat-code-source-binding-1.3-
r11.json

SHA-256: 816b6d2d80597b0e668e3e35cad97110
1869de3e37bebe20986ac08ac701a163

86. Происхождение новой fixture R11

Новая история исполнения точного плана R8, исходная история и ответы модели не переписаны

Файл: results/chat-code-fresh-fixture-provenance-1.
3-r11.json

SHA-256: 1d65c2e927323efd406d35ec9d3ef340
d2081aedf78065a156cc746a1064906c

87. Нативное поведение F на R11

18/18, два настоящих нажатия, два отпускания, два перехода цвета и неизменный контроль

Файл: results/beacon-native-acceptance-1.3-r11.
json

SHA-256: 2ca84549de89b3069572a9b8747a5d96
b1655ead9178807084e5425e4a419729

88. Сырая установка R11

21/21 в новом потребителе, карты, шрифты, сцена, Undo и перечитывание

Файл: results/clean-install-1.3.0-r11.
raw.json

SHA-256: 0339fb0f61b35bc0d4b371bcef78e78f
cb598a4fa6ff497f136d8ec5d3c172cc

89. Итог установки R11

Реальный процесс Unity exit 0, ошибок C# 0, привязка к текущему архиву

Файл: results/clean-install-1.3.0-r11.
json

SHA-256: b6afcd68f21f0ebdadd93e5573b36381
a8abc4c92bc3d60f5d58d8dfbb43725d

90. Исходный профиль нового NPC R11

Пустое поле после E и поставленный новый профиль 512/150/0/0,25/8192 без временной подмены

Файл: results/screenshots-1.3/native-conversation-ui-
20261101T1342536291120Z-8710c579.json

SHA-256: 88ca4e6694634aff2b59ca6262dbe2e9
ca86c37972fa67aca80d467270760374

91. Нативный разговор R11, компактное окно

Один новый настоящий ответ, trace 142,789 с и 14/14 геометрических условий

Файл: results/screenshots-1.3/native-conversation-ui-
20261101T1345487857120Z-ff429af6.json

SHA-256: d69d1ea9f94c4b06f3ec1987f2eb3c6f
e53e833ed3be38541e4beb2b15a39b0e

92. Тот же разговор R11, широкое окно

То же общение и 14/14 условий в другом состоянии, не второй inference

Файл: results/screenshots-1.3/native-conversation-ui-
20261101T1346444774630Z-544752fa.json

SHA-256: a2dc61e4155ca6a5136f5ca33bf3bb2f
8a714e1c19f50cf7b97bd8de698355a9

93. Настоящий Full HD Game View и штатный fit

1920×1080 и fit0,98698 без изменения разговора или модели

Файл: results/screenshots-1.3/native-game-view-
size-20261101T1346024734670Z-846678c2.json

SHA-256: 8fed07f8cb38086c63bcebb8bcc2925f
4d86675a7b1a75db4e00d0243f788fec

94. Привязка нативного интерфейса к R11

Девять исходных свидетельств, точный пакет до/после, exit 0, без временной подмены NPC-профиля

Файл: results/native-ui-acceptance-1.3-r11.
json

SHA-256: 976c60a0af5b7281ec1d8d2697ad5069
d6daa91caf4232faeedddaafafa9b8df

95. Независимый разбор нативного NPC R11

Доставка и видимость PASS; смысловой PARTIAL, метафора WEAK; один ответ не устанавливает память, социальное общение или полную достоверность

Файл: results/npc-native-semantic-review-1.3-
r11.json

SHA-256: 127c8d8ff4b8754454f73be50d664dba
f0967841b4e4a63dd4cb67d2b88da9b1

96. Основной чат и материал R11

26/26 за 533,599 с, четыре настоящих раунда, свежая Rough Pine Door и фактическое назначение исходной двери; смысловой разбор отдельно

Файл: results/material-chat-acceptance-1.3-r11.
json

SHA-256: ff86ef98542a0aa8367852fbd56863c2
2e64b8c38ce3100ed1ea22da794e8bb2

97. Смысловой разбор материала R11

PASS соответствия Rough Pine Door запросу и действительного назначения; без оценки UV/изображения и общей надёжности

Файл: results/material-chat-semantic-review-1.3-
r11.json

SHA-256: 6bb24505db7ab7268c9ac46ce3afbea6
6fe2b6ddc12e25f23699f19525a94fa7

98. Итоговый аудит поднабора и происхождения R11

Обязательные материал и основной чат пройдены; общая полнота трёх модельных направлений false, ранние неуспехи сохранены

Файл: results/integration-1.3-r11-delivery-audit.
json

SHA-256: 02da2662a87bfe0d1fd02f27a67af9c7
c69540c684ba0d7546bc24ca17008060

99. Контроль самого внешнего аудитора R11

30/30 контрольных случаев Python; не новые Unity-тесты и не новые ответы модели

Файл: results/integration-1.3-auditor-self-checks-
r11.json

SHA-256: 432154f879b8ffce5b4c8f42292e7165
b47f392abbe5845eaf6b117b4c9e9bbf