

AUTOCRYPT

전략개발1팀 | 표준 개발 방법론 매뉴얼

AI 활용 표준 개발 방법론

개발 지식이 없어도 따라 하는 11단계 가이드

미래차사업본부 서비스전략그룹 전략개발1팀 Jade.K

2026. 09. 29

CLEPA European Association of Automotive Suppliers
2024
CLEPA Innovations Award,
Top Innovator

TU-Automotive AWARDS
2019 Best Automotive Cybersecurity Product/Service
2020 The Automotive Tech Company of the Year Finalist
2021 Automotive Cybersecurity Product of the Year Finalist
2022 Mobility Service Provider of the Year Finalist

AUTOTECH BREAKTHROUGH AWARDS
2020/2021
Automotive Cybersecurity
Product of the Year
2022
Ride Hailing Innovation
of the Year

Forbes Asia
2021
Forbes Asia 100 to Watch

CYBER SECURITY EXCELLENCE AWARDS WINNER
2022
Automotive Security (IOT)
Gold Winner

RED HERRING GLOBAL 100 WINNER
2022
Red Herring Top 100 Global

이 매뉴얼은 이렇게 읽으세요

AI가 문서와 코드를 만들고, 사람이 확인하고 책임지는 방식입니다

1	**목적**	고객 요구사항을 빠짐없이 반영한 결과물을, AI를 활용해 빠르고 일정한 품질로 만든다.
2	**핵심 원칙**	AI는 초안을 만든다. 확인과 결정은 사람이 한다. 모든 단계는 문서로 남긴다.
3	**구성**	전체 흐름 → 용어 → AI 사용 수칙 → 11단계 상세 → 공통 관리 방법 → 부록 순서입니다.
4	**단계 페이지 보는 법**	각 단계는 목적·입력·AI가 하는 일·사람이 확인할 일·산출물·완료 체크리스트로 같은 모양입니다.

먼저 알아둘 용어

비유로 이해하면 어렵지 않습니다 (건축에 비유)

용어	쉬운 설명	비유
과업지시서	고객이 "이런 걸 만들어 달라"고 적어 준 주문서	건축주의 의뢰서
요구사항정의서	주문서에서 해야 할 일을 항목별로 뽑아 정리한 표	요구 목록
PRD (제품요구사항 정의서)	제품이 무엇을, 왜, 누구를 위해 하는지 쓴 문서	기획서
SRS (소프트웨어 요구사항 명세서)	기능과 성능 조건을 개발자가 그대로 만들 수 있게 상세히 쓴 문서	설계 전 상세 사양서
고객협의결과서 (기존 CSR)	고객과 이야기해 확정·변경된 내용을 기록한 문서	협의 회의록
RTM (요구사항 추적표)	요구사항이 설계·개발·테스트까지 이어졌는지 확인하는 표	누락 없이 진행 되는지 확인표
UAT (사용자 인수 테스트)	고객이 직접 써 보고 받아들일지 확인하는 시험	입주 전 점검

약어 사전 ① 문서·업무

회의와 문서에서 자주 나오는 약어입니다

약어	원어	쉬운 뜻
RFP	Request For Proposal	제안요청서. 고객이 사업자에게 제안을 요구하는 문서
SI	System Integration	고객의 시스템을 맞춤으로 구축하는 사업
PRD	Product Requirements Document	제품요구사항 정의서. 무엇을, 왜 만드는지 쓴 문서
SRS	Software Requirements Specification	소프트웨어 요구사항 명세서. 개발 기준이 되는 상세 문서
CSR	Customer Service Request	원래는 고객 서비스 요청. 이 매뉴얼에서는 '고객협의결과서'로 부름
RTM	Requirements Traceability Matrix	요구사항 추적표. 요구가 설계·테스트까지 이어졌는지 보는 표
UAT	User Acceptance Test	사용자 인수 테스트. 고객이 직접 써 보고 받아들이는 시험
TC	Test Case	테스트 케이스. 무엇을 넣고 어떤 결과가 나와야 하는지 적은 시험 항목
REQ	Requirement	요구사항 번호표. 예: REQ-001


약어 사전 ② 역할·기술

개발자와 이야기할 때 자주 나오는 약어입니다

약어	원어	쉬운 뜻
PM	Project Manager	프로젝트 관리자. 일정·품질·고객 소통을 책임짐
QA	Quality Assurance	품질 검증. 결과물이 기준에 맞는지 확인하는 역할
RACI	Responsible·Accountable·Consulted·Informed	역할 분담 표기법 (실행·책임·협의·통보)
API	Application Programming Interface	프로그램끼리 데이터를 주고받는 약속. 외부 시스템 연계에 사용
ERD	Entity Relationship Diagram	데이터가 어떻게 저장되고 연결되는지 그린 그림
DB	Database	데이터를 저장하는 창고
UI / UX	User Interface / User Experience	화면 모양 / 사용해 보는 경험
NFR	Non-Functional Requirements	비기능 요구사항. 기능 외의 성능·보안·표준 조건
eGovFrame	전자정부 표준프레임워크	공공 사업에서 쓰는 표준 개발 틀 (Java 기반)
Git, SVN	-	소스코드와 변경 이력을 관리하는 도구
LLM	Large Language Model	Claude 같은 대규모 언어 AI

한눈에 보는 전체 흐름

11단계를 4개 구간으로 묶어 이해하면 쉽습니다



전 과정에서 계속 관리: 요구사항 추적표(RTM) · 변경 관리 · AI 산출물 검증 · 보안

전체 프로세스 한 장 보기


11단계마다 만드는 것 · AI가 하는 일 · 사람이 확인할 일 · 고객 접점

단계	1 요구사항 분석	2 PRD 작성	3 SRS 작성	4 고객 협의·반영	5 아키텍처 구성	6 디자인 방향	7 개발	8 단위 테스트	9 통합 테스트	10 최종 검증·준공	11 산출물 제출
핵심 산출물	요구사항 정의서	PRD	SRS RTM	고객협의 결과서	설계서	디자인 정의서	소스코드	단위 결과서	통합 결과서	UAT 결과서	산출물 세트
AI가 하는 일	요구사항 추출	초안 작성	문서 간 비교	회의록 정리	구조 제안	화면 흐름 초안	코드 작성	시나리오 작성	시험 설계	체크표 준비	목록 대조
사람이 확인할 일	원문 대조	기술조건 검증	문서 일치 판단	고객 확인	요구 부합 확인	접근성 확인	코드 리뷰	결과 기록	성능·보안 점검	고객 인수	누락 점검
고객 접점	**질의서**			**협의**	**검토**	**승인**	**중간 확인**			**인수**	**제출**

전 과정 공통 요구사항 추적표(RTM) · 변경 관리 · AI 산출물 검증 · 보안 수칙

문서는 이렇게 이어집니다

앞 문서가 뒤 문서의 재료가 되고, 각 문서의 목적은 한 줄로 구분합니다



중복 방지 원칙

- 요구사항정의서: 고객이 요구한 것 (무엇)
- PRD: 제품 관점의 목적·범위 (왜)
- SRS: 개발·테스트 기준이 되는 상세 명세 (어떻게 동작)
- 같은 내용을 여러 문서에 다시 쓰지 말고 번호로 연결한다

용어 정리

- CSR은 원래 '고객 서비스 요청'이라는 뜻이라 오해하기 쉽다
- 이 매뉴얼에서는 '고객협의결과서'로 부르고 팀 내에서 통일한다
- 모든 문서의 항목에는 고유 번호(예: REQ-001)를 붙인다

AI 활용 기본 원칙

도구마다 잘하는 일이 다르므로 역할을 나눠 씁니다

NotebookLM

자료 읽고 정리

과업지시서 같은 긴 문서에서 요구사항을 뽑고 근거 위치를 확인한다.

Claude

문서 작성·개발

PRD·SRS 초안, 설계, 코드, 테스트 시나리오를 만든다.

Gemini

교차 검토

같은 자료를 다른 AI로 다시 검토해 빠진 부분을 찾는다.

사람의 책임

- AI의 답은 '초안'이다. 근거(과업지시서 몇 쪽 등)를 함께 적게 하고, 담당자가 원문과 대조한다.
- 같은 지시를 반복해 쓸 수 있도록 프롬프트(AI에게 하는 지시문)와 문서 양식을 팀 표준으로 만든다.
- AI가 없는 요구사항을 지어내거나 빠뜨릴 수 있으므로 검증 담당자를 정하고 체크리스트로 확인한다.

AI 도입의 강점과 주의할 점


프로세스의 단계마다 얻는 것과 조심할 것이 다릅니다

	분석·문서화	설계	개발	테스트	검증·납품
강점 ▲	긴 문서에서 요구사항을 빠르게 추출하고 초안 작성 시간을 줄인다	구조와 기술 대안을 빠르게 만들고 비교한다	반복되는 코드와 화면을 빠르게 작성한다	시나리오와 시험 데이터를 폭넓게 만든다	산출물 양식을 통일하고 목록 누락을 찾는다
주의 ▼	없는 요구사항을 지어내거나 빠뜨릴 수 있어 원문 대조가 필요하다	고객 환경과 표준의 제약을 모를 수 있어 사람이 조건을 알려줘야 한다	보안 취약점·라이선스·품질 편차가 생길 수 있어 리뷰와 점검이 필요하다	형식적인 시험에 그칠 수 있어 핵심 시나리오는 사람이 설계한다	문서와 실제 시스템이 어긋날 수 있고 고객 보안 규정의 제약이 있다

그래서 AI 초안 + 사람 검증 + 보안 수칙 + 요구사항 추적표로 주의할 점을 줄이고 강점을 살린다

AI와 사람이 일하는 방식

모든 단계에서 같은 순서를 반복합니다



AI가 잘하는 것

- 빠른 초안·정리
- 반복 작업
- 문서 간 비교

사람이 해야 하는 것

- 사실 확인과 판단
- 고객과의 협의
- 최종 책임

주의할 점

- 없는 내용을 지어낼 수 있음
- 고객 자료 보안 확인
- 결과 검증 후 사용

AI 사용 전 보안 수칙

특히 공공 사업은 자료를 외부 AI에 올리는 것 자체가 제한될 수 있습니다

1	**계약·보안 조건 확인**	고객사 보안 규정과 계약서에서 외부 AI 사용이 허용되는지 먼저 확인한다.
2	**올릴 자료 구분**	개인정보·내부망 정보·인증키·비밀번호는 올리지 않고 가린다(마스킹).
3	**허용된 도구만 사용**	팀이 승인한 계정과 설정(학습에 사용하지 않음)을 쓴다.
4	**기록 남기기**	어떤 자료를 어느 도구에 사용했는지 간단히 기록한다.

1 요구사항 분석

분석

목적 고객 문서에서 해야 할 일을 빠짐없이 뽑아 '요구사항정의서'로 만든다.

입력

- 과업지시서, 제안요청서, 고객 자료
- 사업 개요, 기능·비기능 요구 부분

AI가 하는 일

- 사업 개요·기능·비기능으로 나눠 요구사항 추출
- 항목마다 번호와 근거 쪽수 표시
- 애매하거나 모순된 부분 목록화

사람이 확인할 일

- 원문과 대조해 누락·오해 확인
- 애매한 내용은 고객에게 질의서로 조기 확인
- 중요도(필수·선택) 지정

산출물

- 요구사항정의서 (1차)
- 고객 질의서(고객 인터뷰 결과서)

완료 체크

☐ 모든 요구사항에 번호와 근거가 있다
☐ 비기능(보안·성능·기술)을 별도로 분류했다
☐ 불명확 항목의 질의를 보냈다

2 PRD(제품요구사항 정의서) 작성

분석

목적 요구사항을 제품 관점의 문서로 정리해 무엇을, 왜 만드는지 팀이 같은 그림을 갖게 한다.

입력

- 요구사항정의서
- 과업지시서의 기술 조건 (예: 전자정부 프레임워크 4.0, Java)

AI가 하는 일

- 목표·사용자·주요 기능·범위 초안 작성
- 프론트엔드·백엔드·언어·DB 등 기술 조건 반영
- 범위 밖(요건에 없는 것) 정리

사람이 확인할 일

- 과업지시서의 비기능·기술 조건이 PRD에 모두 반영됐는지 검증
- 요구사항 번호가 누락 없이 연결됐는지 확인
- 추출자가 아닌 다른 사람이 재검토 (내부 감리)

산출물

- PRD 문서
- PRD 검증 결과

완료 체크

☐ 기술스택·표준 조건이 명시됐다
☐ 범위와 제외 범위가 구분됐다
☐ 재검토자의 확인이 남아 있다

3 SRS(소프트웨어 요구사항 명세서) 작성

분석

목적 개발과 테스트의 기준이 되는 상세 명세를 만든다.

입력

- 과업지시서
- 요구사항정의서
- PRD

AI가 하는 일

- 세 문서를 교차 비교해 불일치·누락 찾기
- 기능별 입력·처리·출력과 예외 상황 기술
- 성능·보안·접근성 등 품질 기준을 수치로 정리

사람이 확인할 일

- 문서 간 내용이 맞는지 최종 판단
- 테스트 가능 한 문장인지 확인 ('빠르게' → '3초 이내')
- 요구사항 추적표(RTM) 첫 버전 작성

산출물

- SRS 문서
- RTM 초안

완료 체크

☐ 세 문서의 모순이 해소됐다
☐ 모든 요구사항이 SRS에 대응한다
☐ 품질 기준이 측정 가능하다

4 고객 협의·반영 (고객협의결과서)

분석

목적 고객과 직접 이야기해 요구사항을 확정하고 변경 사항을 문서에 반영한다.

입력

- 과업지시서, PRD, SRS
- 미확인 질의 목록

AI가 하는 일

- 회의 자료와 질문 목록 준비
- 회의록을 요약해 결정·변경·보류로 분류
- 변경 내용을 문서에 반영한 안 작성

사람이 확인할 일

- 고객과 인터뷰 진행, 의사결정자 확인
- 합의 내용에 고객 확인(서명·메일) 받기
- 일정·비용에 미치는 영향 판단

산출물

- 고객협의결과서
- 수정된 요구사항·PRD·SRS

완료 체크

☐ 결정사항마다 고객 확인이 있다
☐ 변경이 모든 문서와 RTM에 반영됐다
☐ 이후 변경은 변경 관리 절차를 따른다

5 전체 아키텍처 구성

설계

목적 시스템이 어떤 부품으로, 어떻게 연결돼 동작할지 구조를 정한다.

입력

- 확정된 PRD, SRS, 고객협의결과서
- 기술·보안 표준

AI가 하는 일

- 시스템 구성도·데이터 모델(ERD) 연계 방식 초안
- 기술 선택안과 장단점 비교
- 보안·성능 요구를 반영한 구성 제안

사람이 확인할 일

- 요구사항과 구조가 맞는지 확인
- 외부 시스템 연계 조건 확인
- 1차 산출물을 검토하고 개선

산출물

- 아키텍처 설계서
- 데이터·인터페이스 정의서

완료 체크

☐ 모든 요구사항이 구조 어디에 있는지 설명된다
☐ 표준·보안 조건이 반영됐다
☐ 고객 또는 내부 검토를 거쳤다

6 서비스 구성·디자인 방향 정의

설계

목적 사용자가 보게 될 화면의 흐름과 디자인 방향을 정한다. 5단계와 함께 진행한다.

입력

- PRD, SRS
- 고객의 디자인·브랜드 요구, 웹 접근성

AI가 하는 일

- 메뉴 구조와 화면 흐름 초안
- 디자인 시안 방향 제안
- 화면별 기능 목록 정리

사람이 확인할 일

- 고객과 화면 흐름 확인
- 접근성·표준 준수 확인
- 디자인 방향 승인

산출물

- 서비스 구성·디자인 방향 정의서
- 화면 흐름도

완료 체크

☐ 모든 기능에 대응하는 화면이 있다
☐ 디자인 방향을 고객이 승인했다
☐ 접근성 조건이 반영됐다

7 개발

개발·검증

목적 설계대로 개발하고, 짧은 주기로 결과를 고객 요구와 비교해 방향을 바로잡는다.

입력

- 설계서, 화면 정의서
- 개발 표준, RTM

AI가 하는 일

- 코드와 화면 작성, 반복 작업 자동화
- 코드 리뷰와 문서 자동 작성
- 취약점·라이선스 점검 보조

사람이 확인할 일

- 1~2주 단위로 결과를 고객 요구와 비교
- AI가 만든 코드 리뷰와 정적 분석 확인
- 요구 변경은 변경 관리로 처리

산출물

- 소스코드
- 주기별 검증 결과

완료 체크

☐ 요구사항과 결과가 일치한다
☐ 코드 리뷰와 보안 점검을 마쳤다
☐ RTM이 최신 상태다

8 단위 테스트

개발·검증

목적 기능 하나하나가 요구대로 동작하는지 개발자가 먼저 확인한다.

입력

- SRS의 기능 명세
- 개발된 기능

AI가 하는 일

- 테스트 시나리오·데이터 작성
- 테스트 코드 생성
- 결과서 초안 정리

사람이 확인할 일

- 시나리오가 정상·예외를 모두 다루는지 확인
- 실패 항목 수정 후 재시험
- 결과를 RTM에 기록

산출물

- 단위 테스트 시나리오
- 단위 테스트 결과서

완료 체크

☐ 모든 기능에 테스트가 있다
☐ 실패 항목이 해결됐다
☐ 결과가 RTM에 연결됐다

9 통합 테스트

개발·검증

목적 기능들을 연결해 처음부터 끝까지 전체 서비스가 동작하는지 확인한다.

입력

- 단위 테스트를 마친 기능
- 연계 시스템, 비기능 기준

AI가 하는 일

- 업무 흐름별 시나리오 작성
- 성능·부하 시험 계획 작성
- 결과 분석과 결함 정리

사람이 확인할 일

- 관통 시나리오 수행
- 성능·보안 점검 수행
  (공공은 보안약점 진단 포함)
- 결함 처리 확인

산출물

- 통합 테스트 시나리오·결과서
- 성능·보안 점검 결과

완료 체크

☐ 전체 업무 흐름이 통과했다
☐ 성능·보안 기준을 충족했다
☐ 미해결 결함이 없다

10 최종 검증·준공 및 안정화

납품

목적 고객이 직접 써 보고 인수를 결정하고, 운영 초기의 문제를 안정화한다.

입력

- 통합 테스트를 마친 시스템
- RTM, 검수 기준

AI가 하는 일

- 인수 시험 시나리오·체크표 준비
- 문의·결함 내용 분류
- 안정화 기간의 이슈 정리

사람이 확인할 일

- 고객 인수 시험(UAT) 진행
- 요구사항 100% 충족을 RTM으로 확인
- 준공 확인서 수령

산출물

- UAT 결과서
- 준공 확인서

완료 체크

☐ 고객이 인수를 확인했다
☐ 모든 요구사항이 완료 상태다
☐ 안정화 계획을 합의했다

11 과업지시서 산출물 작성·제출

납품

목적 과업지시서가 요구한 모든 산출물을 형식에 맞춰 제출한다.

입력

- 과업지시서의 산출물 목록
- 각 단계에서 만든 문서

AI가 하는 일

- 산출물 목록과 보유 문서를 비교
- 양식에 맞춰 문서 정리
- 누락과 불일치 표시

사람이 확인할 일

- 제출 목록의 누락 확인
- 문서와 실제 시스템의 일치 확인
- 제출 및 접수 확인

산출물


- 최종 산출물 세트
- 제출 확인서

완료 체크

☐ 목록의 모든 산출물이 있다
☐ 문서 내용이 최신 상태다
☐ 제출 기록이 남아 있다

만든 것과 확인하는 것은 짝입니다

왼쪽에서 만든 문서가 오른쪽 시험의 기준이 됩니다 (V자 구조)




RTM으로 왼쪽과 오른쪽을 번호로 연결

위로 갈수록 고객 관점의 확인

전 과정을 이어 주는 요구사항 추적표(RTM)

'고객이 요청한 것이 하나도 빠지지 않았다'는 증거가 되는 표입니다

요구사항 번호	요구 내용	출처	SRS	설계	테스트	상태
REQ-001	관리자 로그인	과업지시서 P.12	SRS-3.1	화면 A-01	TC-001	완료
REQ-002	전자정부 프레임워크 4.0 적용	과업지시서 P.30	SRS-5.2	아키텍처 3장	TC-045	진행
REQ-003	동시 접속 500명 처리	과업지시서 P.31	SRS-5.4	아키텍처 4장	TC-060	예정



왜 필요한가

- 누락된 요구사항을 바로 찾을 수 있다
- 요구가 바뀌면 영향받는 문서·기능·테스트를 알 수 있다
- 준공 때 '모두 구현·검증했다'는 근거가 된다

이렇게 관리한다

- 3단계(SRS)에서 처음 작성한다
- 단계가 끝날 때마다 해당 열을 채운다
- 한 사람이 담당자가 되어 항상 최신으로 유지한다

요구사항이 바뀔 때: 변경·형상 관리

개발 중 변경은 반드시 생깁니다. 정해진 순서로 처리하면 혼란이 없습니다

1. **변경 요청 접수**
2. **영향 분석 (일정·비용·범위)**
3. **고객 승인**
4. **문서·소스 수정**
5. **RTM·테스트 갱신**

문서·소스 버전 관리

- 문서 이름에 버전을 붙인다 (예: SRS_v1.2)
- 소스코드는 저장소(Ex:Git)로 관리하고 누가 무엇을 바꿨는지 남긴다
- 최종본 한 곳에서만 수정한다

이렇게 하면 안 된다

- 구두로만 합의하고 문서에 남기지 않는다
- 코드만 고치고 SRS와 RTM은 그대로 둔다
- 고객 승인 없이 범위를 늘린다

AI가 만든 결과물 검증 체크리스트

AI의 결과는 그럴듯해 보여도 틀릴 수 있습니다. 아래 다섯 가지를 확인합니다

☐	**없는 내용 만들기**	AI가 원문에 없는 요구사항을 지어내지 않았는가? 근거 쪽수를 원문과 대조
☐	**빠뜨림**	과업지시서 항목 수와 정리된 요구사항 수가 맞는가? RTM으로 확인
☐	**기술 조건**	프레임워크·언어·보안 등 비기능 조건이 문서에 들어갔는가?
☐	**문서 간 일치**	PRD·SRS·설계서가 서로 모순되지 않는가? 다른 AI로 교차 검토
☐	**코드 품질**	코드 리뷰, 정적 분석, 보안약점, 라이선스를 점검했는가?

단계별 역할 분담

R: 실행 A: 최종 책임 C: 협의 I: 통보 (프로젝트에 맞게 조정)

구간	PM	기획·분석	개발자	QA·검증	고객
분석 (1~4)	**A**	R	C	C	C
설계 (5~6)	**A**	C	R	C	C
개발 (7)	**A**	C	R	I	I
테스트 (8~9)	**A**	I	R	R	I
준공·제출 (10~11)	**A**	R	C	R	C

※ 소규모 팀은 한 사람이 여러 역할을 맡을 수 있습니다. 다만 문서를 만든 사람과 검증하는 사람은 가능하면 분리합니다.

자주 하는 실수와 대응

실수	이렇게 대응한다
AI 답을 그대로 문서에 넣는다	근거 쪽수를 함께 적게 하고 담당자가 원문과 대조한다
고객 확인 없이 진행한다	1단계부터 불명확한 부분은 질의서로 확인한다
문서를 마지막에 몰아서 쓴다	1단계에서 산출물 목록을 만들고 단계마다 채운다
변경 사항이 문서에 반영되지 않는다	변경 관리 절차와 RTM을 함께 갱신한다
고객 자료를 무심코 외부 AI에 올린다	AI 보안 수칙을 먼저 확인하고 민감 정보는 가린다

부록: AI에게 지시하는 예시와 문서 양식

그대로 복사해 쓰고, [ ] 안은 프로젝트에 맞게 바꿉니다

프롬프트 예시

- 1단계: “첨부한 과업지시서에서 사업 개요·기능·비기능 요구사항을 표로 뽑아줘. 항목마다 번호, 원문 쪽수, 중요도를 적어줘.”
- 2단계: “요구사항정의서를 바탕으로 PRD를 작성해줘. 기술 조건 [전자정부 프레임워크 4.0, Java]을 반드시 반영해줘.”
- 3단계: “과업지시서와 PRD를 비교해 빠진 항목과 서로 다른 항목을 표로 알려줘.”
- 8단계: “SRS [기능명]에 대한 정상·예외 테스트 시나리오를 표로 만들어줘.”

팀 표준 문서 양식 목록

- 요구사항정의서 / 고객 질의서
- PRD / SRS
- 고객협의결과서 / 변경 요청서
- 요구사항 추적표(RTM)
- 아키텍처 설계서 / 화면 정의서
- 단위·통합 테스트 시나리오 및 결과서
- UAT 결과서 / 준공 확인서
- AI 사용 기록 (도구·자료·일자)

감사합니다

AUTOCRYPT

2024
CLEPA Innovations Award,
Top Innovator

2019 Best Automotive Cybersecurity
Product/Service

2020 The Automotive Tech
Company of the Year Finalist

2021 Automotive Cybersecurity
Product of the Year Finalist

2022 Mobility Service
Provider of the Year Finalist

2020/2021
Automotive Cybersecurity
Product of the Year

2022
Ride Hailing Innovation
of the Year

2021
Forbes Asia 100 to Watch

2022
Automotive Security (IOT)
Gold Winner

2022
Red Herring Top 100 Global