


Human-Computer Interaction



LectureLens

Design Phase

Ρήγας Σάσσαλος (3220178)
Ελένη Αντωνιάδη Τσαραμπουλίδη (3220006)
Θεόδωρος Τσιρικόλιας (3220215)

LectureLens – From Requirements to Design

- Βάσει της προηγούμενης ανάλυσης εντοπίσαμε:
 - Κύριοι χρήστες: Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί), καθηγητές
 - Κύριες λειτουργίες: Αξιολόγηση μαθήματος, αξιολόγηση καθηγητή, διαχείριση αξιολογήσεων, προβολή αξιολογήσεων
- Πλαίσιο χρήσης: Φορητό, short attention, περιστασιακή χρήση
- Ο στόχος της φάσης του σχεδιασμού είναι:
 - Μετασχηματισμός των αναγκών των χρηστών σε δομές αλληλεπίδρασης
 - Μετασχηματισμός λειτουργικών απαιτήσεων σε στοιχεία διεπαφής
- Δεν έγινε κάποια σημαντική αλλαγή από το προηγούμενο μέρος

LectureLens – Personas/User Archetypes

- **Προπτυχιακός φοιτητής:**

Ένας φοιτητής ο οποίος είτε θέλει να αξιολογήσει κάποιο μάθημα που έχει παρακολουθήσει ή κάποιον καθηγητή, είτε θέλει να ενημερωθεί

- **Στόχοι/Ανάγκες:** Ανάπτυξη καθαρής εικόνας σχετικά με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, βοήθεια στην επιλογή μαθημάτων και κοινοποίηση της άποψης/εμπειρίας του.
- **Συμπεριφορά:** Θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου, κυρίως κατά τις περιόδους δήλωσης μαθημάτων για ενημέρωση και στο τέλος του εξαμήνου για αξιολόγηση.
- **Αναστάτωση:** Δεν μπορεί να βρει τις πληροφορίες για τα μαθήματα και πρέπει να βασίζεται στο τι ακούει από διάσπαρτες πηγές τις οποίες πρέπει να ψάχνει που βρίσκονται ή από προφορικό λόγω με συζητήσεις με φοιτητές. Έλλειψη μέσου που μπορεί να εκφράσει την άποψή του με πραγματικό αντίκτυπο.
- **Δεξιότητες:** Όντας νεαρός σε ηλικία, έχει μεγάλη εξοικείωση με την τεχνολογία, οπότε και οι απαιτήσεις του από μια εφαρμογή είναι αυξημένες.

LectureLens – Scenario

- **Προπτυχιακός φοιτητής :**
 - Ο φοιτητής έχει μόλις ξεκινήσει το εξάμηνό του.
 - Του λείπουν 3 μαθήματα για την απόκτηση του πτυχίου του.
 - Έχει ξεκινήσει η δήλωση μαθημάτων και ο χρόνος τον πιέζει να δηλώσει τα μαθήματα.
 - Ανοίγει την εφαρμογή και βλέπει τα διαθέσιμα μαθήματα.
 - Τα φιλτράρει αναλόγως και βρίσκει αμέσως τα πιο εύκολα.
 - Σε μόλις λίγα λεπτά αφού έχει διαβάσει λίγα πράγματα για τα πιο εύκολα μαθήματα, μπορεί να ξεκινήσει να πραγματοποιεί τη δήλωσή του.

LectureLens – Personas/User Archetypes

- **Καθηγητής:**

Διδάσκει σε πανεπιστήμιο και χρησιμοποιεί την εφαρμογή για να λάβει feedback για τον εαυτό του.

- **Στόχοι/Ανάγκες:** Θέλει να επισκεφθεί την σελίδα του μαθήματός του ή την προσωπική του σελίδα ώστε να δει τι γνώμη έχουν οι φοιτητές για αυτόν και να λάβει κριτική για το πως μπορεί να βελτιώσει το μάθημα του στο μέλλον.
- **Συμπεριφορά:** Θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους καθώς αξιολογείται δυναμικά.
- **Αναστάτωση:** Δεν μπορεί να βρει αντικειμενικές πηγές ως προς το τι γνώμη υπάρχει για εκείνον από την φοιτητική κοινότητα.
- **Δεξιότητες:** Πολύ έως λίγο ικανός με την τεχνολογία αναλογα τον τομέα που διδάσκει, ωστόσο δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις καθώς χρειάζεται την εφαρμογή μονάχα για πληροφόρηση.

LectureLens – Course details and Review

Κύριος actor και στόχος: Φοιτητής προσπαθεί να κάνει αναζήτηση μαθήματος για να δει τις πληροφορίες του και να κάνει αξιολόγηση.

Κύρια ροή:

- 1.Ο φοιτητής ανοίγει το LectureLens
- 2.Ο φοιτητής εισάγει στην μπάρα αναζήτησης το όνομα ή τον κωδικό του μαθήματος
- 3.Η εφαρμογή επιστρέφει το αντίστοιχο μάθημα
- 4.Ο φοιτητής επιλέγει το μάθημα για να δει τις αξιολογήσεις του
- 5.Ο φοιτητής επιλέγει “Αξιολόγηση”

Εναλλακτική ροή:


- 3α. Η εφαρμογή δεν επιστρέφει κανένα μάθημα

Προϋποθέσεις:

Ο φοιτητής έχει δημιουργήσει επιτυχώς λογαριασμό στην εφαρμογή και είναι συνδεδεμένος

LectureLens – Use Case Diagram

Use Case: "Ο φοιτητής κάνει αξιολόγηση μαθήματος"



LectureLens – Επιλογές Φυσικού Σχεδιασμού

Χρωματική παλέτα:

- **Κύριο χρώμα:** off white ([#FAFAFA](#)) για το background, almost black ([#111827](#)) για κείμενο, επικεφαλίδες κλπ.
- **Δευτερεύων χρώμα:** Έντονο ροζ ([#FF58AE](#)) (για οθόνη φόρτωσης, σημαντικά κουμπιά κλπ.)
- **Τόνος:** Ελαφρύ ροζ ([#FFD6EB](#)) (για highlights, προσδιορισμό τρέχουσας σελίδας κλπ.)

Τυπογραφία:

- **Πρωτεύουσα γραμματοσειρά:** Poppins, η οποία χρησιμοποιείται σε τίτλους και κουμπιά.
- **Δευτερεύουσα γραμματοσειρά:** Roboto, για το περισσότερο κείμενο, περιεχόμενο στις λίστες αξιολογήσεις κλπ.
- Το μέγεθος και το βάρος της γραμματοσειράς ορίζεται ανάλογα με το που βρίσκεται το κείμενο και τη σημασία του πχ τίτλος ή placeholder κείμενο στην αναζήτηση.

Σύμβολα:

- Απλά, universal όπως για παράδειγμα αστέρια, ticks, τρίγωνα, warning, profile icon.

Ήχος και ειδοποιήσεις:

- Ήχος όταν πραγματοποιείται επιτυχώς μια ενέργεια όπως υποβολή αξιολόγησης.


LectureLens – Επιλογές Διάταξης

Γενική δομή διάταξης:




- Κάθετη διάταξη
- Ταιριάζει με τη συμπεριφορά κύλισης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα χέρι
- Όλες οι σημαντικές πληροφορίες είναι ευκολά προσβάσιμες στον χρήστη

Πιο λεπτομερής οργάνωση

- Η σημαντική πληροφορία της οθόνης βρίσκεται στο πάνω μέρος της και είναι πιο έντονη ώστε να τη βλέπει ο χρήστης.
- Πιο χαμηλά είναι οι λίστες με το περιεχόμενο.
- Στο χαμηλότερο σημείο και κοντά στο χέρι του χρήστη βρίσκεται το navigation bar.



LectureLens – Low to High Fidelity



LectureLens – Input and Interaction Design

Touch based:

Χρήση με ένα χέρι και input με δάχτυλα.

Βασικές αλληλεπιδράσεις του χρήστη:

Πάτημα για πλοήγηση

Πάτημα μαθήματος/καθηγητή για προβολή λεπτομερειών

Scrolling για πλοήγηση της λίστας με το περιεχόμενο

Feedback στον χρήστη:

Επιβεβαίωση των ενεργειών του

Ανανέωση του περιεχομένου μετά από υποβολή

Error Prevention:

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη και δεν τον αφήνει να κάνει πολλά πράγματα από μόνος του

LectureLens – Evaluation (Formative)

- **Αναλυτικές Μέθοδοι:** Χρήση των 7 σταδίων του Norman για τον εντοπισμό χασμάτων π.χ. floating button για την αξιολόγηση μαθήματος.Κάναμε ένα cognitive walkthrough με βάση το μοντέλο του Norman και είδαμε ότι ο χρήστης δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα αν υποβλήθηκε η αξιολόγηση. Έτσι αποφασίσαμε να βάλουμε οπτική επιβεβαίωση καθώς και haptic feedback.
- **Expert-Based Μέθοδοι:** Heuristic Evaluation βασισμένη στο "Aesthetic and Minimalist Design" για μείωση του θορύβου.
- **Experimental Μέθοδοι:** Σύγκριση μονοσέλιδης φόρμας αξιολόγησης έναντι βηματικής (επιλέχθηκε η μονοσέλιδη για λιγότερα κλικ).

LectureLens – Overall Design Summary

- Δομημένη διαδικασία απο την υλοποίηση του αρχικού σκίτσου στην τελική μοντελοποίηση
- **Conceptual:** Αναγνωρίστηκαν οι τελικές ανάγκες των χρηστών από την εφαρμογή και τι πράξεις πρέπει να κάνουν από την πλευρά κάθε χρήστη (φοιτητή, καθηγητή), καθώς και τις υποχρεώσεις της εφαρμογής προς τον χρήστη (ιδιωτικότητα, ασφάλεια, φιλικό περιβαλλον).
- **Physical:** Σύγχρονη αισθητική με Poppins/Pink theme.
- **Tech Integration:**
 - **NLP:** Sentiment analysis (καλές/κακές κριτικές) και auto-flagging για ακατάλληλο περιεχόμενο.

Thank You!

Questions for the team?

