80- La stigmatisation:

- A- Est un phénomène variant selon la norme de chaque société
- B- Peut engendrer des dommages psychologiques profond aux personnes qui le subissent
- **C-** Décourage le sujet à ne pas adhérer aux programmes de prévention : VIH, grossesse à risques, dépistages de cancers
- D- Favorisent les complications en tous genres par peur d'exposer sa différence au regard des autres
- E- Affaiblie l'estime de soi et conduit à l'auto stigmatisation

Rép: ABCDE

81- La relation qui lie le médecin à son malade est de type :

- A- Amicale
- **B-** Humaine
- C- Familiale
- **D-** Confidentielle
- E- Commerciale

Rép: BD

82- Dans la relation soignant-soigné, il est vrai de dire que :

- **A-** Le concept de transfert représente l'ensemble des réactions affectives conscientes et inconscientes que le médecin éprouve à son malade
- **B-** Un contre-transfert négatif permet le développement d'une empathie et une action thérapeutique efficace
- C- Un contre-transfert négatif induit une agressivité du malade
- D- Seul le médecin doit décider de la prise de décision thérapeutique sans en concerter son malade
- E- Toutes les réponses sont fausses

Rép: E

83- Vous vous apprêtez à annoncer à votre patient le diagnostic d'une maladie grave, chronique et incurable, dans cette démarche vous devez :

- A- Organiser une consultation d'annonce spécifique dans ce but
- B- Evaluer le savoir de votre patient vis-à-vis de cette maladie
- **C-** Faire culpabiliser le patient
- D- Respectez l'attitude du patient une fois le diagnostic annoncé
- E- Exposer les projets thérapeutiques futurs

Rép: ABDE

84- Dans la prise de décision thérapeutique, le praticien est tenu :

- **A-** De soutenir son patient
- B- D'informer son patient sur les possibles effets secondaires du traitement convenu
- **C-** De prescrire à son patient un traitement mutuellement décidé sans avoir chercher d'éventuelles contre-indications
- D- D'informer son patient sur les objectifs thérapeutiques souhaités
- **E-** D'éduquer son patient sur la bonne observance de son traitement

Rép: ABDE

85- Pour une morbidité donnée, à une période donnée, le taux d'incidence sera égal au ratio :

- A- Nombre de nouveaux cas, population exposée à cette morbidité
- B- Nombre d'anciens cas, population exposée à cette morbidité
- C- Nombre total de cas (nouveaux + anciens), population exposée à cette morbidité
- D- Nombre de nouveaux cas, population morte par cette morbidité
- E- Nombre d'anciens cas, population morte par cette morbidité

Rép: A

86- En Algérie, laquelle de ses statistiques est fausse

- A- L'espérance de vie a baissé de 1960 à 2016
- B- Le taux de mortalité infantile a baissé de 1980 à 2013
- **C-** L'espérance de vie à augmenter de 1960 à 2016
- **D-** Le taux de mortalité infantile de moins de 5 ans est moitié moins importante quand dans le reste du monde en 2015
- E- L'espérance de vie moyenne (tout sexe confondu) est de 76,4 ans

Rép: A

87- Parmi les facteurs suivants, lesquelle ne figure pas comme étant influençant de la santé :

- A- Les facteurs géographiques
- B- Les facteurs politiques
- C- Les facteurs socio-économiques
- D- Les facteurs génétiques
- E- Les facteurs religieux

Rép: E

88- Parmi les fonctions de la santé publique :

- A- La prévention, la surveillance et le contrôle uniquement des maladies transmissibles
- B- Promouvoir la santé
- C- N'a aucun rôle dans la protection de l'environnement
- D- Planification et gestion en santé publique
- E- Surveillance épidémiologique de l'état de santé

Rép: BDE

89- Parmi les maladies suivantes, laquelle n'est pas à déclaration obligatoire :

- A- La tuberculose pulmonaire
- **B-** La tuberculose extra-pulmonaire
- C- La malaria
- D- La grippe
- E- Le stade 2 du VIH

Rép: D

90- La prévention primaire a pour but de :

- **A-** Diminuer la prévalence d'une maladie
- **B-** Diminuer l'incidence d'une maladie
- C- Neutraliser et d'éradiquer les facteurs de risques
- **D-** Traiter les complications
- E- Diminuer les récidives

Rép: BC

91- Parmi les maladies suivantes, laquelle est transmissible :

- A- Le cancer pulmonaire
- **B-** Le cancer colorectal
- C- Le diabète
- **D-** La coqueluche
- E- Les maladies respiratoires chroniques

Rép: D

92- Parmi les méthodes préventives des maladies non transmissibles, laquelle est fausse :

- A- Favoriser les lipides poly-insaturés
- **B-** Lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme
- C- Favoriser la consommation des aliments ultra-transformés contenant des additifs (E214 à E219)
- D- Réduire la consommation des hydrates de carbones
- E- Pratiquer au moins 30 mn d'activité physiques par jours

Rép: C

93- En matière de soin, un besoin :

- A- Est une carence
- B- Nécessite obligatoirement une intervention médicale
- C- Est toujours subjectif
- D- Est qualifié de latent lorsqu'il n'est pas perçu par la population et les professionnels de santé
- E- N'est exprimé que s'il a été ressenti

Rép: ADE

94- Parmi les items suivants, cochez la ou les réponse(s) juste(s) :

- A- Un besoin ressenti est un besoin perçu par la population et / ou par les professionnels de santé
- B- Le fait de respirer répond à un besoin biologique vitale qu'est la vie
- C- Les hommes expriment généralement plus de demande de soin que les femmes
- D- Plus l'âge augmente, plus la demande diminue
- E- « Une demande peut en cacher une autre » définie la demande déviante

Rép: ABE

95- Dans le concept de l'offre et de la demande en matière de santé :

- A- L'offrant est toujours le médecin
- B- Les soins de santé constituant le bien offert contre demande
- C- Le bien offert peut-être physique et/ou moral
- D- Le bien offert n'est jamais rémunéré
- E- Le demande doit être comprise et évaluée pour éviter le gaspillage

Rép: BCE

96- Un système de santé compétant doit être en mesure :

- A- D'analyser les demandes et de les rapprocher aux besoins
- B- De faire correspondre autant que possible les demandes aux besoins
- C- D'identifier besoins et demandes par des études épidémiologiques
- D- Fournir une offre de soins la plus optimale une fois la demande exprimée
- E- Toutes les réponses sont justes

Rép: E

97- Les principaux financeurs du système de santé sont :

- A- La sécurité sociale
- B-L'état et les collectivités locales
- C-Les mutuelles et société d'assurance
- **D-** Les ménages
- E- Les impôts

Rép: ABCDE

98- La dépense courante de santé (DCS) désigne :

- A-L'ensemble des sommes dépensées au cours d'un trimestre au titre de la santé
- B-L'ensemble des sommes dépensées au cours d'un semestre au titre de la santé
- C-L'ensemble des sommes dépensées au cours d'une année au titre de la santé
- D-L'ensemble des sommes dépensées au cours de 24 mois au titre de la santé
- E- L'ensemble des sommes dépensées au cours de 36 mois au titre de la santé

Rép: C

99- La dépense la plus conséquente composant la dépense courante de santé est représentée par :

- A- Les soins de longue durée
- B- Les soins de courte durée
- C- La consommation de soins et bien médicaux
- D- Les indemnités journalières
- E- Le coût de gestion du système de santé

_	
	Rép: C
_	
100-	Un système de santé compétant doit être en mesure :
A-	Promouvoir, protéger, restaurer et maintenir la santé
B-	D'interagir avec l'environnement sociopolitique et économique
C-	Evoluer avec le temps

D- Agir en synergie avec ses différents composants

E- Toutes les réponses sont justes

Rép: E

101-Parmi les valeurs proposées l'OMS au système de santé, deux sont basées sur l'axe de la réalité, lesquelles :

- A- La pertinence
- B- L'équité
- C- La qualité
- D- L'efficience
- E- Les réponses B et C sont fausses

Rép: ADE

102-Parmi les propositions suivantes, toutes sont justes, sauf une, laquelle :

- A- La santé et la maladie sont des phénomènes socio-culturaux
- B- Les déterminants sociaux sont l'une des principales causes des inégalités en santé
- C- Le système de santé n'est pas considéré comme étant un facteur social déterminant de l'état de santé d'un individu
- D- Le savoir profane caractérise le savoir du malade
- E- Selon Fainzang, pour une même maladie, plusieurs traitements pouvaient être envisagés selon les cultures

Rép: C

103-L'état de santé d'une population est mesuré afin de :

- A- Prévenir les maladies
- B- Promouvoir la santé
- C- Planifier les services de santé
- D- Approfondir les connaissances médicales
- E- Eduquer, informer prévenir des facteurs de risques évitables

Rép: ABCDE

104-Un indicateur, cochez la réponse fausse :

- A- Peut-être une donnée
- B- Peut-être un groupement de données
- C- Est le ratio entre la taille de la population concernée sur le nombre de cas observés
- D- Peut-être démographique
- E- Peut-être qualitatif ou quantitatif

Rép: C

105-En 2003, à Benisaf, sur 1520 naissances, dont 1234 étaient vivantes, quelle a été taux de natalité brut sachant que la population compte 71800 Habitants :

- **A-** 2.16
- **B-** 21.6
- **C-** 1.718
- **D-** 17.18
- E- On ne peut pas calculer ce taux car il nous manque d'autres données

Rép: D

106- En matière d'études statistiques, le taux brut de mortalité est plus informatif que le taux spécifique de mortalité :

- A- Vrai
- B- Faux

Rép: B

107- Une mortalité infantile précoce à lieu :

- A- 28 jours à un 1 an après la naissance
- B- De 0 à 7 jours
- C- De 7 à 28 jours
- D- Au moins une semaine après la naissance
- E- Avant l'accouchement

Rép: B

108- Parmi les indicateurs suivants, lequel est le plus significatif de l'état de santé des populations :

- A- Le taux de natalité
- B- Le taux de mortalité
- C- L'espérance de vie
- D- Le taux de mortalité infantile
- E- Le taux de mortalité juvénile

Rép : E

109- Parmi les causes de mortalité maternelle, laquelle est la plus grave et fréquemment évitable :

- **A-** Les infections du post-partum
- B- L'hémorragie de la délivrance
- C- L'embolie pulmonaire
- D- Les thromboses veineuses profondes
- E- Les crises hémorroïdaires

Rép: B

110- La prévalence désigne :

- A- Le nombre de nouveaux cas survenu dans une population à risque pendant un intervalle de temps
- B- Le nombre de cas existant dans une population donnée à un moment donné
- C- Le nombre de nouveaux cas et anciens cas dans une population donnée
- D- Le nombre de cas existant dans une population donnée
- E- L'incidence x la durée

Rép: BE

111- Concernant la sécurité sociale, cochez la ou les réponse(s) fausse(s) :

- A- Permet à leur bénéficiaire un accès aux soins et/ou à des revenus de remplacement
- B- Rembourse au minimum 80 % des présentations médico-pharmaceutiques
- C- Couvre uniquement les salariés
- D- Est majoritairement financé par l'état
- **E-** Permet dans certains une prise en charge à l'étranger

Rép: CD

112- Concernant les personnes légalement couvertes pour les prestations de santé, on note :

- A- Les travailleurs salariés
- B- Les travailleurs non-salariés
- C- Les filles majeures non mariées
- D- Conjoint non-salarié
- E- Les moudjahidines

Rép: ABCDE

113- La sécurité sociale tire son financement :

- A- Des impôts
- B- Des salarié
- C- Des non salarié
- D- Des taxes hydrocarbures
- E- Des importateurs et distributeurs de médicaments importés

Rép: ABCDE

- 114- Chez une personne atteinte de Recto-colite ulcèro-hémorragique, le taux de remboursement de son traitement antiinflammatoire à base de 5-ASA mésalasine est de 100 %
 - A- Vrai
 - B- Faux

Rép: A

- 115- Une consultation dans un cabinet chez un médecin gastro-entérologue par un jour férié coïncidant avec le vendredi est codifié par le sigle suivant :
 - A- CJF
 - B- CN
 - C- CDS
 - D- CSJF
 - E- VDJF

Rép: D

- 116- Parmi les actes professionnels suivants, lequel est faux :
 - A- NP : néphrologieB- RH : rhumatologueC- AL : laboratoireD- GY : gynécologieE- DE : dermatologie

Rép: C

117- Concernant l'assurance maternité :

- A- Est légalement fixée à 14 semaines
- B- Peut dépasser le délai légal en cas de grossesse multiple et/ou compliquée
- C- Assure un remboursement de 90%
- **D-** N'est délivrée que sous réserve de conditions : grossesse déclarée, suivi médical de la grossesse, accouchement médicalisé
- E- Toutes les réponses sont justes

Rép: ABD

118- Concernant l'assurance en cas d'accidents de travail :

- A- Est recevable dans l'heure qui suit l'embauche
- **B-** Couvre entre autre les étudiants et élèves en formation
- C- N'est recevable que si l'accident a lieu en milieu de travail
- D- Est délivrée après détermination par le médecin conseil de la CNAS
- E- Toutes les réponses sont justes

Rép: ABD

- 119- Les travailleurs non-salariés sont affiliés à l'un des organismes suivants, lequel :
 - A- La CNAS
 - B- La CASNOS
 - C- La CNR
 - D- La CNAC
 - E- Ne sont pas affiliés

Rép: B

120- Parmi les maladies professionnelles laquelle n'est pas couverte par la sécurité sociale :

- A- La silicose
- **B-** Les dermatoses
- **C-** Les intoxications au plombs
- D- Les intoxications à l'amiante
- E- Le cancers broncho-pulmonaire familiale

Rép : E