

# Le Bassin.

2 régions

glutéal.

M. glutéum {  
- grand  
- Moyen.  
- petit

M. pelvis  
+ rachéinterian {  
- Piri forme  
- Jumeau sup.  
- OB. int  
- Jumeau inf  
- fémoral, carrée.  
+ OB. ext  
→ tenseur du fascia lata.

iliaque

petit-psas.

Iliopsoas.

grand psoas.

iliaque

1/ - Iliaque :

grand psoas. :

iliaque :

petit-psas. :  
(inconstant)

\* T12 - L5  
\* petit tranchant

\* fosse iliaque  
\* tendon du grand ps.

\* T12 - L1  
\* Em. iliopectine  
\* FLch. accessoire

FLch.

rot. lat

# Région glutéele

grand. gl.

- 1 face gl + crête iliaque (sacrum, coccyx).
- 2 ligne épée + trachée ilio-trochant.



rot. lat. (cuisse)



priforme : carré foveol.

priforme : carré foveol. - faiseur du fascia lata.

épée d'acier

humérus

ou des os tibia

grand troch

rot. lat. accessoire

OBliques

(lat)

Entenne

Act

grand trochant

Mem. O. Glutéeux

Act => rot. lat.

- faiseur du fascia lata

crête iliaque

trochant ilio

trochant.

Act :

en tension

Accessoire



Ant. (2 Musc)

La Cuisse

Quadriceps fémoral 4 chefs: org.

Apr  
Régne

intéd

Dr. fémoral = intermédiaire  
fémoral & droit

3 vaste

Grand + ligne  
tracht Apne

Arm: tendon quadriceps: Brs de pertella  
Act: ext de la jambe.

Sartorius: (Antéro-med)

org

trm

Act

Ep. Supéro - Ant.

face Med tibia.

fléch

Jambe / Cuisse.

(Lat) long Bc  
↓  
court Bc

o' u'

Semi tend (Med).

↓

semi memb.

post: ischio jambais (3 Musc)  
(fléch)

org: W Beroste

isch

sauf Court

trm

Jambe

ou

tibia

fibula:

Biceps  
fémoral

Semi tendineux

Semi memb Br

tubérus

org

long

court: ligne

Apr

\* tête du fémur

\* face Med

Epiphyse prox.

du tibia.

Cuisse / Bassin

trm

Act

fléchisseur de la jambe.

31 - Med (5 Musc)

G. long Add

org → Branche Isch. pulvérisée + turges. Isch.

trm → Eigne Ape + Op. dist de fémur.

Act →

long Add


long Add

pectine

org → pulv.

trm → ligne Ape

Act → Add.



Gracile

org →

trm → fém. Med dist. tibia.

Act → Add. Ape. tibia

long ; court ; pectine

Act ; trm ; org

pulv.  
Ligne Ape  
add

Grand Add

Gracile

Act

add

act. tibia

trm

fém. Med - dist. tibia

ligne tibia + dist. de fémur

Branche

isch. pulvérisée

turges. Isch.

superficiel →

→ profond.

1) - Gracile

2) - pectine

3) - long

4) - court

5) - grand

— add



Ant = Fléch

post: ext.

Jambe

Ant (Plant + Pors)

Lamain

#

post

Lat

fi Boulano

long

court

fi Bula

5 MT rs

Ti Bia + fi Bula

1 MT rs.

overseur

FLX - Abd - rot lat

1mm: tendon calcaneen (calcaneus).

3 chef:

Gast. Med

Gastrocaneen Rat

condyl Med.

condyl Rat

Soleaie


Ligz Apie

tefe PB

traps sural

FLch:

ext:



• Tibial Ant

→ face Lat du Tibia

→ Cuneiforme Med + 1<sup>er</sup> MT rs

→ fléch du pied

#

• Long Ext des orteils

→ fi Bula + Tibia

→ 4 tendons face dorsale des orteils

→ Ext FLch → orteils

→ Long Ext d'hallux

→ fi Bula

→ face dorsale d'hallux

→ ext d'RLX

• Tibial post.

→ Tibia + fi Bula

→ Naviculaire

→ Overseur principal du pied.

• Long FLch des orteils

→ Tibia (face post)

→ 4 tend. face plantaire

→ FLch → orteils

→ Long FLch hallux

→ face post fi Bula

→ face plantaire d'hallux

→ FLch RLX

poplite

condyl Lat. fémur

face post Tibia.

rot Med

FLch. Acc. de


inconstant


s'entend entre

condyl Lat.

tendon calcaneen

traps sural





RMUR

24  
13/12