KONNEKTÖR KALIP SAN. TİC. A.Ş

ISO 9001:2015

TÜVRheinland

RoHS Compliance

REACh

SERTİFİKALAR / *CERTIFICATES*

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2011 54156 - Ticaret - Hizmet

tksterminal

Marka Sahibi : TKS TERMİNAL KONNEKTÖR KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Kocasinan Mh. Bağlar Mevkii Kocasinan Sanayi Sitesi
A Blok Bahçelievler İSTANBUL

Emtiası : 09 , 35
İlişiktedir.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 28/06/2011 tarihinden itibaren ON YIL müddetle 12/12/2012 tarihinde tescil edilmiştir.

Elif B. AKIN
Enstitü Başkanı a.
Markalar Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FIRST QUALITY CERTIFICATION

FQC
FIRST QUALITY CERTIFICATION

SERTİFİKA
(CERTIFICATE)

Bu Sertifika *(this Certificate)*,
TKS TERMİNAL KONNEKTÖR KALIP SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İkitelli OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı Haseyad 2.Kısım Sitesi Kunt Holding Apartman No:110/204 Başakşehir / İstanbul / Türkiye
Kuruluşunun (the organization),

OTOMOTİV VE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ İÇİN TERMİNAL, KONNEKTÖR, KARKAS İMALATI VE SATIŞI

MANUFACTURE AND SALES OF TERMINALS, CONNECTORS, INSERTS FOR AUTOMOTIVE AND HOUSEHOLD APPLIANCES SECTOR

EA 19, 22

kapsamında *(in the scope of)*,

ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.
(to certify that Quality Management System in accordance with standard's clauses is established and being implemented)

İlk Veriliş Tarihi/*First Date of Issue*	: 06.06.2024
Belge Tarihi/*Date of Issue*	: 06.06.2024
Belge Periyodu/*Certificate Period*	: 3 Yıl
Bitiş Tarihi/*Revision Due Date*	: 05.06.2025
Sertifika No/*Certificate No*	: 9.24.7344.10272.1
Revizyon Tarihi / No/*Revision Date/No*	: -

First Approval / Certification
Sistem Sertifikasyon Onayı
(System Certification Approval)

FQC, India & Head Office
FQC First Quality Certification Pvt. Ltd.
303 3rd Street-12, Panchkula - 134109, Haryana, India
T: +91 172 4629 999 | F: +91 172 4629 900
www.fqcpl.com info@fqcpl.com

FQC, Türkiye & Ofisleri Genel Müdürlüğü
FQC Global Sertifikasyon A.Ş.
Cevizli Mah. Tersane Cad. No:12/14 Kat:4 D:26 Kartal / İstanbul / Türkiye
T: +90 216 442 05 08 | F: +90 216 457 30 60
www.fqcglobal.com info@fqcglobal.com

IAF
IAS ACCREDITED

intertek
Total Quality. Assured.

Form LG.044Rev.1

TEST REPORT

Page 1 of 7

TEST REPORT NUMBER :	TURT190043743 DATE: 13 March, 2019
APPLICANT:	TKS Terminal Konektör Kalıp San.veTic.A.Ş.
ADDRESS:	İkitelli O.S.B Atatürk Bulvarı Haseyad 2.Kısım Sitesi Kunt Holding Binası Dış Kapı No:110 İç Kapı No:Z 04 İkitelli/Başakşehir/İstanbul Fax: 0212 551 45 45 Attention : Fehmi(fehmi@tksterminal.com)
SAMPLE DESCRIPTION	SEE ATTACHMENT
DATE IN	: 08 March,2019 (12:32)
DATE OUT	: 13 March,2019
REQUEST	: RoHS Test was performed according to 2015/863/EU Directive.
RESULTS	: SEE ATTACHMENT
CONCLUSION	: SEE ATTACHMENT

"This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and solely for the purpose for which it is provided and on the basis of instructions and information and/or materials supplied by Intertek's Customer. The test results relate only to the specific items tested and are not intended to be a recommendation for any particular courses of action. Customer is responsible for acting as it sees fit on the basis of such results. Unless Intertek provide express prior written consent, no part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. Intertek do not accept any liability if this report is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do Intertek owe any duty of care to any third party in respect of this report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of Service which is available on request or can be obtained at http://www.intertek.com/terms."

"The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a level of confidence of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with ISO/IEC 17025 and TÜRKAK accreditation requirements. Unless otherwise is specified, all Pass or Fail results are given without uncertainty considered. When uncertainty is taken into account, the result may be borderline. Borderline results need to be re-tested to determine their disposition up to customer's decision. Opinions and interpretations expressed herein are outside the scope of TÜRKAK accreditation. Tests marked (*) in this test report are not included in the TÜRKAK accreditation schedule for this laboratory."

PP
Merve AYDOGAN
Merve Aydoğan
Customer Care Executive

Zeynep Akın
Chemical Laboratory Manager

Intertek Test Hizmetleri A.S.
Merkez Mahallesi Sanayi Cad. No.23 Altıntaş Plaza Yenibosna 34197 - İSTANBUL / TURKEY
Phone : +90.212. 496 46 46 Fax: +90.212. 452 80 55
e-mail : interkalg.turkiye@intertek.com
www.intertek-turkey.com



intertek

TEST REPORT

Page 1 of 6

REPORT NUMBER :	TURT190043742
APPLICANT NAME :	TKS Terminal Konektör Kalıp San.veTic.A.Ş.
ADDRESS :	İkitelli OSB Atatürk Bulvarı Haseyad 2.Kısım Sitesi KuntHolding Binası Dış KapıNo:110 İç KapıNo:Z04Başakşehir İstanbul / TEL:0212 551 90 02
Attention :	Fehmi (fehmi@tksterminal.com)
SAMPLE DESCRIPTION :	See attachment
DATE IN :	8 March ,2019 (12:31:00)
DATE OUT :	13 March ,2019
REQUEST.	RoHS Test was performed according to 2015/863/EU Directive.
RESULTS:	See attachment

PART	DESCRIPTION	CONCLUSION
Sample 1	Connector 1 (White plastic item)	Pass
Sample 2	Connector 2 (White plastic item)	Pass
Sample 3	Cable ties (White plastic item)	Pass

"This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and solely for the purpose for which it is provided and on the basis of instructions and information and/or materials supplied by Intertek's Customer. The test results relate only to the specific items tested and are not intended to be a recommendation for any particular courses of action. Customer is responsible for acting as it sees fit on the basis of such results. Unless Intertek provide express prior written consent, no part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. Intertek do not accept any liability if this report is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do Intertek owe any duty of care to any third party in respect of this report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of Service which is available on request or can be obtained at http://www.intertek.com/terms."

"The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a level of confidence of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with ISO/IEC 17025 and TÜRKAK accreditation requirements. Unless otherwise is specified, all Pass or Fail results are given without uncertainty considered. When uncertainty is taken into account, the result may be borderline. Borderline results need to be re-tested to determine their disposition up to customer's decision. Opinions and interpretations expressed herein are outside the scope of TÜRKAK accreditation. Tests marked (*) in this test report are not included in the TÜRKAK accreditation schedule for this laboratory."

Merve AYDOGAN
Customer Care Executive

Zeynep AKIN
Chemical Laboratory Manager

Intertek Test Hizmetleri A.S.
Merkez Mahallesi Sanayi Cad. No.23 Altıntaş Plaza Yenibosna-34197-İSTANBUL
Phone : +90 212 496 46 46 *Fax:* +90 212 452 80 55
e-mail : interkalg.turkiye@intertek.com
http://www.intertek-turkey.com

1900043742

intertek
Total Quality. Assured.

Form LG.044Rev.1

TEST REPORT

Page 1 of 6

TEST REPORT NUMBER :	TURT190043744 DATE: 13 March, 2019
APPLICANT:	TKS Terminal Konektör Kalıp San.veTic.A.Ş.
ADDRESS:	İkitelli O.S.B Atatürk Bulvarı Haseyad 2.Kısım Sitesi Kunt Holding Binası Dış Kapı No:110 İç Kapı No:Z 04 İkitelli/Başakşehir/İstanbul Fax: 0212 551 45 45 Attention : Fehmi(fehmi@tksterminal.com)
SAMPLE DESCRIPTION	SEE ATTACHMENT
DATE IN	: 08 March,2019 (12:32)
DATE OUT	: 13 March,2019
REQUEST	: RoHS Test was performed according to 2015/863/EU Directive.
RESULTS	: SEE ATTACHMENT
CONCLUSION	: SEE ATTACHMENT

"This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and solely for the purpose for which it is provided and on the basis of instructions and information and/or materials supplied by Intertek's Customer. The test results relate only to the specific items tested and are not intended to be a recommendation for any particular courses of action. Customer is responsible for acting as it sees fit on the basis of such results. Unless Intertek provide express prior written consent, no part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. Intertek do not accept any liability if this report is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do Intertek owe any duty of care to any third party in respect of this report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of Service which is available on request or can be obtained at http://www.intertek.com/terms."

"The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a level of confidence of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with ISO/IEC 17025 and TÜRKAK accreditation requirements. Unless otherwise is specified, all Pass or Fail results are given without uncertainty considered. When uncertainty is taken into account, the result may be borderline. Borderline results need to be re-tested to determine their disposition up to customer's decision. Opinions and interpretations expressed herein are outside the scope of TÜRKAK accreditation. Tests marked (*) in this test report are not included in the TÜRKAK accreditation schedule for this laboratory."

PP
Merve AYDOGAN
Merve Aydoğan
Customer Care Executive

Zeynep Akın
Chemical Laboratory Manager

Intertek Test Hizmetleri A.S.
Merkez Mahallesi Sanayi Cad. No.23 Altıntaş Plaza Yenibosna 34197 - İSTANBUL / TURKEY
Phone : +90.212. 496 46 46 Fax: +90.212. 452 80 55
e-mail : interkalg.turkiye@intertek.com
www.intertek-turkey.com

Zertifikat — *Certificate*

TÜVRheinland

Zertifikat Nr. *Certificate No.*	Blatt *Sheet*		
R 60148365	0001		
Ihr Zeichen *Client Reference*	Unser Zeichen *Our Reference*	Ausstellungsdatum *Date of Issue*	
	0001--27142477 002	02.04.2020	(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*	Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
TKS TERMİNAL KONNEKTÖR KALIP SAN. TİC. A.Ş. İKİTELLİ OSB MAH. ATATÜRK BULV. İKİTELLİ - BAŞAKŞEHİR HASEYAD 2. KISIM ST. KUNT 34306 İSTANBUL Türkiye	TKS TERMİNAL KONNEKTÖR KALIP SAN. TİC. A.Ş. İKİTELLİ OSB MAH. ATATÜRK BULV. İKİTELLİ - BAŞAKŞEHİR HASEYAD 2. KISIM ST. KUNT 34306 İSTANBUL Türkiye

Prüfzeichen *Test Mark*: TÜVRheinland CERTIFIED — Type Approved Safety Regular Production Surveillance — www.tuv.com ID 111152913

Geprüft nach *Tested acc. to*: IEC 60884-1:2002+A1+A2

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*: Plug Insert Plug Insert

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

Type Designation:	a) K2; K2 85; b) K4; K4 85	6 2
Trademark:	TKS	
Rated Voltage:	AC 250V	
Rated Current:	a) 10 A ; b) 16A	
Degree of Protection:	IPX0	
Number of Poles:	a) Two-Pole b) Two-Pole with PE	

Remark: Clause 21 Normal Operation and Clause 22 Breaking Capacity excluded. Shall be evaluated in final assembly.

8

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich beachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

Paulus Hou





KESİT A-A
ÖLÇEK 5 : 1

TKS 1101

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Platting)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	W2	T				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1101.1	4.8 Mini Eğri Bayrak Terminal	CuZn30	0,45	11,5	5,8	10,0	6,0				√	√	√	√	0.50-1.00	0,35	8.000	-	400
TKS 1101.2	4.8 Mini Eğri Bayrak Terminal	CuZn30	0,65	11,5	5,8	10,0	6,0				√	√	√	√	0.50-1.00	0,35	8.000	-	400





SECTION A-A
SCALE 3 : 1

TKS 1102

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Platting)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	W2	T				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1102	6,3 Eğri Bayrak Terminal	CuZn30	0,65	13,0	7,3	11,5	7,4				√	√	√	√	1.00-2,50	0,38	5.000	-	250
TKS 1102.2	6,3 Eğri Bayrak Terminal	CuZn30	0,70	13,0	7,3	11,5	7,4				√	√	√	√	1.00-2,50	0,45	5.000	-	250
TKS 1102.3	6,3 Eğri Bayrak Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	13,0	7,3	11,5	7,4				√	√	√	√	0,50-1,00	0,38	5.000	-	250





KESİT A-A
ÖLÇEK 4 : 1

TKS 1103

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	W2	T				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1103	7,8 Eğri Bayrak Terminal	CuZn30	0,65	15,0	8,8	8,4	13,5				√	√	√	√	1,50-2,50	0,35	4.000	-	250





SECTION A-A
SCALE 4 : 1

TKS 1104

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T	H1	H2			Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1104.1	4,8 Kilitli Bayrak Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	12,0	5,7	6,0	7,0	8,5			√	√	√	√	0,50-1,50	0,35	4.000	-	250
TKS 1104.2	4,8 Kilitli Bayrak Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,65	12,0	5,7	6,0	8,3	9,7			√	√	√	√	1,50-2,50	0,35	4.000	-	250





TKS 1105																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T	H1	H2			Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1105.1	4,8 Kilitli Bayrak Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,45	12,0	5,7	6,0	7,0	8,5			√	√	√	√	0,50-1,50	0,35	4.000	-	250
TKS 1105.2	4,8 Kilitli Bayrak Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,45	12,0	5,7	6,0	8,3	9,7			√	√	√	√	1,50-2,50	0,35	4.000	-	250





TKS 1106																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T	H1	H2			Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1106.1	6,3 Kilitli Bayrak Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	14,0	7,3	7,7	7,5	8,8			√	√	√	√	0,50-1,50	0,38	2.500	-	150
TKS 1106.2	6,3 Kilitli Bayrak Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,65	14,0	7,3	7,7	9,0	11,0			√	√	√	√	1,50-2,50	0,38	2.500	-	150





TKS 1107																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T	H1	H2			Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1107.1	4,8 Mini Bayrak Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,45	12,0	5,7	6,0	7,0	8,5			√	√	√	√	0,50-1,50	0,35	4.000	-	250
TKS 1107.2	4,8 Mini Bayrak Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	12,0	5,7	6,0	7,0	8,5			√	√	√	√	0,50-1,50	0,35	4.000	-	250
TKS 1107.3	4,8 Mini Bayrak Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,45	12,0	5,7	6,0	8,3	9,7			√	√	√	√	1.50-2.50	0,35	4.000	-	250
TKS 1107.4	4,8 Mini Bayrak Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,65	12,0	5,7	6,0	8,3	9,7			√	√	√	√	1.50-2.50	0,35	4.000	-	250





TKS 1108																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Matarial	A	L	W	T	H1	H2			Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Matarial Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1108.1	6,3 Bayrak Terminal	CuZn30	0,65	14,0	7,3	7,4	7,5	8,5			√	√	√	√	0,75-1,50	0,38	2.500	-	150
TKS 1108.2	6,3 Bayrak Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,65	14,0	7,3	7,4	9,0	11,0			√	√	√	√	1.50 – 3.00	0,38	2.500	-	150
TKS 1108.3	6,3 Bayrak Terminal	CuZn30	0,74	14,0	7,3	7,4	7,5	8,5			√	√	√	√	0,75-1,50	0,38	2.500	-	150
TKS 1108.4	6,3 Bayrak Terminal	CuZn30	0,65	14,0	7,3	7,7	5,0	6,0			√	√	√	√	0.50 – 0.75	0,38	2.500	-	150





TKS 1109																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T	W2				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1109	6,3 Tırnaklı Eğri Bayrak Terminal	CuZn30	0,65	13,5	7,3	7,4	11,5				√	√	√	√	1,0-2,50	0,38	4.000	-	250





TKS 1110																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T	W2				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1110	7,8 Eğri Bayrak Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	15,0	9,0	8,4	13,5				√	√	√	√	0,5-1,00	0,38	4.000	-	250





TKS 1201

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1201	6,3 Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,4					√	√	√	√	1.00-2.50	0,39	7.500	-	300
TKS 1201.3	6,3 Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,4					√	√	√	√	1.00-2.50	0,45	7.500	-	300





TKS 1202

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1202	6,3 Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,70	19,2	7,3	7,7					√	√	√	√	1.00-2.50	0,39	6.000	-	300
TKS 1202.2	6,3 Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,75	19,2	7,3	7,7					√	√	√	√	1.00-2.50	0,35	6.000	-	300
TKS 1202.3	6,3 Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,75	19,2	7,3	7,7					√	√	√	√	1.00-2.50	0,45	6.000	-	300





TKS 1203

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1203.3	2,8 Dişi Terminal Nokta İleride	CuZn30	0,45	14,0	3,7	6,6					√	√	√	√	0,5-1,0	0,30	10.000	-	1000
TKS 1203.4	2,8 Dişi Terminal Nokta İleride	CuZn30	0,60	14,0	3,7	6,6					√	√	√	√	0,5-1,0	0,30	10.000	-	1000
TKS 1203.5	2,8 Dişi Terminal Nokta İleride	CuZn30	0,70	14,0	3,7	6,6					√	√	√	√	0,5-1,0	0,30	10.000	-	1000
TKS 1203.6	2,8 Dişi Terminal Nokta İleride	CuZn30	0,70	14,0	3,7	6,6					√	√	√	√	0,5-1,0	0,30	10.000	-	1000
TKS 1203.7	2,8 Dişi Terminal Nokta Ortada	CuZn30	0,70	14,0	3,7	6,6					√	√	√	√	0,5-1,0	0,30	10.000	-	1000
TKS 1203.8	2,8 Dişi Terminal Nokta Ortada	CuZn30	0,45	14,0	3,7	6,6					√	√	√	√	0,5-1,0	0,30	10.000	-	1000





TKS 1204

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm ²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1204.1	2,8 İçe Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,45	14,0	3,8	6,2					√	√	√	√	0,5-1,0	0,30	10.000	-	1000
TKS 1204.2	2,8 İçe Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,70	14,0	3,8	6,2					√	√	√	√	0,5-1,0	0,30	10.000	-	1000





TKS 1205																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1205.1	4,8 Dişi Terminal	CuZn30	0,60	15,0	5,8	6,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,33	10.000	-	500
TKS 1205.2	4,8 Dişi Terminal	CuZn30	0,70	15,0	5,8	6,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,33	10.000	-	500
TKS 1205.3	4,8 Dişi Terminal	CuZn30	0,45	15,0	5,8	6,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,33	10.000	-	500
TKS 1205.4	4,8 Dişi Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,45	15,0	5,8	6,0					√	√	√	√	1.00-2.50	0,33	10.000	-	500
TKS 1205.5	4,8 Dişi Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,70	15,0	5,8	6,0					√	√	√	√	1.00-2.50	0,33	10.000	-	500





TKS 1206																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1206	6,3 Dişi Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,7					√	√	√	√	4.00-6.00	0,35	5.000	-	250





TKS 1207																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1207	9,8 Dişi Terminal	CuZn30	0,90	25,2	11,0	11,5					√	√	√	√	4.00-6.00	0,48	2.500	-	100





TKS 1208																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1208	6,3 Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0.65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	0.50-1.00	0,39	7.500	-	300
TKS 1208.2	6.3 Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0.70	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	0.50-1.00	0,45	7.500	-	300





TKS 1209																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T	Q				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1209.1	6,3 Erkekli Dişi Terminal Kısa Ayak 90°	CuZn30	0,65	19,5	7,3	7,6	90°				√	√	√	√	0,50-1,00	0,38	2.000	-	200
TKS 1209.2	6,3 Erkekli Dişi Terminal 105°	CuZn30	0,65	19,5	7,3	7,6	105°				√	√	√	√	1.00-2.50	0,38	2.000	-	200
TKS 1209.3	6,3 Erkekli Dişi Terminal 90°	CuZn30	0,65	19,5	7,3	7,6	90°				√	√	√	√	1.00-2.50	0,38	2.000	-	200
TKS 1209.4	6,3 Erkekli Dişi Terminal Uzun Ayak 90°	CuZn30	0,65	19,5	7,3	7,6	90°				√	√	√	√	2,50-4,00	0,38	1.500	-	100





TKS 1210																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1210	7,8 Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,65	20,0	9,0	8,5					√	√	√	√	1.00-2.50	0,30	5.000	-	250





TKS 1211																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1211	7,8 Dişi Terminal	CuZn30	0,65	21,0	9,0	8,5					√	√	√	√	1.00-2.50	0,30	5.000	-	250
TKS 1211.2	7,8 Dişi Terminal	CuZn30	0,65	21,0	9,0	8,5					√	√	√	√	1.00-2.50	0,35	5.000	-	250





TKS 1212																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1212	4,8 Dişi Terminal	CuZn30	0,70	15,0	6,3	6,3					√	√	√	√	0.50-1.00	0,39	10.000	-	-
TKS 1212.2	4,8 Dişi Terminal	CuZn30	0,70	15,0	6,3	6,3					√	√	√	√	1,50-2,50	0,39	10.000	-	-





TKS 1213																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1213	6,3 Kilitli Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	19,0	7,3	7,5					√	√	√	√	0.50-1.00	0,39	7.000	-	300





TKS 1214																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1214	3,20 mm Yaylı Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	15,0	4,0	6,4						√	√	√	√	0,50-1,00	0,25	6.000	-	-





TKS 1215																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1215.1	4,8 Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,45	15,0	5,8	6,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,33	10.000	-	500
TKS 1215.2	4,8 Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,70	15,0	5,8	6,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,33	10.000	-	500





TKS 1216																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1216	6,3 Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,2	7,4	7,8					√	√	√	√	0,75-1,5	0,30	6.000	5.000	300





TKS 1217																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1217.1	6,3 Sırtı Düz Tırnaklı Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	6.000	-	300
TKS 1217.2	6,3 Sırtı Düz Tırnaklı Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	0.50-1.00	0,35	6.000	-	300





TKS 1218																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1218.1	6,3 Sırtı Düz Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	1.00-2.50	0,30	6.000	-	300
TKS 1218.2	6,3 Sırtı Düz Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	1.00-2.50	0,35	6.000	-	300





TKS 1219																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1219.1	4,8 Kilitli Dişi Terminal	CuZn30	0,45	19,2	5,7	5,0					√	√	√	√	0,75-1,50	0,33	7.500	-	500
TKS 1219.2	4,8 Kilitli Dişi Terminal	CuZn30	0,70	19,2	5,7	5,0					√	√	√	√	0,75-1,50	0,33	7.500	-	500





TKS 1220																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1220.1	2,8 Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,45	14,0	3,7	6,6					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	10.000	-	1000
TKS 1220.2	2,8 Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,70	14,0	3,7	6,6					√	√	√	√	0,50-1,00	0,30	10.000	-	1000





TKS 1221																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1221.1	6,3 Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,4					√	√	√	√	1.00-2.50	0,30	7.500	-	300
TKS 1221.2	6,3 Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,4					√	√	√	√	1.00-2.50	0,35	7.500	-	300





TKS 1222																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1222	6,3 Kare Dişi Terminal	CuZn30	0,60	12,2	7,3	7,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,33	10.000	-	500





TKS 1223																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1223.1	6,3 Kilitli Dişi Terminal	CuZn30	0,70	19,2	7,3	7,5					√	√	√	√	1.00-2.50	0,35	7.500	-	300
TKS 1223.2	6,3 Kilitli Dişi Terminal	CuZn30	0,70	19,2	7,3	7,5					√	√	√	√	1.00-2.50	0,38	7.500	-	300
TKS 1223.3	6,3 Kilitli Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,70	19,2	7,3	7,5					√	√	√	√	0.50-1.00	0,35	7.500	-	300
TKS 1223.4	6,3 Kilitli Dişi Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,70	19,2	7,3	7,5					√	√	√	√	2.00-4.00	0,35	6.000	-	300
TKS 1223.5	6,3 Kilitli Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,70	19,2	7,3	7,5					√	√	√	√	0.50-1.00	0,38	7.500	-	300
TKS 1223.6	6,3 Kilitli Dişi Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,70	19,2	7,3	7,5					√	√	√	√	2.00-4.00	0,38	6.000	-	300
TKS 1223.7	6,3 Kilitli Dişi Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,45	19,2	7,3	7,5					√	√	√	√	1.00-2.50	0,38	7.500	-	300





TKS 1224																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1224.1	6,3 V Tipi Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	0,50-1,00	0,39	7.500	-	300
TKS 1224.2	6,3 V Tipi Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	1.00-2.50	0,35	7.500	-	300
TKS 1224.3	6,3 V Tipi Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,2	7,4	7,6					√	√	√	√	1.00-2.50	0,39	7.500	-	300
TKS 1224.4	6,3 V Tipi Dişi Terminal	CuZn30	0,70	19,2	7,4	7,6					√	√	√	√	1.00-2.50	0,45	7.500	-	300





TKS 1225																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1225.1	2,8 Sırtı Düz Dişi Terminal Noktalı	CuZn30	0,45	14	3,7	6,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	15.000	-	1000
TKS 1225.2	2,8 Sırtı Düz Dişi Terminal Noktalı	CuZn30	0,70	14,0	3,7	6,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	15.000	-	1000
TKS 1225.3	2,8 Sırtı Düz Dişi Terminal Noktalı	CuZn30	1,35	14,0	3,7	6,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	15.000	-	1000
TKS 1225.4	2,8 Sırtı Düz Dişi Terminal Noktasız	CuZn30	0,70	14,0	3,7	6,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	15.000	-	1000
TKS 1225.5	2,8 Sırtı Düz Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,70	14,0	3,7	6,0					√	√	√	√	0.50	0,30	15.000	-	1000





TKS 1226																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1226	6,3 Tırnaklı Dişi Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,7					√	√	√	√	2,00-4,00	0,35	4.000	-	250





TKS 1227																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1227	9,8 Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,90	25,2	11,0	11,5					√	√	√	√	4.00-6.00	0,48	2.500	-	100





TKS 1228																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1228.1	6.3 Düz Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	7.500	–	300
TKS 1228.2	6.3 Düz Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	0.50-1.00	0,35	7.500	–	300





TKS 1229																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1229.1	6,3 Düz Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,0	7,0	6,7					√	√	√	√	1.00-2.50	0,30	7.500	–	300
TKS 1229.2	6,3 Düz Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,0	7,0	6,7					√	√	√	√	1.00-2.50	0,35	7.500	–	300





TKS 1230																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1230.1	2,8 Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,45	14,0	3,7	6,6					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	15.000	–	1000
TKS 1230.2	2,8 Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,70	14,0	3,7	6,6					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	15.000	–	1000





TKS 1232																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1232.1	6.3 Düz Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	0.50-1.00	0,35	7.500	–	300
TKS 1232.2	6.3 Düz Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	0.50-1.00	0,38	7.500	–	300





TKS 1233																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1233.1	4,8 Kilitli Dişi Terminal	CuZn30	0,45	16,8	5,8	6,5					√	√	√	√	0.50-1.00	0,33	10.000	–	500
TKS 1233.2	4,8 Kilitli Dişi Terminal	CuZn30	0,75	16,8	5,8	6,5					√	√	√	√	0.50-1.00	0,33	10.000	–	500
TKS 1233.3	4,8 Kilitli Dişi Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,45	16,8	5,8	6,5					√	√	√	√	1.00-2.50	0,33	10.000	–	500
TKS 1233.4	4,8 Kilitli Dişi Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,80	16,8	5,8	6,5					√	√	√	√	1.00-2.50	0,33	10.000	–	500
TKS 1233.5	4,8 Kilitli Dişi Terminal	CuZn30	0,80	16,8	5,8	6,5					√	√	√	√	0.50-1.00	0,33	10.000	–	500





TKS 1234																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1234	Ø3.5 Yuvarlak Dişi Terminal	CuZn30	Ø3,5	21,8	10,0	8,0					√	√	√	√	1.00-2.50	0,30	4.000	–	200





TKS 1235																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1235	6,3 Tırnaklı Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	0,50-1,00	0,35	6.000	–	300





TKS 1236																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1236.1	6,3 Sırtı Düz Dişi Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	2,00-4,00	0,35	5.000	–	300





TKS 1237																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1237.1	6,3 Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,8					√	√	√	√	0,75-1,50	0,30	6.000	–	300
TKS 1237.2	6,3 Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,8					√	√	√	√	0,75-1,50	0,35	6.000	–	300





TKS 1238

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm ²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1238.1	6,3 Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	7.500	300	–
TKS 1238.2	6,3 Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	0.50-1.00	0,35	7.500	300	–





TKS 1239

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm ²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1239.1	2,8 Dikdörtgen Dişi Terminal Nokta İleride	CuZn30	0,45	14,5	3,8	6,3					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	10.000	-	1000
TKS 1239.2	2,8 Dikdörtgen Dişi Terminal Nokta İleride	CuZn30	0,65	14,5	3,8	6,3					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	10.000	-	1000
TKS 1239.3	2,8 Dikdörtgen Dişi Terminal Nokta Ortada	CuZn30	0,45	14,5	3,8	6,3					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	10.000	-	1000
TKS 1239.4	2,8 Dikdörtgen Dişi Terminal Nokta Ortada	CuZn30	0,65	14,5	3,8	6,3					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	10.000	-	1000
TKS 1239.5	2,8 Dikdörtgen Dişi Terminal Nokta İleride	CuZn30	0,45	14,5	3,8	6,3					√	√	√	√	0.15-0.35	0,30	10.000	-	1000
TKS 1239.6	2,8 Dikdörtgen Dişi Terminal Nokta İleride	CuZn30	0,65	14,5	3,8	6,3					√	√	√	√	0.15-0.35	0,30	10.000	-	1000
TKS 1239.7	2,8 Dikdörtgen Dişi Terminal Nokta Ortada	CuZn30	0,45	14,5	3,8	6,3					√	√	√	√	0.15-0.35	0,30	10.000	-	1000
TKS 1239.8	2,8 Dikdörtgen Dişi Terminal Nokta Ortada	CuZn30	0,65	14,5	3,8	6,3					√	√	√	√	0.15-0.35	0,30	10.000	-	1000





TKS 1240

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm ²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1240.1	6,3 Lif Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,6	7,8					√	√	√	√	0.50-1.00	0,39	7.500	-	250
TKS 1240.2	6,3 Lif Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,2	7,6	7,8					√	√	√	√	1.00-2.50	0,39	7.500	-	250
TKS 1240.3	6,3 Lif Tırnaklı Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,65	19,2	7,6	7,8					√	√	√	√	0.50-1.00	0,39	7.500	-	250
TKS 1240.4	6,3 Lif Tırnaklı Dişi Terminal	CuZn30	0,65	19,2	7,6	7,8					√	√	√	√	1.00-2.50	0,39	7.500	-	250





TKS 1241

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1241.1	7,8 Dişi Terminal Kısa Ayak	CuSn 6	0,60	23,0	9,0	10,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,38	5.000	-	-
TKS 1241.2	7,8 Dişi Terminal Uzun Ayak	CuSn 6	0,60	23,0	9,0	10,0					√	√	√	√	1.00-2.50	0,38	5.000	-	-

TKS 1200 SERİSİ / TKS 1200 SERIES





TKS 1242

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm ²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1242	6,3 Kilitli Dişi Terminal	CuZn30	0,70	19,2	7,3	7,5					√	√	√	√	1.00-2.50	0,38	7.500	-	300





TKS 1243

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1243.1	6,3 Kilitli Dişi Terminal	CuZn30	0,70	19,2	7,5	7,2					√	√	√	√	1.00-2.50	0,35	7.500	-	-
TKS 1243.2	6,3 Kilitli Dişi Terminal	CuZn30	0,70	19,2	7,5	7,2					√	√	√	√	1.00-2.50	0,39	7.500	-	-





TKS 1244

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1244	2,8 Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,70	14,0	3,8	6,6					√	√	√	√	0,35	0,30	10.000	-	-





TKS 1245

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1245	4,8 Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,70	15,0	5,8	6,0					√	√	√	√	0,35-0,50	0,35	10.000	-	-





TKS 1246

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1246	1,8 Dişi Terminal	CuZn30	0,50	17,0	3,1	7,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,25	5.000	-	-





TKS 1247																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm ²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1247.1	2,9 Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,50	21,6	4,0	8,5					√	√	√	√	0,50-1,00	0,30	7.500	-	-
TKS 1247.2	2,9 Dişi Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,50	21,6	4,0	8,5					√	√	√	√	1,00-2,50	0,30	7.500	-	-





TKS 1248																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1248	1.8 Kare Dişi Terminal	CuZn30	0,50	16,7	2,8	6,3					√	√	√	√	0.50-1.00	0,25	6.000	-	-





TKS 1253																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1253	6.3 Kilitli Dişi Terminal	CuZn30	0,70	19,4	7,3	7,3					√	√	√	√	1.00-2.50	0,39	7.000	-	300





TKS 1301																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1301.1	6,3 Deliksiz Erkek Terminal	CuZn30	0,80	28,5	6,3	14,8					√	√	√	√	1.00-2.50	0,37	5.000	-	300
TKS 1301.2	6,3 Delikli Erkek Terminal	CuZn30	0,80	28,5	6,3	14,8					√	√	√	√	1.00-2.50	0,37	5.000	-	300





TKS 1302																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1302	7,7 Tırnaklı Erkek Terminal	CuZn30	0,80	30,5	7,7	15,2					√	√	√	√	2.00-4.00	0,35	3.500	-	200





TKS 1303																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1303	5.00 mm Kart Tipi Erkek Terminal	CuZn30	18,0	5,0	8,8						√	√	√	√	-	0,78	-	5.000	-



TKS 1304																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L1	L2	W	D	Q			Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1304.1	6.3 Erkek Terminal 30°	CuZn30	0,80	10,0	11,2	6,3	3,2	30°			√	√	√	√	-	0.78	-	5.000	-
TKS 1304.2	6.3 Erkek Terminal 45°	CuZn30	0,80	10,0	11,2	6,3	4,2	45°			√	√	√	√	-	0.78	-	5.000	-
TKS 1304.3	6.3 Erkek Terminal 45°	CuZn30	0,80	10,0	11,2	6,3	5,2	45°			√	√	√	√	-	0.78	-	5.000	-
TKS 1304.4	6.3 Erkek Terminal 90°	CuZn30	0,80	10	11,2	6,3	3,2	90°			√	√	√	√	-	0.78	-	5.000	-
TKS 1304.5	6.3 Erkek Terminal 90°	CuZn30	0,80	10,0	11,2	6,3	4,2	90°			√	√	√	√	-	0.78	-	5.000	-
TKS 1304.6	6.3 Erkek Terminal 90°	CuZn30	0,80	10,0	11,2	6,3	5,2	90°			√	√	√	√	-	0.78	-	5.000	-
TKS 1304.8	6,3 Erkek Terminal Düz	CuZn30	0,80	19,0	–	6,3	4,2	Düz			√	√	√	√	-	0.78	-	5.000	-
TKS 1304.9	6,3 Erkek Terminal Düz	CuZn30	0,80	19,0	–	6,3	5,2	Düz			√	√	√	√	-	0.78	-	5.000	-





TKS 1305																				
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L1	L2	W	D	Q			Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1305.1	4.8 Erkek Terminal 45°	CuZn30	0,80	8,5	10,0	4,8	3,2	45°			√	√	√	√	-	0,78	-	5.000	1000
TKS 1305.2	4.8 Erkek Terminal 90°	CuZn30	0,80	8,5	10,0	4,8	3,2	90°			√	√	√	√	-	0,78	-	5.000	1000
TKS 1305.3	4.8 Erkek Terminal 45°	CuZn30	0,80	8,5	10,0	4,8	4,2	45°			√	√	√	√	-	0,78	-	5.000	1000
TKS 1305.4	4.8 Erkek Terminal 90°	CuZn30	0,80	8,5	10,0	4,8	4,2	90°			√	√	√	√	-	0,78	-	5.000	1000
TKS 1305.5	4.8 Erkek Terminal Düz	CuZn30	0,80	17,0	–	4,8	4,2	Düz			√	√	√	√	-	0,78	-	5.000	1000





TKS 1306																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1306.1	1,80 mm Erkek Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,60	26,5	2,2	16,6					√	√	√	√	0.50-0.75	0,30	7.500	-	-
TKS 1306.2	1,80 mm Erkek Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,60	26,5	2,2	16,6					√	√	√	√	0,75-1,50	0,30	7.500	-	-





TKS 1307																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1307.1	2,80 mm Erkek Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,60	26,5	2,8	18,5					√	√	√	√	0,30-0,50	0,30	6.000	-	-
TKS 1307.2	2,80 mm Erkek Terminal Orta Ayak	CuZn30	0,60	26,5	2,9	18,5					√	√	√	√	0,50-1,00	0,30	4.000	-	-
TKS 1307.3	2,80 mm Erkek Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,60	26,5	2,9	18,5					√	√	√	√	1.00-1,50	0,30	4.000	-	-





TKS 1308																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T	D				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1308	2.8 Uzun Erkek Terminal	CuZn30	0,80	21,0	2,8	12,5	1,4				√	√	√	√	-	0,80	-	5.000	-





TKS 1309																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T	D				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1309	6.3 Kart Terminal Tekli	CuZn30	0,80	14,6	6,3	10,6	1,8				√	√	√	√	-	0,80	-	5.000	-





TKS 1310																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T	D				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1310	6,3 Kart Tipi Çiftli	CuZn30	0,80	14,6	6,3	9,5	Ø1.8				√	√	√	√	-	0,80	-	5.000	-





TKS 1311																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1311.1	6,3 Deliksiz Erkek Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,80	28,0	6,3	14,8					√	√	√	√	2,00-4,00	0,35	4.000	-	250
TKS 1311.2	6,3 Delikli Erkek Terminal Uzun Ayak	CuZn30	0,80	28,0	6,3	14,8					√	√	√	√	2,00-4,00	0,35	4.000	-	250





TKS 1312																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1312	1,80 Erkek Terminal	CuZn30	0,60	21,0	1,8	7,8					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	6.000	-	-





TKS 1314																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1314	6,3 Erkek Terminal 90°	CuZn30	7,0	11,2	6,3	3,2	10,0				√	√	√	√	-	0.78	-	5.000	500





TKS 1315																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1315.1	2,8 Delikli Erkek Terminal	CuZn30	15,0	2,8	7,0						√	√	√	√	0.50-1.00	0,48	10.000	-	1000
TKS 1315.2	2,8 Deliksiz Erkek Terminal	CuZn30	15,0	2,8	7,0						√	√	√	√	0.50-1.00	0,48	10.000	-	1000





TKS 1316																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1316	4,8 Uzun Erkek Terminal	CuZn30	0,80	27,0	4,8	9,0					√	√	√	√	0.50-1.50	0,37	6.000	-	300





TKS 1319																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1319	6,3 Erkek Terminal	CuZn30	0,80	25,0	6,0	14,0					√	√	√	√	1.00-2.50	0,35	6.000	-	400
TKS 1319.1	6,3 Erkek Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,80	25,0	6,0	14,0					√	√	√	√	0,50-1,00	0,35	6.000	-	400





TKS 1323																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm²**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1323	4,8 Kısa Erkek Terminal	CuZn30	0,48	20,0	4,8	11,8					√	√	√	√	0,50-1,50	0,48	10.000	-	500





TKS 1325																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1325	6,3 Kısa Erkek Terminal	CuZn30	0,80	20,0	6,3	10,0					√	√	√	√	0.75-1.50	0,37	7.500	-	-





TKS 1327																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1327	6,3 Kısa Erkek Terminal Düz	CuZn30	0,80	20,0	6,3	8,2					√	√	√	√	1.00-2.50	0,37	7.500	-	400
TKS 1327.2	6,3 Kısa Erkek Terminal Düz Kısa Ayak	CuZn30	0,80	20,0	6,3	8,2					√	√	√	√	0,50-0,75	0,37	7.500	-	400





TKS 1329																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1329.1	6,3 Deliksiz Erkek Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,80	28,0	6,3	16,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,37	5.000	-	300
TKS 1329.2	6,3 Delikli Erkek Terminal Kısa Ayak	CuZn30	0,80	28,0	6,3	16,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,37	5.000	-	300





TKS 1330																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1330	6,3 Erkek Terminal Orta Boy	CuZn30	0,80	25,0	6,3	14,0					√	√	√	√	1,00-2,50	0,35	6.000	-	300
TKS 1330.1	6,3 Erkek Terminal Orta Boy Kısa Ayak	CuZn30	0,80	25,0	6,3	14,0					√	√	√	√	0,50-1,00	0,35	6.000	-	300





TKS 1331																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1331	2,8 Tırnaklı Erkek Terminal	CuZn30	0,60	21,0	2,8	12,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,48	10.000	-	1000





TKS 1401																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1401.1	Topraklama Terminal	CuZn30	19,2	8,7	14,5	3,2					√	√	√	√	1,00-2,50	0,45	7.500	-	500
TKS 1401.2	Topraklama Terminal	CuZn30	19,2	8,7	14,5	4,2					√	√	√	√	1,00-2,50	0,45	7.500	-	500
TKS 1401.3	Topraklama Terminal	CuZn30	19,2	8,7	14,5	5,2					√	√	√	√	1,00-2,50	0,45	7.500	-	500
TKS 1401.4	Topraklama Terminal	CuZn30	19,2	8,7	14,5	6,2					√	√	√	√	1,00-2,50	0,45	7.500	-	500
TKS 1401.5	Topraklama Terminal	CuZn30	19,2	8,7	14,5	3,2					√	√	√	√	1,00-2,50	0,48	7.500	-	500
TKS 1401.6	Topraklama Terminal	CuZn30	19,2	8,7	14,5	4,2					√	√	√	√	1,00-2,50	0,48	7.500	-	500
TKS 1401.7	Topraklama Terminal	CuZn30	19,2	8,7	14,5	5,2					√	√	√	√	1,00-2,50	0,48	7.500	-	500
TKS 1401.8	Topraklama Terminal	CuZn30	19,2	8,7	14,5	6,2					√	√	√	√	1,00-2,50	0,48	7.500	-	500





TKS 1402																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1402.1	Topraklama Terminal Kısa Ayak	CuZn30	18,0	8,7	13,7	5,2					√	√	√	√	1.00-2.50	1.0	5.000	-	500
TKS 1402.2	Topraklama Terminal Kısa Ayak	CuZn30	18,0	8,7	13,7	4,2					√	√	√	√	1.00-2.50	0,45	5.000	-	500
TKS 1402.3	Topraklama Terminal Kısa Ayak	CuZn30	18,0	8,7	13,7	5,2					√	√	√	√	1,00-2,50	0.48	5.000	-	500
TKS 1402.4	Topraklama Terminal Uzun Ayak	CuZn30	18,0	8,7	13,7	5,2					√	√	√	√	2,00-4,00	1.0	5.000	-	500
TKS 1402.5	Topraklama Terminal Uzun Ayak	CuZn30	18,0	8,7	13,7	4,2					√	√	√	√	1.00-2.50	0,7	5.000	-	500





TKS 1403																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1403.1	SW Topraklama Terminal Uzun Ayak	CuZn30	12,8	7,0	9,3	3,2					√	√	√	√	0,75-1,50	0,38	12.500	-	1000
TKS 1403.2	SW Topraklama Terminal Uzun Ayak	CuZn30	12,8	7,0	9,3	4,2					√	√	√	√	0,75-1,50	0,38	12.500	-	1000
TKS 1403.3	SW Topraklama Terminal Uzun Ayak	CuZn30	12,8	7,0	9,3	5,2					√	√	√	√	0,75-1,50	0,38	12.500	-	1000
TKS 1403.4	SW Topraklama Terminal Kısa Ayak	CuZn30	12,8	7,0	9,3	3,2					√	√	√	√	0.50-0,75	0,38	12.500	-	1000
TKS 1403.5	SW Topraklama Terminal Kısa Ayak	CuZn30	12,8	7,0	9,3	4,2					√	√	√	√	0.50-0,75	0,38	12.500	-	1000
TKS 1403.6	SW Topraklama Terminal Kısa Ayak	CuZn30	12,8	7,0	9,3	5,2					√	√	√	√	0.50-0,75	0,38	12.500	-	1000





TKS 1404																				
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1404.2	SW Topraklama Terminal	CuZn30	12,8	7,0	9,3	4,2					√	√	√	√	0,75-1,50	0,48	12.500	-	1000





TKS 1405																				
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1405.1	Topraklama Terminal Kısa Ayak	CuZn30	19,2	8,7	14,5	3,2					√	√	√	√	0,50-1,00	0,45	7.500	-	500
TKS 1405.2	Topraklama Terminal Kısa Ayak	CuZn30	19,2	8,7	14,5	4,2					√	√	√	√	0,50-1,00	0,45	7.500	-	500
TKS 1405.3	Topraklama Terminal Kısa Ayak	CuZn30	19,2	8,7	14,5	5,2					√	√	√	√	0,50-1,00	0,45	7.500	-	500
TKS 1405.4	Topraklama Terminal Kısa Ayak	CuZn30	19,2	8,7	14,5	6,2					√	√	√	√	0,50-1,00	0,45	7.500	-	500





TKS 1406																				
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1406.2	Topraklama Terminal	CuZn30	19,2	8,7	14,5	4,2					√	√	√	√	1,00-2,50	0,45	7.500	-	500





TKS 1407																				
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1407.1	4 NO Topraklama Terminal	CuZn30	23,0	11,0	17,5	5,2					√	√	√	√	2.00-4.00	0,58	4.000	-	250
TKS 1407.2	4 NO Topraklama Terminal	CuZn30	23,0	11,0	17,5	6,5					√	√	√	√	2.00-4.00	0,58	4.000	-	250
TKS 1407.3	4 NO Topraklama Terminal	CuZn30	23,0	11,0	17,5	4,2					√	√	√	√	2.00-4.00	0,58	4.000	-	250





TKS 1408																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1408	6 No Topraklama Terminal	CuZn30	27,0	14,0	20,0	6,2					√	√	√	√	4.00-6.00	0,63	2.500	-	150
TKS 1408.1	6 No Topraklama Terminal	CuZn30	27,0	14,0	20,0	5,2					√	√	√	√	4.00-6.00	0,63	2.500	-	150





TKS 1409																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm²**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1409	8 No Topraklama Terminal	CuZn30	27,0	14,0	20,0	8,2					√	√	√	√	4.00-6.00	0,63	2.500	-	150





TKS 1410																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1410	10 No Topraklama Terminal	CuZn30	31,0	17,0	22,5	10,2					√	√	√	√	4.00-6.00	0,63	2.000	-	100





TKS 1411																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1411	10 No Topraklama Terminal	CuZn30	31,0	17,0	22,5	8,2					√	√	√	√	4.00-6.00	0,63	2.000	-	100





TKS 1412																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1412	10 No Topraklama Terminal	CuZn30	31,0	17,0	22,5	12,2					√	√	√	√	4.00-6.00	0,63	2.000	-	100





TKS 1413																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1413.1	Topraklama Terminal	CuZn30	25,5	13,8	18,6	8,2					√	√	√	√	1.00-2.50	0,45	3.000	-	500
TKS 1413.2	Topraklama Terminal	CuZn30	25,5	13,8	18,6	11,2					√	√	√	√	1.00-2.50	0,45	3.000	-	500





TKS 1414																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1414.1	Topraklama Terminal	CuZn30	12,5	6,0	9,5	2,5					√	√	√	√	0,5-1,00	0,38	12.500	-	1000
TKS 1414.2	Topraklama Terminal	CuZn30	12,5	6,0	9,5	3,2					√	√	√	√	0,5-1,00	0,38	12.500	-	1000
TKS 1414.4	Topraklama Terminal	CuZn30	12,5	6,0	9,5	4,2					√	√	√	√	0,5-1,00	0,38	12.500	-	1000





TKS 1415																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1415.2	Topraklama Terminal	CuZn30	19,2	8,7	14,5	4,2					√	√	√	√	0,50-1,00	0,4	7.500	-	500





TKS 1417																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1417.1	1 NO Topraklama Terminal	CuZn30	16,0	7,5	12,3	3,2					√	√	√	√	0.75-1.50	0,45	7.500	-	500
TKS 1417.2	1 NO Topraklama Terminal	CuZn30	16,0	7,5	12,3	4,2					√	√	√	√	0.75-1.50	0,45	7.500	-	500
TKS 1417.3	1 NO Topraklama Terminal	CuZn30	16,0	7,5	12,3	5,2					√	√	√	√	0.75-1.50	0,45	7.500	-	500





TKS 1420																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1420.1	2,8 mm Kare Topraklama	CuZn30	15,0	4,8	12,5	2,8					√	√	√	√	1.00-2.50	0,50	10.000	-	500
TKS 1420.2	2,8 mm Kare Topraklama	CuZn30	15,0	4,8	12,5	2,8					√	√	√	√	1.00-2.50	0,70	10.000	-	500





TKS 1421																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1421.2	Topraklama Terminal Uzun Ayak	CuZn30	19,5	8,5	15,3	4,2					√	√	√	√	2,50-4,00	0,45	5.000	-	300
TKS 1421.3	Topraklama Terminal Uzun Ayak	CuZn30	19,5	8,5	15,3	5,2					√	√	√	√	2,50-4,00	0,45	5.000	-	300
TKS 1421.4	Topraklama Terminal Uzun Ayak	CuZn30	19,5	8,5	15,3	6,2					√	√	√	√	2,50-4,00	0,45	5.000	-	300





TKS 1422																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1422.1	Topraklama Terminali	CuZn32	20,5	8,8	16,0	4,3					√	√	√	√	2,50-4,00	0,58	5.000	-	300
TKS 1422.2	Topraklama Terminali	CuZn32	20,5	8,8	16,0	6,3					√	√	√	√	2,50-4,00	0,58	5.000	-	300
TKS 1422.3	Topraklama Terminali	CuZn32	20,5	8,8	16,0	5,2					√	√	√	√	2,50-4,00	0,58	5.000	-	300

TKS 1400 SERİSİ / TKS 1400 SERIES





TKS 1423																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1423.1	Paslanmaz Topraklama Terminal	Psl Sac	21,0	11,0	15,5	4,2					√	√	√	√	1.00-2.50	0,50	5.000	-	300
TKS 1423.2	Paslanmaz Topraklama Terminal	Psl Sac	21,0	11,0	15,5	5,2					√	√	√	√	1.00-2.50	0,50	5.000	-	300
TKS 1423.3	Paslanmaz Topraklama Terminal	Psl Sac	21,0	11,0	15,5	6,2					√	√	√	√	1.00-2.50	0,50	5.000	-	300





TKS 1424																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1424.1	Topraklama Terminal	CuZn30	21,0	11,0	15,5	4,2					√	√	√	√	1,00-2.50	0,58	5.000	-	300
TKS 1424.2	Topraklama Terminal	CuZn30	21,0	11,0	15,5	5,2					√	√	√	√	1,00-2.50	0,58	5.000	-	300
TKS 1424.3	Topraklama Terminal	CuZn30	21,0	11,0	15,5	6,2					√	√	√	√	1,00-2.50	0,58	5.000	-	300
TKS 1424.4	Topraklama Terminal	CuZn30	21,0	11,0	15,5	8,2					√	√	√	√	1,00-2.50	0,58	5.000	-	300





TKS 1501																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D1	D2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1501.1	2,4 Yuvarlak Dişi Terminal	CuZn30	17,0	9,0	3,0	2,4					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	10.000	-	1000
TKS 1501.2	2,4 Yuvarlak Dişi Terminal	CuSn6	17,0	9,0	3,0	2,4					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	10.000	-	1000





TKS 1502																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D1	D2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1502	Yuvarlak Dişi Terminal	CuZn30	20,0	12,6	2,0	2,8					√	√	√	√	0.50-1.00	0,32	4.000	-	–





TKS 1503																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D1	D2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1503	Yuvarlak Dişi Terminal	CuZn30	15,8	7,0	3,2	3,8					√	√	√	√	0.50-1.00	0,33	10.000	-	1000





TKS 1504																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D1	D2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1504.1	Yuvarlak Dişi Terminal	CuZn30	3,0	7,0	1,3	1,5					√	√	√	√	0,50-1,00	0,20	25.000	-	-





TKS 1505																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D1	D2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1505	Yuvarlak Dişi Terminal	CuZn30	20,0	12,6	2,2	2,8					√	√	√	√	0,50-1,00	0,32	4.000	-	-





TKS 1506																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D1	D2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1506	Yuvarlak Dişi Terminal	CuZn30	21,0	10,0	4,0	4,8					√	√	√	√	1.00-2.50	0,35	7.500	-	300





TKS 1512																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D1	D2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1512	Yuvarlak Dişi Terminal	CuZn30	13,0	7,0	2,3	3,1					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	10.000	-	1000





TKS 1514																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D1	D2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1514.1	Yuvarlak Dişi Terminal	CuZn30	11,5	4,5	1,7	2,1					√	√	√	√	0.50	0,20	25.000	-	-
TKS 1514.2	Yuvarlak Dişi Terminal	CuZn30	11,5	4,5	1,6	2,1					√	√	√	√	0.50	0,20	25.000	-	-
TKS 1514.3	Yuvarlak Dişi Terminal	CuZn30	11,5	4,5	1,8	2,2					√	√	√	√	0.50	0,20	25.000	-	-





TKS 1515																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D1	D2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1515	Yuvarlak Dişi Terminal	CuZn30	17,4	6,0	3,5	4,3					√	√	√	√	0.50-1.00	0,33	10.000	-	500





TKS 1516																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D1	D2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1516.1	Y. Dişi Terminal Noktalı	CuZn30	15,0	7,3	1,6	2,2					√	√	√	√	0.50	0,30	25.000	-	-
TKS 1516.2	Y. Dişi Terminal Noktasız	CuZn30	15,0	7,3	1,5	2,1					√	√	√	√	0.50	0,30	25.000	-	-





TKS 1517																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D1	D2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1517	Yuvarlak Dişi Terminal	CuZn30	14,4	7,0	1,8	2,4					√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	10.000	-	-





TKS 1601																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1601.1	Yuvarlak Topraklama	CuZn30	15,5	8,0	11,5	3,2					√	√	√	√	0,75-1,50	0,35	-	-	500
TKS 1601.2	Yuvarlak Topraklama	CuZn30	15,5	8,0	12,2	4,2					√	√	√	√	0,75-1,50	0,35	-	-	500





TKS 1602																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1602	Yuvarlak Topraklama Terminal	CuZn30	19,6	10,0	14,6	5,2					√	√	√	√	1,50-2.50	0,45	5.000	-	500
TKS 1602.2	U Topraklama Terminal	CuZn30	19,6	10,0	14,6	5,2					√	√	√	√	1,50-2.50	0,78	5.000	-	500





TKS 1603																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1603	Yuvarlak Topraklama Terminal	CuZn30	21,0	11,0	15,8	6,2					√	√	√	√	2.00-4.00	0,45	-	-	500





TKS 1604																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1604.2	Yuvarlak Topraklama Terminal	CuZn30	13,0	8,0	9,0	4,2					√	√	√	√	1.00-1.50	0,78	10.000	-	-
TKS 1604.3	Yuvarlak Topraklama Terminal	CuZn30	13,0	8,0	9,0	5,2					√	√	√	√	1.00-1.50	0,78	10.000	-	-







TKS 1701																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1701	Kurtağzı Terminal	CuZn30	6,5	2,2	2,6						√	√	√	√	0.75-1.00	0,30	25.000	-	-







TKS 1703																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1703	Kurtağzı Terminal	CuZn30	6,5	2,7	2,6						√	√	√	√	1,00-1.50	0,30	25.000	-	-





TKS 1704																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1704	Kurtağzı Terminal	CuZn30	6,0	2,3	2,3						√	√	√	√	0.50-0,75	0,25	25.000	-	-





TKS 1705																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	H1	H2						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1705	İzoleli İğne Ucu Terminal	CuZn30	8,2	3,6	5,3						√	√	√	√	0,50-0,75	0,33	15.000	-	-





TKS 1706																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1706.1	Dar "U" Terminal 4,20 mm	CuZn30	13,4	6,3	8,0	4,2					√	√	√	√	-	0,78	-	-	5000
TKS 1706.2	Dar "U" Terminal 5,20 mm	CuZn30	13,4	6,3	8,0	5,2					√	√	√	√	-	0,78	-	-	5000





TKS 1707																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	H1	H2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1707	İzoleli İğne Ucu Terminal	CuZn30	12,2	7,0	4,4	5,0					√	√	√	√	1.50-2.50	0,33	10.000	-	-





TKS 1711																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	H1	H2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1711	İzolelei İğne Ucu Terminal	CuZn30	11,0	7,0	3,0	4,3					√	√	√	√	0.50-1.50	0,30	15.000	-	-





TKS 1712																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1712	Kurtağzı Terminal	CuZn30	6,5	3,3	4,0						√	√	√	√	2.00-2.50	0,30	25.000	-	-





TKS 1713																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1713	İğne ucu Terminal	CuZn30	5,8	4,0	3,6						√	√	√	√	0.75-1.50	0,48	20.000	-	-





TKS 1714																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1714	Ek Birleştirme Terminali	CuZn30	4,8	4,0	3,5						√	√	√	√	1,00-2,50	0,30	15.000	-	-





TKS 1715																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1715	Ek Birleştirme Terminal	CuZn30	2,4	2,0	2,2						√	√	√	√	0.50-0.75	0,25	30.000	-	-





TKS 1717																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	H1	H2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1717	İzoleli İğne Ucu Terminal	CuZn30	12,3	7,0	5,1	6,5					√	√	√	√	2,5-4,0	0,33	10.000	-	-





TKS 1718																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1718	Ek Birleştirme Terminali	CuZn30	7,0	5,0	5,0						√	√	√	√	1.50-3.00	0,45	7.500	-	-





TKS 1719																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1719	Ek Birleştirme Terminali	CuZn30	8,0	8,0	8,0						√	√	√	√	3.0-5.0	0,58	2.500	-	-





TKS 1720																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1720	Ek Birleştirme Terminal	CuZn30	8,5	10,0	11,0						√	√	√	√	5.00-7.00	0,78	1.500	-	-





TKS 1722																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1722	Ek Birleştirme Terminali	CuZn30	6,0	4,0	4,0						√	√	√	√	1,0-3,0	0,45	7.500	-	-





TKS 1723																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1723	Ek Birleştirme Terminali	CuZn30	6,0	6,0	6,0						√	√	√	√	2.00-4.00	0,45	6.000	-	-





TKS 1724																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1724	Ek Birleştirme Terminali	CuZn30	6,5	6,0	7,0						√	√	√	√	2.50-5.00	0,45	5.000	-	-





TKS 1725																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1725	Ek Birleştirme Terminali	CuZn30	7,0	7,0	9,0						√	√	√	√	4,0-6,0	0,60	2.500	-	-





TKS 1726																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1726	Ek Birleştirme Terminali	CuZn30	4,0	3,0	3,4						√	√	√	√	0.50-1.00	0,40	20.000	-	-





TKS 1727																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1727.1	Ek Birleştirme Terminali	CuZn30	2,0	3,0	2,4						√	√	√	√	0.75-1.00	0,25	30.000	-	-
TKS 1727.3	Ek Birleştirme Terminali	CuZn30	2,4	2,6	2,3						√	√	√	√	0.50	0,25	30.000	-	-





TKS 1729																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1729	Ek Birleştirme Terminali	CuZn30	6,0	4,8	6,0						√	√	√	√	1,0-2,0	0,50	5.000	-	-





TKS 1731																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1731	Ek Birleştirme Terminali	DC04	9,0	4,8	6,0						√	√	√	√	1.00-2.00	0,35	5.000	-	-





TKS 1732																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	H1	H2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1732	Ek Birleştirme Terminali	AISI 304	10,5	5,0	2,2	3,6					√	√	√	√	0.50-0.75	0,30	7.500	-	-





TKS 1801																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	D	T						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1801	Yuvarlak Erkek Terminal	CuZn30	24,8	4,0	15,0						√	√	√	√	0.75-1.50	0,35	7.500	-	300





TKS 1802																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	D	T						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1802	Yuvarlak Erkek Terminal	CuZn30	16,3	3,5	8,0						√	√	√	√	0.75-1.50	0,33	10.000	–	500





TKS 1901																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1901	6,3 Yassı Dişi Terminal Kısa Ayak	DC 04	0,65	19,2	7,6	7,8					√	√	√	√	0,50-1,00	0,40	7.500	-	-





TKS 1902																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1902	6,3 Yassı Dişi Terminal	DC 04	0,65	19,2	7,6	7,8					√	√	√	√	1,00-2,50	0,40	7.500	-	-





TKS 1903																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1903	6,3 Yassı Dişi Terminal Uzun Ayak	DC 04	0,65	19,2	7,6	7,8					√	√	√	√	2,50-4,00	0,40	5.000	-	-





TKS 1904																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1904	6,3 Yassı Tırnaklı Dişi Terminal Kısa Ayak	DC 04	0,65	19,2	7,6	7,8					√	√	√	√	0,50-1,00	0,40	6.000	-	-





TKS 1905																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1905	6,3 Yassı Tırnaklı Dişi Terminal	DC 04	0,65	19,2	7,6	7,8					√	√	√	√	1,00-2,50	0,40	6.000	-	-





TKS 1906																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1906	6,3 Yassı Tırnaklı Dişi Terminal Uzun Ayak	DC 04	0,65	19,2	7,6	7,8					√	√	√	√	2,50-4,00	0,40	4.000	-	-





TKS 2601																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2601	Özel T Terminal	CuZn30	10,2	2,1	4,3						√	√	√	√	0,50	0,58	7.500	-	-





TKS 2602																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	W	D	H				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2602	Kırlangıç Terminal	CuZn30	16,5	8,0	6,3	1,7	4,0				√	√	√	√	-	0,78	-	2.500	-





TKS 2603																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2603	Tofaş Stop Soket Terminal	CuZn30	18,0	7,0	10,5						√	√	√	√	0.75-1.50	0,30	4.000	-	-





TKS 2604																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2604	Tempra Marş Motoru Terminal	CuZn30	24,7	7,0	16,0	8,0					√	√	√	√	-	0,78	-	2.500	-





TKS 2606																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	W						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2606.1	Kapalı İğne Ucu Terminal	CuZn30	13,0	8,0	1,75						√	√	√	√	0.50-1.00	0,25	15.000	-	-
TKS 2606.2	Açık İğne Ucu Terminal	CuZn30	13,0	8,0	2,0						√	√	√	√	0.50-1.00	0,25	15.000	-	-





TKS 2611																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	W						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2611	Tırnaklı Kare Terminal	CuZn30	9,8	4,0	2,9						√	√	√	√	0,50-1,00	0,25	5.000	-	-





TKS 2613																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	W						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2613	Kare Terminal	CuZn30	19,5	12,7	3,0						√	√	√	√	0,50-1,00	0,30	5.000	-	-





TKS 2614																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	W	H					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2614.1	Kare Dişi Terminal Kısa Ayak	CuZn30	25,0	8,2	4,3	3,8					√	√	√	√	0,50-1,00	0,38	2.500	-	-
TKS 2614.2	Kare Dişi Terminal Orta Ayak	CuZn30	25,0	8,2	4,3	3,8					√	√	√	√	1,00-1,50	0,38	2.500	-	-
TKS 2614.3	Kare Dişi Terminal Uzun Ayak	CuZn30	25,0	8,2	4,3	3,8					√	√	√	√	1,50-2,50	0,38	2.500	-	-





TKS 2615																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	T	W	H					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2615	Tırnaklı Kare Dişi Terminal	CuZn30	14,5	5,6	4,5	6,4					√	√	√	√	1,00-1,50	0,39	5.000	-	-





TKS 2626																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2626.1	6,3 90° Erkek Terminal	CuZn30	10,0	13,0	6,3	3,2					√	√	√	√	-	0,78	-	2.500	-
TKS 2626.2	6,3 90° Erkek Terminal	CuZn30	10,0	13,0	6,3	4,2					√	√	√	√	-	0,78	-	2.500	-





TKS 2633																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	T	W	H1	H2				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2633.1	W5W Ampul Sokrti Uzun Ayak	CuZn30	18,5	10,0	4,9	3,0	4,3				√	√	√	√	0,5-1,50	0,38	4.000	5.000	-





TKS 2646																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	W	T						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2646	Duy Kapsülü Terminal Uzun Ayak	CuZn30	8,0	4,4	1,8						√	√	√	√	0,75-1,50	0,30	10.000	500	-
TKS 2646.2	Duy Kapsülü Terminal Kısa Ayak	CuZn30	8,0	4,4	1,8						√	√	√	√	0,50-0,75	0,30	10.000	500	-



TKS 2651																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2651	1,80 Kare Terminal	CuZn30	16,5	2,8	7,0						√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	5.000	-	-



TKS 2654																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	W	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2654	6,3 Kart Tipi Terminal	CuZn30	13,5	8,0	6,3	1,7					√	√	√	√	-	0,78	-	5.000	500





TKS 2655																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2655	Terminal Özel	CuZn30	20,6	8,5	17,0						√	√	√	√	0.75-1.50	0,40	2.000	-	-





TKS 2659																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	H1	H2				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 2659	3,96 Yay Terminal Kısa Ayak	CuZn30	13,5	1,8	6,0	2,2	3,0				√	√	√	√	0.50-1.00	0,30	7.500	-	-
TKS 2659.2	3,96 Yay Terminal Uzun Ayak	CuZn30	13,5	1,8	6,0	3,5	4,5				√	√	√	√	1.00-1.50	0,30	5.000	-	-





TKS AY 1																		
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 1	4,20mm Ay Terminal	CuZn30	4,2	18,0	8,7	14,2					√	√	√	√	0.75-1.50	0,45	-	500	-





TKS AY 3																		
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 3	3,20mm Ay Terminal	CuZn30	3,2	12,0	7,0	9,5					√	√	√	√	0,75-1,50	0,38	-	-	1000





TKS AY 4																		
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 4	5,20mm Ay Terminal	CuZn30	5,2	23,0	11,0	18,2					√	√	√	√	2,00-4,00	0,58	-	-	250





TKS AY 5																		
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 5	6,2mm Ay Terminal	CuZn30	6,2	26,0	14,0	19,7					√	√	√	√	4,00-6,00	0,63	-	-	150





TKS AY 6																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 6	8,20mm Ay Terminal	CuZn30	8,2	26,0	14,0	20,3					√	√	√	√	4,00-6,00	0,63	-	-	150





TKS AY 7																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 7	8,20 mm Ay Terminal	CuZn30	8,2	29,5	17,0	22,0					√	√	√	√	4.00-6.00	0,63	-	-	100





TKS AY 8																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 8	4,20mm Ay Terminal	CuZn30	4,2	22,5	11,0	17,4					√	√	√	√	2.00-4.00	0,58	-	-	250





TKS AY 9																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 9	10,20mm Ay Terminal	CuZn30	10,2	29,5	17,0	22,7					√	√	√	√	4.00-6.00	0,63	-	-	100





TKS AY 10																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 10	4,20mm Ay Terminal	CuZn30	4,2	16,0	7,5	12,9					√	√	√	√	0,50-1,00	0,45	-	-	500





TKS AY 11																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 11	6,20mm Ay Terminal	CuZn30	6,2	22,0	11,3	17,3					√	√	√	√	2,00-4,00	0,58	-	-	250





TKS AY 12																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 12	4,20mm Ay Terminal	CuZn30	4,2	12,8	7,0	10,0					√	√	√	√	0,75-1,50	0,38	-	-	1000





TKS AY 13																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 13	5,2 Ay Terminal	CuZn30	5,2	18,5	8,6	15,0					√	√	√	√	0.75-1.50	0,45	-	-	500





TKS AY 17																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 17	6,20mm Ay Terminal	CuZn30	6,2	18,5	8,7	15,4					√	√	√	√	0,75-1,50	0,45	-	-	500





TKS AY 21																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 21	3,60mm Ay Terminal	CuZn30	3,6	13,8	7,0	7,8					√	√	√	√	0,50-1,50	0,48	10.000	-	-





TKS AY 22																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS AY 22	3,60mm Ay Terminal	CuZn30	3,6	13,0	7,0	5,0					√	√	√	√	0,50-1,00	0,48	10.000	-	-





TKS B1																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L1	L2	W						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS B1	Topraklama Terminali Düz	E-Cu	15,5	15,5	15,8						√	√	√	√	–	2,00	-	-	50





TKS B2																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L1	L2	W						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS B2	Topraklama Terminali Çentikli	E-Cu	15,5	15,5	15,8						√	√	√	√	-	2,00	-	-	50





TKS B10																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	T	W	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS B 10.1	10 NO Bakır Topraklama	E-Cu	30,4	21,4	18,0	6,5					√	√	√	√	2.00-400	1,00	-	-	50
TKS B 10.2	10 NO Bakır Topraklama	E-Cu	30,4	21,4	18,0	8,5					√	√	√	√	2.00-4.00	1,00	-	-	50
TKS B 10.3	10 NO Bakır Topraklama	E-Cu	30,4	21,4	18,0	10,5					√	√	√	√	2.00-.400	1,00	-	-	50





TKS B16																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	T	W	D	L1				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS B 16.1	16 NO Bakır Topraklama	E-Cu	38,0	29,0	18,0	8,5	9,5				√	√	√	√	3.00-5.00	0,70	-	-	50
TKS B 16.2	16 NO Bakır Topraklama	E-Cu	38,0	29,0	18,0	10,5	9,5				√	√	√	√	3.00-5.00	0,70	-	-	50
TKS B 16.3	16 NO Bakır Topraklama	E-Cu	38,0	29,0	18,0	6,5	9,5				√	√	√	√	3.00-5.00	0,70	-	-	50





TKS B25

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	T	W	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS B 25.1	25 NO Bakır Topraklama	E-Cu	41,1	30,1	22,0	8,5					√	√	√	√	4,0-6,0	1,00	-	-	50
TKS B 25.2	25 NO Bakır Topraklama	E-Cu	41,1	30,1	22,0	10,5					√	√	√	√	4,0-6,0	1,00	-	-	50
TKS B 25.3	25 NO Bakır Topraklama	E-Cu	41,1	30,1	22,0	12,5					√	√	√	√	4,0-6,0	1,00	-	-	50
TKS B 25.4	25 NO Bakır Topraklama	E-Cu	41,1	30,1	22,0	13,5					√	√	√	√	4,0-6,0	1,00	-	-	50





TKS B35

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	T	W	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS B 35.1	35 NO Bakır Topraklama	E-Cu	47,0	35,3	24,0	8,5					√	√	√	√	4.00-6.00	1,30	-	-	50
TKS B 35.2	35 NO Bakır Topraklama	E-Cu	47,0	35,3	24,0	10,5					√	√	√	√	4.00-6.00	1,30	-	-	50
TKS B 35.3	35 NO Bakır Topraklama	E-Cu	47,0	35,3	24,0	12,5					√	√	√	√	4.00-6.00	1,30	-	-	50
TKS B 35.4	35 NO Bakır Topraklama	E-Cu	47,0	35,3	24,0	13,5					√	√	√	√	4.00-6.00	1,30	-	-	50





TKS B50

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	T	W	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS B 50.1	50 NO Bakır Topraklama	E-Cu	57,0	43,8	26,0	8,5					√	√	√	√	6.00-10.00	1,40	-	-	50
TKS B 50.2	50 NO Bakır Topraklama	E-Cu	57,0	43,8	26,0	10,5					√	√	√	√	6.00-10.00	1,40	-	-	50
TKS B 50.3	50 NO Bakır Topraklama	E-Cu	57,0	43,8	26,0	12,5					√	√	√	√	6.00-10.00	1,40	-	-	50
TKS B 50.4	50 NO Bakır Topraklama	E-Cu	57,0	43,8	26,0	13,5					√	√	√	√	6.00-10.00	1,40	-	-	50





TKS B70

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	T	W	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS B 70.1	70 NO Bakır Topraklama	E-Cu	65,3	49,8	31,0	8,5					√	√	√	√	6.00-10.00	1,90	-	-	50
TKS B 70.2	70 NO Bakır Topraklama	E-Cu	65,3	49,8	31,0	10,5					√	√	√	√	6.00-10.00	1,90	-	-	50
TKS B 70.3	70 NO Bakır Topraklama	E-Cu	65,3	49,8	31,0	8,5					√	√	√	√	6.00-10.00	1,90	-	-	50
TKS B 70.4	70 NO Bakır Topraklama	E-Cu	65,3	49,8	31,0	10,5					√	√	√	√	6.00-10.00	1,90	-	-	50
TKS B 70.5	70 NO Bakır Topraklama	E-Cu	65,3	49,8	31,0	12,5					√	√	√	√	6.00-10.00	1,90	-	-	50





TKS BUJİ																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D	W					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS BUJİ	Buji Terminali	CuZn30	22,8	11,3	6,8	9,2					√	√	√	√	4.00-6.00	0,38	3.000	6.000	200





TKS BUJİ R9																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D	W					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS BUJİ R9	Buji R9 Terminali	CuZn30	23,5	14,0	8	9					√	√	√	√	4.00-6.00	0,50	3.000	6.000	200





TKS DİST																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D	W					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS DİST	Dist Terminali	CuZn30	17,6	7,6	8,2	9,3					√	√	√	√	4.00-6.00	0,40	3.000	4.000	200





TKS DİST 2																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D	W					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS DİST 2	Dist 2 Terminali	CuZn30	20,5	8,8	8,0	10,0					√	√	√	√	4.00-6.00	0,50	3.000	5.000	200





TKS 0131																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Platting)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 0131	6,3 mm 45° Erkek Terminal	DC 04	6,3	10,5	8,5	1,65					-	√	-	-	-	0,80	-	5.000	-





TKS B 0109																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Platting)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS B 0109	Bağlantı Braketi	AISI 430	15,0	28,5	10,4						-	-	-	√	-	0,60	-	2.500	-





TKS B 0111																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Platting)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS B 0111	Bağlantı Braketi	AISI 304	15,0	28,5	10,4						-	-	-	√	-	0,60	-	2.500	-





TKS K 0101																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Platting)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	L3					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS K 0101	6,25 mm KELEPÇE	AISI 430	6,0	16,3	7,2	6,0					-	-	-	√	-	0,50	-	2.500	-





TKS K 0117																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Platting)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	L3					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS K 0117	6,25 mm KELEPÇE	AISI 304	6,0	16,3	7,2	6,0					-	-	-	√	-	0,50	-	2.500	-





TKS K 0176																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	L3					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS K 0176	Ayaklı Tutucu Kelepçe	AISI 430	8,5	31	17,8	26,8					-	-	-	√	-	1,00	-	3.000	-





TKS K 0183																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	L3					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS K 0183	Ayaklı Tutucu Kelepçe	AISI 430	8,5	28	17,8	26,8					-	-	-	√	-	1,00	-	3.000	-





TKS K 0185																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	L3					Sn	Ni	Cr	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS K 0185	Ayaklı Tutucu Kelepçe	DC 04	8,5	31	17,8	26,8					-	-	√	-	-	1,00	-	3.000	-





TKS K 0205																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	L3					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS K 0205	Ayaklı Tutucu Kelepçe	AISI 304	8,5	31	17,8	26,8					-	-	-	√	-	1,00	-	3.000	-





TKS K 0178																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	L3					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS K 0178	Ayaklı Tutucu Kelepçe	AISI 430	8,5	24,0	31,0	10,0					-	-	-	√	-	1,00	-	1.000	-





TKS K 0179																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	L3					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS K 0179	Ayaklı Tutucu Kelepçe	AISI 304	8,5	24,0	31,0	10,0					-	-	-	√	-	1,00	-	1.000	-





TKS K 0180																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	L3					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS K 0180	Ayaklı Tutucu Kelepçe	DC 04	8,5	34,0	31,0	10,0					-	√	-	-	-	1,00	-	1.000	-





TKS K 0184																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	L3					Sn	Ni	Cr	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS K 0184	Ayaklı Tutucu Kelepçe	DC 04	8,5	24,0	31,0	10,0					-	-	√	-	-	1,00	-	1.000	-





TKS K 0275																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	L3					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS K 0275	2'li Tutucu Kelepçe	AISI 430	8,5	24	24,2	10,0					-	-	-	√	-	1,00	-	1.000	-





TKS K 0298																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	L3					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS K 0298	2'li Tutucu Kelepçe	AISI 304	8,5	24	24,2	10,0					-	-	-	√	-	1,00	-	1.000	-



TKS S 0103																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 0103	6,3*0,80 Soket 90° Erkek Terminal	DC 04	6,3	6,0	10,0	1,65					-	√	-	-	-	0,80	-	2.500	-



TKS S 0127																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 0127	6,3 x 0,80mm. Yassı Erkek Terminal	DC 04	6,3	14,7	8,5	1,65					-	√	-	-	-	0,80	-	2.500	-





TKS S 1123																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 1123	Topraklama Sembollü 6,3×0,80mm. 90° Erkek Terminal	DC 04	6,3	10,0	6,0	1,65					-	√	-	-	-	0,80	-	2.500	-



TKS S 0213																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 0213	6,3 x 0,80mm. Soket Erkek Düz	DC 04	6,3	17,5	8,5	1,65					-	√	-	-	-	0,80	-	2.500	-



TKS S 1196																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 1196	6,3*0,80 90° Topraklama Terminali	AISI 430	6,3	14,5	5,0	1,65					-	-	-	√	-	0,80	-	2.500	-



TKS S 0143																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 0143	6,3*0,80 Soket Yassı Erkek Girintili Düz	DC 04	6,3	19	9,5	1,65					-	√	-	-	-	0,80	-	2.500	-





TKS S 1103																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 1103	6,3*0,80 10 mm Soket Terminal 90°	DC 04	6,3	10	10,0	1,65					-	√	-	-	-	0,80	-	2.500	-





TKS S 0147																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 0147	6,3*0,80 Soket U Tipi Çiftli Erkek	DC 04	6,3	16	5,8	1,65					-	√	-	-	-	0,80	-	2.500	-





TKS S 0104																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 0104	6,3*0,80 Terminal Soket	DC 04	6,3	19	8,2	1,65					-	√	-	-	-	0,80	-	2.500	-



TKS S 0138																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 0138	6,3 x 0,80mm. 45° Erkek Terminal	DC 04	6,3	10,5	8,5	1,65					-	√	-	-	-	0,80	-	2.500	-





TKS S 0134																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 0134	Çiftli LTipi Avrupa Erkek Terminal	DC 04	6,3	10,2	5,6	1,65					-	√	-	-	-	0,80	-	2.500	-



TKS S 1175																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	L3	D				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 1175	4,8 *0,80 Düz Terminal	DC 04	4,8	17	6,4	8,5	1,40				-	√	-	-	-	0,80	-	2.500	-





TKS S 1176																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 1176	4,8 *0,80 Dereceli Terminal	DC 04	4,8	8,7	8,7	1,4					-	√	-	-	-	0,80	-	2.500	-





TKS S 0108																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 0108	6,3 x 0,80mm. Çiftli L Tipi Erkek Terminal	DC 04	6,3	5,6	10,0	1,4					-	√	-	-	-	0,80	-	2.500	-



TKS S 3002																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Platting)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L	D						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS S 3002	6,3*0,80 10 mm Soket Terminal Düz	DC 04	6,3	19,0	1,65						–	√	–	–	–	0,80	-	2.500	-



TKS ŞTR1																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS ŞTR 1	Ø1,60mm Şartel Teminal 90° Düz Erkek	CuZn30	16,0	6,3	9,0	1,6					√	√	√	√	-	0,80	5.000	10.000	-
TKS ŞTR 1.2	Ø3,2mm Şartel Teminal 90° Düz Erkek	CuZn30	16,0	6,3	9,0	3,2					√	√	√	√	-	0,80	5.000	10.000	-





TKS ŞTR 2																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	D	W					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS ŞTR 2	Ø1,65mm Şartel Teminal 90° Düz Erkek	CuZn30	15,5	9,2	1,65	6,3					√	√	√	√	-	0,80	5.000	10.000	-
TKS ŞTR 2.2	Ø3,20mm Şartel Teminal 90° Düz Erkek	CuZn30	15,5	9,2	3,2	6,3					√	√	√	√	-	0,80	5.000	10.000	-





TKS ŞTR 3																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	W						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS ŞTR 3	Askı Şartel Teminal	CuZn30	15,0	8,0	4,0						√	√	√	√	-	0,80	5.000	10.000	-





SÇ 2501																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Platting)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
SÇ 2501	L Terminal Düz 90°	DC 04	6,3	9,2	36,0	1,7					√	√	√	√	-	0,80	-	5.000	-





SÇ 2502																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Platting)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	T	D						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
SÇ 2502	L Terminal Çiftli 45°	DC 04	6,3	8,5	1,65						√	√	√	√	-	0,80	-	5.000	-





SÇ 2503																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Platting)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	T	D						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
SÇ 2503	L Terminal Tekli 90°	DC 04	6,3	6,8	1,65						√	√	√	√	-	0,80	-	5.000	-





SÇ 2504																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Platting)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
SÇ 2504	90° Terminal İki Delikli	DC 04	6,3	12,8	21,5	1,7					√	√	√	√	-	0,80	-	5.000	-





SÇ 2505																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Platting)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L1	L2	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
SÇ 2505	100◦Terminal Üç Delikli	DC 04	6,3	12,3	35,7	1,9					√	√	√	√	-	0,80	-	5.000	-





SÇ 2506																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Platting)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L	T	D1	D2				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
SÇ 2506.1	6,3 Su Deposu Rezistans Kelepçesi	DC 04	6,3	37,8	8,2	18,0	1,65				√	√	√	√	-	0,70	-	2.500	-





SÇ 2507																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Platting)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	L	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
SÇ 2507	6,3 Soba Sac Terminali	DC 04	6,3	38,0	15,0	1,65					√	√	√	√	-	0,80	-	5.000	-





SÇ 2509																				
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Platting)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	W	T	L	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
SÇ 2509	1X6441 Terminal Yan 90°	DC 04	6,3	8,6	33,0	2,00					√	√	√	√	-	0,80	-	5.000	-





AFF																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) cm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	W	H	L			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
AFF 01	0,75 mm 2 FAR FİŞİ 22cm	PVC -MOBLEN	25,0	20,0	23,0			-	-	-	√	-	-	-	25	-
AFF 02	1,50 mm 2 FAR FİŞİ 22cm	PVC -MOBLEN	25,0	20,0	23,0			-	-	-	√	-	-	-	25	-
AFF 03	1,50 mm 2 FAR FİŞİ 27cm	PVC – N6	25,0	20,0	23,0			-	-	-	√	-	-	-	25	-
AFF 04	1,50 mm 2 LEĞİMLİ FAR FİŞİ 22cm	PVC – N6	25,0	20,0	23,0			-	-	-	√	-	-	-	25	-
AFF 05	1,50 mm 2 H 7 FAR FİŞİ 14cm	PVC – N6	25,0	20,0	23,0			-	-	-	√	-	-	-	25	-





KLF 101 D																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 101 D	Birli Dişi Konnektör	PA 66	32,0	12,5	9,5			√	-	-	-	-	-	-	1.000	100
KLF 101 D Vo	Birli Dişi Konnektör	Vo	32,0	12,5	9,5			-	√	-	-	-	-	-	1.000	100





KLF 101 E																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 101 E	Birli Erkek Konnektör	PA 66	24,0	10,2	6,5			√	-	-	-	-	-	-	1.000	100
KLF 101 E Vo	Birli Erkek Konnektör	Vo	24,0	10,2	6,5			-	√	-	-	-	-	-	1.000	100





KLF 102 D																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 102 D	İkili Dişi Konnektör	PA 66	31,4	12,0	17,5			√	-	-	-	-	-	-	1.000	100
KLF 102 D Vo	İkili Dişi Konnektör	Vo	31,4	12,0	17,5			-	√	-	-	-	-	-	1.000	100





KLF 102 DT																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 102 DT	İkili Dişi Konnektör T Model	PA 66	31,8	12,6	20,0			√	-	-	-	-	-	-	1.000	100
KLF 102 DT Vo	İkili Dişi Konnektör T Model	Vo	31,8	12,6	20,0			-	√	-	-	-	-	-	1.000	100





KLF 102 E																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 102 E	İkili Erkek Konnektör	PA 66	23,0	13,0	15,0			√	-	-	-	-	-	-	1.000	100
KLF 102 E Vo	İkili Erkek Konnektör	Vo	23,0	13,0	15,0			-	√	-	-	-	-	-	1.000	100





KLF 102 ET																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 102 ET	İkili Erkek Konnektör T Model	PA 66	23,0	13,0	15,0			√	-	-	-	-	-	-	1.000	100
KLF 102 ET Vo	İkili Erkek Konnektör T Model	Vo	32,0	12,5	9,5			-	√	-	-	-	-	-	1.000	100





KLF 103 D																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 103 D	Üçlü Dişi Konnektör	PA 66	31,0	15,0	18,0			√	-	-	-	-	-	-	1.000	100
KLF 103 D Vo	Üçlü Dişi Konnektör	Vo	31,0	15,0	18,0			-	√	-	-	-	-	-	1.000	100





KLF 103 E																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 103 E	Üçlü Erkek Konnektör	PA 66	23,0	15,4	18,0			√	-	-	-	-	-	-	1.000	100
KLF 103 E Vo	Üçlü Erkek Konnektör	Vo	23,0	15,4	18,0			-	√	-	-	-	-	-	1.000	100





KLF 104 D																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 104 D	Dörtlü Dişi Konnektör	PA 66	32,0	27,0	17,3			√	-	-	-	-	-	-	1.000	100
KLF 104 D Vo	Dörtlü Dişi Konnektör	Vo	32,0	27,0	17,3			-	√	-	-	-	-	-	1.000	100





KLF 104 E																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 104 E	Dörtlü Erkek Konnektör	PA 66	24,0	23,0	16,0			√	-	-	-	-	-	-	1.000	100
KLF 104 E Vo	Dörtlü Erkek Konnektör	Vo	24,0	23,0	16,0			-	√	-	-	-	-	-	1.000	100





KLF 106 D																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 106 D	Altılı Dişi Konnektör	PA 66	32,0	31,5	18,0			√	-	-	-	-	-	-	1.000	100
KLF 106 D Vo	Altılı Dişi Konnektör	Vo	32,0	31,5	18,0			-	√	-	-	-	-	-	1.000	100





KLF 106 E

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm					Renk (Color)							Ambalaj (Packing)	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 106 E	Altılı Erkek Konnektör	PA 66	24,0	28,0	15,0			√	-	-	-	-	-	-	1.000	100
KLF 106 E Vo	Altılı Erkek Konnektör	Vo	24,0	28,0	15,0			-	√	-	-	-	-	-	1.000	100





KLF 108 D

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm					Renk (Color)							Ambalaj (Packing)	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 108 D	Sekizli Dişi Konnektör	PA 66	32,0	37,0	16,0			√	-	-	-	-	-	-	1.000	100
KLF 108 D Vo	Sekizli Dişi Konnektör	Vo	32,0	37,0	16,0			-	√	-	-	-	-	-	1.000	100





KLF 108 E

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm					Renk (Color)							Ambalaj (Packing)	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 108 E	Sekizli Erkek Konnektör	PA 66	24,0	37,5	15,0			√	-	-	-	-	-	-	1.000	100
KLF 108 E Vo	Sekizli Erkek Konnektör	Vo	24,0	37,5	15,0			-	√	-	-	-	-	-	1.000	100





KLF 201

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm					Renk (Color)							Ambalaj (Packing)	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 201	6,3 Kılıf	PA 66	21,0	10,0	5,5			√	-	-	-	-	-	-	5.000	300
KLF 201	6,3 Kılıf	İ20	21,0	10,0	5,5			-	√	-	-	-	-	-	5.000	300





KLF 202																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 202	6,3 R Tipi Konnektör	PA 66	25,2	9,0	4,8			√	-	-	-	-	-	-	5.000	300
KLF 202 Vo	6,3 R Tipi Konnektör	Vo	25,2	9,0	4,8			-	√	-	-	-	-	-	5.000	300





KLF 203																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 203	4,8 R Tipi Konnektör	PA 66	20,0	7,7	5,3			√	-	-	-	-	-	-	10.000	500
KLF 203 Vo	4,8 R Tipi Konnektör	Vo	20,0	7,7	5,3			-	√	-	-	-	-	-	10.000	500





KLF 204																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 204	6,3 R Tipi Uzun Bayrak Konnektör	PA 66	18,4	9,5	5,0			√	-	-	-	-	-	-	5.000	300
KLF 204 Vo	6,3 R Tipi Uzun Bayrak Konnektör	Vo	18,4	9,5	5,0			-	√	-	-	-	-	-	5.000	300





KLF 205																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 205	2,8 R Tipi Konnektör	PA 66	24,8	5,0	4,0			√	-	-	-	-	-	-	10.000	1000
KLF 205 Vo	2,8 R Tipi Konnektör	Vo	24,8	5,0	4,0			-	√	-	-	-	-	-	10.000	1000





KLF 206

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm					Renk (Color)							Ambalaj (Packing)	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 206	6,3 R Tipi Kısa Bayrak Konnektör	PA 66	15,6	9,5	5,0			√	-	-	-	-	-	-	5.000	300
KLF 206 Vo	6,3 R Tipi Kısa Bayrak Konnektör	Vo	15,6	9,5	5,0			-	√	-	-	-	-	-	5.000	300





KLF 207

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm					Renk (Color)							Ambalaj (Packing)	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 207	4,8 Kısa Bayrak Tipi Konnektör	PA 66	13,4	7,0	4,0			√	-	-	-	-	-	-	5.000	500
KLF 207 Vo	4,8 Kısa Bayrak Tipi Konnektör	Vo	13,4	7,0	4,0			-	√	-	-	-	-	-	5.000	500





KLF 208

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm					Renk (Color)							Ambalaj (Packing)	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 208	6,3 Lif Terminal Konnektör	PA 66	25,0	9,0	6,3			√	-	-	-	-	-	-	5.000	300
KLF 208 Vo	6,3 Lif Terminal Konnektör	Vo	25,0	9,0	6,3			-	√	-	-	-	-	-	5.000	300





KLF 209

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm					Renk (Color)							Ambalaj (Packing)	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 209	2,8 Lif Terminal Konnektörü	PA 66	20,0	5,3	4,5			√	-	-	-	-	-	-	5.000	300
KLF 209 Vo	2,8 Lif Terminal Konnektörü	Vo	20,0	5,3	4,5			-	√	-	-	-	-	-	5.000	300





KLF 210																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 210	6,3 R Tipi Konnektör Kalın Dil	PA 66	25,0	9,5	5,0			√	-	-	-	-	-	-	5.000	300
KLF 210 Vo	6,3 R Tipi Konnektör Kalın Dil	Vo	25,0	9,5	5,0			-	√	-	-	-	-	-	5.000	300





KLF 212																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 212	9,8 Büyük Dişi Fiş Kılıfı	İ20	29,0	13,0	6,6			√	-	-	-	-	-	-	5.000	100





KLF 213																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 213	6,3 Kilitli Dişi Terminal Konnektörü	PA 66	25,0	9,0	5,0			√	-	-	-	-	-	-	5.000	300
KLF 213 Vo	6,3 Kilitli Dişi Terminal Konnektörü	Vo	25,0	9,0	5,0			-	√	-	-	-	-	-	5.000	300





KLF 215																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 215	Beşli Role Soketi	PA 66	31,5	26,5	35,8			-	-	-	√	-	-	-	250	-
KLF 215 Vo	Beşli Role Soketi	Vo	31,5	26,5	35,8			-	-	-	√	-	-	-	250	-





KLF 216																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 216	Üçlü 6,3 Lif Terminal Kılıfı	PA 66	26,0	23,0	11,0			√	-	-	-	-	-	-	1.000	-
KLF 216 Vo	Üçlü 6,3 Lif Terminal Kılıfı	Vo	26,0	23,0	11,0			-	√	-	-	-	-	-	1.000	-





KLF 217																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 217	Altılı 6,3 Lif Terminal Kılıfı	PA 66	26,0	42,0	9,0			√	-	-	-	-	-	-	500	-
KLF 217 Vo	Altılı 6,3 Lif Terminal Kılıfı	Vo	26,0	42,0	9,0			-	√	-	-	-	-	-	500	-





KLF 303																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 303	Far Fişi Soketi	PA 66	50,0	25,0	19,0			-	-	-	√	-	-	-	500	-





KLF 304																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 304	H7 Soket Konnektörü	PA 66	14,5	18,0	6,5			-	-	-	√	-	-	-	500	-





KLF 305																
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**					**Renk (Color)**							**Ambalaj (Packing)**	
Product Code	Description	Material	L	W	H			Şeffaf (Transparent)	Beyaz (White)	Sarı (Yellow)	Siyah (Black)	Yeşil (Green)	Mavi (Blue)	Kırmızı (Red)	Poşet (Bag)	Poşet (Bag)
KLF 305	Tofaş Stop Soketi	PA 66	66,0	9,5	21,0			-	-	-	√	-	-	-	1.000	100





K1											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W1	W2	D1	D2	T		Kutu (Box)
K 1	2.5 Amper Karkas Dolu Pim	N6%25 Ce Beyaz Vo	25,9	30,5	18,0	19,8	4,0	2,0	7,0		2.500





K 1 BŞ											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W1	W2	D1	D2	T		Kutu (Box)
K 1 BŞ	2.5 Amper Karkas Boş Pim	N6%25 Ce Beyaz Vo	25,9	30,5	18,0	19,8	4,0	2,0	7,0		2.500





K 2											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 2	10 Amper Karkas Dolu Pim	N6%25 Ce Siyah Vo	28,1	31,5	19,0	4,8	19,0				1.500





K 2 BŞ											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 2 BŞ	10 Amper Karkas Boş Pim	N6%25 Ce Siyah Vo	28,1	31,5	19,0	4,8	19,0				1.500





K 3											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 3	16 Amper Tek Toprak Karkas Dolu Pim	N6%25 Ce Siyah Vo	29,0	31,5	19,0	4,8	19,0				1.000





K 3 BŞ											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 3 BŞ	16 Amper Tek Toprak Karkas Boş Pim	N6%25 Ce Siyah Vo	29,0	31,5	19,0	4,8	19,0				1.000





K 3 H											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 3 H	16 Amper Tek Toprak Karkas Dolu Pim Hunisiz Ø2,30mm	N6%25 Ce Siyah Vo	29,0	31,5	19,0	4,8	19,0				1.000



K 3 H BŞ											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 3 H BŞ	16 Amper Tek Toprak Karkas Boş Pim Hunisiz	N6%25 Ce Siyah Vo	29,0	31,5	19,0	4,8	19,0				1.000





K 3 Ö											
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Ambalaj (Packing)
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 3 Ö	16 Amper Tek Toprak Karkas Dolu Pim Plastik Pimli	N6%25 Ce Siyah Vo	29,0	31,5	19,0	4,8	19,0				1.000





K 3 Ö BŞ											
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Ambalaj (Packing)
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 3 Ö BŞ	16 Amper Tek Toprak Karkas Boş Pim Plastik Pimli	N6%25 Ce Siyah Vo	29,0	31,5	19,0	4,8	19,0				1.000





K 3 3											
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Ambalaj (Packing)
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 3 3	16 Amper Tek Toprak Karkas Dolu Pim	N6%25 Ce Siyah Vo	29,0	31,5	19,0	4,0	19,0				1.000





K 3 5											
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Ambalaj (Packing)
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 3 5	16 Amper Tek Toprak Karkas Dolu Pim Ø2,30mm	N6%25 Ce Siyah Vo	29,0	31,5	19,0	4,8	19,0				1.000





K 4											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 4	16 Amper Çift Toprak Karkas Dolu Pim	N6%25 Ce Siyah Vo	29,0	31,5	19,0	4,8	19,0				1.000





K 4 BŞ											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 4 BŞ	16 Amper Çift Toprak Karkas Boş Pim	N6%25 Ce Siyah Vo	29,0	31,5	19,0	4,8	19,0				1.000





K 4 H											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 4 H	16 Amper Çift Toprak Karkas Dolu Pim Hunisiz	N6%25 Ce Siyah Vo	29,0	31,5	19,0	4,8	19,0				1.000





K 4 H BŞ											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 4 H BŞ	16 Amper Çift Toprak Karkas Boş Pim Hunisiz	N6%25 Ce Siyah Vo	29,0	31,5	19,0	4,8	19,0				1.000





K 4 4											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D	T				Kutu (Box)
K 4 4	16 Amper Çift Toprak Karkas Dolu Pim Ø2,30mm	N6%25 Ce Siyah Vo	29,0	31,5	19,0	4,8	19,0				1.000





K 5 1											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W	D1	D2	T			Kutu (Box)
K 5 1	İsrail – İki Pimli	N6%25 Ce Siyah Vo	30,0	30,8	19,0	4,4	1,9	19,0			1.500



K 5 2											
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Ambalaj (Packing)**
Product Code	Description	Material	L1	L2	W1	W2	D1	D2	T		Kutu (Box)
K 5 2	İsrail – Üç Pimli	N6%25 Ce Siyah Vo	30,0	30,8	19,0	9,5	4,4	1,9	19,0		1.500





TKS 1102 RÇN																				
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Platting)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	W2	T				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1102 RÇN	6,3 Eğri Bayrak Terminal	DC04	0,65	13,0	7,3	11,5	7,4				√	√	√	√	1.00-2,50	0,35	5.000	-	250
TKS 1102.3 RÇN	6,3 Eğri Bayrak Terminal Kısa Ayak	DC04	0,65	13,0	7,3	11,5	7,4				√	√	√	√	0,50-1,00	0,35	5.000	-	250





TKS 1107 RÇN																				
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T	H1	H2			Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1107.1 RÇN	4,8 Mini Bayrak Terminal Kısa Ayak	DC04	0,45	12,0	5,7	6,0	7,0	8,5			√	√	√	√	0,50-1,50	0,35	4.000	-	250
TKS 1107.2 RÇN	4,8 Mini Bayrak Terminal Kısa Ayak	DC04	0,65	12,0	5,7	6,0	7,0	8,5			√	√	√	√	0,50-1,50	0,35	4.000	-	250
TKS 1107.3 RÇN	4,8 Mini Bayrak Terminal Uzun Ayak	DC04	0,45	12,0	5,7	6,0	8,3	9,7			√	√	√	√	1.50-2.50	0,35	4.000	-	250
TKS 1107.4 RÇN	4,8 Mini Bayrak Terminal Uzun Ayak	DC04	0,65	12,0	5,7	6,0	8,3	9,7			√	√	√	√	1.50-2.50	0,35	4.000	-	250





TKS 1108 RÇN																				
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T	H1	H2			Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1108.1 RÇN	6,3 Bayrak Terminal	DC 04	0,65	14,0	7,3	7,4	7,5	8,8			√	√	√	√	0,75-1,50	0,35	2.500	-	150
TKS 1108.4 RÇN	6,3 Bayrak Terminal	DC 04	0,65	14,0	7,3	7,4	5,0	6,0			√	√	√	√	0,50-0,75	0,35	2.500	-	150





TKS 1201 RÇN																				
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Platting)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1201.1 RÇN	6,3 Dişi Terminal	DC04	0,65	19,2	7,3	7,4					√	√	√	√	1.00-2.50	0,40	7.500	-	300





TKS 1202 RÇN																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1202 RÇN	6,3 Tırnaklı Dişi Terminal	DC04	0,70	19,2	7,3	7,7					√	√	√	√	1.00-2.50	0,40	6.000	-	300





TKS 1203 RÇN																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1203.3 RÇN	2,8 Dişi Terminal Nokta İleride	DC04	0,45	14,0	3,7	6,6					√	√	√	√	0,5-1,0	0,30	10.000	-	1000
TKS 1203.6 RÇN	2,8 Dişi Terminal Nokta İleride	DC04	0,70	14,0	3,7	6,6					√	√	√	√	0,5-1,0	0,30	10.000	-	1000





TKS 1205 RÇN																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1205.2 RÇN	4,8 Dişi Terminal	DC04	0,70	15,0	5,8	6,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,35	10.000	-	500
TKS 1205.3 RÇN	4,8 Dişi Terminal	DC04	0,45	15,0	5,8	6,0					√	√	√	√	0.50-1.00	0,35	10.000	-	500





TKS 1206 RÇN																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1206 RÇN	6,3 Dişi Terminal Uzun Ayak	DC04	0,65	19,2	7,3	7,7					√	√	√	√	2.00-4.00	0,40	5.000	-	250





TKS 1208 RÇN																		
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1208 RÇN	6,3 Dişi Terminal Kısa Ayak	DC04	0.65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	0.50-1.00	0,40	7.500	-	300





TKS 1209 RÇN																		
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T	Q				Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1209.1 RÇN	6,3 Erkekli Dişi Terminal Kısa Ayak 90°	DC04	0,65	19,5	7,3	7,6	90°				√	√	√	√	0,50-1,00	0,35	2.000	-	200
TKS 1209.3 RÇN	6,3 Erkekli Dişi Terminal 90°	DC04	0,65	19,5	7,3	7,6	90°				√	√	√	√	1.00-2.50	0,35	2.000	-	200





TKS 1224 RÇN																		
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1224 RÇN	6,3 V Tipi Dişi Terminal Kısa Ayak	DC04	0,65	19,2	7,3	7,6					√	√	√	√	1.00-2.50	0,40	7.500	-	300





TKS 1301 RÇN																		
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1301.2 RÇN	6,3 Delikli Erkek Terminal	DC04	0,80	28,0	6,3	14,8					√	√	√	√	1.00-2.50	0,37	5.000	-	300





TKS 1327 RÇN																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	A	L	W	T					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1327 RÇN	6,3 Kısa Erkek Terminal Düz	DC04	0,80	20,0	6,3	8,2					√	√	√	√	1.00-2.50	0,35	7.500	-	400





TKS 1401 RÇN																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1401.2 RÇN	Topraklama Terminal	DC04	19,2	8,7	14,5	4,2					√	√	√	√	1,00-2,50	0,50	7.500	-	500
TKS 1401.3 RÇN	Topraklama Terminal	DC04	19,2	8,7	14,5	5,2					√	√	√	√	1,00-2,50	0,50	7.500	-	500
TKS 1401.4 RÇN	Topraklama Terminal	DC04	19,2	8,7	14,5	6,2					√	√	√	√	1,00-2,50	0,50	7.500	-	500





TKS 1403 RÇN																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product code	Description	Material	L	W							Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1403 RÇN	SW Topraklama Terminal Uzun Ayak	DC04	12,8	7,0							√	√	√	√	1.00-2.50	0,40	12.500	-	1000





TKS 1421 RÇN																			
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Malzeme	Ölçü (Dimensions) mm								Kaplama (Plating)				Kablo Kesiti mm²	Malzeme Kalınlığı mm	Ambalaj (Packing)		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1421.2 RÇN	Topraklama Terminal Uzun Ayak	DC04	19,5	8,5	15,3	4,2					√	√	√	√	2,50-4,00	0,45	5.000	-	300
TKS 1421.4 RÇN	Topraklama Terminal Uzun Ayak	DC04	19,5	8,5	15,3	6,2					√	√	√	√	2,50-4,00	0,45	5.000	-	300





TKS 1423 RÇN																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	T	D					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1423.2 RÇN	Paslanmaz Topraklama Terminal	DC04	21,0	11,0	15,5	5,2					√	√	√	√	1.00-2.50	0,50	5.000	-	300





TKS 1701 RÇN																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1701 RÇN	Kurtağzı Terminal	DC04	6,5	2,2	2,6						√	√	√	√	0.75-1.00	0,30	25.000	-	-





TKS 1703 RÇN																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	W	H						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1703 RÇN	Kurtağzı Terminal	DC04	6,5	2,7	2,6						√	√	√	√	1,00-1.50	0,30	25.000	-	-





TKS 1705 RÇN																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	H1	H2						Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1705 RÇN	İzoleli İğne Ucu Terminal	DC04	8,2	3,6	5,3						√	√	√	√	0,50-0,75	0,35	15.000	-	-





TKS 1717 RÇN																			
Ürün Kodu	**Ürün Tanımı**	**Malzeme**	**Ölçü (Dimensions) mm**								**Kaplama (Plating)**				**Kablo Kesiti mm²**	**Malzeme Kalınlığı mm**	**Ambalaj (Packing)**		
Product Code	Description	Material	L	T	H1	H2					Sn	Ni	Ag	Without Platting	Wire Size	Material Thickness	Rulo (Roll)	Dökme (Loose)	Kutu (Box)
TKS 1717 RÇN	İzoleli İğne Ucu Terminal	DC04	12,3	7,0	5,1	6,5					√	√	√	√	2,5-4,0	0,30	10.000	-	-

Terminaller / *Terminals*



METAL PARÇALAR / METAL PARTS

MALZEME

Terminallerin üretiminde kullanılan metal ve alaşımlar, cihazın verimliliği ve dayanıklılığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu metaller ve alaşımlar, terminalin tasarımı ve kullanım alanına göre seçilir ve her birinin kendine özgü avantajları bulunur. İşte bazı önemli metaller, alaşımlar ve bunların özellikleri:

1. **Pirinç**: Pirinç, yüksek elektrik iletkenliği ve korozyon direnci sağlar. Ayrıca, işlenmesi kolaydır ve genellikle düşük maliyetli bağlantılar için tercih edilir. Pirincin dayanıklılığı, özellikle düşük sıcaklıklarda ve nemli ortamlarda oldukça iyi sonuç verir.
2. **Fosforbronz**: Fosforbronz, yüksek elastikiyet ve dayanıklılık sağlar. Ayrıca iyi bir elektrik iletkenliğine sahiptir ve yüksek gerilimli sistemlerde, özellikle uzun ömürlü ve güvenilir bağlantılar için kullanılır. Fosforbronz, aynı zamanda korozyona karşı da dayanıklıdır.
3. **Çelik**: Çelik, yüksek dayanma gücü ve mukavemeti ile tanınır. Elektrik iletkenliği bakır kadar yüksek olmasa da, çelik alaşımlarının dayanıklılığı onları zorlu ortamlarda tercih edilen bir seçenek yapar. Ayrıca, çelik alaşımları ısıl dayanıklılık ve sertlik gerektiren uygulamalarda sıklıkla kullanılır.
4. **Nikel**: Nikel, korozyon ve ısıya karşı yüksek direnç gösteren bir metal olup, genellikle yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılır. Ayrıca, nikel alaşımları, aşındırıcı ortamlara karşı dayanıklıdır ve uzun ömürlü bağlantılar sağlar.
5. **Bakır**: Bakır, mükemmel elektrik iletkenliği ile bilinir. Bakır alaşımları, yüksek iletkenlik ve düşük direnç gerektiren uygulamalarda sıkça tercih edilir. Ancak bakır, zamanla korozyona uğrayabilir, bu nedenle genellikle koruyucu kaplamalarla kullanılır.

Sonuç olarak, her bir metalin ve alaşımın belirli avantajları ve kullanım alanları vardır. Elektrik iletkenliği, korozyon direnci, dayanıklılık ve ısıya dayanıklılık gibi kriterler, terminalin hangi metal veya alaşımdan üretileceğini belirler. Bu nedenle, her uygulama için doğru malzeme seçimi, performansı ve uzun ömürlülüğü sağlamak açısından çok önemlidir.

KAPLAMA

Kaplama işlemi, çeşitli metallerle yapılabilir. Her bir metal, kaplamaya farklı özellikler katar ve ürünün kullanım amacına göre seçilir:

- **Bakır Kaplama**: Bakır, mükemmel elektrik iletkenliği sağlar ve elektriksel bağlantılarda yaygın olarak kullanılır. Ancak bakır, korozyona karşı dayanıklı değildir, bu nedenle genellikle üzerine koruyucu bir kaplama yapılır.
- **Kalay Kaplama**: Kalay, iyi bir korozyon direnci ve düşük direnç özelliklerine sahiptir. Bu nedenle, özellikle elektronik bağlantılarda ve bazı endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
- **Nikel Kaplama**: Nikel, korozyona karşı çok dayanıklıdır ve yüksek sıcaklıklarda da stabil kalır. Ayrıca mekanik aşınmaya karşı iyi bir direnç gösterir. Nikel kaplama, genellikle otomotiv ve elektronik endüstrilerinde tercih edilir.

Kaplamanın Kalınlık ve Parlaklık Seçenekleri

Kaplama kalınlığı ve parlaklık, uygulamanın gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilir. Kaplama ne kadar kalın olursa, o kadar fazla koruma sağlar; ancak, aşırı kalın kaplamalar ürünün özelliklerini değiştirebilir. Parlaklık da estetik ve elektriksel iletkenlik açısından önemlidir. Daha parlak kaplamalar genellikle düşük direnç ve daha iyi elektriksel iletkenlik sağlar.

Sonuç olarak:

Kaplama, ürünlerin dayanıklılığını ve fonksiyonelliğini artırmak için çok önemli bir işlemdir. Elektroliz yoluyla yapılan kaplama, en iyi kaplama yöntemidir çünkü ürünün her tarafını eşit şekilde kaplar ve yüksek dayanıklılık sağlar. Kaplama materyali ve yönteminin seçimi, ürünün kullanım amacına, çevresel koşullara ve özel gereksinimlere göre dikkatlice yapılmalıdır.

MATERIAL

The metals and alloys used in the manufacture of terminals have a significant impact on the efficiency and durability of the device. These metals and alloys are selected according to the design and application of the terminal, and each has its own advantages. Here are some important metals and alloys and their properties:

1. **Brass:** Brass provides high electrical conductivity and corrosion resistance. It is also easy to process and is often preferred for low-cost connections. The durability of brass works particularly well at low temperatures and in humid environments.
2. **Phosphorbronze:** Phosphorbronze provides high elasticity and durability. It also has good electrical conductivity and is used in high-voltage systems, especially for long-lasting and reliable connections. Phosphorbronze is also resistant to corrosion.
3. **Steel:** Steel is known for its high durability and strength. Although its electrical conductivity is not as high as copper, the durability of steel alloys makes them a preferred choice in harsh environments. In addition, steel alloys are often used in applications that require heat resistance and hardness.
4. **Nickel:** Nickel is a metal with high resistance to corrosion and heat and is often used in high temperature applications. In addition, nickel alloys are resistant to corrosive environments and provide long-lasting connections.
5. **Copper:** Copper is known for its excellent electrical conductivity. Copper alloys are often preferred in applications requiring high conductivity and low resistivity. However, copper can corrode over time, so it is often used with protective coatings.

As a result, each metal and alloy has specific advantages and uses. Criteria such as electrical conductivity, corrosion resistance, durability and heat resistance determine which metal or alloy the terminal is manufactured from. Therefore, choosing the right material for each application is crucial to ensure performance and longevity.

COATING

The coating process can be done with a variety of metals. Each metal adds different properties to the coating and is selected according to the intended use of the product:

- **Copper Plating:** Copper provides excellent electrical conductivity and is widely used in electrical connections. However, copper is not resistant to corrosion, so it is usually given a protective coating.

- **Tin Plating:** Tin has good corrosion resistance and low resistivity properties. Therefore, it is mainly used in electronic connections and some industrial applications.
- **Nickel Plating:** Nickel is very resistant to corrosion and remains stable at high temperatures. It also shows good resistance to mechanical wear. Nickel plating is generally preferred in the automotive and electronics industries.

Coating Thickness and Gloss Options

Coating thickness and gloss can vary according to the requirements of the application. The thicker the coating, the more protection it provides; however, excessively thick coatings can alter the properties of the product. Gloss is also important for aesthetics and electrical conductivity. Brighter coatings generally provide lower resistance and better electrical conductivity.

Conclusion:

Coating is a very important process to increase the durability and functionality of products. Electroplating is the best coating method because it evenly covers all sides of the product and ensures high durability. The choice of coating material and method should be made carefully according to the intended use of the product, environmental conditions and specific requirements.

UYGULAMA BİLGİLERİ / *APPLICATION INFORMATION*

Malzeme ve Kaplama Tipi (Material and Coating Type)	**Max. Sıcaklık (Max. Temperature)**	**Uygulama Alanı (Application Area)**
Pirinç (CuZn) / *Brass (CuZn)*		
Kaplamasız (Uncoated)	110 °C	Yalnızca çevre şartları uygunsa kullanılır, korozyondan etkilenir. (Environmental conditions only used if appropriate, avoid corrosion is affected.)
Kalay(Sn) kaplamalı (Tin(Sn) plated)	120 °C	Kalay kaplamalı terminaller, yüksek ısıda iyi performans gösterir, korozyona dayanıklıdır. (Tin plated terminals, high performs well in heat, corrosion resistant.)
Fosfor bronz (CuSn) / *Phosphor bronze (CuSn)*		
Kaplamasız (Uncoated)	110 °C	Korozyona karşı pirinçten daha dayanıklıdır. (More corrosion resistant than brass durable.)
Kalay(Sn) kaplamalı (Tin(Sn) plated)	130 °C	Kalay kaplamalı terminaller, yüksek ısıda iyi performans gösterir, korozyona dayanıklıdır. (Tin plated terminals, performs well at high temperature, corrosion resistant)
Çelik (DC) / *Steel (DC)*		
Nikel (Ni) kaplamalı (Nickel (Ni) plated)	300 °	Nikel kaplamalı çelik parçalar yüksek sıcaklığa dayanıklılık gerektiren bağlantılar için. (Nickel plated steel parts high temperature resistance for connections that require.)

CuZn-CuSn Malzemelerden üretilmiş standart dişi terminaller için (TSE EN 61210)

For standard receptacles made of CuZn-CuSn (TS EN 61210)

TAKMA-ÇEKME TEST DEĞERLERİ (N) / *PULL-OUT TEST VALUES (N)*					
ANMA ÖLÇÜSÜ (NOMINAL SIZE)	TAKMA(max.) (INSERTION(max.))	1.ÇEKME(min.) (1.EXTRACTION(min.))	1.ÇEKME(max.) (1. EXTRACTION (max.))	6.ÇEKME(min.) (6. EXTRACTION (min.))	KİLİTLİ ÇEKME (min.) (LOCKED PULL-OUT (min.))
2,8	45	20	60	5	58
4,8	45	25	60	9	80
6,3	60	30	60	18	90

DİŞİ TERMİNAL ANMA ÖLÇÜLERİ / NOMINAL DIMENSIONS OF FEMALE TERMINAL			
AĞIZ YÜKSEKLİK (2.8) (MOUTH HEIGHT (2.8))	AĞIZ YÜKSEKLİK (4.8) (MOUTH HEIGHT (4.8))	AĞIZ YÜKSEKLİK (6.3) (MOUTH HEIGHT (6.3))	ERKEK KALINLIK (MALE THICKNESS)
0.45	0.45	0.45	0.50
0.60	0.60	0.60	0.80
0.65	0.65	0.65	0.80
0.70	0.70	0.70	0.80
0.75	0.75	0.75	0.80

Kablo Kesit Formülü / ***Formula to determine the wire cross -section area***

A= Kablo Kesiti mm² (Wire cross-section area mm²)

n= Kablo Tel Sayısı (Number of strands)

Kablo Boyutları / ***Cable Size***

$$A = \frac{\pi . d^2}{4} x\, n$$



Kalın Yalıtımlı Kablo Boyutları / *Cable Dimensions with Thick Insulator*

İletken (*Conductor*)									Yalıtım Kalınlığı (mm) (Insulator Thickness (mm))		Kablo Dış Çapı (mm) (Cable Outer Diameter (mm))	
Anma Kesit Alanı *(Wire Cross Section Area)*	Tellerin Yaklaşık Sayısı *(Number of Wire)*		Tek Tel Çapı (mm) *(Single Wire Diameter (mm))*		İletkenin Çapı (mm) *(Conductor Diameter (mm))*		20 °C de iletkenin maksimum direnci (m▲/m) *(Maximum Resistance of the Conductor at 20°C(mΩ/m))*					
mm²	Adet (Piece)	Tolerans (Tolerance)	Min.	Max.	Min.	Max.	Cu (Unplated Cu)	Cu (Sn Kaplamalı) (Cu (Sn plated))	Anma (Nominal)	*En Küçük² (Min*)*	Min.	Max.
0,5	16	±1	0,18	0,21	0,90	1,10	37,10	38,20	0,60	0,44	1,80	2,30
0,75	24	±1			1,10	1,30	24,70	25,40			2,00	2,50
1	32	±2			1,30	1,50	18,50	19,10			2,20	2,70
1,5	30	±2	0,23	0,26	1,60	1,80	12,70	13,00			2,50	3,00
2,5	50	±2			2,00	2,20	7,60	7,82	0,70	0,53	3,10	3,60
4	56	±2	0,28	0,31	2,60	2,80	4,71	4,85	0,80	0,62	3,90	4,40
6	84	±2			3,20	3,40	3,14	3,23			4,50	5,00
10	80	±2	0,38	0,41	4,30	4,50	1,82	1,85	1,00	0,80	5,90	6,50
16	126	±3			6,10	6,30	1,16	1,18			7,70	8,30
25	196	±3			7,60	7,80	0.743	0.757	1,30	1,07	9,80	10,40
35	276	±3			8,80	9,00	0.527	0.538			11,00	11,60
50	396	±3			10,30	10,50	0.368	0.375	1,50	1,25	12,80	13,50
70	360	±3	0,48	0,51	12,20	12,50	0.259	0.264			14,70	15,50
95	475	±4			14,50	14,80	0.196	0.200	1,60	1,34	17,20	18,00
120	608	±4			16,20	16,50	0.153	0.156			18,90	19,70

(*) En küçük yalıtım kalınlığı=Anma yalıtım kal.-0.10 mm-Anma yalıtım kalınlığı x 0.10 /
(*) The minimum insulator thickness= (Nominal insulator thickness -0.10 mm) - (Nominal insulator thickness x 0.10 mm)

İnce Yalıtımlı Kablo Boyutları / *Cable Dimensions with Thin Insulator*

İletken (*Conductor*)													Yalıtım Kalınlığı (mm) (Insulator Thickness (mm))		Kablo Dış Çapı (mm) (Cable Outer Diameter (mm))	
Anma Kesit Alanı *(Wire Cross Section Area)*	Yapılış 1 / *Type 1*				Yapılış 2 / *Type 2*				İletkenin Çapı (mm) *(Conductor Diameter (mm))*		20 °C de iletkenin maksimum direnci (m▲/m) *(Maximum Resistance of the Conductor at 20°C(mΩ/m))*					
	Tellerin Yaklaşık Sayısı *(Number of Wire)*		Tek Tel Çapı (mm) *(Single Wire Diameter (mm))*		Tellerin Yaklaşık Sayısı *(Number of Wire)*		Tek Tel Çapı (mm) *(Single Wire Diameter (mm))*									
mm²	Adet (Piece)	Tolerans (Tolerance)	Min.	Max.	Adet (Piece)	Tolerans (Tolerance)	Min.	Max.	Min.	Max.	Cu (Unplated Cu)	Cu (Sn Kaplamalı) (Cu (Sn plated))	Anma (Nominal)	*En Küçük² (Min*)*	Min.	Max.
0,2	7	±1	0,18	0,21	-	-	-	-	0.6	*0.70*	84,80	86,50	0.30	0.24	1,10	1,30
0,35	12	±1			7,00	±1	0,23	0,26	0.75	*0.90*	54,40	55,50			1,30	1,50
0,5	16	±1			19,00	±1	0,29	0,32	0,90	1,10	37,10	38,20	0.35	0.28	1,50	1,90
							0,16	0,19								
1	24	±1					0,20	0,23	1,10	1,30	24,70	25,40			1,70	2,10
1,0	32	±2					0,23	0,26	1,30	1,50	18,50	19,10			1,90	2,30
1,5	30	±2	0,23	0,26			0,29	0,32	1,60	1,80	12,70	13,00			2,20	2,60
2	28	±2	0,28	0,31			0,34	0,37	1,80	2,00	9,42	9,69			2,40	2,80
3	50	±2	0,23	0,26			0,38	0,41	2,00	2,20	7,60	7,82			2,60	3,00
3	44	±2	0,28	0,31			0,43	0,46	2,20	2,40	6,00	6,17	0.40	0.32	2,90	3,40
							0,29	0,32								
4	56	±2			37,00	±2	0,34	0,37	2,60	2,80	4,71	4,85			3,30	3,80
5	70	±2					0,39	0,41	2,90	3,10	3,94	4,02	0.45	0.36	3,60	4,20
6	84	±2					0,42	0,45	3,20	3,40	3,14	3,23			3,90	4,50
10	80	±2	0,38	0,41	-	-	-	-	4,30	4,50	1,82	1,85	0.60	0.48	5,30	6,00
16	126	±3			-	-	-	-	6,10	6,30	1,16	1,18	0.65	0.52	7,10	7,90
25	196	±3			-	-	-	-	7,60	7,80	0.743	0.757			8,60	9,40

(*) En küçük yalıtım kalınlığ ı= Anma yalıtım kalınlığı x 0.80
(*) The minimum insulator thickness = Nominal insulator thickness x 0.80

KONNEKTÖRLER / TERMINAL HOUSINGS



PLASTİK ÜRÜNLER / CONNECTORS

MALZEME

Konnektörler ve kılıflar, genellikle **polyamide (PA)**, **PVC (polivinil klorür)**, **PE (polietilen)**, **PC (polikarbonat)** gibi farklı **termoplastik malzemeler** kullanılarak üretilir. Bu malzemelerin her biri, kendine özgü özelliklere sahip olup, belirli uygulama ihtiyaçlarına göre seçilir. Termoplastikler, **ısı**, **baskı** ve **kimyasal etkilere** karşı dayanıklıdır ve bu malzemeler, ısıtılarak şekillendirildikten sonra soğutulabilir, böylece defalarca şekil değiştirebilirler.

- **Polyamide (PA):** Elektriksel dayanıklılık ve mekanik direnç sağlar. Yüksek sıcaklıklara ve kimyasal maddelere dayanıklı olduğu için özellikle otomotiv, endüstriyel makineler ve beyaz eşyada tercih edilir.
- **PVC (Polivinil Klorür):** Düşük maliyetli ve iyi yalıtım sağlar, genellikle düşük voltajlı devrelerde ve kabloların dış kısımlarında kullanılır.
- **PE (Polietilen):** Mükemmel nem direnci ve düşük sürtünme katsayısı ile su altı kabloları ve deniz uygulamalarında kullanılır.
- **PC (Polikarbonat):** Yüksek ısıya ve darbeye dayanıklıdır, böylece güvenlik ekipmanlarında ve yoğun enerji taşıyan sistemlerde kullanılır.

Uygulamalar: Elektronik devreler, kablolar, araçlar, makineler, telefonlar, bilgisayarlar, enerji üretim ve dağıtım sistemleri gibi alanlarda kullanılır. Uygun malzeme seçimi, **konnektörün dizaynı** ve **uygulama alanına** göre belirlenir.

Sonuç olarak konnektörlerin ve kılıfların doğru seçimi, kullanım alanına göre yapılmalıdır. Malzeme seçimi, dayanıklılık, ısıya, kimyasal maddelere, nem ve elektriksel yalıtıma karşı gereksinimlere göre optimize edilmelidir. Bu şekilde, hem performans hem de güvenilirlik sağlanabilir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Malzeme	Normal Sıcaklık Aralığı	
	Min.	Max.
Polyamid 6.6 V2	- 40 °C	+ 120 °C
Polyamid 6 V2-NF	- 40 °C	+ 130 °C
PVC	- 10 °C	+ 75 °C
PE(I.20)	- 10 °C	+ 70 °C
Polikarbonat	- 60 °C	+ 125 °C

PLASTİK ÜRÜNLER / CONNECTORS

MATERIAL

Connectors are usually manufactured using different thermoplastic materials such as **polyamide (PA), PVC (polyvinyl chloride), PE (polyethylene), PC (polycarbonate)**. Each of these materials has its own unique properties and is selected according to specific application needs. Thermoplastics are resistant to heat, pressure and chemical influences, and these materials can be heated and shaped and then cooled, so they can change shape repeatedly.

- **Polyamide (PA):** Provides electrical durability and mechanical resistance. Since it is resistant to high temperatures and chemicals, it is especially preferred in automotive, industrial machinery and white goods.
- **PVC (Polyvinyl Chloride):** Provides low cost and good insulation, often used in low-voltage circuits and on the outside of cables.
- **PE (Polyethylene):** Excellent moisture resistance and low coefficient of friction, used for underwater cables and marine applications..
- **PC (Polycarbonate):** High temperature and impact resistant, so it is used in safety equipment and energy-intensive systems.

Applications: Electronic circuits, cables, vehicles, machinery, telephones, computers, power generation and distribution systems. The choice of the appropriate material is determined by the design of the connector and the field of application.

Consequently, the correct selection of connectors and sheaths should be based on the field of use. Material selection should be optimized according to requirements for durability, resistance to heat, chemicals, moisture and electrical insulation. In this way, both performance and reliability can be ensured.

APPLICATION INFORMATION

Material	Normal Temperature Range	
	Min.	**Max.**
Polyamide 6.6 V2	- 40 °C	+ 120 °C
Polyamide 6 V2-NF	- 40 °C	+ 130 °C
PVC	- 10 °C	+ 75 °C
PE(I.20)	- 10 °C	+ 70 °C
Polycarbonate	- 60 °C	+ 125 °C

KARKAS / PLUG INSERT









KARKAS ÜRÜNLER / PLUG INSERT

MALZEME

Plastik, fiş karkaslarında en yaygın kullanılan malzemedir çünkü hafif, dayanıklı ve elektriksel yalıtkanlık sağlar. Elektriksel sistemlerdeki fiş karkaslarının çoğu, bu malzemelerden yapılır. Plastik, özellikle düşük voltajlı sistemler için yaygın olarak tercih edilir.

Avantajları:

- **İyi Elektriksel İzolasyon:** Plastik malzemeler mükemmel elektriksel yalıtkanlık sağlar ve elektrik çarpması riskini en aza indirir.
- **Hafiflik:** Plastik, metal malzemelere göre daha hafif olduğu için taşıma ve montaj kolaylığı sağlar.
- **Düşük Maliyet:** Plastik malzemeler, genellikle daha ucuzdur ve büyük miktarda üretimi mümkündür.
- **Kolay Üretilebilirlik:** Plastik, farklı şekillerde ve boyutlarda kolayca işlenebilir ve şekillendirilebilir.
- **Korozyona Karşı Dayanıklıdır:** Plastik malzemeler korozyona karşı dirençlidir ve uzun süreli kullanımda bozulma göstermez.

Yaygın Olarak Kullanılan Plastik Türleri:

- **Naylon:** Yüksek ısıya dayanıklı ve sağlam bir plastik malzeme olup, özellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Çalışma Sıcaklık Aralıkları:

- **Yüksek Isıya Dayanıklı Plastik (Poliamid, Polikarbonat, Naylon):**
    - **Çalışma Sıcaklığı Aralığı:** -40°C ile +120°C
    - Yüksek sıcaklık ve mekanik stres altında dayanıklı plastikler, endüstriyel ve otomotiv uygulamalarında tercih edilir. Bu tür plastikler, genellikle daha yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır ve elektriksel izolasyon sağlar.

Yanma ve Elektriksel Değerler:		**Değerler / Values**
Kızgın Tel Testi – GWFI (0,8mm) / Glow – Wire	TS EN 60695- 2 -12	960 °C
Kızgın Tel Testi – GWFI (1,6mm) / Glow – Wire	TS EN 60695- 2 -13	750 °C

KARKAS ÜRÜNLER / PLUG INSERT

MATERIAL

Plastic is the most widely used material for plug inserts because it is lightweight, durable and provides electrical insulation. Most plug inserts in electrical systems are made from these materials. Plastic is widely preferred, especially for low-voltage systems.

Advantages:

*** Good Electrical Insulation:** Plastic materials provide excellent electrical insulation and minimize the risk of electric shock.

*** Light Weight:** Since plastic is lighter than metal materials, it provides ease of transportation and installation.

*** Low Cost:** Plastic materials are generally cheaper and can be produced in large quantities.

*** Easy Producibility:** Plastic can be easily processed and shaped into different shapes and sizes.

*** Corrosion Resistant:** Plastic materials are resistant to corrosion and do not deteriorate with prolonged use.

Commonly Used Plastic Types:

- **Nylon:** A high-temperature resistant and robust plastic material, especially used in industrial applications.

Operating Temperature Ranges:

- **High** Temperature Resistant Plastic (Polyamide, Polycarbonate, Nylon):
    - Operating Temperature Range: -40°C ile +120°C
    - Plastics that are resistant under high temperature and mechanical stress are preferred in industrial and automotive applications. Such plastics are generally resistant to higher temperatures and provide electrical insulation.

Combustion and Electrical Values:	**Values / Values**
• Glow Wire Test - GWFI (0,8mm) / Glow - Wire TS EN 60695- 2 -12	960 °C
• Glow Wire Test - GWFI (1,6mm) / Glow - Wire TS EN 60695- 2 -13	750 °C

KONNEKTÖR KALIP SAN. TİC. A.Ş

İkitelli O.S.B. Atatürk Bulvarı Haseyad 2. Kısım Sitesi

Kunt Holding Binası Dış Kapı No: 110 İç Kapı No: Z-4

İkitelli - Başakşehir- İstanbul

☎+90 (212) 551 90 02

☎+90 (212) 551 90 03

📠+90 (212) 551 45 45

info@tksterminal.com

sales@tksterminal.com