OFERTAS OTOÑO 2020

SATDENT

Asistencia técnica a

clínicas y laboratorios

MOTOR DE ASPIRACIÓN HÍBRIDO CON SEPARADOR DE AMALGAMA | EXCOM HYBRID A1 y A2

METASYS

MOTOR DE ASPIRACIÓN HÍBRIDO (HÚMEDO Y SECO) CON SEPARADOR DE AMALGAMA



- Gran potencia de succión
- Sistema anti obstrucción
- 30 años de experiencia, 100% hecho en Austria

- Garantía 36 meses	EXCOM Hybrid	EXCOM Hybrid
	A1	A2
Tensión de alimentación	230 V AC	230 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corriente	6,7 A	6,7 A
Consumo máx. potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura máx. ambiente	40° C	40° C
Volumen aspiración	1.100 / 1.300 I/min	1.450 / 1.750 I/min
Zona presión negativa regulada	180 mbar	180 mbar
Nivel sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	24,5 kg	29,5 kg
Duración conexión	100%	100%
Tasa separación	99,30%	99,30%
Número de equipos	hasta 2 equipos	hasta 3 equipos
Suministro incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación
Garantía	36 masas	36 masas



SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación
- Sistema antiobstrucción
- No reduce potencia de succión





Ref.: 98-010004 ECO II

Ref.: 98-010007 ECO II TANDEM 1.180,00 €

Ref.: 98-010251 EXCOM HYBRID A1 ECO II

DTE

MOTOR ENDO | ENDO RADAR PLUS

Woodpecker DTE

Ref.: 98-010221 EXCOM HYBRID A2 ECO II



- Micromotor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado


- Brushless
- Funciones disponibles: motor solo, localizador de ápices, función combinada
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidad: 100 a 1.200 rpm
- Cabeza mini para mayor visibilidad
- Reducción 6:1: gran potencia y corte eficiente
- Función movimiento recíproco
- Garantía: 24 meses



Ref.: 28-311B

788,00 €





- Anula riesgo de contaminación cruzada
- Aire seco y perfecta pulverización
- Sistema de bloqueo de seguridad
- No se dobla
- Válida para todos los adaptadores* Pro-Tip Turbo
- *Adaptadores disponibles para "todas" las jeringas del mercado

Ref.: 60-6410 **BOLSA 250 UDS** 44.80 €

ULTRASONIDO | D7 y D7 LED

- Compatible Satelec (conexión manguera y rosca puntas)
- Frecuencia de trabajo regulable 25.000 Hz - 31.000 Hz
- Movimiento de trabajo: 100um
- 3 Programas: limpieza, periodoncia y endodoncia
- Pieza de mano HD-7L (Ref. 28-155) separable y autoclavable
- Suministro de agua: autónomo
- Incluye: 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo y soporte 6 puntas
- Garantía: 24 meses

Ref.: 28-284 D7

Ref.: 28-285 D7

Woodpecker DTE

DTE

LOCALIZADOR ÁPICES | WOODPEX III PRO

- Pantalla LCD luminosa y clara, fácil lectura
- Calibración automática
- Máxima precisión
- Señal acústica
- Pantalla a color e inclinable
- Peso: 336 gr
- Dimensiones: 89x88x112 mm
- Incluye: 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable
- Garantía: 24 meses



Woodpecker

Ref.: 28-203

Anthogyr

- Llave dinamométrica para apretar implantes - Torque: hasta 10 - 35 Ncm

280,00€

LLAVE | TORO CONTROL

ANTHOGYR

LUBRICANTE | LU1011

- **MK-DENT**
- Aceite PREMIUM - 100% sintético
- Botella: 500ml





Ref.: 02-022

OFERTA 718,00 €

Ref.: 06-LU1011

OFERTA 18,00 €

MOTOR IMPLANTOLOGÍA

NOUVAG

MD11

- Gran display de fácil lectura
- Programación directa sin navegación complicada
- Feedback visual y sonoro en tiempo real
- Función de autocalibrado
- Función auto-limitante (AL) y auto-stop (AS)
- Hasta 40.000 rpm (20 240.000 rpm en el instrumento)



NOUVAG 🕂 CONTRA ÁNGULO IMPLANTOLOGÍA



OFERTA

LÁMPARA FOTOCURADO I B-CURE PLUS Woodpecker DTE

DTE

- Fotocurado en 1 segundo
- Intensidad: 3.000 mW/cm2
- 5 Programas:
 - Turbo: 1 seg. (2.800 mW/cm2),
 - 3 seg. (2.500 mW/cm2)
 - Ortho: 3 o 5 seg. (1.800 mW/cm2) x 10 con una sola pulsación.
 - Normal: 5 10, 15 o 20 seg. (1.000 mW/cm2)
 - Rampa: 5 10, 15 o 20 seg. (1.000 mW/cm2)
 - Escalonado: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 mW/cm2)
- Longitud de onda: 385 515 um
- Batería gran capacidad
- Dimensiones: 262,5 x 45 x 28,5 mm
- Peso: 280 gr
- Garantía: 24 meses

Ref.: 28-800

OFERTA

LÁMPARA FOTOCURADO | iled

- Fotocurado en 1 segundo
- Intensidad: 1.000 2.500 mW/cm2
- Longitud de onda: 430 485 nm
- Capacidad de la batería: 2000 mAh
- Peso: 278gr
- Dimensiones: 240 x 25 x 25 mm
- Sin tiempo de espera
- Garantía: 24 meses

Ref.: 28-180 BLANCA

Ref.: 28-185 MORADA



LIMPIADOR SISTEMA DE ASPIRACIÓN | GREEN & CLEAN M2

METASYS

LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

- Apto para el matenimiento de aspiraciones de todas las marcas
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes







EXTREMADAMENTE CÓMODO Y SENCILLO:





Ref.: 98-030201 Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030202 Kit refill I (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030203 Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)







108.00€

158.00 €

78,00 €

LAMPARA MAIA

- Tecnología LED
- Campo de iluminación: 170 x 85mm (a 700mm)
- Calor: 5.000 K
- S-FX: elipse 9x6mm
- Potencia: 3.000 a 35.000 LUX
- Sistema de iluminación: 2 LED
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin
- Movimiento 2D de serie
- Interruptor en cabeza
- NO incluye mano de obra


Ref.: 80-322010300

OFERTA

1.398,00 € | 1.088,00 €

FARO

TABURETE | PLUTO LE



- Asiento de BIOFORMGEL
- 5 ruedas auto frenadas
- Ergonómico y atractivo
- Máxima durabilidad
- Made in Italy







TECNODENT