

```

<!doctype html>
<html lang="ko">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>프론트엔드 개발자 지원서</title>
    <style>
      #container {
        width:520px;
        border:1px solid black;
        padding:20px 40px;
        margin:0 auto;
      }
      fieldset { margin-bottom:15px; }
      legend { font-weight:bold; }
      ul {list-style-type: none;}
      li { line-height:30px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="container">
      <h1>프론트엔드 개발자 지원서 </h1>
      <p>HTML, CSS, Javascript에 대한 기술적 이해와 경험이 있는 분을 찾습니다.</p>
      <hr>
      <form>
        <h4>개인정보</h4>
        <ul>
          <li>
            <!-- <input>태그 앞 뒤에 <label>과 </label> 태그로 묶어도 됩니다 -->
            <label for="sname"> 이름 </label>
            <input type="text" id="sname" autofocus placeholder="공백없이 입력하세요">
          </li>
          <li>
            <label for="snumber"> 연락처 </label>
            <input type="text" id="snumber">
          </li>
        </ul>
        <h4>지원 분야</h4>
        <ul>
          <li>
            <label><input type="radio" name="field" value="an"> 웹 퍼블리싱</label>
          </li>
          <li>
            <label><input type="radio" name="field" value="pd"> 웹 애플리케이션 개발</label>
          </li>
          <li>
            <label><input type="radio" name="field" value="eng"> 개발 환경 개선</label>
          </li>
        </ul>
        <h4>지원 동기</h4>

```

```
<label><textarea cols="60" rows="5" placeholder="본사 지원 동기를 간략히 써주세요."></textarea>
</label>
<div>
    <input type="submit" value="접수하기">
    <input type="reset" value="다시 쓰기">
    <!-- 다음과 같이 작성해도 됩니다.
        <button type="submit">접수하기</boutton>
        <button type="reset">다시 쓰기</button>
    -->
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>
```

