

RATISH KUMAR

Exercise 1

(A)

$$(1) \begin{pmatrix} 11 & -2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 44 & 22 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 5 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -5 & -10 & 30 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -12 & 4 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Not defined.}$$

$$(4) \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -3 & 2 \\ 2 & -21 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -7 & 33 & 0 \\ -4 & 15 & 1 \end{pmatrix}$$

(B)

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ -15 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(AB)C = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ -15 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -9 & -6 \\ -13 & 2 \end{pmatrix}$$

SATISH KUMAR

$$BC = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A(BC) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -9 & -6 \\ -13 & 2 \end{pmatrix}$$

C)

1) a 2×3 matrix times a 3×5 matrix \Rightarrow a 2×5 matrix

(2) a 1×4 matrix times a 4×1 matrix
 \Rightarrow a 1×1 matrix

(3) a 2×3 matrix times a 2×3 matrix.
 \Rightarrow Not defined.

(4) a 4×4 matrix times a 4×4 matrix
 \Rightarrow a 4×4 matrix.