


D:/Projects/Raspberrypi  
\_pico/pico\_freertos\_final  
/freertos\_pico2/pico\_freertos  
/FreeRTOS-Kernel/portable/GCC  
/ARM\_CM35P/non\_secure/portasm.h



```
graph BT; A["D:/Projects/Raspberrypi_pico/pico_freertos_final/freertos_pico2/pico_freertos/FreeRTOS-Kernel/portable/GCC/ARM_CM35P/non_secure/port.c"] --> C["D:/Projects/Raspberrypi_pico/pico_freertos_final/freertos_pico2/pico_freertos/FreeRTOS-Kernel/portable/GCC/ARM_CM35P/non_secure/portasm.h"]; B["D:/Projects/Raspberrypi_pico/pico_freertos_final/freertos_pico2/pico_freertos/FreeRTOS-Kernel/portable/GCC/ARM_CM35P/non_secure/portasm.c"] --> C;
```

D:/Projects/Raspberrypi  
\_pico/pico\_freertos\_final  
/freertos\_pico2/pico\_freertos  
/FreeRTOS-Kernel/portable/GCC  
/ARM\_CM35P/non\_secure/port.c

D:/Projects/Raspberrypi  
\_pico/pico\_freertos\_final  
/freertos\_pico2/pico\_freertos  
/FreeRTOS-Kernel/portable/GCC  
/ARM\_CM35P/non\_secure/portasm.c