AT | AUTOMATIZACIONES TORRES

NUEVE CASOS / OPERACIÓN COMPLETA

Sistemas funcionales de punta a punta.

Seis demostraciones funcionales, dos productos propios del equipo y una propuesta documentada. Cada caso conserva su estado real.

Jair Alejandro Peinado Otero

Análisis de negocio y definición de alcance

RECORRIDOS

01 Expedientes listos para revisión
02 Pedidos con cambios y aprobación
03 Disponibilidad y control de reservas
04 Del equipo recibido a la orden de servicio
05 Abonos y soportes por conciliar
06 Seguimiento comercial con contexto
07 Sistema operativo y financiero para minería
08 Sistema propio de operación comercial
09 Recepción de casos con expediente privado

Jair coordina el análisis y el alcance. El equipo de Automatizaciones Torres implementa. Las demostraciones usan datos ficticios; la mejora se comprobaría en una prueba con una línea base acordada.

DEMOSTRACIÓN FUNCIONAL - DATOS FICTICIOS



Automatizaciones Torres · Demostración de equipo · Datos ficticios

EL PROBLEMA

Demostración funcional del equipo, construida con datos ficticios. El punto de partida es cotidiano: llega un soporte, pero su periodo no coincide con el de la solicitud. El archivo existe. La decisión todavía necesita contexto.

RECORRIDO Y SALIDA

El recorrido reúne el periodo esperado, el periodo del documento y la presencia del adjunto. Las reglas distinguen un dato inválido de una diferencia real y muestran qué falta antes de continuar. Incluso cuando todo coincide, el expediente sólo queda preparado después de una aprobación expresa.

CONTROL HUMANO Y ALCANCE

La persona responsable conserva la revisión. El ejemplo no autentica documentos ni certifica obligaciones legales. En una prueba con una operación real compararíamos el tiempo de armado, las consultas por faltantes y las correcciones, incluyendo el trabajo del revisor. No se atribuyen ahorros medidos a esta demostración.

QUÉ MEDIRÍAMOS EN UNA PRUEBA

Tiempo de preparación del expediente, consultas por datos faltantes y correcciones del revisor.

DEMOSTRACIÓN FUNCIONAL - DATOS FICTICIOS



EL PROBLEMA

Demostración funcional con datos ficticios. Un pedido puede cambiar después de que el equipo ya tenga una referencia de trabajo. El riesgo que explora este caso es que cantidad, acabado y aprobación terminen en versiones distintas.

RECORRIDO Y SALIDA

El producto conserva un pedido base, compara la nueva solicitud campo por campo y muestra qué cambió. Las cantidades inválidas bloquean la preparación. Una modificación detectada tampoco cuenta como aprobación: la persona responsable debe confirmar la versión que está viendo antes de preparar la instrucción siguiente.

CONTROL HUMANO Y ALCANCE

El resultado es un cambio explicable, con una decisión humana visible. En una implementación se acordarían identidad del pedido, permisos, historial persistente y conexión con la herramienta de producción. La medida de prueba serían las confirmaciones necesarias y las diferencias entre lo aprobado y lo entregado. Aquí no se afirma una reducción ya conseguida.

QUÉ MEDIRÍAMOS EN UNA PRUEBA

Confirmaciones ante cambios y diferencias entre la versión aprobada y la entregada.

DEMOSTRACIÓN FUNCIONAL – DATOS FICTICIOS



Automatizaciones Torres · Demostración de equipo · Datos ficticios

EL PROBLEMA

Demostración funcional del equipo con datos ficticios. Antes de prometer unidades, conviene saber qué existe, qué está comprometido y si la solicitud ya fue atendida. Un saldo desconocido y un cero confirmado requieren respuestas distintas.

RECORRIDO Y SALIDA

El modelo calcula la disponibilidad y explica por qué acepta o retiene una solicitud. No crea una reserva parcial cuando falta saldo. Si el llamador indica que esa misma reserva ya está incluida en los compromisos, conserva el saldo y muestra que no se añadieron nuevas unidades.

CONTROL HUMANO Y ALCANCE

El ejemplo permite discutir las reglas antes de integrarlas a una operación. No contiene inventario real ni verifica por sí mismo la identidad de una reserva. Una implementación necesita registros persistentes y pruebas de concurrencia. En el piloto revisaríamos repetición, diferencias de disponibilidad y pedidos que requieren una confirmación adicional.

QUÉ MEDIRÍAMOS EN UNA PRUEBA

Reservas repetidas, diferencias de disponibilidad y solicitudes que necesitan confirmación adicional.

DEMOSTRACIÓN FUNCIONAL - DATOS FICTICIOS



EL PROBLEMA

Demostración funcional con datos ficticios. Cuando una unidad entra a servicio, el primer problema puede ser saber qué equipo llegó, qué trabajo fue autorizado y dónde está el soporte que acompaña la solicitud.

RECORRIDO Y SALIDA

El recorrido convierte esas tres condiciones en un expediente sencillo. Cada faltante aparece de forma explícita y el estado de preparación sólo cambia cuando las tres confirmaciones están presentes. La persona que recibe el equipo puede explicar el pendiente sin dar por aprobada una intervención.

CONTROL HUMANO Y ALCANCE

El alcance termina en preparar la revisión técnica. No diagnostica fallas, determina seguridad ni certifica una reparación ejecutada. Una prueba real mediría las consultas de identificación, los anexos pendientes y las correcciones necesarias para preparar la orden, sin confundir esos indicadores con productividad ya mejorada.

QUÉ MEDIRÍAMOS EN UNA PRUEBA

Consultas para identificar equipos, anexos pendientes y correcciones al preparar la orden de servicio.

DEMOSTRACIÓN FUNCIONAL - DATOS FICTICIOS



EL PROBLEMA

Demostración funcional con datos ficticios. Una referencia puede coincidir mientras el valor recibido difiere del esperado. También puede coincidir el valor sin que exista evidencia suficiente para cerrar la conciliación.

RECORRIDO Y SALIDA

La herramienta muestra la diferencia con su signo, valida los importes y conserva por separado el cotejo de referencia y la revisión humana. Los datos inválidos quedan como desconocidos, sin transformarlos en cero. La siguiente decisión depende de la evidencia y de la persona responsable.

CONTROL HUMANO Y ALCANCE

Este ejemplo no se conecta a bancos ni reconoce ingresos: el ingreso reconocido permanece en cero, incluso cuando los datos ficticios son consistentes. Un piloto de implementación observaría diferencias pendientes, tiempo de revisión y solicitudes de soporte adicional. No se atribuyen movimientos bancarios ni resultados financieros reales.

QUÉ MEDIRÍAMOS EN UNA PRUEBA

Diferencias pendientes, tiempo de cotejo y decisiones que necesitan evidencia adicional.

DEMOSTRACIÓN FUNCIONAL - DATOS FICTICIOS



EL PROBLEMA

Demostración funcional con datos ficticios. El seguimiento empieza antes del correo: hay que distinguir qué evidencia existe, si el canal está confirmado, qué ocurrió antes y si la persona pidió no recibir más contacto.

RECORRIDO Y SALIDA

El modelo conserva esas condiciones por separado. La exclusión tiene prioridad, el historial obliga a revisar la conversación y el primer acercamiento simulado requiere aprobación humana. Un acuse y una reunión mantienen su significado. Ninguno convierte a la cuenta en un negocio ganado.

CONTROL HUMANO Y ALCANCE

Las marcas de fuente y buzón son entradas de la simulación. No se consulta un verificador real, no se envían mensajes y no se registra una venta. Para una operación concreta mediríamos conversaciones con encaje, avance a propuesta y capacidad de entrega, conservando los motivos de cada decisión.

QUÉ MEDIRÍAMOS EN UNA PRUEBA

Conversaciones con encaje, avance a reunión o propuesta y capacidad disponible de entrega.

PROPUESTA DOCUMENTADA - DISEÑO OPERATIVO Y FINANCIERO


AT | AUTOMATIZACIONES TORRES

PROPUESTA SECTORIAL / 07

Operación minera

Despachos, costos y cartera.
Un alcance por acordar.

DEL REGISTRO A LA REVISIÓN



Una propuesta, no una operación implantada.

ARQUITECTURA PROPUESTA

Despacho

01 Tiquetes
Cantidad y documento

↓

02 Costos
Registro por acordar

↓

03 Cartera
Estado por confirmar

Revisión del operador antes de avanzar.

Automatizaciones Torres · Diseño propuesto · Sin implantación acreditada

EL PROBLEMA

Propuesta de sistema financiero y operativo para una operación minera. El diseño sigue cada transporte desde la solicitud y la remisión hasta el anticipo, el descargue y la liquidación, para que el movimiento y sus soportes puedan revisarse como un mismo caso.

RECORRIDO Y SALIDA

El flujo reúne costos por operación y máquina, identifica documentos pendientes y presenta diferencias antes del cierre. Las referencias únicas, reglas de descuento y alertas de posibles duplicados ayudan a preparar una liquidación revisable. La lectura asistida de documentos genera borradores, mientras el responsable conserva la corrección, la aprobación y la autorización del pago.

CONTROL HUMANO Y ALCANCE

El resultado del análisis es un alcance funcional documentado, con roles, excepciones y criterios para probar el primer tramo. Mi participación se concentra en el análisis, la coordinación y la definición del alcance con el equipo de Automatizaciones Torres. Las conexiones contables y de pagos requieren validación con los proveedores antes de implementar. La propuesta abarca finanzas y operación. Geología y laboratorio quedan fuera de este alcance.

QUÉ MEDIRÍAMOS EN UNA PRUEBA

Trazabilidad de movimientos, soportes pendientes, tiempo de cierre y correcciones tras revisión, con una línea base acordada.

PRODUCTO PROPIO IMPLEMENTADO – OPERACIÓN INTERNA



Automatizaciones Torres · Vista esquemática del producto propio · Sin datos de clientes

EL PROBLEMA

Producto propio implementado para coordinar la operación comercial del equipo. Reúne investigación, contacto e historial en un expediente que permite entender qué ocurrió y decidir el siguiente paso sin reconstruir la conversación desde varias herramientas.

RECORRIDO Y SALIDA

Cada evento conserva fuente, fecha e identidad. Al conciliar de nuevo la misma evidencia, el sistema mantiene los registros existentes. Los conflictos se rechazan para revisión y las exclusiones prevalecen. El responsable puede distinguir un borrador de una salida registrada, un rebote de una respuesta y una conversación de una propuesta o contrato.

CONTROL HUMANO Y ALCANCE

La actualización con correo y registro se realiza mediante conciliaciones explícitas, conectores autorizados y comprobación posterior. El resultado es un historial consistente para revisar prioridades y continuidad. Los envíos se gestionan por separado y esta versión no ejecuta sincronización continua. Mi rol se centra en relacionar la necesidad operativa con el alcance del producto y el trabajo del equipo.

QUÉ MEDIRÍAMOS EN UNA PRUEBA

Registros repetidos, decisiones sin evidencia, tiempo de reconstrucción de una conversación y avance real por etapa.

PRODUCTO PROPIO PUBLICADO – RECEPCIÓN DE CASOS



Automatizaciones Torres · Recepción funcional · Ejemplo con datos ficticios

EL PROBLEMA

Producto propio publicado de Automatizaciones Torres. Convierte una primera consulta en un caso que el equipo pueda revisar. El visitante describe qué ocurre, de dónde llega la información, qué salida necesita y qué decisión debe seguir tomando una persona.

RECORRIDO Y SALIDA

El recorrido bilingüe permite revisar el contexto antes de compartirlo con consentimiento. El servidor valida campos y archivos, registra una sola recepción por operación y entrega un recibo privado para recuperar su estado. La muestra opcional queda asociada al caso y disponible para la revisión autorizada del equipo.

CONTROL HUMANO Y ALCANCE

El resultado es un expediente con contexto y continuidad para acordar alcance, entregables y propuesta. Mi función es entender el proceso y delimitar esa primera entrega con el equipo de Automatizaciones Torres. Los avisos por correo, la verificación del buzón y la reserva de reuniones permanecen como una etapa de integración pendiente, separada de la recepción ya guardada.

QUÉ MEDIRÍAMOS EN UNA PRUEBA

Finalización del formulario, calidad del contexto recibido, casos que requieren aclaración y tiempo hasta la revisión.

AT | AUTOMATIZACIONES TORRES

De un proceso a una primera entrega.

01 Entender un caso

Seguimos una solicitud real, sus documentos y el siguiente responsable. Dejamos claros el punto de entrada y la salida que se necesita.

02 Definir decisiones y excepciones

Identificamos reglas, datos faltantes y lo que una persona debe aprobar. Accesos e integraciones se comprueban antes de prometerlos.

03 Construir un tramo funcional

Acordamos una primera parte completa, con criterios de aceptación y resultados que el equipo pueda revisar. La documentación acompaña la entrega.

04 Medir el trabajo completo

Comparamos preparación, revisión, correcciones y excepciones con una línea base acordada. La mejora se comprueba con datos de esa operación.

Jair coordina el análisis y la definición de alcance. El equipo de Automatizaciones Torres desarrolla la implementación. Alcance, accesos, precio y fechas se acuerdan antes de comenzar.