



カバー付ガラスタンブラー(400ml)

◆イメージ(原寸)



(原寸)



名入れ範囲: 直径15mm

この名入れ範囲内でデザインデータを作成してください。

加工方法

パッド

シルク

インクジェット

レーザー


差し替え

エンボス

転写

データを作成される方は、必ず事前に
お読みください。※入稿後にデータ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。



版下として
対応可能なデータ



- 入稿データは必ずCS5以下で保存してください。
- デザインは原寸サイズで作成をお願い致します。
- カラーモードがCMYKで作成されたAI、PDF、EPSデータでお送りください。
※WordやExcel、PowerPoint等は使用できません。
- 画像でのご入稿は配置画像として承ります。原寸で350dpi以上の高解像度画像、フルカラー印刷の場合はCMYK、特色印刷の場合はモノクロニ階調で保存してください。
※解像度が低い画像やカラーモードが異なるデータは、仕上がりイメージが変わってしまう可能性がございます。
- レーザー印刷、特色での多色印刷、箔押しは画像での入稿ができません。必ずパスが取れたaiデータでデザインを作成してください。
- 入稿データに配置画像がある場合は、リンク切れにご注意ください。
- フォントのアウトライン化、アピアランス・透明効果の分割をしてください。
- 描画モードは「通常」にしてください。(乗算、オーバーレイ等不可)
- 不透明度は全て100%の状態で保存してください。
- 不要な内容は必ず削除し、オーバープリントは使用しないでください。
- 印刷内容に必ずトンボ(トリムマーク)をつけてください。
- 特色印刷の場合はDICかPANTONEで印刷色のご指定をお願い致します。
※「白」「黒」「銀」は規定の色がございますので、チップの色でご指定いただく必要はございません。インクが載る部分をK100%で作成していただき、文言で印刷色をご指定ください。
- インクジェットや昇華転写等のフルカラー印刷はCMYKのかけ合わせとなりますので、DICやPANTONEでの特色指定はできません。CMYKの色でデータの作成をお願い致します。
- レーザー印刷、素押しは素材の色を反映しますので、色の指定はできません。
- 印刷する商品の素材によっては、細かいデザインは印刷がかすれたり潰れる可能性がございます。
- 本体の色に影響されて印刷色の仕上がりがご指定のチップの色と多少変わる場合がございます。
- ベタが多いデザイン、名入れ範囲より大きいデザイン、名入れ範囲外への印刷、通常対応していない印刷方法等は印刷価格が変わることがございます。必ず事前にお問い合わせください。
- 印刷範囲や印刷方法は改定される場合がございます。デザイン作成前に最新のテンプレートをダウンロードしてください。
- 入稿データに不備があると、再入稿していただかなければ作業が進行できません。ご理解とご協力をお願い致します。

カバー付ガラスタンブラー(400ml)

◆イメージ(原寸)



名入れ範囲: W15×H35mm

この名入範囲内でデザインデータを作成してください。

加工方法

パッド

シルク

インクジェット

レーザー

差し替え


エンボス

転写

データを作成される方は、必ず事前に
お読みください。

※入稿後にデータ修正が必要になった場合、別途
費用が発生いたしますので、ご注意ください。

版下として
対応可能なデータ




- 入稿データは必ず**CS5以下**で保存してください。
- デザインは原寸サイズで作成をお願い致します。
- カラー モードがCMYKで作成されたAI、PDF、EPSデータでお送りください。
※WordやExcel、PowerPoint等は使用できません。
- 画像でのご入稿は配置画像として承ります。原寸で350dpi以上の高解像度画像、**フルカラー印刷の場合はCMYK、特色印刷の場合はモノクロ二階調**で保存してください。
※解像度が低い画像やカラー モードが異なるデータは、仕上がりイメージが変わってしまう可能性がございます。
- レーザー印刷、特色での多色印刷、箔押しは画像での入稿ができません。**必ずパスが取れたaiデータでデザインを作成してください。
- 入稿データに配置画像がある場合は、リンク切れにご注意ください。
- フォントのアウトライン化、アピアランス・透明効果の分割をしてください。
- 描画モードは「通常」にしてください。(乗算、オーバーレイ等不可)
- 不透明度は全て100%の状態で保存してください。
- 不要な内容は必ず削除し、オーバープリントは使用しないでください。
- 印刷内容に必ずトンボ(トリムマーク)をつけてください。
- 特色印刷の場合はDICかPANTONEで印刷色のご指定をお願い致します。
※「白」「黒」「金」「銀」は規定の色がございますので、チップの色でご指定いただく必要はございません。
インクが載る部分をK100%で作成していただき、文言で印刷色をご指定ください。
- インクジェットや昇華転写等のフルカラー印刷はCMYKのかけ合わせとなりますので、DICやPANTONEでの特色指定はできません。CMYKの色でデータの作成をお願い致します。
- レーザー印刷、素押しは素材の色を反映しますので、色の指定はできません。
- 印刷する商品の素材によっては、細かいデザインは印刷がかすれたり潰れる可能性がございます。
- 本体の色に影響されて印刷色の仕上がりがご指定のチップの色と多少変わるものがあります。
- ベタが多いデザイン、名入れ範囲より大きいデザイン、名入れ範囲外への印刷、通常対応していない印刷方法等は印刷価格が変わることがございます。必ず事前にお問い合わせください。
- 印刷範囲や印刷方法は改定される場合がございます。デザイン作成前に最新のテンプレートをダウンロードしてください。
- 入稿データに不備があると、再入稿していただかなければ作業が進行できません。ご理解とご協力を
お願い致します。

2021/3/10 修正


カバー付ガラスタンブラー(400ml)

※生地の特製上、印刷色がかすれやすくなっています。あらかじめご了承ください。

◆イメージ (原寸)



(原寸)



名入れ範囲: W30×H30mm

この名入範囲内でデザインデータを作成してください。

加工方法

パッド

シルク

インクジェット

レーザー


差し替え

エンボス

転写

データを作成される方は、必ず事前に
お読みください。※入稿後にデータ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。

版下として
対応可能なデータ




- 入稿データは必ずCSS以下で保存してください。
- デザインは原寸サイズで作成をお願い致します。
- カラー モードがCMYKで作成されたAI, PDF, EPSデータでお送りください。
※WordやExcel, PowerPoint等は使用できません。
- 画像のご入稿は配置画像として承ります。原寸で350dpi以上の高解像度画像、フルカラー印刷の場合はCMYK、特色印刷の場合はモノクロ二階調で保存してください。
※解像度が低い画像やカラーモードが異なるデータは、仕上がりイメージが変わってしまう可能性がございます。
- レーザー印刷、特色での多色印刷、箔押しは画像での入稿ができません。必ずパスが取れたaiデータでデザインを作成してください。
- 入稿データに配置画像がある場合は、リンク切れにご注意ください。
- フォントのアウトライン化、アビアランス・透明効果の分割をしてください。
- 描画モードは「通常」にしてください。(乗算、オーバーレイ等不可)
- 不透明度は全て100%の状態で保存してください。
- 不要な内容は必ず削除し、オーバープリントは使用しないでください。
- 印刷内容に必ずトンボ(トリムマーク)をつけてください。
- 特色印刷の場合はDICかPANTONEで印刷色のご指定をお願い致します。
※「白」「黒」「金」「銀」は規定の色がございますので、チップの色でご指定いただく必要はございません。
インクが載る部分をK100%で作成していただき、文言で印刷色をご指定ください。
- インクジェットや昇華転写等のフルカラー印刷はCMYKのかけ合わせとなりますが、DICやPANTONEでの特色指定はできません。CMYKの色でデータの作成をお願い致します。
- レーザー印刷、素押しは素材の色を反映しますので、色の指定はできません。
- 印刷する商品の素材によっては、細かいデザインは印刷がかすれたり潰れる可能性がございます。
- 本体の色に影響されて印刷色の仕上がりがご指定のチップの色と多少変わる場合がございます。
- ベタが多いデザイン、名入れ範囲より大きいデザイン、名入れ範囲外への印刷、通常対応していない印刷方法等は印刷価格が変わることがございます。必ず事前にお問い合わせください。
- 印刷範囲や印刷方法は改定される場合がございます。デザイン作成前に最新のテンプレートをダウンロードしてください。
- 入稿データに不備があると、再入稿していただかなければ作業が進行できません。ご理解とご協力をお願い致します。

2021/3/10 修正

カバー付ガラスタンブラー(400ml)


※生地の特製上、印刷色がかすれやすくなっています。あらかじめご了承ください。

◆イメージ (原寸)



中央に配置

この名入範囲内でデザインデータを作成してください。



名入れ範囲: W40×H40mm

加工方法

パッド

シルク

インクジェット

レーザー


差し替え

エンボス

転写

データを作成される方は、必ず事前に
お読みください。※入稿後にデータ修正が必要になった場合、別途
費用が発生いたしますので、ご注意ください。

版下として
対応可能なデータ



- 入稿データは必ずCSS以下で保存してください。
- デザインは原寸サイズで作成をお願い致します。
- カラー モードがCMYKで作成されたAI, PDF, EPSデータでお送りください。
※WordやExcel, PowerPoint等は使用できません。
- 画像のご入稿は配置画像として承ります。原寸で350dpi以上の高解像度画像、フルカラー印刷の場合はCMYK、特色印刷の場合はモノクロ二階調で保存してください。
※解像度が低い画像やカラーモードが異なるデータは、仕上がりイメージが変わってしまう可能性がございます。
- レーザー印刷、特色での多色印刷、箔押しは画像での入稿ができません。必ずパスが取れたaiデータでデザインを作成してください。
- 入稿データに配置画像がある場合は、リンク切れにご注意ください。
- フォントのアウトライン化、アビアランス・透明効果の分割をしてください。
- 描画モードは「通常」にしてください。(乗算、オーバーレイ等不可)
- 不透明度は全て100%の状態で保存してください。
- 不要な内容は必ず削除し、オーバープリントは使用しないでください。
- 印刷内容に必ずトンボ(トリムマーク)をつけてください。
- 特色印刷の場合はDICかPANTONEで印刷色のご指定をお願い致します。
※「白」「黒」「金」「銀」は規定の色がございますので、チップの色でご指定いただく必要はございません。
インクが載る部分をK100%で作成していただき、文言で印刷色をご指定ください。
- インクジェットや昇華転写等のフルカラー印刷はCMYKのかけ合わせとなりますが、DICやPANTONEでの特色指定はできません。CMYKの色でデータの作成をお願い致します。
- レーザー印刷、素押しは素材の色を反映しますので、色の指定はできません。
- 印刷する商品の素材によっては、細かいデザインは印刷がかすれたり潰れる可能性がございます。
- 本体の色に影響されて印刷色の仕上がりがご指定のチップの色と多少変わる場合がございます。
- ベタが多いデザイン、名入れ範囲より大きいデザイン、名入れ範囲外への印刷、通常対応していない印刷方法等は印刷価格が変わることがございます。必ず事前にお問い合わせください。
- 印刷範囲や印刷方法は改定される場合がございます。デザイン作成前に最新のテンプレートをダウンロードしてください。
- 入稿データに不備があると、再入稿していただかなければ作業が進行できません。ご理解とご協力を
お願い致します。