AWS Client VPN 移行

PoC Phase 1 — 進捗レポート（学習用）

Cisco VPN → SAML（OneLogin）認証への切り替え
対象：ap-northeast-1 / PoC 環境
作成日：2026-03-26　担当：担当者

Phase 1 進行中

移行の背景

現行（Cisco VPN）

- Cisco ASA5512 が近日 EOL
- ADグループ SID ベースで認可
- SIDは機械可読のみ・管理コスト高
- ユーザー側：手動設定が必要

→

移行後（AWS Client VPN）

- AWS マネージドサービス
- SAML（OneLogin）で認証
- ロール名（文字列）ベースで認可
- OneLogin 統合でユーザー管理を集約

認証・認可の仕組みの変化

現行

ユーザー
VPN接続

→

Cisco VPN
トンネル確立

→

AD 認証
SID で認可

ADグループ SID（S-1-5-21-XXXXXXXX）で「どこにアクセスできるか」を判定

移行後

ユーザー
VPN接続

→

AWS Client VPN
SAML認証

→

OneLogin
IdP / SAML発行

→

認可ルール
memberOf 照合

memberOf 属性（ロール名の文字列）で認可 – 大文字・小文字・ハイフンまで完全一致が必須

Task 1：ADグループ → OneLogin ロール 対応表（全8グループ）

#	ADグループ名（現行）	OneLogin ロール名（移行後）	用途	状態
1	VpnClient-OtherSystem-Admin	VpnClient-OtherSystem-Admin	社内管理者	✅ SID確定
2	VpnClient-OtherSystem-User	VpnClient-OtherSystem-User	社内一般ユーザー	✅ SID確定
3	VpnClient-ExtVender-VendorA	VpnClient-ExtVender-VendorA	外部ベンダー（VendorA）	✅ SID確定
4	VpnClient-ExtVender-VendorB	VpnClient-ExtVender-VendorB	外部ベンダー（VendorB）	✅ SID確定
5	VpnClient-Main-CORP-Overseas	VpnClient-Main-CORP-Overseas	海外拠点スタッフ	⚠️ SID確認中
6	VpnClient-Main-DMC-User	VpnClient-Main-DMC-User	DMCユーザー	⚠️ SID確認中
7	VpnClient-Sub-SAPCloud-Admin	VpnClient-Sub-SAPCloud-Admin	SAP Cloud 管理者	⚠️ SID確認中
8	VpnClient-Sub-TTP-Admin	VpnClient-Sub-TTP-Admin	TTP 管理者	⚠️ SID確認中

※ ロール名は大文字・小文字・ハイフンまで完全一致。対応表からコピペして設定すること。

Task 2：OneLogin ロール作成手順

1 管理コンソールへ → **2** New Role 作成 → **3** ユーザー割り当て → **4** SAML Attribute 設定 → **5** 動作確認

1	2	3	4	5
Users → Roles を開く	対応表からロール名をコピペ	ADグループと同じメンバーを追加	memberOf に「User Roles」をマッピング	CloudWatch Logs でログを確認

最重要：Step 4 の memberOf 属性設定

App（AWS Client VPN）→ Parameters タブ → Attribute Name：**memberOf**　Value：**User Roles**　Include in SAML：ON
ここを設定しないと SAML アサーションに memberOf が含まれず、AWS 側で全員接続不可になる。

Task 3：AWS Client VPN 認可ルール設定状況

✅ 今すぐ設定可能（16件）

VpnClient-OtherSystem-Admin	10.1〜10.214（10件）
VpnClient-OtherSystem-User	10.2.1.X/32, 10.200.1.0/24
VpnClient-ExtVender-VendorA	10.200.1.0/24
VpnClient-ExtVender-VendorB	10.214.0.0/16
（全ユーザー共通）	10.2.1.X/32, 10.2.1.X/32

⚠️ MTG 後に設定（4グループ）

VpnClient-Main-CORP-Overseas	Q6 確認中
VpnClient-Main-DMC-User	Q7 確認中
VpnClient-Sub-SAPCloud-Admin	Q8 確認中
VpnClient-Sub-TTP-Admin	Q9 確認中

エンドポイント：cvpn-endpoint-XXXXXXXXXXXXXXXXX　|　ログ：/aws/clientvpn/poc　|　リージョン：ap-northeast-1

Task 4：中国拠点 接続テスト概要（PoC 核心）

テスト前提条件

- □ OneLogin アカウント + MFA 設定済み
- □ 対応 OneLogin ロールに割り当て済み
- □ .ovpn ファイル配布済み
- □ AWS VPN Client インストール済み
- □ Cisco VPN は切り戻し用に残存

テストフロー（4ステップ）

1	**VPN 接続**	TCP 443 優先（GFW対策）
2	**疎通テスト**	ping 10.2.1.X / .42（全グループ共通）
3	**業務システム確認**	グループ確定後にURL追記
4	**切断・再接続**	Disconnect → 再ログイン確認

切り戻し基準：30分以内に解決できない場合 → Cisco VPN に即時切り戻し（切り戻し判断者：担当者）

MTG 優先確認事項 TOP 5

Q10	**中国拠点ユーザーの AD グループ** PoC 核心。グループ不明 = 認可ルール作成不可	最高
Q6〜9	**グループ 5〜8 のアクセス先 IP リスト** 認可ルール4件が未設定のまま	高
Q13・14	**OneLogin ロール作成・SAML 設定の完了確認** Task 2 の前提条件	高
Q16	**PoC テスト期間（スケジュール）** 3月末 EOL 前に完了できるか確認	高
Q19	**Cisco VPN への切り戻し可否** テスト中のリスク管理に必須	中

ネクストアクション & スケジュール

DONE

Task 1〜3（確定分）

ADグループ対応表・OneLogin手順・認可ルール16件

NEXT

情報収集・確認

Q10・Q6〜9・Q13〜14・Q16・Q19 の確認事項を整理

NEXT

Task 2・3 空欄を埋める

グループ5〜8 のロール作成・認可ルール追加

NEXT

中国拠点テスト実施

TCP 443 接続 → ping → 業務システム確認

NEXT

本番移行（Phase 2）

全115名展開・Cisco VPN 撤去・3月末 EOL 前に完了

まとめ

✅ ADグループ → OneLoginロール の対応表（全8件）作成済み

✅ 認可ルール 確定分16件 は今すぐ AWS コンソールに投入可能

✅ STEP 2〜5 の手順書（OneLogin / .ovpn / 国内テスト / 中国テスト）整備済み

⚠️ グループ5〜8 のアクセス先IP と SID は確認が必要

>> .ovpn は国内用（UDP 1194）と中国用（TCP 443）の2種類を配布先で使い分け

STEP 2 詳細　OneLogin 設定 — 6サブステップ

2-1　AWS IAM に SAML IdP 登録

- OneLogin からメタデータ XML をダウンロード
- AWS IAM → IDプロバイダー → プロバイダーを追加
- プロバイダー ARN をメモ（後で使う）

2-2　OneLogin にアプリ作成

- Add App → AWS Client VPN を作成
- ACS URL：http://127.0.0.1:35001
- Audience URI：urn:amazon:webservices:clientvpn

2-3　ロール作成（8グループ分）

- Users → Roles → New Role
- ロール名は ADグループ名と完全一致（コピペ）
- Apps タブで AWS Client VPN を紐づけ

2-4　ユーザーをロールに割り当て

- ロール → Users タブ → Add Users
- ADグループのメンバーと同じ構成で割り当て
- PoC はテストユーザー3名から開始

2-5　memberOf 属性マッピング

- Apps → Parameters タブ → + で追加
- Field name：memberOf / Value：User Roles
- Include in SAML：ON、Multi-value：ON（必須）

2-6　動作確認（SAML Test）

- Apps → More Actions → Test SAML
- XML に <Attribute Name="memberOf"> があるか確認
- ロール名が完全一致かチェック

2-5 が最重要：Include in SAML = ON を忘れると VPN 接続後に全員アクセス拒否になる

STEP 3 .ovpn ファイルとは？ — 配布手順

.ovpn ファイルとは

VPN 接続設定が全部入ったファイル

・接続先サーバー・ポート番号・認証方式
・サーバー証明書（ユーザー認証情報は含まない）
・全ユーザー共通で同じファイルを使用

2種類を用意して配布先で使い分ける

国内ユーザー用	中国拠点用（GFW対策）
proto UDP port 1194	proto TCP port 443

ユーザー側の操作（これだけ）

① .ovpn ファイルを受け取る
② AWS VPN Client を起動
③ ファイルを読み込む
④ 接続ボタン → ブラウザが開く
⑤ OneLogin で ID/PW + MFA → 接続完了

配布手順（日本側の作業）

1 .ovpn をダウンロード

AWS コンソール → エンドポイント詳細
→ クライアント設定をダウンロード

2 配布方法を選択

A）セルフサービスポータル URL を送付
B）ファイルをメール添付で直送

3 インストール確認

AWS VPN Client をインストール済みか
中国拠点の端末 OS を事前確認

4 読み込み手順を案内

File → Manage Profiles → Add Profile
→ .ovpn ファイルを選択

中国拠点への配布前に OS（Windows / Mac）を確認 — 端末種別により手順が異なる場合あり