

A
Musa ‘Mauli’ (AA/AAB)
77 / 67
Musa ‘Mas’ (AA)
92 / 87
Musa ‘Talas’ (AA/AAB)
Musa acuminata ‘Hutan’ (Wild)
88 / 63
Musa ‘Kalimbang’ (AA/AAB)
100 / 100
Musa ‘Kalimbang II’ (AA/AAB)
65 / 57
62 / 62
Musa ‘Ambon’ (AAA)
95 / 94
Musa sp. ‘Awang Bangkal’ (AA/AAB)
100 / 100
Musa ‘Awak’ (ABB)
Musa ‘Tarati’ (AA/AAB)
Ensete ventricosum (Outgroup)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
ML Substitutions / Site (TrN+G(4), Rooted on Ensete ventricosum)
B
Musa ‘Mauli’ (AA/AAB)
77 / 67
Musa ‘Mas’ (AA)
92 / 87
Musa ‘Talas’ (AA/AAB)
88 / 63
Musa ‘Kalimbang’ (AA/AAB)
65 / 57
Musa ‘Ambon’ (AAA)
Musa ‘Awak’ (ABB)
0.00
0.04
0.08
ML Substitutions / Site (Pruned N = 6 Shared Cultivars)
Musa / Outgroup Clade
AA
AAA
AAB
ABB
AA/AAB (Local)
Wild / Outgroup
Branch Support (SH-aLRT / ML-BS %)
Strong (SH-aLRT ≥ 80% & BS ≥ 95%)
Moderate (SH-aLRT ≥ 80% or BS ≥ 70%)
Weak / Unresolved (< 80% / < 70%)