

FTCE

Faculdade de Tecnologia e Ciências Exatas

USJT – 2016/2 - Programação de Computadores - Laboratório de Exercícios

Professores: Celso, Hamilton e Vaz

Aula: 03

Assunto: Desvio Condicional if / if – else / if – else if – else; Operadores Relacionais; Operadores Lógicos

Problema Resolvido:

A prefeitura de Rio dos Grilos abriu uma linha de crédito para os funcionários. O valor máximo da prestação não poderá ultrapassar 30% do salário bruto. Fazer um algoritmo que permita entrar com o salário bruto e o valor da prestação e informar se o empréstimo pode ou não ser concedido.

```
//proposital ment e semacent os
import javax.swing.JOptionPane;
public class Emprestimo
  public static void main(String[] args)
    //ler os valores do salario e do emprestimo
    String sSalario = JOptionPane. showl nput Di al og(
      "Digite o valor do salario: ");
    String sPrestacao = JOptionPane. showl nput Di alog(
      "Di gite o valor da prestacao: ");
    //converter para real
    Doubl e sal ario = Doubl e. parseDoubl e(sSal ario);
    Doubl e prestacao = Doubl e. parseDoubl e(sPrestacao);
    //calcular relacao entre prestacao e salario e imprimir
    Double relação = 100.0* prestação/ salario:
    System out.println("Rel acao entre parcela e salario: "
      + rel acao + "%");
    //testar a condicao e informar o resultado
    if(relacao > 30){
      System out.println("O valor de parcela excede 30% do"
        + " sal ario");
      System out.println("Emprestimo negado.");
      System out.println("Emprestimo concedido.");
```

Problemas Propostos:

- todos os problemas podem ser resolvidos diretamente no método main.
- faça uma classe para cada solução.
- a nome da classe pode ser Solucao1a, Solucao1b, e assim por diante.
- não use Scanner para ler dados.
- os alunos podem consultar qualquer material (menos o Google).

Exercícios iniciais: valor 0,5 ponto

Resolva os exercícios desta seção para conquistar 0,5 ponto

- 1) Construir um algoritmo que leia dois valores numéricos inteiros e efetue a adição; caso o resultado seja maior que 10, apresentá-lo.
- 2) Construir um algoritmo que leia dois números e efetue a adição. Caso o valor somado seja menor ou igual a 20, este deverá ser apresentado subtraindo-se 5.

Exercícios intermediários: valor 0,5 ponto

Resolva os exercícios desta seção para conquistar mais 0,5 ponto

- 3) Entrar com um número e imprimir a raiz quadrada do número caso ele seja positivo e o quadrado do número caso seja negativo.
- 4) Ler três números e escrevê-los em ordem crescente (suponha números diferentes).

Exercícios complementares (para praticar)

Resolva os exercícios desta seção para aprimorar seus conhecimentos

- 5) Construir um algoritmo que indique se o número digitado está compreendido entre 20 e 90 ou não.
- 6) Entrar com um número e imprimir uma das mensagens: maior do que 20, igual a 20 ou menor do que 20.
- 7) Entrar com o nome, sexo e idade de uma pessoa. Se a pessoa for do sexo feminino e tiver menos que 25 anos, imprimir nome e a mensagem: ACEITA. Caso contrário, imprimir nome e a mensagem: NÃO ACEITA. (Considerar f ou F.)
- 8) Entrar com dois números e imprimir o maior número (suponha números diferentes).
- 9) Entrar com um número e imprimir uma das mensagens: é múltiplo de 3 ou não é.
- 10) Entrar com um número e informar se ele é ou não divisível por 5.

- 11) Entrar com um número e informar se ele é divisível por 3 e por 7.
- 12) Entrar com um número e informar se ele é divisível por 10, por 5, por 2 ou se não é divisível por nenhum destes.
- 13) Ler um número inteiro de 3 casas decimais e imprimir se o algarismo da casa das dezenas é par ou ímpar.
- 14) Ler um número inteiro de 4 casas e imprimir se é ou não múltiplo de quatro o número formado pelos algarismos que estão nas casas das unidades de milhar e das centenas.
- 15) Entrar com o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual. Imprimir a idade da pessoa. Não se esqueça de verificar se o ano de nascimento é um ano válido.
- 16) Crie um algoritmo que leia dois números e imprimir uma mensagem dizendo se são iguais ou diferentes.
- 17) Entrar com dois números e imprimir o menor número (suponha números diferentes).
- 18) Entrar com dois números e imprimi-los em ordem crescente (suponha números diferentes).
- 19) Entrar com dois números e imprimi-los em ordem decrescente (suponha números diferentes).
- 20) Criar um algoritmo que deixe entrar com dois números e imprimir o quadrado do menor número e a raiz quadrada do maior número, se for possível (suponha números diferentes).
- 21) Ler três números e escrever o maior número (suponha números diferentes).
- 22) Ler três números e armazenar o maior número na variável de nome maior (suponha números diferentes).
- 23) Ler três números e armazená-los em três variáveis com os seguintes nomes, de acordo com seus valores relativos: maior, intermediário e menor (suponha números diferentes).
- 24) Ler cinco números e identificar o maior e o menor de todos (NÃO suponha números diferentes).

Critérios de Avaliação do Laboratório

Entrega de exercícios: 1 ponto por aula

Prova prática final: 1 ponto

A nota final do laboratório será a soma da nota da prova mais a média das entregas de exercícios, perfazendo um total de, no máximo, **2 pontos**.

Dinâmica do Laboratório

Os alunos recebem o roteiro de exercícios do laboratório e trabalham individualmente na resolução dos problemas propostos. Ao final da aula, devem mostrar ao professor os exercícios resolvidos e irão pontuar de acordo com a meta atingida: 0,0 (zero) ponto, caso não tenham resolvido nenhum exercício; 0,5 (meio) ponto caso tenham resolvido os exercícios que valem 0,5 ponto; e 1,0 (um) ponto caso resolvam todos os exercícios propostos para a aula, com exceção dos complementares, que não pontuam.

Obs.: O professor deve considerar a solução apresentada pelo aluno para pontuá-lo, mesmo que esteja incorreta, desde que esta demonstre a intenção do aluno de resolver licitamente o problema.

Papel do Professor

Ao iniciar a aula o professor deve mostrar e comentar com os alunos, linha a linha, o código do exercício resolvido. Na sequência, comentar os enunciados com os alunos, detende-se naqueles que apresentarem alguma dificuldade de entendimento sobre o que fazer por parte deles.

Além disso, o professor deve tempo todo percorrer o laboratório avaliando as soluções, tirando dúvidas dos que pedem e oferecendo ajuda para os alunos. Caso perceba que a dúvida é comum, pode resolvê-la na lousa ou no datashow.

Entretanto, o professor deve procurar evitar, a todo custo, consumir muito tempo da aula explicando o conteúdo para os alunos novamente, como se estivesse dando a aula teórica novamente. Este laboratório é para os alunos praticarem sozinhos e tirarem as dúvidas que forem surgindo durante a prática.

Bibliografia

LOPES, ANITA. GARCIA, GUTO. Introdução à Programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

DEITEL, P. DEITEL, H. Java: como programar. 8 Ed. São Paulo: Prentice – Hall (Pearson), 2010.