# H1

$F_2^{LN}(x_B, Q^2, x_L)$

$Q^2 \in [45, 67]$ $Q^2 \in [67, 100]$

$x_B \in [1.41\times10^{-2}, 3.00\times10^{-2}]$

$Q^2 \in [20, 30]$ $Q^2 \in [30, 45]$

$x_B \in [6.60\times10^{-3}, 1.41\times10^{-2}]$

$Q^2 \in [9, 13.5]$ $Q^2 \in [13.5, 20]$

$x_B \in [3.10\times10^{-3}, 6.60\times10^{-3}]$

$Q^2 \in [6, 9]$

$x_B \in [1.45\times10^{-3}, 3.10\times10^{-3}]$

$x_B \in [6.82\times10^{-4}, 1.45\times10^{-3}]$

$x_B \in [3.20\times10^{-4}, 6.82\times10^{-4}]$

$x_B \in [1.50\times10^{-4}, 3.20\times10^{-4}]$

0.12 0.09 0.06 0.03

0.50 0.75 1

Pythia default + JAM21
Pythia (CT18 NLO) + JAM21
Pythia (CT18 NLO + Remnant) + JAM21
Pythia (CT18 NLO + Tuning) + JAM21
Pythia (CT18 NLO + Gluon) + JAM21
H1 data

$x_L$