

Multifuncional a Color

RICOH
imagine. change.

RICOH MP C2003/MP C2503

Copiadora Impresora Facsímil Escáner



MP C2003

20
ppm
monocromático
y a todo color

MP C2503

25
ppm
monocromático
y a todo color

Más productivo - en todos los sentidos, todos los días

Usted puede no saber lo que va a hacer mañana en el trabajo. Pero al menos sabe cómo lograr que se haga más rápido. El versátil sistema RICOH® MP C2003/MP C2503 ofrece herramientas personalizables para simplificar la forma en que los usuarios administran diariamente en las oficinas más pequeñas las tareas de la gestión documental. Imprima documentos, folletos y otros materiales colaterales en colores vibrantes. Escanee y comparta documentos en instantes con los controles de un solo toque. Añada detalles finales para su próxima presentación importante con el finalizador interno opcional. Y, realice todas las tareas con seguridad y comodidad desde casi cualquier lugar - incluso desde su teléfono inteligente o tablet.

- Hasta 25 páginas por minuto
- Escaneo y distribución de documentos a una amplia gama de destinos
- Tipos y opciones de capacidad de papel accesibles, hasta 2,300 hojas
- Autenticación para la protección del usuario y del documento
- Flujos de trabajo personalizables para simplificar las tareas cotidianas
- Impresión móvil de excepcional desempeño sobre la marcha



Conozca lo valioso que puede ser un desempeño más rápido e inteligente

Capacidades avanzadas para satisfacer todos los desafíos

¿Por qué necesitaría un desempeño de impresión más potente?

Su oficina puede ser pequeña. Pero su carga de trabajo no. El sistema Ricoh MP C2003/MP C2503, centralizado y todo en uno, puede manejar casi cualquier solicitud para la gestión documental - día tras día - con fiabilidad y eficiencia. Ofrece impresiones en blanco & negro o a todo color, a velocidades hasta de 25 ppm. Incluye un Alimentador Automático Reversible de Documentos (ARDF) para un fácil manejo de documentos. Además, con su tamaño compacto, tiene capacidad para 2,300 hojas de papel, lo cual le permite un uso prolongado sin interrupciones.

¿Qué tan eficiente desea ser?

Nadie sabe cómo llevar a cabo sus tareas diarias mejor que usted. Es por eso que hemos diseñado el sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 para que sea personalizable, por lo que puede mejorar la forma de trabajar. Su pantalla de inicio, innovadora e intuitiva, le permite añadir accesos directos a programas, páginas web y tareas utilizadas con frecuencia a través de íconos fáciles de identificar. Ajuste el diseño de la pantalla de inicio para adaptarse a las preferencias de cada usuario con el toque de un botón. Compruebe en instantes el estado del sistema, el historial del trabajo y los trabajos actuales. Además, este modelo incluye de fábrica botones predeterminados para más accesos directos a soluciones opcionales de terceros, aplicaciones y tareas comunes.

¿Qué puede hacer que los documentos sean más convincentes?

Ya sea que trate de un volante para mostrar una nueva casa a posibles compradores, o de una propuesta de negocios para un nuevo cliente, el sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 le permite producir casi cualquier documento en colores vivos y brillantes, con una claridad increíble y con una resolución hasta de 1200 ppp. Estos nuevos sistemas, incluso calibran los colores de forma automática - sin comprometer la velocidad de salida - logrando un color consistente y estable.

¿Cómo puedo ser más productivo?


Elija el sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 para realizar más tareas en menos tiempo. Ofrece tiempos de recuperación excepcionales - el tiempo de calentamiento es inferior a 20 segundos y la recuperación desde el modo de suspensión es menor a 6 segundos - por lo que está listo para trabajar cuando usted lo requiera. La función de Escalamiento Automático del Trabajo le da prioridad a los trabajos que están en la cola de impresión y que están listos para producirse, los coloca antes de los trabajos que se han detenido debido a errores y otras razones. Los usuarios pueden escanear y copiar documentos a doble cara, como las tarjetas de identificación, en una sola hoja de papel. Además, el panel de control ofrece orientación animada y paso a paso para retirar el papel atorado de manera fácil y rápida.



Administre más tareas de forma más eficiente

Escanea y comparta más tipos de documentos

En ocasiones los negocios dependen de su capacidad de entregar el documento correcto a la persona adecuada en cuestión de momentos. El sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 le permite escanear originales a color o en blanco & negro directamente a las carpetas compartidas, tarjetas de almacenamiento para PCs y otras ubicaciones, para poder compartirlos con cualquier persona y en cualquier lugar. El sistema incluye la Gestión de Escaneo Distribuido (DSM) para automatizar muchas de las funciones de escaneo y para crear un conjunto de reglas para los permisos del usuario, tipos de archivos y mucho más. Además, ofrece una función opcional de escaneo OCR integrado para crear archivos PDF editables y de búsqueda, permitiendo la indexación avanzada y la recuperación de los documentos escaneados.



Elija una forma más inteligente de operar

Ya sea que interactúe con clientes, realice búsquedas en la web o tenga comunicación con otras personas, las funcionalidades actuales de arrastrar y soltar, tocar y pulsar, y el desplazamiento deslizable son aceptadas universalmente como una comodidad moderna. ¿No debería tener la misma facilidad de uso en la oficina? El sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 ofrece un Panel de Operación Inteligente Súper VGA de 10.1" de ancho, el cual le permite a los usuarios moverse rápidamente de una tarea a otra con la misma funcionalidad y velocidad que esperaría tener de las tecnologías líderes de los dispositivos inteligentes actuales. Otros beneficios incluyen una amplia gama de útiles widgets, los cuales le dan a los usuarios la posibilidad de ver rápidamente la hora, fecha y los niveles de tóner.



Maneje una gama más amplia de tipos de papel

Los recursos pueden estar restringidos para los profesionales del sector de bienes raíces, propietarios de pequeñas empresas y personas que trabajan en una oficina satélite. A menudo, esto significa que usted se encarga de una variedad más amplia de tareas que la mayoría de otras empresas. Afortunadamente, el sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 puede simplificar casi cualquier trabajo relacionado con la gestión documental y producir más trabajos in-house con un conjunto versátil de opciones para el manejo de papel. Este sistema soporta papel hasta un tamaño de 305 x 457 mm y SRA3/320 mm*, lo que permite la impresión de más imágenes en una página. Además, puede imprimir en papel de mayor grosor - hasta 169 g/m² para dúplex y 300 g/m² para simplex - para la producción de tarjetas postales, sobres impresos, carteles y más, con una excelente calidad y, para obtener un valor inigualable de un MFP in-house.



*El papel de mayor tamaño puede requerir la Extensión de Área de Imagen opcional.

Innovaciones para simplificar la forma en la que trabaja

Comodidad a donde quiera que vaya

Sólo porque usted esté fuera de la oficina, no significa que se quede sin opciones. El sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 ofrece capacidades móviles excepcionales para mantener su negocio en movimiento, tan veloz como usted. La opción de un Navegador de Web integrado le permite conectarse directamente al Entorno Integrado de la Nube Ricoh (ICE), donde puede escanear documentos, compartir archivos e imprimirlas desde cualquier dispositivo habilitado con internet, sin necesidad de invertir en software para su oficina. Puede utilizar un cable USB o una Tarjeta SD para llevar su trabajo con usted e imprimirla cuando regrese a la oficina. También, puede aprovechar las características y funcionalidades de los poderosos sistemas MP C2003/MP C2503 directamente desde su teléfono inteligente o tablet, mediante la app RICOH Smart Device Print&Scan. Esta tecnología versátil le ayuda a imprimir fácilmente desde una variedad de aplicaciones sin la necesidad de descargar drivers específicos del dispositivo. Ahora usted puede guardar documentos en un dispositivo inteligente como datos escaneados o, enviarlos a un almacenamiento en la Nube, de tal forma que sus documentos siempre estén disponibles.



Seguridad para todos los documentos

Desde los contratos de compra hasta los documentos financieros y expedientes del personal, su oficina distribuye información sensible. Ayude a protegerlos y a la vez conserve también su control. El sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 incluye la autenticación de usuarios para asegurar que sólo aquellos que estén autorizados tengan acceso a los documentos críticos y a las funciones del dispositivo. Los documentos pueden almacenarse en el dispositivo hasta que el usuario ingrese el código de acceso o deslice una tarjeta de identificación para liberarlos. Un sello de agua integrado para la prevención del copiado enmascara la información confidencial cuando un usuario intenta copiar un documento sin ingresar un código de autorización en el sistema. Además, el MFP cuenta con la transmisión cifrada de archivos PDF privados; y el Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS) para destruir automáticamente las imágenes y los datos latentes que se encuentran en el disco rígido.



Nota: Algunas funciones de seguridad pueden requerir opciones adicionales.

Respetuoso con el medio ambiente todos los días

Hemos diseñado el sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 para ahorrar energía y recursos - especialmente los suyos. Ofrece varias funciones automatizadas, incluyendo el encendido/apagado automático del equipo. Utilícelo para conservar la energía durante los tiempos de inactividad o cuando esté fuera de la oficina. El dúplex automatizado reduce los costos de papel y de operación. El innovador tóner PxP®-EQ requiere menos calor, lo cual contribuye a un rápido arranque del sistema desde el modo de suspensión, esto significa que el equipo estará listo cuando usted lo necesite. También puede ver rápidamente, por sí mismo, el grado de eficiencia que tiene su oficina a través del conveniente Indicador Ecológico ubicado en el panel de control. El sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 está calificado en el nivel Oro de EPEAT® (Electronic Product Environmental Assessment Tool) para los equipos de imagen. EPEAT es un programa integral para la conservación del medio ambiente basado en la Norma Internacional IEEE 1680. Para obtener más información, visite el sitio <http://www.ricoh-usa.com/epeat>.



Nota: la denominación EPEAT actualmente sólo se aplica a las unidades que se venden para su uso en los Estados Unidos.

MFP totalmente equipado, diseñado para usted y su presupuesto



Ricoh MP C2503 con el Banco de Papel opcional de 2 x 550 hojas, el Finalizador Interno SR3130 y la Bandeja de 1 Compartimento BN3110



- 1** Maneje fácilmente múltiples páginas, originales de varios tamaños y documentos de una y dos caras, hasta tamaño Doble Carta, a través del **Alimentador Automático Reversible de Documentos estándar de 100 Hojas**.



- 2** Reduzca el tiempo para reabastecer el papel con las **dos Bandejas de Papel estándar de carga frontal** que admiten hasta 550 hojas cada una. Una **Bandeja Bypass estándar** que admite adicionalmente 100 hojas. Las tres bandejas aceptan varios tipos y gramajes de papel. La bandeja dos y la Bandeja Bypass aceptan sobres para la impresión in-house, y una amplia variedad de aplicaciones de correo.



- 3** Elija el **Banco de Papel opcional de 1 x 550 hojas** o el **Banco de Papel opcional de mayor capacidad de 2 x 550 hojas**, lo cual aumenta la capacidad de papel a 2,300 hojas, acepta papel de tamaño 305 x 457 mm y SRA3.

- 4** Cree documentos con acabado profesional producidos totalmente in-house, y ahorre espacio con el **Finalizador Interno opcional de 500 hojas con el Perforado opcional de 2 & 3 orificios**.

- 5** Encuaderne hasta cinco hojas de papel sin grapas, utilizando el nuevo y exclusivo **Finalizador Sin Engrapado opcional**. Esta tecnología exclusiva ayuda a reducir los costos de los suministros, libera espacio de almacenamiento de documentos y acelera las tareas de trituración de papel que puedan requerirse a futuro.

- 6** La **Bandeja Interna de Un Compartimento opcional de 125 hojas** mantiene los documentos accesibles mediante la capacidad de separar la salida de impresión, copiado y fax.

- 7** Un **Panel de Control de 9"**, útil y altamente intuitivo, abatible y a todo color, incluye gráficos animados para simplificar la producción de una gran variedad de trabajos. Una pantalla de inicio personalizable ayuda a los usuarios a navegar por los trabajos que se imprimen con frecuencia.

- 8** Imprima-desde o escaneé-a con facilidad a un dispositivo portátil, utilizando la **Ranura estándar para USB/Tarjeta SD**, ubicada cómodamente a un lado del panel de control. Imprima archivos TIFF, PDF o JPEG desde dispositivos extraíbles.

- 9** Reduzca drásticamente el consumo de papel con la **salida automática estándar a dos caras (dúplex)**.

- 10** Separe los juegos terminados para facilitar la recolección y entrega con la **Bandeja Interna opcional de Desplazamiento-Clasificación**.

- 11** Para los usuarios que prefieren una operatividad similar a un teléfono inteligente/tablet, el **Panel de Control Inteligente opcional** emplea una pantalla LED diagonal de 10.1" con una interfaz personalizable, similar a una tablet e íconos sencillos que se activan mediante un toque.



Ricoh MP C2003/MP C2503

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Especificaciones Generales

Proceso de Impresión	Método de 4 Tambores
Velocidad de Salida (Copiado/Impresión)	MP C2003: 25-ppm B&N & TC (CARTA) MP C2503: 25-ppm B&N & TC (CARTA)
Tiempo de Calentamiento	Menos de 19 segundos
Tiempo de Recuperación desde el Modo de Suspensión	Menos de 5.6 segundos
Tiempo de Salida de la Primera impresión (T/C&B/N)	MP C2003: 7.6/5.4 segundos MP C2503: 7.5/5.3 segundos
Resolución de Copiado	600 ppm
Indicador de Cantidad Alimentador de Documentos	Hasta 999 copias
Alimentador Automático Reversible de Documentos (ARDF)	Capacidad de Originales: 100 hoja Tamaño del Original: Media Carta - Doble Carta (A5 - A3)
Gramaje del Papel	Simplex: 40 - 128 g/m ² Dúplex: 52 - 128 g/m ²
Capacidad de Papel	Estándar: 2 x 550 hojas + Bandeja Bypass de 100 hojas, Máximo: 2,300 hojas (C/Banco de Papel de Dos Bandejas opcionales)
Tamaños Soportados de Papel ¹	1 ^a , Bandeja de Papel: Carta (A4) 2 ^a , Bandeja de Papel: Media Carta - 305 x 457 mm, Sobre Bandej Bypass: Hasta 305 x 457 mm, Sobre Tamaños Personalizados: Ancho: 90 - 320 mm, Longitud: 148 - 600 mm
Gramajes Soportados de Papel	Bandejas Estándar: 60 - 300 g/m ² Bandeja Bypass: 52 - 300 g/m ² Unidad Dúplex: 52 - 169 g/m ²
Tipos de Papel	Regular, Reciclado, Con Membrete, Cartulina, Papel Pre-impreso, Papel Bond, Papel Recubierto Muy Brillante, Papel de Color, Sobres*, Etiquetas** & OHP** *Sólo la Bandeja 2 y la Bandeja Bypass **Sólo la Bandeja Bypass
Dúplex Automático	Estándar
Capacidad de Salida	Estándar: 500 hojas
Zoom	Máximo: 625 hojas (con opciones)
Dimensiones (An x Lx A) (Incluye el ARDF)	25% - 400% en incrementos de 1%
Peso	587 x 685 x 913 mm 81 kg.
Requerimientos de Energía	120V - 127V, 60Hz, 12A
Consumo de Energía	1,580W o menos
Valor TEC*	MP C2003: 0.72 kWh/semana MP C2503: 0.91 kWh/semana

*El Consumo Típico de Energía por el Procedimiento de Prueba Para Equipos de Imagen Calificados por ENERGY STAR.

Especificaciones de la Impresora (Estándar)

CPU	PMC-Sierra RM7035 600 MHz
Memoria	1.5 GB RAM/2 GB RAM máximo (con opción)
Disco Rígido	Estándar de 250 GB x 1
Lenguajes de Descripción de Página	Estándar: PCL5c, PCL6, PDF, XPS, Impresión desde Dispositivos: JPEG/TIFF Opcional: Adobe® PostScript®3™
Fuentes Soportadas	Estándar: PCL: 45 fuentes Escalables + 13 fuentes Internacionales; PostScript3: 136 fuentes Roman
Máx. Resolución de Impresión	1200 x 1200 ppp
Interfases de Red	Estándar: Ethernet 100Base-T/100Base TX/10Base-T, USB2.0 Tipo A, USB2.0 Tipo B & Ranura para SD en el Panel de Operación
Protocolos de Red Soportados	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SXP (opcional)

Red/Sistemas Operativos

Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/
Server 2008/Server 2008R2/Server 2012,
Netware 6.5 (se requiere Netware opcional),
Unix, Sun Solaris, HP-UX,
SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX,
Mac OS X v.10.5 o superior, SAP R/3, NDPS
Gateway, IBM iSeries AS/400 utilizando SO/400,
Host Print Transform
Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor,
@Remote™

Utilidades

Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/
Server 2008/Server 2008R2/Server 2012,
Netware 6.5 (se requiere Netware opcional),
Unix, Sun Solaris, HP-UX,
SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX,
Mac OS X v.10.5 o superior, SAP R/3, NDPS
Gateway, IBM iSeries AS/400 utilizando SO/400,
Host Print Transform
Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor,
@Remote™

Especificaciones del Servidor de Documentos (Estándar)

Máx. de Documentos

3,000 documentos

Almacenados

2,000 páginas

Máx. Capacidad de Páginas

9,000 páginas

Especificaciones del Escáner (Estándar)

Resolución del Escáner

Escaneo en B&N y TC a 100/200/300/
400/600 ppp y hasta 1200 ppp para el
escaneo TWAIN

Velocidad de Escaneo (CARTA - B&N & Todo Color)

200/300 ppp: 54 ppm

Área de Escaneo

297 mm x 432 mm

Método de Compresión

B&N: MH, MR, MM, JBIG2 (sólo PDF),
JPEG

Todo Color: JPEG

Formatos de Archivo Soportados

TIFF, PDF de Una/Múltiples Páginas,
PDF de Alta Compresión & PDF/A,

JPEG de Una Página

Escaneo-a-Email (con soporte para LDAP)

Escaneo-a-Folder (SMB/FTP/NCP*)

Escaneo-a-URL

Escaneo-a-Dispositivos Portátiles (USB/Tarjeta SD)

Escaneo TWAIN en Red

¹Opción requerida.

Especificaciones del Fax (Opcional)

Tipo

Fax Opcional Tipo M-

Resolución

200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp,

Velocidad del Módem

400 x 400 bps (con memoria SAF opcional)

Método de Compresión

33.6K - 2,400 bps/Cambio Automático

Velocidad de Transmisión

MH, MR, MM, JBIG

Marcación Automática

G3: Aproximadamente 2 segundos/página (JBIG)

Capacidad de la Memoria

2,000 números de Marcación Rápida/Acelerada,

1200 números de Marcación de Grupos

Estándar: 4 MB (aprox. 320 páginas), (SAF)

Opcional: 28 MB (aprox. 2,240 páginas)

con memoria SAF opcional

Funciones de Seguridad

Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), Código de Usuario Windows, LDAP, Autenticación Básica 802.1x Cableada, Soporte a SNMP v3, Libreta de Direcciones, SSL, S/MIME, IPsec, Contraseña de Autenticación y Criptado del HDD, Impresión Bloqueada, Ajuste de Cuota/Límite de Cuenta, PDF con Firma Digital, y más

Accesorios de Hardware

Opciones para el Manejo de Papel

Banco de Papel de Un Bandeja (PB3150)

Capacidad de Papel 550 hojas (550 hojas x 1 bandeja)

Tamaño de Papel

184 x 267 mm a 305 x 457 mm (A5 - A3)

Gramaje de Papel

52 - 300 g/m²

Dimensiones (An x Lx A)

587 x 685 x 215 mm

Se requiere la instalación de la Mesa con Ruedas Tipo M3.

Banco de Papel de Dos Bandejas (PB3210)

Capacidad de Papel 1,100 hojas (550 hojas x 2 bandejas)

Tamaño de Papel 184 x 267 mm a 305 x 457 mm (A5 - A3)

Gramaje de Papel

60 - 300 g/m²

Dimensiones (An x Ln x Al) 587 x 685 x 247 mm

Bandejas de Salida & Finalizadores Opcionales

Bandera Interna de Desplazamiento-Clasificación (SH3070)

Capacidad de Papel 250 hojas (Carta o más pequeño) (A4 - A5)

125 hojas (8.5" x 14" o más grande) (B4 - A3)

Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)

52 - 300 g/m²

No puede instalarla con ningún Finalizador

Bandera de 1 Compartimento (BN3110)

Tamaño de Papel Media Carta a 320 x 450 mm (A6 - A3)

Gramaje de Papel 52 - 300 g/m²

Capacidad de la Bandeja 125 hojas

Puede instalarla con el Finalizador Interno SR3130 o como unidad independiente.

Finalizador Interno de 500 Hojas (SR3120)

Tamaño de Papel Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)

Gramaje de Papel 52 - 300 g/m²

Capacidad de Apilado 500 hojas (Carta o más pequeño) (A4)

250 hojas (8.5" x 14" o más grande) (B4 - A3)

Tamaño de Papel para Engrapado 184 x 267 mm a Doble Carta (A4 - A3)

Gramaje de Papel para Engrapado 52 - 105 g/m²

Capacidad de Engrapado 50 hojas (Carta) (A4)

30 hojas (8.5" x 14" o más grande, y/o Tamaños Mixtos) (B4 - A3)

Posiciones de Engrapado Superior, Inferior, 2 Grapas

Dimensiones (An x Lx A) 546 x 523 x 170 mm

No puede instalarla con el Finalizador Interno (SR3070)

Unidad de Perforado de 2/3 Oficios (PU3040NA)

Tamaño de Papel 184 mm x 267 mm a Doble Carta (A4 - A3)

Gramaje de Papel para Perforado 52 - 163 g/m²

Opción sólo para el Finalizador Interno SR3120.

Finalizador Sin Engrapado (SR3180)

Tamaño de Papel Carta a 305 x 457 mm (A4 - A3)

Gramaje de Papel 52 - 300 g/m²

Capacidad de Apilado 250 hojas (Carta o más pequeño) (A4)

125 hojas (8.5" x 14" o más grande) (B4 - A3)

Tamaño de Papel para Engrapado Carta a Doble Carta (A4 - A3)

Gramaje de Papel para Engrapado 64 - 80 g/m²

Capacidad de Sin Engrapado 5 hojas (Carta) (A4)

5 hojas (8.5" x 14" o más grande (B4 - A3)

Posiciones de Engrapado Superior, 1 Grapas

Dimensiones (An x Lx A) 435 x 515 x 150 mm

No puede instalarla con el Finalizador Interno (SR3130) o con la Bandera Interna de Desplazamiento-Clasificación (SH3070).

Accesorios Adicionales

Unidad de Navegador Tipo M9, Gabinete Tipo F, Soporte para Lector de Tarjetas Tipo 335Z, Mesa con Ruedas Tipo M3, Unidad de Seguridad de Datos de Copiado Tipo G, Soporte para Teclado Externo Tipo M3, Unidad de Conexión de Fax Tipo M3, Convertidor de Formato de Archivos Tipo E, Unidad de Interfaz IEEE 802.11a/g/n Tipo M2, Tarjeta de Interfaz IEEE 1284 Tipo A, Unidad de Ampliación de Área de Imagen Tipo M3, Soporte del Contador Tipo M3, Unidad de Memoria Tipo B de 32MB, Unidad de Memoria Tipo M3 de 2GB, Unidad OCR Tipo M2, Unidad de Interfaz Opcional del Contador Tipo A, Unidad Postscript3 Tipo M3, Tarjeta SD para Impresión NetWare Tipo M3, Unidad Integrada para Lector de Tarjeta Inteligente Tipo M2 & Panel de Operación Inteligente Tipo M3.

Algunas opciones pueden no estar disponibles al momento de lanzamiento al mercado.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros originales Ricoh.

Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación.