

Ciudad de Buenos Aires, 25/03/2022

Señores:

Atención: Sebastian Auladell

Presupuesto N° AP220344

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de poner a su consideración el siguiente presupuesto por:

Impresora Zebra Modelo ZT411



Características Generales:

Métodos de impresión: Impresión térmica directa y por transferencia térmica

Construcción: Estructura metálica y tapa metálica de doble bisagra para materiales con ventanilla

Comunicaciones: USB 2.0m alta velocidad, puerto serie RS-232, Ethernet 10/100, Bluetooth 4.1, USB Host dual

Resolución: 203 ppp/8 puntos por mm

Memoria: Memoria SDRAM de 256 MB, Memoria flash lineal integrada de 512 MB

Ancho máximo de impresión: 104 mm (4,09 in)

Longitud de cinta: 450 mts, ancho de 51 mm a 110 mm

Pantalla táctil a color de 4,3 in con menú intuitivo para agilizar la administración de operaciones

Velocidad máxima de impresión: 14 pps (356 mm/s)

Lenguajes de impresión: ZPL y EPL

Características físicas: 495 mm de largo x 269 mm de ancho x 324 mm de alto, peso 16,33 kg

Entorno de trabajo: Transf, térmica: de 5 °C a 40 °C, térmica directa: de 0 °C a 40 °C

Modelo ZT41142-T050000Z: TT Printer ZT411; 4", 203 dpi, Argentina Cord, Serial, USB, 10/100 Ethernet, Bluetooth 4.1/MFi, USB Host, EZPL

Precio unitario: USD 1.226 + IVA (10,5%)

Av. de Mayo 963 1° piso oficina 3
C1084AAE – Ciudad de Buenos Aires

Teléfono: (011) 5219-2950

Directo: (011) 5219-2960

adrian@selis.com

www.selis.com



Modelo ZT41142-T45000Z : TT Printer ZT410; 4", 203 dpi, Argentina Cord, Serial, USB, 10/100 Ethernet, Bluetooth 2.1/MFi, USB Host, Peel y **rebobinador interno**, EZPL
Precio unitario: USD 1.728 + IVA (10,5%)

Más información: <https://www.selis.com/productos/231-ZT411.html>

Impresoras TSC modelo MH241T



Características Generales:

Método de Impresión: transferencia térmica y térmica directa

Resolución: 8 puntos/mm (203 PPP)

Velocidad Máxima de impresión: 356 mm (14")/segundo

Ancho Máximo de impresión: 104 mm (4,09")

Carcasa: mecanismo y base de impresión de fundición a presión con tapa metálica doble y con una amplia ventana transparente para ver el insumo.

Dimensiones Físicas: 276 mm (An.) x 326 mm (Alt.) x 502 mm (Prof.). **Peso:** 15.60 kg

Cinta: 600 m, máx. OD 90 mm, núcleo de 1", ancho de 25,4 mm a 114,3 mm

Memoria: 512 MB de Memoria Flash • 256 MB SDRAM • Ranura para expansión de memoria con tarjeta microSD Flash, hasta 32 GB

Puertos: RS-232 • USB 2.0 • Ethernet interno, 10/100 Mbps • Host USB x 2, para escáner o teclado de PC • GPIO (DB15F) + Centronics (opción de fábrica) • Bluetooth 5.0 interno MFi (opcional de fábrica)

LCD: pantalla a color de 3,5", 320 x 240 píxeles • 6 botones de operación • 1 LED

Lenguaje de Impresora: TSPL-EZ (Compatible con EPL, ZPL, ZPL II)

Condiciones Ambientales: Funcionamiento: 0 ~ 40°C, 25 ~ 85% sin condensación

Opcionales: Cortador regular (cortador de guillotina de corte completo) • Cortador de alta capacidad (cortador de guillotina de corte completo) • Cortador cuidadoso de etiquetas • Eje de papel con núcleo de 1" de ID • Módulo combinado Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.2 • Kit de despegado • Kit de rebobinador interno (5" de OD)

Av. de Mayo 963 1° piso oficina 3
C1084AAE – Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: (011) 5219-2950
Directo: (011) 5219-2960
adrian@selis.com
www.selis.com



Modelo MH241T-A001-0301: de transferencia térmica con pantalla táctil puertos Ethernet, USB 2.0, RS232 y 2 (dos) USB Host, preparada para WiFi

Precio unitario: USD 1.181 + IVA (10,5%)

Modelo MH241P-A001-0301: de transferencia térmica con pantalla táctil puertos Ethernet, USB 2.0, RS232 y 2 (dos) USB Host, con rebobinado interno completo, preparada para WiFi.

Precio unitario: USD 1.549 + IVA (10,5%)

Más información sobre impresoras MH241: <https://www.selis.com/productos/275-mh241.html>

Condiciones generales:

Plazo de entrega: 30/45 días recibida la OC

Lugar de entrega: Oficinas Selis

Forma de pago: Contado

Validez de oferta: 10 días

Nota: Los precios del presente presupuesto están expresados en dólares estadounidenses. La factura correspondiente se emitirá en pesos según la cotización del dólar billete vendedor publicado por el BNA, el día anterior a la fecha de facturación. Si al momento de efectivizarse el pago de la misma la cotización del dólar difiriese en más del 5% de la tomada al facturar, se emitirá una nota de débito o crédito según corresponda.

Quedo a su disposición para aclarar o ampliar lo que considere necesario, saludo atentamente,

Adrián De Palma
Ejecutivo de Cuentas