

Cuestionario (20 preguntas)

1. ¿Qué es Samba?

- a) Un sistema operativo
 - b) Un protocolo de red
 - c) Una suite de software para interoperabilidad entre sistemas
 - d) Un antivirus
-

2. ¿Qué opción es más recomendable ante ficheros en uso durante una copia?

- a) Apagar el sistema
 - b) Cerrar el fichero perdiendo datos
 - c) Excluirlos de la copia y notificar al usuario
 - d) Ignorarlos sin más
-

3. ¿Qué comando permite ver ficheros bloqueados en Samba?

- a) tar
 - b) smbstatus -L
 - c) ls
 - d) chmod
-

4. ¿Qué comando se utiliza para excluir ficheros en una copia con tar?

- a) -c
 - b) -f
 - c) -X
 - d) -z
-

5. ¿Qué factor influye en el nivel de compresión?

- a) Solo el tamaño
 - b) Solo el tiempo
 - c) Tamaño y tiempo
 - d) Ninguno
-

6. ¿Qué ocurre al aumentar el nivel de compresión?

- a) Disminuye el tiempo
 - b) Aumenta el tiempo
 - c) No cambia nada
 - d) Borra archivos
-

7. ¿Qué tipo de copia guarda todos los archivos?

- a) Incremental
- b) Diferencial
- c) Completa
- d) Parcial

8. ¿Qué desventaja tiene la copia completa?

- a) Poco espacio
 - b) Rápida
 - c) Requiere mucho tiempo y espacio**
 - d) No se puede restaurar
-

9. ¿Qué copia guarda solo cambios desde la última copia?

- a) Completa
 - b) Incremental**
 - c) Diferencial
 - d) Total
-

10. ¿Qué necesita una copia incremental para restaurarse?

- a) Solo ella
 - b) Solo la última
 - c) La completa y todas las incrementales**
 - d) Ninguna
-

11. ¿Qué copia guarda cambios desde la última copia completa?

- a) Incremental
 - b) Diferencial**
 - c) Completa
 - d) Parcial
-

12. ¿Qué ventaja tiene la copia diferencial frente a la incremental?

- a) Menor tamaño
 - b) Restauración más sencilla**
 - c) Más rápida
 - d) No necesita copia completa
-

13. ¿Para qué se usa la compresión en copias de seguridad?

- a) Aumentar tamaño
 - b) Reducir espacio**
 - c) Borrar datos
 - d) Mejorar red
-

14. ¿Para qué sirve el cifrado en copias?

- a) Acelerar copias
- b) Reducir tamaño
- c) Proteger la información**
- d) Eliminar errores

15. ¿Qué comando se usa en Linux para copias de seguridad?

- a) cp
 - b) tar**
 - c) mv
 - d) grep
-

16. ¿El comando tar comprime por sí solo?

- a) Sí
 - b) No**
 - c) A veces
 - d) Solo en Windows
-

17. ¿Qué opción de tar crea una copia?

- a) -x
 - b) -c**
 - c) -t
 - d) -d
-

18. ¿Cuándo es recomendable hacer copias completas?

- a) En horas de trabajo
 - b) En fines de semana**
 - c) Nunca
 - d) Solo de día
-

19. ¿Qué se recomienda antes de hacer una copia?

- a) Borrar archivos
 - b) Tener ficheros abiertos
 - c) Tener ficheros cerrados**
 - d) Reiniciar siempre
-

20. ¿Por qué no se debe usar siempre el mismo soporte?

- a) Por velocidad
- b) Por compatibilidad
- c) Para evitar deterioro**
- d) Por seguridad