rutalan

adelantos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_adelanto *(Primaria)*	int(11)	No				
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
id_caja	int(11)	Sí	*NULL*	cajas -> id_caja		
id_ruta	int(11)	No		rutas -> id_ruta		
monto	decimal(10,2)	No				
fecha_adelanto	date	No				
hora_adelanto	time	No				
medio_entrega	varchar(50)	Sí	*NULL*			
tipo	enum('ingreso', 'egreso')	No				
descripcion	varchar(255)	Sí	*NULL*			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_adelanto	0	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No	
id_ruta	BTREE	No	No	id_ruta	0	A	No	
fk_adelantos_caja	BTREE	No	No	id_caja	0	A	Sí	

cajas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_caja *(Primaria)*	int(11)	No				
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
id_ruta	int(11)	Sí	*NULL*	rutas -> id_ruta		
nombre_caja	varchar(50)	No				
saldo_inicial	decimal(10,2)	No	0.00			
saldo_final	decimal(10,2)	Sí	*NULL*			
fecha_apertura	datetime	No	current_timestamp()			
fecha_cierre	datetime	Sí	*NULL*			
estado	enum('ABIERTA', 'CERRADA')	No	ABIERTA			
observaciones	text	Sí	*NULL*			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_caja	39	A	No	
fk_cajas_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	2	A	No	
fk_cajas_ruta	BTREE	No	No	id_ruta	2	A	Sí	

caja_ruta

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_caja *(Primaria)*	int(11)	No		cajas -> id_caja		
id_ruta *(Primaria)*	int(11)	No		rutas -> id_ruta		
fecha_asignacion	timestamp	Sí	current_timestamp()			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_caja	39	A	No	
				id_ruta	39	A	No	
fk_caja_ruta_ruta	BTREE	No	No	id_ruta	2	A	No	

claves_cobrador

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_clave *(Primaria)*	int(11)	No				
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
clave	varchar(20)	No				
fecha	date	No				
activa	tinyint(1)	Sí	1			
fecha_creacion	timestamp	Sí	current_timestamp()			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_clave	39	A	No	
fk_claves_cobrador_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	2	A	No	

clientes

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_cliente *(Primaria)*	int(11)	No				
documento	varchar(20)	No				
nombres	varchar(100)	No				
apellidos	varchar(100)	No				
direccion	varchar(200)	Sí	*NULL*			
telefono	varchar(15)	Sí	*NULL*			
telefono2	varchar(15)	Sí	*NULL*			
id_ruta	int(11)	Sí	*NULL*	rutas -> id_ruta		
id_usuario	int(11)	Sí	*NULL*	usuarios -> id_usuario		
orden_cobranza	int(11)	Sí	0			
activo	tinyint(1)	Sí	1			
fecha_registro	timestamp	Sí	current_timestamp()			
fecha_cancelacion	date	Sí	*NULL*			
foto_cliente	varchar(255)	Sí	*NULL*			
foto_cedula_frontal	varchar(255)	Sí	*NULL*			
foto_cedula_atras	varchar(255)	Sí	*NULL*			

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_fiador	int(11)	Sí	*NULL*	fiadores -> id_fiador		
latitud	decimal(10,8)	Sí	*NULL*		Latitud GPS del cliente	
longitud	decimal(11,8)	Sí	*NULL*		Longitud GPS del cliente	
fecha_ubicacion	timestamp	Sí	*NULL*		Fecha de última actualización de ubicación	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_cliente	316	A	No	
documento	BTREE	Sí	No	documento	316	A	No	
id_ruta	BTREE	No	No	id_ruta	4	A	Sí	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	4	A	Sí	
fk_cliente_fiador	BTREE	No	No	id_fiador	2	A	Sí	
idx_ubicacion	BTREE	No	No	latitud	2	A	Sí	
				longitud	2	A	Sí	

creditos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_credito *(Primaria)*	int(11)	No				
id_cliente	int(11)	No		clientes -> id_cliente		
fecha_toma_credito	date	No				
hora_toma_credito	time	Sí	*NULL*			
monto_credito	decimal(10,2)	No				
cuotas	int(11)	No				
tasa_interes	decimal(5,2)	No				
frecuencia_pago	enum('mensual', 'quincenal', 'semanal', 'diario')	No				
seguro	decimal(10,2)	Sí	0.00			
saldo_actual	decimal(10,2)	No				
tipo_credito	enum('comun', 'refinanciado', 'refinanciado_por_sistema')	Sí	comun			
activo	tinyint(1)	Sí	1			
orden_cobranza	int(11)	Sí	0			
id_usuario	int(11)	Sí	*NULL*	usuarios -> id_usuario		
id_ruta	int(11)	Sí	*NULL*	rutas -> id_ruta		
id_caja	int(11)	Sí	*NULL*	cajas -> id_caja		
fecha_finaliza_credito	date	Sí	*NULL*			
estado_credito	enum('activo', 'cancelado')	No	activo		Estado del crédito: activo o cancelado manualmente	

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
fecha_cancelacion	date	Sí	*NULL*		Fecha en que el crédito fue cancelado manualmente	
id_usuario_cancelacion	int(11)	Sí	*NULL*	usuarios -> id_usuario	Usuario que canceló el crédito	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_credito	684	A	No	
id_cliente	BTREE	No	No	id_cliente	684	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	4	A	Sí	
id_ruta	BTREE	No	No	id_ruta	2	A	Sí	
fk_credito_usuario_cancelacion	BTREE	No	No	id_usuario_cancelacion	2	A	Sí	
fk_creditos_caja	BTREE	No	No	id_caja	85	A	Sí	
idx_creditos_orden_cobranza	BTREE	No	No	id_ruta	2	A	Sí	
				orden_cobranza	684	A	Sí	

fiadores

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_fiador *(Primaria)*	int(11)	No				
documento	varchar(20)	No				
nombres	varchar(100)	No				
apellidos	varchar(100)	No				
direccion	varchar(200)	Sí	*NULL*			
telefono	varchar(15)	Sí	*NULL*			
telefono2	varchar(15)	Sí	*NULL*			
activo	tinyint(1)	Sí	1			
fecha_registro	timestamp	Sí	current_timestamp()			
foto_fiador	varchar(255)	Sí	*NULL*			
foto_cedula_frontal	varchar(255)	Sí	*NULL*			
foto_cedula_atras	varchar(255)	Sí	*NULL*			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_fiador	0	A	No	
uk_fiador_documento	BTREE	Sí	No	documento	0	A	No	

gastos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_gasto *(Primaria)*	int(11)	No				
id_ruta	int(11)	No		rutas -> id_ruta		
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
id_caja	int(11)	Sí	*NULL*	cajas -> id_caja		

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
descripcion	varchar(255)	Sí	*NULL*			
monto	decimal(10,2)	No				
fecha_gasto	date	No				
hora_gasto	time	Sí	*NULL*			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_gasto	98	A	No	
id_ruta	BTREE	No	No	id_ruta	2	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	2	A	No	
fk_gastos_caja	BTREE	No	No	id_caja	98	A	Sí	

login_history

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id *(Primaria)*	int(11)	No				
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
login_time	datetime	No				
ip_address	varchar(45)	Sí	*NULL*			
user_agent	varchar(255)	Sí	*NULL*			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No	

movimientos_caja

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_movimiento *(Primaria)*	int(11)	No				
id_caja	int(11)	No		cajas -> id_caja		
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
tipo	enum('entrada', 'salida')	No				
monto	decimal(10,2)	No				
causal	varchar(255)	No				
metodo_pago	enum('efectivo', 'transferencia', 'otro')	No	efectivo			
observacion	text	Sí	*NULL*			
fecha_movimiento	datetime	No	current_timestamp()			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_movimiento	47	A	No	
fk_movimientos_caja	BTREE	No	No	id_caja	47	A	No	
fk_movimientos_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	2	A	No	

pagos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_pago *(Primaria)*	int(11)	No				
id_cliente	int(11)	No				
id_credito	int(11)	No		creditos -> id_credito		
fecha_pago	date	No				
hora_pago	time	No				
monto_pagado	decimal(10,2)	No				
monto_excedente	decimal(10,2)	Sí	0.00			
descuento	decimal(10,2)	Sí	0.00			
id_plan_pago	int(11)	Sí	*NULL*			
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
id_caja	int(11)	Sí	*NULL*	cajas -> id_caja		
id_ruta	int(11)	Sí	*NULL*	rutas -> id_ruta		
whatsapp_enviado	tinyint(1)	Sí	0			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_pago	1798	A	No	
id_credito	BTREE	No	No	id_credito	1798	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	2	A	No	
id_ruta	BTREE	No	No	id_ruta	2	A	Sí	
fk_pagos_caja	BTREE	No	No	id_caja	81	A	Sí	

planpagos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_plan_pago *(Primaria)*	int(11)	No				
id_credito	int(11)	No		creditos -> id_credito		
numero_cuota	int(11)	No				
monto_cuota	decimal(10,2)	No				
monto_restante	decimal(10,2)	Sí	0.00			
monto_excedente_aplicado	decimal(10,2)	Sí	0.00			
fecha_pago	date	No				
estado	enum('pendiente', 'pagada', 'vencida')	Sí	pendiente			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_plan_pago	2491	A	No	
id_credito	BTREE	No	No	id_credito	830	A	No	

reportes_diarios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id *(Primaria)*	int(11)	No				
fecha	date	No				
cierre_caja	decimal(10,2)	No				
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
observaciones	text	Sí	*NULL*			
fecha_registro	timestamp	Sí	current_timestamp()			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
fecha	BTREE	Sí	No	fecha	0	A	No	
				id_usuario	0	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No	

rutas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_ruta *(Primaria)*	int(11)	No				
nombre_ruta	varchar(100)	No				
activo	tinyint(1)	Sí	1			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_ruta	0	A	No	
nombre_ruta	BTREE	Sí	No	nombre_ruta	0	A	No	

soportes_whatsapp

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_soporte *(Primaria)*	int(11)	No				
tipo	enum('pago', 'credito', 'refinanciacion')	No				
id_referencia	int(11)	No			ID del pago, crédito o refinanciación	
nombre_archivo	varchar(255)	No				
ruta_archivo	varchar(500)	No				
telefono_destino	varchar(20)	No				
fecha_envio	datetime	No				
estado_envio	enum('pendiente', 'enviado', 'error')	No	pendiente			
mensaje_error	text	Sí	*NULL*			
fecha_registro	timestamp	Sí	current_timestamp()			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_soporte	0	A	No	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
idx_tipo_referencia	BTREE	No	No	tipo	0	A	No	
				id_referencia	0	A	No	
idx_fecha_envio	BTREE	No	No	fecha_envio	0	A	No	

usuarios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_usuario *(Primaria)*	int(11)	No				
nombre_completo	varchar(100)	No				
nombre_usuario	varchar(50)	No				
rol	enum('admin', 'cobrador')	No				
clave	varchar(255)	No				
estado	tinyint(1)	No	1			
email	varchar(255)	Sí	*NULL*			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_usuario	3	A	No	
nombre_usuario	BTREE	Sí	No	nombre_usuario	3	A	No	

usuario_ruta

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_usuario *(Primaria)*	int(11)	No		usuarios -> id_usuario		
id_ruta *(Primaria)*	int(11)	No		rutas -> id_ruta		
fecha_asignacion	timestamp	Sí	current_timestamp()			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_usuario	2	A	No	
				id_ruta	2	A	No	
fk_usuario_ruta_ruta	BTREE	No	No	id_ruta	2	A	No	