

NAVAJA MEXX

Sistema Operacional de Inteligencia y Seguridad

Manual Técnico v3.0 · Julio 2026 · CLASIFICADO

11

MODULOS

256 KB

UN ARCHIVO

169+

FUNCIONES

claude-sonnet-4-6

MOTOR IA

PWA

INSTALABLE

Linux Sim

TERMINAL

Herramienta movil PWA para ciberseguridad, OSINT, inteligencia y productividad.

Motor IA Anthropic Claude claude-sonnet-4-6. 11 modulos, 169+ funciones.

Funciona offline para herramientas locales. PWA instalable sin Play Store.

HQ | CIPHER | RECON | COMMS | NET | OSINT | SYS | PROMPTS | TOOLS | MAS | SHELL

Familia Claude Jul 2026: Fable 5 · Opus 4.8 · Sonnet 5 · Sonnet 4.6 (EN USO) · Haiku 4.5

INDICE DE CONTENIDOS

1.	Introduccion y Filosofia	3
2.	Arquitectura Tecnica	4
3.	Modulo HQ	5
4.	Modulo CIPHER	6
5.	Modulo RECON	7
6.	Modulo COMMS — IA Central	8
7.	Modulo NET	10
8.	Modulo OSINT	11
9.	Modulo SYS	12
10.	Modulo PROMPTS	13
11.	Modulo TOOLS	15
12.	Modulo MAS	16
13.	Modulo SHELL — Terminal Linux	17
14.	Motor IA — Modelos Jul 2026	19
15.	Sistema de Copiado Universal	21
16.	Instalacion y Despliegue	22
17.	Referencia Comandos Linux	23
18.	Roadmap	25

■ 1. Introduccion y Filosofia

Que es Navaja Mexx

PWA de codigo autonomo para ciberseguridad, inteligencia, OSINT y productividad avanzada. Un archivo HTML de 256KB completamente autocontenido — sin dependencias externas, sin framework, sin base de datos. Motor IA claude-sonnet-4-6 de Anthropic integrado.

Un solo archivo	256KB HTML+CSS+JS. Sin node_modules, sin bundlers, sin servidor.
Offline-first	Cifrado, hashes, calculadora, terminal simulada sin internet.
IA en todo	Botones IA en cada modulo. La IA lee el contexto automaticamente.
PWA instalable	Android/iOS desde el navegador. Sin Play Store ni App Store.
Estetica OPS	Fondo void, verde neon, Matrix Rain, scanlines CRT. Estilo operaciones.
Copiar siempre	Sistema dataset.raw: texto puro garantizado. Fallback para moviles.

■ 2. Arquitectura Tecnica

Formato	PWA — HTML unico autocontenido. Sin backend.
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript ES2022 vanilla. 0 frameworks.
Codigo	3,978 lineas 169+ funciones JS 256KB
Motor IA	claude-sonnet-4-6 via fetch() POST api.anthropic.com/v1/messages
DNS	Cloudflare DoH para privacidad en consultas DNS
IP Intel	ipapi.co — geolocalizacion y ASN sin registro
Almacenamiento	Sin localStorage. Todo en RAM de sesion. Privacidad total.
Offline	Cifrado, hashes, encode, calculadora, subnet, QR sin internet

■ 3. Modulo HQ — Intel Operacional

Intel HQ	IP publica, latencia, geolocalizacion, ISP/ASN, nivel de exposicion, deteccion VPN/proxy.
Matriz Amenazas	5 amenazas por severidad CRIT/HIGH/MED/LOW. Indicador en header principal.
SIGINT	Senales de inteligencia: IP geo + DNS A/MX sobre cualquier objetivo. Briefing IA.
Alert Feed	CVEs criticos, phishing, ransomware, brechas, actualizaciones MITRE ATT&CK.;

■ 4. Modulo CIPHER — Cifrado Operacional

Vigenere	Cifrado polialfabetico. Clave variable. Resistente a analisis de frecuencia.
Caesar/ROT-N	Desplazamiento del alfabeto. ROT-13 como caso especial.
XOR Bitwise	XOR bit a bit con clave repetida. Reversible: misma op para enc/dec.
Affine	$E(x)=(ax+b)\bmod 26$. $\gcd(a,26)=1$. Inverso calculado automaticamente.
Atbash	Sustitucion inversa: A-Z, B-Y, C-X. Sin clave.
Rail Fence	Transposicion zigzag. Railes configurables. Enc/Dec con reconstruccion.
Esteganografia	Zero-Width Characters (U+200B). Mensaje binario oculto en texto de cobertura.
Hash Analysis	Identifica MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-512/bcrypt/Argon2/JWT/CRC32.
Detector Encoding	Base64, Hex, Base32, URL, Binario, Morse, ROT13, Hash MD5/SHA, JWT.
OTP/TOTP	Time-based OTP desde secret BASE32. Genera secrets aleatorios.

■ 5. Modulo RECON — Reconocimiento

Recon Target	Geolocalizacion IP + DNS A/MX/TXT/NS. Modos PASIVO y ACTIVO.
Fingerprinting	Headers HTTP: servidor, X-Powered-By, CSP, HSTS, CDN. Via proxy CORS.
Enum Subdominios	20 prefijos via DoH Cloudflare. Muestra IP de subdominios activos.
Analisis SSL	SSL Labs API para grade A/B/C/F. Fallback HTTPS con latencia.
Metadatos Web	title, meta tags, og:*, twitter:* via proxy CORS.

■ 7. Modulo NET — Red

IP & Geo Intel	IP publica, ISP/ASN, pais, ciudad, timezone, coords, VPN/proxy.
Target Lookup	Lookup IP/dominio: ASN, organizacion, coords. Riesgo IA 1-10.
DNS Query	Cloudflare DoH: A, AAAA, MX, TXT, NS, CNAME, SOA, CAA, PTR.
Port Scanner	ABIERTO/CERRADO/FILTRADO por tiempo respuesta. 15 puertos comunes.
Speed Test	Latencia (5 pings DoH) + velocidad descarga. Barra de progreso.
Traceroute	6 hops estimados: Gateway > ISP > Backbone > IXP > CDN > Destino.

■ 8. Modulo OSINT — Inteligencia Open Source

WHOIS/RDAP	Datos registro: nombre, status, NS, fechas creacion/expiracion.
Google Dorks	12 tipos: archivos, login, admin, DB, cameras, Git, API keys, configs, backups.
CVE Database	CVE CIRCL API por ID o software. CVSS, descripcion. Analisis IA.
Shodan Intel	12 queries: cameras, RDP, VNC, Elastic, MongoDB, Redis, K8s, Jenkins.
Identity Intel	Investigacion digital: MX si email. Hunter.io, HIBP, Whatsmyname.
HTTP Headers	Servidor, X-Powered-By, CSP, HSTS, X-Frame-Options. Stack IA.

■ 9. Modulo SYS — Sistema

System Intel	User-Agent, plataforma, idioma, CPU, RAM, resolucion, touch.
Hardware Status	Bateria % con barra semasforo, estado de carga, tiempo via Battery API.
GPS Intel	Coords: lat, lon, precision, altitud. Link Google Maps. GeoIntel IA.
Encode/Decode	12 transformaciones: B64, URL, SHA-256, SHA-1, MD5, HEX, BIN, ROT13, Morse, NATO.
Key Generator	6 tipos: ALL CHARS, ALPHANUMERIC, HEX, PIN, PASSPHRASE, NATO PHONETIC.
Datos Sinteticos	Nombres, emails, UUIDs, IPs, MACs, hashes, User-Agents, telefonos.

■ 11. Modulo TOOLS — Herramientas

Subnet Calculator	Red, mascara, broadcast, hosts para cualquier CIDR /0-/32.
IP Converter	Decimal <-> entero <-> hex <-> binario.
Ping	Multi-ping HTTP timing. MIN/AVG/MAX. Configurable.
JSON Tools	FORMAT, VALIDATE, MINIFY, -> YAML. Analisis IA.
Regex Combat	6 patrones preconfigurados. Flags. Matches con posicion.
HTTP Request	GET/POST/PUT/DELETE/HEAD/PATCH con body JSON y headers.
Tokens & Keys	UUID v4, HEX 32, API Key, JWT, Secret 64, MAC, Base58, Bearer.
Timestamp OPS	Unix ms/s <-> ISO 8601 <-> local. Tiempo real.
Unit Converter	bytes/KB/MB/GB/TB/bps/Kbps/Mbps/Gbps. Tabla completa.
CMD Generator	Comandos Linux/Windows/PowerShell/Python/Docker via IA.

■ 12. Modulo MAS — Utilidades

Calculadora	Expresiones JS: Math.sqrt(), Math.PI, parseInt("ff",16).
Color Converter	HEX <-> RGB <-> HSL. Preview visual con texto contrastante.
QR Generator	Neon: fondo negro, codigo verde. URL, texto, WiFi, vCards.
Secure Notes	Solo en RAM (no persiste). COPY, IA Organiza, Eliminar.
Configuracion	Matrix Rain, Scanlines CRT, Historial IA, Neon Glow.

■ 6. Modulo COMMS — IA Central

Corazon inteligente de Navaja Mexx. Motor claude-sonnet-4-6 con 3 personas, 24 ops rapidas en 3 bloques, analisis deep en 7 modos, voz TTS y 7 tipos de informes profesionales.

■ Las 3 Personas

ANALISTA	Analitico y meticuloso. OSINT, amenazas, inteligencia. Estructurado y verificable.
OPERADOR	Ultra-conciso. Tactico. Sin adornos. Respuesta = accion directa.
TACTICO	Riesgo -> vector -> defensa. Framework MITRE ATT&CK; cuando aplica.

■ 24 Ops Rapidas — 3 Bloques Tematicos

Seguridad & Intel	IOCs 2025, Threat Hunt, APT Fases, IR Playbook, Malware, APT Groups, Crypto OPS, Forense.
OSINT & Redes	OSINT Corp, Defense Arch, Social Engineering, OPSEC, Zero Trust, Cloud Sec, API Sec, K8s Sec.
Codigo & Productividad	Code Review, DevSecOps, Explica CVE, Docker Sec, Python One-liner, Regex, Explica Concepto, Plan 5 pasos.

■ Analisis Deep — 7 Modos

Intel	Patrones, actores, fiabilidad 1-5, briefing estructurado accionable.
Amenaza	SOC Tier-3: TTPs MITRE ATT&CK;, IOCs, sofisticacion, urgencia de respuesta.
Malware	Familia, comportamientos C2/evasion/persistencia, IOCs, reglas deteccion.
Red	Anomalias, misconfiguraciones, protocolos inseguros, vectores.
Crypto	Algoritmo, robustez, tiempo ataque RTX 4090, alternativas seguras.
Forense	Artefactos, timeline, evidencias clave, causa raiz, cadena custodia.
Codigo	Vulnerabilidades CVSS, linea exacta, PoC conceptual, codigo corregido.

■ Generador de Informes — 7 Tipos

Incidente	Resumen ejecutivo, timeline, sistemas, analisis, impacto, acciones, lecciones.
Pentest Report	Hallazgos CVSS, riesgo negocio, remediacion con timelines y responsables.
Threat Intel	Actor profile, TTPs MITRE, IOCs, impacto por area, defensas.
Forensic	Metodologia, evidencias valoradas, timeline, conclusiones, custodia.
Vuln Assessment	Tabla severidad Critica/Alta/Media/Baja, CVSS v3, remediacion priorizada.
SITREP	Estado actual, acciones en curso con responsables, recursos, proximos pasos.
OSINT Report	Infraestructura descubierta, exposicion digital, relaciones, riesgo 1-10.

■ Funciones Especiales

Copiar Ultima	Boton COPIAR ULT. copia variable lastAIMsg sin seleccionar nada.
---------------	--

Copiar por Mensaje	Cada burbuja tiene su propio boton copiar al pie.
Exportar Chat	Historial completo al portapapeles en texto plano con separadores.
Voz TTS	SpeechSynthesis API espanol. Lee respuestas en voz alta. Toggle on/off.

■ 10. Modulo PROMPTS — Generador de Prompts IA

21 Areas	Intel, Ciberseguridad, Cripto, Forense, Redes, Dev, Datos, IA, Estrategia, Negocios, Marketing, Ventas, Escritura, Legal, Finanzas, Psicología, Educacion, Salud, Productividad, Creatividad, RRHH.
5 Niveles	BASICO, MEDIO, AVANZADO, MAESTRO, OPERATIVO (sin restricciones, nivel maximo).
10 Tecnicas	Directo, Roleplay, Chain-of-Thought, Few-shot, Tree-of-Thought, Structured, Adversarial, Ambos lados, Ultra-comprimido, Persona experta.

■ Acciones sobre el Output

Copiar	Boton flotante siempre visible. Texto puro via doClipboard() con fallback.
Usar en IA	Envia prompt al chat COMMS y lo ejecuta inmediatamente.
EN/ES	Traduce entre ingles y espanol detectando idioma automaticamente.
Score	Score 1-10 por 5 dimensiones + version mejorada en 2 lineas.
Ambos Lados	PRO y CONTRA con igual profundidad. Sin sesgo.
Comprimir	Minimo tokens manteniendo 100% de la intencion original.
Guardar	Biblioteca personal hasta 12 prompts con copiar/usar/eliminar.

■ Herramientas en Tiempo Real

Mejorador	12 modos: Mejorar, Acortar, Expandir, Formal, Casual, Tecnico, Simplificar, Critico, Persuasivo, Bullets, Story, Accionable.
Analizador	Score por claridad/especificidad/estructura/output/restricciones + mejoras urgentes.
Traductor Intencion	Lenguaje natural -> prompt optimizado para Claude/GPT-4/Gemini/Llama/Universal.

■ Biblioteca — 7 Categorías / 26+ Prompts

Intel & Seguridad	5: Auditoria, Threat Intel, Hardening, IR Plan, Code Review.
OSINT & Recon	3: OSINT Dominio, Identity Intel, Competitive Intel.
Desarrollo	5: Code Review, API REST, Testing, System Design, Python Script.
IA & ML	4: Prompt Engineering, RAG System, ML Pipeline, LLM Agent.
Negocios	4: Business Plan, Growth, Marketing, Fundraising.
Escritura	4: Copywriting, Email Campaign, LinkedIn, Informe Ejecutivo.
Productividad	4: Sistema Personal, Aprendizaje, Salud, Decisiones.

13. Modulo SHELL — Terminal Linux

3 herramientas en un modulo

(1) Informacion del modelo IA activo y familia Claude completa. (2) Chat secundario independiente con 4 modos. (3) Terminal Linux simulada educativa con 35+ comandos y explicacion IA.

Chat Secundario — 4 Modos

LIBRE	Asistente generico. Cualquier pregunta tecnica sin restricciones.
DEV	Developer senior. Python, JS, Bash, Linux.Codigo limpio y comentado.
EXPLICA	Profesor experto. Conceptos con analogias y ejemplos practicos.
DEBATE	AMBOS lados con igual profundidad. Sin tomar partido.

Terminal Linux Simulada

NOTA: Simulador EDUCATIVO. Outputs representativos. No ejecuta codigo en ningun servidor real.

Kali Linux 2025 simulado. Prompt dinamico, historial con flechas, Tab autocomplete, pipe basico, Ctrl+C y Ctrl+L.

COMANDO	DESCRIPCION / OUTPUT
ls -la	Archivos con permisos rwx, tamanyo y fecha. Dirs en cyan.
cd / pwd	Cambia directorio. Actualiza prompt en tiempo real.
cat /etc/passwd	root, daemon, www-data, kali, sshd con shell asignada
cat /etc/shadow	root:\$6\$rounds=5000\$... Hashes contrasenas (solo root)
cat /etc/sudoers	kali ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL — escalada directa
cat /etc/crontab	Tareas root: cron.hourly y cron.daily
cat ~/.bash_history	nmap, hydra, cat /etc/shadow, python3 http.server, curl
whoami / id	root uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
uname -a	Linux navaja-mexx 6.1.0-kali9-amd64 x86_64 GNU/Linux
ps aux	systemd, sshd:412, apache2:2048, mysqld:2049, redis:2050
top	Load avg 0.08 / %CPU / %MEM por proceso
ifconfig	eth0: 192.168.1.105 / MAC 08:00:27:4e:66:a1
netstat -tulpn	22/sshd 80/apache2 443/https 3306/mysql 6379/redis
nmap -sV [ip]	SSH 9.2p1, Apache 2.4.57, MySQL 8.0.32, Redis 7.0.11
find / -perm -4000	SUID: sudo, passwd, su, mount, pkexec, gpasswd
sudo -l	(ALL) NOPASSWD: ALL — vector escalada sin contrasena
sudo su / su	Escala a root. Prompt: root@navaja-mexx:~#
env	USER HOME SHELL PATH TERM LANG HISTSIZE
free -h / df -h	RAM: 15Gi/3.2Gi/8.1Gi Disco: sda1 50G(37%)
w / last	Usuarios conectados con IP y TTY
ping / curl / arp	ICMP / IP publica / tabla ARP
python3 -c "codigo"	Ejecuta Python inline
Tab / Flechas / Ctrl+C	Autocomplete / historial / interrumpir

■ 14. Motor IA — Familia Claude · Julio 2026

Motor activo en Navaja Mexx v3.0

claude-sonnet-4-6 — Claude Sonnet 4.6 — Anthropic PBC

Desde febrero 2026, Claude Sonnet 4.6 supera a la generacion anterior de Opus en evaluaciones de código y alcanza 94% de precision en benchmarks de computer use. Equilibrio optimo entre capacidad, velocidad y coste para operaciones en tiempo real.

■ Especificaciones — claude-sonnet-4-6

Modelo ID	claude-sonnet-4-6
Familia	Claude 4 — Tier Sonnet
Fabricante	Anthropic PBC — San Francisco, California
Context Window	1,000,000 tokens (1M)
Max Output API	128,000 tokens
Max Output App	1,024 tokens configurados en Navaja Mexx
Endpoint	https://api.anthropic.com/v1/messages
Method	POST Content-Type: application/json
Training Cutoff	Agosto 2025
Lanzamiento	Febrero 2026
Vision	Si (imagenes). No activado en v3.
Thinking	Adaptive thinking disponible

■ Familia Claude Completa — Julio 2026

MODELO	ID API	LANZAM.	CONTE XT	DESTACADO
Claude Fable 5	claude-fable-5	Jun 2026	1M	El mas potente. Mythos class. Adaptive thinking siempre on.
Claude Opus 4.8	claude-opus-4-8	May 2026	1M	Flagship agentic. Sustituye Opus 4.7. Enterprise.
Claude Opus 4.7	claude-opus-4-7	Abr 2026	1M	Vision 3x (2576px). effort xhigh. CursorBench +12%.
Claude Sonnet 5	claude-sonnet-5	2026	1M	Nuevo Sonnet. Adaptive thinking on por defecto.
Sonnet 4.6 EN USO	claude-sonnet-4-6	Feb 2026	1M	Motor activo Navaja Mexx. Supera Opus previo en código.
Claude Haiku 4.5	claude-haiku-4-5-20251001	Oct 2025	200K	Ultra-rapido y economico para tareas simples.

Motor activo en Navaja Mexx v3.0

■ Por que claude-sonnet-4-6

Velocidad	1-3s de respuesta vs 5-10s de Opus. Critico para UX en tiempo real.
-----------	---

Capacidad	Supera Opus 4.x anterior en código y análisis desde feb 2026.
Coste	5-10x mas economico que Opus 4.8. Permite mas llamadas por sesion.
Context 1M	1 millon de tokens. Puede analizar documentos enormes completos.
Precision	94% en benchmarks computer use. Nivel enterprise.
Idioma	Espanol nativo de alta calidad. Terminologia tecnica precisa.

Flujo de llamada IA en Navaja Mexx

1. Usuario pulsa boton IA o envia mensaje en COMMS
2. JS recopila contexto: dataset.raw (texto puro, sin HTML)
3. {model:"claude-sonnet-4-6", max_tokens:1024, system:PERSONA, messages:[...]}
4. fetch() POST -> https://api.anthropic.com/v1/messages
5. response.content[0].text -> texto limpio sin formato
6. setTermRaw(): guarda raw, renderiza con colores HTML
7. cpTerm() / boton copiar -> lee dataset.raw (puro, no HTML)
8. doClipboard(): Clipboard API + fallback execCommand movil

■ 15. Sistema de Copiado Universal

dataset.raw	Cada funcion IA guarda texto PURO en dataset.raw antes de renderizar HTML.
setT()	Ademas de innerHTML, guarda textContent en dataset.raw automaticamente.
setTermRaw()	Guarda rawText directo, luego construye HTML con colores para display.
doClipboard()	Clipboard API (HTTPS). Fallback: textarea invisible + execCommand("copy").
Boton flotante	Siempre visible sobre outputs importantes con fondo solido de color.
lastAIMsg	Variable global ultima respuesta IA. COPIAR ULT. la copia sin seleccionar.
Por mensaje	Cada burbuja de chat tiene su propio boton copiar al pie.

■ 16. Instalacion y Despliegue

■ Opcion 1: Netlify Drop (2 minutos)

- 1. Descargar los 4 archivos del proyecto
- 2. Ir a netlify.app/drop desde PC
- 3. Arrastrar la carpeta navaja-mexx/ completa
- 4. Copiar la URL generada
- 5. Android: Chrome -> URL -> Menu (3 puntos) -> Anadir a pantalla de inicio
- 6. iOS: Safari -> URL -> Boton compartir -> Anadir a pantalla de inicio
- 7. La app aparece como icono nativo en el telefono

■ Otras Opciones

GitHub Pages	git push + Settings -> Pages -> Source: main. URL: usuario.github.io/navaja-mexx
Servidor Local	<code>python3 -m http.server 8080</code> <code>http://localhost:8080</code>
APK Capacitor	<code>npx cap init + cap add android + cap sync + Android Studio -> APK</code>

TIP: HTTPS requerido para API IA. Netlify y GitHub Pages lo incluyen gratis.

■ 17. Referencia Comandos Linux

Sistema

COMANDO	DESCRIPCION / OUTPUT
<code>uname -a</code>	Linux navaja-mexx 6.1.0-kali9-amd64 x86_64 GNU/Linux
<code>uptime</code>	12 days, load: 0.08, 0.04, 0.01
<code>free -h</code>	15Gi total / 3.2Gi used / 8.1Gi free
<code>df -h</code>	sda1 50G/18G(37%) / sda2 200G /home
<code>env</code>	USER=root HOME=/root SHELL=/bin/bash TERM=xterm-256color

Red

COMANDO	DESCRIPCION / OUTPUT
<code>ifconfig</code>	eth0: 192.168.1.105 / MAC 08:00:27:4e:66:a1
<code>ss -tulpn / netstat</code>	22/sshd 80/apache2 3306/mysql 6379/redis
<code>nmap -sV [ip]</code>	SSH 9.2p1, Apache 2.4.57, MySQL 8.0.32, Redis 7.0.11
<code>ping [host]</code>	3 ICMP: time=0.045ms. 0% packet loss.
<code>curl ifconfig.me</code>	203.0.113.42 (IP publica simulada)
<code>arp</code>	Gateway, .100, .200 con MACs

Usuarios y Privilegios

COMANDO	DESCRIPCION / OUTPUT
<code>whoami / id</code>	root uid=0(root) gid=0(root)
<code>w / last</code>	root pts/0 desde 192.168.1.100. Historial de logins.
<code>sudo -l</code>	(ALL) NOPASSWD: ALL — acceso total sin contraseña
<code>sudo su / su</code>	Escala a root. Prompt: root@navaja-mexx:~#

Archivos Sensibles

COMANDO	DESCRIPCION / OUTPUT
<code>cat /etc/passwd</code>	root, daemon, www-data, kali, sshd
<code>cat /etc/shadow</code>	root:\$6\$rounds=5000\$... (requiere root)
<code>cat /etc/sudoers</code>	kali NOPASSWD: ALL root ALL=(ALL:ALL) ALL
<code>cat /etc/crontab</code>	Tareas root hourly/daily
<code>cat ~/.bash_history</code>	nmap, hydra, cat /etc/shadow, python3 http.server

Escalada de Privilegios — Referencia

COMANDO	DESCRIPCION / OUTPUT
<code>find / -perm -4000 2>/dev/null</code>	SUID: sudo, passwd, su, mount, pkexec
<code>sudo -l</code>	NOPASSWD: ALL -> escalada directa
<code>sudo su</code>	Root si permisos en sudoers
<code>env grep LD</code>	LD_PRELOAD manipulable
<code>ps aux grep root</code>	Procesos root con argumentos visibles

■ 18. Roadmap y Versiones

■ Historial

VERSION	FECHA	CAMBIOS PRINCIPALES
v1.0	2024	Base: 5 modulos, HQ + NET + OSINT + SYS + MAS
v2.0	2025	Modulo IA (COMMS), 7 modulos, analisis deep
v3.0	24/07/2026	11 modulos, PROMPTS, SHELL + terminal Linux, chat2, copiado universal, modelos Jul 2026

■ Roadmap Futuro

v3.1	IndexedDB historial, AES-256-GCM real WebCrypto, exportar chats PDF.
v3.2	Graficos de red, mapas IP, timelines. Mas APIs de seguridad integradas.
v4.0	Multi-tab: multiples instancias por modulo. Workspace guardable.
v4.x APK	Capacitor nativo: camara QR, almacenamiento seguro, push.
Enterprise	API key propia, proxy, whitelist, auditoria, RBAC.

NAVAJA MEXX v3.0

Manual Técnico Completo · Julio 2026

11 módulos · 169+ funciones · 256KB · PWA · Motor: claude-sonnet-4-6 · Anthropic

Familia Claude Jul 2026: Fable 5 · Opus 4.8 · Sonnet 5 · Sonnet 4.6 · Haiku 4.5

(c) 2025-2026 Navaja Mexx | 24/07/2026 | Solo uso autorizado