

Explicação do Projeto (Código)

A ideia inicial é criar uma página para cadastro e login que te envia pra uma segunda página(formulário) para você preencher como se fosse um sistema. Usamos HTML para fazer a página, CSS para deixar a página bonitinha e JS para a responsividade q foi pedido no desafio.

INDEX.HTML EXPLICADO:

- Tag Head contém as informações do cabeçalho e Tag title é o título :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cadastro e Login</title>
```

- É o fundo azul e formato da página do login com CSS:

```
body {
  background-color: #2135A6;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 20px;
}
```

- A caixa branca q circula as informações principais com CSS:

```
.container {
  background: white;
  border-radius: 10px;
  max-width: 900px;
  width: 100%;
  box-shadow: 0px 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  padding: 40px 30px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 40px;
}
```

- Essa parte é responsável pelo cadastro ou seja dos buttons, dos espaços para preencher as informações

```

<div class="container">
  <!-- Formulário de Cadastro -->
  <form id="registroForm" class="formulario">
    <h1>Cadastro de Usuário</h1>

    <label for="nome">Nome:</label>
    <input type="text" id="nome" required>

    <label for="email">E-mail:</label>
    <input type="email" id="email" required>
    <span class="erro" id="erro-email"></span>

    <label for="idade">Data de Nascimento:</label>
    <input type="date" id="idade" required>
    <span class="erro" id="erro-idade"></span>

    <label for="usuario">ID do Usuário:</label>
    <input type="text" id="usuario" required>

    <label for="senha">Senha:</label>
    <input type="password" id="senha" required>

    <button type="button" id="salvar">Salvar</button>
  </form>

```

- A mesma coisa com o login

```

<!-- Formulário de Login -->
<form id="loginForm" class="formulario">
  <h1>Login</h1>

  <label for="loginUsuario">ID do Usuário:</label>
  <input type="text" id="loginUsuario" required>

  <label for="loginSenha">Senha:</label>
  <input type="password" id="loginSenha" required>

  <button type="button" id="entrar">Entrar</button>
</form>
</div>

```

- Isso tudo em Javascript para dar as respostas das requests e salvar os dados do cadastro e usar no login ;
- Com emailRegex: ele pega as informações dos campos(value) e verifica se é valido o e-mail (let email) e a idade(let idade) e os IF que significam e “se”, pois IF o email é invalido, ele retorna (return) a mensagem “ E-mail invalido” e a mesma coisa com a data de nascimento que é “ Data de nascimento obrigatória” caso o campo esteja vazio;
- LocalStorage salva as informações no navegador e retorna um alert (notificação) “Cadastro realizado com sucesso”

```
<script>
document.getElementById('salvar').addEventListener('click', function () {
    let nome = document.getElementById('nome').value;
    let email = document.getElementById('email').value;
    let idade = document.getElementById('idade').value;
    let usuario = document.getElementById('usuario').value;
    let senha = document.getElementById('senha').value;

    let emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;

    let erroEmail = document.getElementById('erro-email');
    let erroIdade = document.getElementById('erro-idade');
    erroEmail.textContent = '';
    erroIdade.textContent = '';

    if (!emailRegex.test(email)) {
        erroEmail.textContent = 'E-mail inválido';
        return;
    }

    if (!idade) {
        erroIdade.textContent = 'Data de nascimento obrigatória';
        return;
    }

    let usuarioData = { nome, email, idade, usuario, senha };
    localStorage.setItem('usuarioData', JSON.stringify(usuarioData));
    alert('Cadastro realizado com sucesso!');
});
```

- No campo do login, comparamos a as informações salvas do cadastro e se for compatível, deixamos entrar no sistema e redireciona para a página formula.html, caso contrário, dizemos id ou senha incorreta;

```
});

document.getElementById('entrar').addEventListener('click', function () {
    let loginUsuario = document.getElementById('loginUsuario').value;
    let loginSenha = document.getElementById('loginSenha').value;

    let usuarioData = JSON.parse(localStorage.getItem('usuarioData'));

    if (usuarioData && usuarioData.usuario === loginUsuario && usuarioData.senha === loginSenha) {
        // Redireciona para o formulário de inscrição
        window.location.href = "formulario.html";
    } else {
        alert('ID de usuário ou senha incorretos.');
```

- **PAGINA FORMULARIO EXPLICADO:**
- Tudo que tiver assim é o css: serve apenas para ilustrar a página e dar os efeitos.

```
.erro {
  color: ■red;
  font-size: 14px;
  margin-bottom: 10px;
}
```

- Aqui já é da página do formulário.html e que com Javascript eu insiro todos os campos do “informações pessoais” e o “Required” torna o campo obrigatório para ser preenchido;

```
<div class="container">
  <section class="formulario">
    <h1>Formulário de Inscrição</h1>
    <form onsubmit="return validarFormulario()">
      <h2>Informações Pessoais</h2>
      <label>Nome completo</label>
      <input type="text" name="nome" required>

      <label>Data de nascimento</label>
      <input type="date" name="nascimento" required>

      <label>CPF</label>
      <input type="text" name="cpf" id="cpf" required oninput="validarCPF()">
      <span class="erro" id="erro-cpf"></span>

      <label>Sexo</label>
      <select name="sexo">
        <option value="feminino">Feminino</option>
        <option value="masculino">Masculino</option>
        <option value="outro">Outro</option>
      </select>

      <label>E-mail</label>
      <input type="email" name="email" required>

      <label>Telefone</label>
      <input type="tel" name="telefone" required>
```

- “ValidarCPF()” verifica se está correto o CPF com Javascript e criando uma função “ValidadeCPF()” que é resgatada ao preencher o campo e o IF são as condições, por exemplo: se o CPF tiver menos de 11 dígitos eles vai retornar “O CPF deve conter 11 dígitos” ou se o campo tiver vazio vai retornar erro;

```
function validarCPF() {
  const cpfInput = document.getElementById("cpf");
  const erroCPF = document.getElementById("erro-cpf");
  const cpf = cpfInput.value.replace(/\D/g, ""); // remove não-dígitos

  if (cpf.length > 11) {
    cpfInput.value = cpf.slice(0, 11); // limita a 11 dígitos
  }

  if (cpf.length < 11) {
    erroCPF.textContent = "O CPF deve conter 11 dígitos.";
  } else {
    erroCPF.textContent = "";
  }
}
```

- Aqui definimos os inputs(entradas) da área residencial

```
<label>E-mail</label>
<input type="email" name="email" required>

<label>Telefone</label>
<input type="tel" name="telefone" required>

<h2>Endereço Residencial</h2>
<label>CEP</label>
<input type="text" name="cep" required>

<label>Rua</label>
<input type="text" name="rua" required>

<label>Número</label>
<input type="text" name="numero" required>

<label>Cidade</label>
<input type="text" name="cidade" required>

<label>Estado</label>
<input type="text" name="estado" required>
```

- Aqui defini os botões das trilhas

```
<div class="trilhas">
  <div class="trilha-btn" onclick="selecionarTrilha('frontend')">Programação Front-end</div>
  <div class="trilha-btn" onclick="selecionarTrilha('backend')">Programação Back-end</div>
  <div class="trilha-btn" onclick="selecionarTrilha('jogos')">Programação de Jogos</div>
  <div class="trilha-btn" onclick="selecionarTrilha('design')">Design e Experiência</div>
  <div class="trilha-btn" onclick="selecionarTrilha('dados')">Ciência de Dados</div>
</div>

<input type="hidden" name="trilhaSelecionada" id="trilhaSelecionada" required>
```

- Aqui definimos a animação de escolha, quando vc passa o mouse por cima e escolhe uma trilha, a opção fica azul pois definimos aqui nessa div:

```
<script>
  function selecionarTrilha(trilha) {
    document.querySelectorAll('.trilha-btn').forEach(btn => {
      btn.classList.remove('active');
    });
    event.target.classList.add('active');
    document.getElementById('trilhaSelecionada').value = trilha;
  }
}
```

- Aqui definimos a classe dos botões de enviar e cancelar

```
<div class="botoes">
  <input type="submit" value="Enviar" style="width: 200px; height: 50px; background: #2135A6; color: white; border: 1px solid #ccc;" />
  <input type="reset" value="Cancelar" style="width: 200px; height: 50px; background: #ccc; color: black; border: 1px solid #ccc;" />
</div>
</form>
</section>
```

- Aqui fica as ilustrações q está pasta “images” que são a capa e o logo do formulário.

```
<section class="ilustracao">
  
</section>
</div>

<footer>
  
</footer>
```

- Aqui verifica se toda as informações estão corretas e envia o formulário e responde com a notificação “inscrição feita com sucesso”

```
function validarFormulario() {
  const cpf = document.getElementById("cpf").value.replace(/\D/g, "");
  const erroCPF = document.getElementById("erro-cpf");

  if (cpf.length !== 11) {
    erroCPF.textContent = "O CPF deve conter exatamente 11 dígitos.";
    return false;
  }

  erroCPF.textContent = "";
  alert("Inscrição feita com sucesso!");
  return true;
}
```