

Visão geral do software	
Sigla: InvSCP	Nome do projeto: Inventory - Software para Controle de Patrimônio

1. Introdução

O propósito deste documento é identificar os principais casos de teste que representam as necessidades e expectativas para o software **InvSCP**.

2. Casos de teste

Identificador	001
Criticidade	Média
Localização	Bens patrimoniais
Objeto de teste	Bem patrimonial - Permissão
Caso de teste	Validar que um usuário possui permissão para editar bem patrimoniais
Pré condições	1. Bem patrimonial criado.
Procedimento	1. Definir o tipo de usuário do sistema como Chefe de Patrimônio. 2. Validar se o usuário definido anteriormente tem permissão suficiente para editar bens patrimoniais.
Resultado esperado	1. O usuário definido como Chefe de Patrimônio terá permissão para editar bens patrimoniais.

Identificador	002
Criticidade	Média
Localização	Departamento - Nome
Objeto de teste	Operação referente ao cadastro de departamentos
Caso de teste	Validar que o sistema só permite a criação de um Departamento caso seja atribuído um nome para este.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	1. Atribuir o nome “Departamento de Teste 1” ao departamento. 2. Validar se o sistema permitirá a criação de um departamento com esse

	nome.
Resultado esperado	1. O sistema permitirá a atribuição do nome “Departamento de Teste 1” ao departamento.

Identificador	003
Criticidade	Média
Localização	Departamento - Nome
Objeto de teste	Operação referente ao cadastro de departamentos
Caso de teste	Validar que o sistema só permite a criação de um Departamento caso seja atribuído um nome para este.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	1. Atribuir um nome vazio (“ ”) ao departamento. 2. Validar se o sistema permitirá a criação de um departamento com o nome ausente.
Resultado esperado	1. O sistema não permitirá que o departamento tenha um nome vazio e/ou nulo.

Identificador	004
Criticidade	Média
Localização	Endereço - Bairro
Objeto de teste	Operação referente ao preenchimento de endereços
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o preenchimento de endereços caso seja atribuído um bairro para este.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	1. Atribuir o bairro “Goiânia II” ao endereço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento de um endereço com o nome de bairro “Goiânia II”.
Resultado esperado	1. O sistema permitirá que o endereço seja preenchido com o nome de bairro “Goiânia II”.

Identificador	005
Criticidade	Média
Localização	Endereço - Bairro
Objeto de teste	Operação referente ao preenchimento de endereços
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o preenchimento de endereços caso seja atribuído um bairro para este.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atribuir um nome vazio (“ ”) ao bairro do endereço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento do endereço com o nome de bairro ausente.
Resultado esperado	1. O sistema não permitirá o preenchimento do endereço com o nome de bairro vazio e/ou nulo.

Identificador	006
Criticidade	Média
Localização	Endereço - Cidade
Objeto de teste	Operação referente ao preenchimento de endereços
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o preenchimento de endereços caso seja atribuído uma cidade para este.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atribuir o nome “Goiânia” à cidade do endereço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento do endereço com o nome de cidade “Goiânia”.
Resultado esperado	1. O sistema permitirá o preenchimento do endereço com o nome de cidade “Goiânia”.

Identificador	007
Criticidade	Média
Localização	Endereço - Cidade

Objeto de teste	Operação referente ao preenchimento de endereços
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o preenchimento de endereços caso seja atribuído uma cidade para este.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	1. Atribuir o nome vazio “ ” à cidade do endereço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento do endereço com o nome de cidade vazio e/ou nulo.
Resultado esperado	1. O sistema não permitirá o preenchimento do endereço com o nome de cidade vazio e/ou nulo.

Identificador	008
Criticidade	Média
Localização	Endereço - CEP (código postal)
Objeto de teste	Operação referente ao preenchimento de endereços
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o preenchimento de endereços caso seja atribuído um CEP para este.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	1. Atribuir o número de CEP “74620000” ao CEP do endereço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento do endereço com o número de CEP “74620000”.
Resultado esperado	1. O sistema permitirá o preenchimento do endereço com o número de CEP “74620000”.

Identificador	009
Criticidade	Média
Localização	Endereço - CEP (código postal)
Objeto de teste	Operação referente ao preenchimento de endereços
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o preenchimento de endereços caso seja atribuído um CEP para este.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	1. Atribuir o número de CEP vazio “ ” ao CEP do endereço.

	2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento do endereço com o número de CEP vazio e/ou nulo.
Resultado esperado	1. O sistema não permitirá o preenchimento do endereço com o número de CEP vazio e/ou nulo.

Identificador	010
Criticidade	Média
Localização	Endereço - Rua
Objeto de teste	Operação referente ao preenchimento de endereços
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o preenchimento de endereços caso seja atribuído um nome de rua para este.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	1. Atribuir o nome “Rua Flamboyant” ao nome da rua do endereço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento do endereço com o nome de rua “Rua Flamboyant”.
Resultado esperado	1. O sistema permitirá o preenchimento do endereço com o nome “Rua Flamboyant”.

Identificador	011
Criticidade	Média
Localização	Endereço - Rua
Objeto de teste	Operação referente ao preenchimento de endereços
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o preenchimento de endereços caso seja atribuído um nome de rua para este.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	1. Atribuir o nome vazio “ ” ao nome da rua do endereço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento do endereço com o nome de rua vazio e/ou nulo.
Resultado esperado	1. O sistema não permitirá o preenchimento do endereço com o nome de rua vazio e/ou nulo.

Identificador	012
Criticidade	Média
Localização	Ordem de serviço - Identificador
Objeto de teste	Operação referente ao cadastro de ordem de serviço
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o cadastro de ordens de serviço caso seja atribuído um identificador para esta.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atribuir o identificador “100” à ordem de serviço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o identificador “100”.
Resultado esperado	1. O sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o identificador “100”.

Identificador	013
Criticidade	Média
Localização	Ordem de serviço - Identificador
Objeto de teste	Operação referente ao cadastro de ordem de serviço
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o cadastro de ordens de serviço caso seja atribuído um identificador para esta.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atribuir o identificador vazio “ ” à ordem de serviço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o identificador vazio e/ou nulo.
Resultado esperado	1. O sistema não permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o identificador vazio e/ou nulo.

Identificador	014
Criticidade	Média
Localização	Ordem de serviço - Bem patrimonial
Objeto de teste	Operação referente ao cadastro de ordem de serviço

Caso de teste	Validar que o sistema só permite o cadastro de ordens de serviço caso seja atribuído um bem patrimonial para esta.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atribuir o nome “Bem Patrimonial de Teste” ao bem patrimonial da ordem de serviço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o nome de bem patrimonial “Bem Patrimonial de Teste”.
Resultado esperado	<ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o nome “Bem Patrimonial de Teste”.

Identificador	015
Criticidade	Média
Localização	Ordem de serviço - Bem patrimonial
Objeto de teste	Operação referente ao cadastro de ordem de serviço
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o cadastro de ordens de serviço caso seja atribuído um bem patrimonial para esta.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atribuir o nome vazio “ ” ao bem patrimonial da ordem de serviço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o nome de bem patrimonial vazio e/ou nulo.
Resultado esperado	<ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema não permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o nome vazio e/ou nulo.

Identificador	016
Criticidade	Média
Localização	Ordem de serviço - Motivo
Objeto de teste	Operação referente ao cadastro de ordem de serviço
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o cadastro de ordens de serviço caso seja atribuído um motivo para esta.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atribuir o texto “Motivo de Teste” ao motivo da ordem de serviço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço

	com o texto de motivo “Motivo de Teste”.
Resultado esperado	1. O sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o texto de motivo “Motivo de Teste”.

Identificador	017
Criticidade	Média
Localização	Ordem de serviço - Motivo
Objeto de teste	Operação referente ao cadastro de ordem de serviço
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o cadastro de ordens de serviço caso seja atribuído um motivo para esta.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	1. Atribuir o texto vazio “ ” ao motivo da ordem de serviço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o texto de motivo vazio e/ou nulo.
Resultado esperado	1. O sistema não permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o texto de motivo vazio e/ou nulo.

Identificador	018
Criticidade	Média
Localização	Ordem de serviço - Data de abertura
Objeto de teste	Operação referente ao cadastro de ordem de serviço
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o cadastro de ordens de serviço caso seja atribuída uma data de abertura para esta.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	1. Atribuir a data “02/12/2018” à data de abertura da ordem de serviço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com a data de abertura “02/12/2018”.
Resultado esperado	1. O sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com a data de abertura “02/12/2018”.

Identificador	019
----------------------	-----

Criticidade	Média
Localização	Ordem de serviço - Data de abertura
Objeto de teste	Operação referente ao cadastro de ordem de serviço
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o cadastro de ordens de serviço caso seja atribuída uma data de abertura para esta.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atribuir a data vazia “ ” à data de abertura da ordem de serviço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com a data de abertura vazia e/ou nula.
Resultado esperado	<ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema não permitirá o preenchimento da ordem de serviço com a data de abertura vazia e/ou nula.

Identificador	020
Criticidade	Média
Localização	Ordem de serviço - Data de encerramento
Objeto de teste	Operação referente ao cadastro de ordem de serviço
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o cadastro de ordens de serviço caso seja atribuída uma data de encerramento para esta.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atribuir a data “02/12/2018” à data de encerramento da ordem de serviço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com a data de encerramento “02/12/2018”.
Resultado esperado	<ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com a data de encerramento “02/12/2018”.

Identificador	021
Criticidade	Média
Localização	Ordem de serviço - Prestador de serviços
Objeto de teste	Operação referente ao cadastro de ordem de serviço
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o cadastro de ordens de serviço caso

	seja atribuído um nome de prestador de serviços para esta.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atribuir o texto “Prestadora de Teste 1” ao nome de prestador de serviços da ordem de serviço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o nome de prestador de serviços “Prestadora de Teste 1”.
Resultado esperado	<ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o nome de prestador de serviços “Prestadora de Teste 1”.

Identificador	022
Criticidade	Média
Localização	Ordem de serviço - Prestador de serviços
Objeto de teste	Operação referente ao cadastro de ordem de serviço
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o cadastro de ordens de serviço caso seja atribuído um nome de prestador de serviços para esta.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atribuir o texto vazio “ ” ao nome de prestador de serviços da ordem de serviço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o nome de prestador de serviços vazio e/ou nulo.
Resultado esperado	<ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema não permitirá o preenchimento da ordem de serviço com o nome de prestador de serviços vazio e/ou nulo.

Identificador	023
Criticidade	Média
Localização	Ordem de serviço - Situação
Objeto de teste	Operação referente ao cadastro de ordem de serviço
Caso de teste	Validar que o sistema só permite o cadastro de ordens de serviço caso seja atribuído uma situação para esta.
Pré condições	Não se aplica
Procedimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atribuir a situação vazia “ ” à ordem de serviço. 2. Validar se o sistema permitirá o preenchimento da ordem de serviço

	com a situação vazia e/ou nula.
Resultado esperado	1. O sistema não permitirá o preenchimento da ordem de serviço com a situação vazia e/ou nulo.