

RELAX Combined Report

SRV vs SRV+Double vs SRV+Double+Triple


Includes:

- Run-type summary
- Boxplots: K, p-values, 2H/3H
- Full omega/SRV/multihit tables (column-paged)


Run-type summary statistics

| p_median | p_min | p_max | K_median | K_min | K_max | omega_ref_medi an | omega_test_medi an | warnings_count | 2H_reference_m edian | 2H_test_median |
|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0 | nan | nan |
| nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0 | nan | nan |
| nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0 | nan | nan |

K (alternative) by run type



RELAX LRT p-values by run type



No 2H rates available

No 3H rates available

Replicate-level summary — SRV (page 1/1)

| replicate | p_value | K_alt | global_dNds_re ference | global_dNds_te st |
|-----------|---------|-------|---------------------------|----------------------|
| 1 | nan | nan | nan | nan |
| 2 | nan | nan | nan | nan |

Replicate-level summary — SRV+Double (page 1/1)

| | replicate | p_value | K_alt | global_dNdS_re ference | global_dNdS_te st |
|--|------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | 1 | nan | nan | nan | nan |

Replicate-level summary — SRV+Double+Triple (page 1/1)

| | replicate | p_value | K_alt | global_dNdS_difference | global_dNdS_test |
|--|------------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| | 1 | nan | nan | nan | nan |

Q-class distributions (all): no data

SRV rate classes (all): no data

Multihit (2H/3H) rates (all): no data