



HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ

Phụ gia thực phẩm:

CITRIC ACID ANHYDROUS

(Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd)

HỒ SƠ NÀY BAO GỒM:

- Bản tự công bố sản phẩm
- Nhãn phụ sản phẩm
- Nhãn chính sản phẩm
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm
- Bảng thông tin chi tiết sản phẩm/ Specification

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 131/HƯỚNG ĐI/2023

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Hướng Đi

Địa chỉ: 476/234 A3/12 Âu Cơ, phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84 28 3949 2497

Fax: 84 28 3949 2496

E-mail: info@path.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0304548905

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: không áp dụng

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **Phụ gia thực phẩm: CITRIC ACID ANHYDROUS**

2. Thành phần: Acid citric (INS 330)

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách đóng gói: 01 kg, 05 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.

- Chất liệu bao bì: bao nhôm/ bao giấy kraft, bên trong là bao PE/ thùng nhựa PP, bên trong là bao PE/ thùng carton, bên trong là bao PE; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Nhà sản xuất: Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd

Địa chỉ: No. 1 Redian Road, Economic Development Zone, Yixing, Jiangsu, P.R.China

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:




- QCVN 4-11 : 2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - chất điều chỉnh độ acid (đối với INS 330)

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2023

CÔNG TY TNHH HƯỚNG ĐI

GIÁM ĐỐC

A red circular stamp with the text "CÔNG TY TNHH HƯỚNG ĐI" in the center. The outer ring of the stamp contains the text "M.S.D.N 0304548909-C.T.T.N.H.H" at the top and "THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Hồ Thanh Năng





**NHÃN PHỤ SẢN PHẨM
PHỤ GIA THỰC PHẨM
CITRIC ACID ANHYDROUS**

1. Thành phần cấu tạo: Acid citric (INS 330)
2. Ngày sản xuất: xem “MFG DATE” trên bao bì sản phẩm
3. Sử dụng tốt nhất trước: xem “BEST BEFORE DATE” trên bao bì sản phẩm.
4. Khối lượng tịnh: 01 kg, 05 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.
5. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
 - Công dụng: Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxy hóa, chất tạo phức kim loại, chất giữ màu.
 - Đối tượng và hàm lượng sử dụng: theo hướng dẫn tại Thông tư 24/2019/TT-BYT Ngày 30/8/2019 và Thông tư 17/2023/TT-BYT Ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế
 - Bảo quản: Nhiệt độ phòng, trong bao bì kín, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp
6. Xuất xứ: Trung Quốc.
Nhà sản xuất: Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd
Địa chỉ: No. 1 Redian Road, Economic Development Zone, Yixing, Jiangsu, P.R.China
7. Thương nhân chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm:
Công ty TNHH Hương Đi
Địa chỉ: 476/234A3/12 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
8. Số bản tự công bố sản phẩm: 131/HƯƠNG ĐI/2023

BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

1. Sản phẩm: Phụ gia thực phẩm: CITRIC ACID ANHYDROUS

2. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

2.1.Xuất xứ: Trung Quốc

2.2.Nhà sản xuất:

Nhà sản xuất: Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd

Địa chỉ: No. 1 Redian Road, Economic Development Zone, Yixing, Jiangsu, P.R.China.

2.3.Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa

Công ty TNHH Hướng Đi

Địa chỉ: 476/234 A3/12, Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

3. Thành phần cấu tạo:

Acid citric (INS 330)

4. Chỉ tiêu an toàn:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Chì	mg/kg	< 0,5

5. Hướng dẫn sử dụng:

- Công dụng: Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxy hóa, chất tạo phức kim loại, chất giữ màu.

- Đối tượng và hàm lượng sử dụng: theo hướng dẫn tại Thông tư 24/2019/TT-BYT Ngày 30/8/2019 và Thông tư 17/2023/TT-BYT Ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế

6. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói:

- Quy cách đóng gói: 01 kg, 05 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.

- Chất liệu bao bì: bao nhôm/ bao giấy kraft, bên trong là bao PE/ thùng nhựa PP, bên trong là bao PE/ thùng carton, bên trong là bao PE; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế

7. Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Ngày sản xuất: xem “MFG DATE” trên bao bì sản phẩm

Sử dụng tốt nhất trước: xem “BEST BEFORE DATE” trên bao bì sản phẩm

8. Hướng dẫn bảo quản :

Nhiệt độ phòng, trong bao bì kín, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2023

CÔNG TY TNHH HƯỚNG ĐI

GIÁM ĐỐC



Hồ Thanh Năng



BẢNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU CỦA SẢN PHẨM

Sản phẩm: Phụ gia thực phẩm: CITRIC ACID ANHYDROUS

Xuất xứ: Trung Quốc

Nhà sản xuất: Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd

Địa chỉ: No. 1 Redian Road, Economic Development Zone, Yixing, Jiangsu, P.R.China

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa

Công ty TNHH Hướng Đi

Địa chỉ: 476/234 A3/12, Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chỉ tiêu cảm quan

STT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1	Trạng thái	Tinh thể rắn hoặc bột tinh thể
2	Màu sắc	Màu trắng hoặc không màu

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Hàm lượng nước	%	≤ 0,5
2	Tro sulfat	%	≤ 0,05
3	Oxalat	mg/kg	≤ 100,0
4	Sulfat	mg/kg	≤ 150,0
5	Các hợp chất dễ than hóa	-	Đạt yêu cầu*
6	Hàm lượng C ₆ H ₈ O ₇ tính theo chế phẩm khan	%	99,5 – 100,5

(*) Đạt yêu cầu theo QCVN 4-11 : 2010/BYT đối với INS 330

KT3-00859AHO3/7

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

09/03/2023
Page 01/02

1. Tên mẫu
Name of sample : **PHỤ GIA THỰC PHẨM: CITRIC ACID ANHYDROUS**
Xuất xứ: Trung Quốc
2. Mô tả mẫu
Description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp./ Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
Mẫu dạng hạt, đựng trong bao nhựa.
The grains are contained in the plastic bag.
3. Số lượng mẫu
Quantity : 01
4. Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 24/02/2023
5. Thời gian thử nghiệm : 27/02/2023 - 09/03/2023
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu
Customer : **CÔNG TY TNHH HƯỚNG ĐI**
476/234 A3/12, Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02
Test result See page 02/02

PHỤ TRÁCH PTN HÓA
HEAD OF CHEMICAL TESTING LAB.

Nguyễn Thành Bảo

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM/
HEAD OF TESTING LAB.



Phan Thành Trung

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the sample(s) submitted only, and this is not a certificate of product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bỏ chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-00859AHO3/7

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

09/03/2023
Page 02/02

7. Kết quả thử nghiệm : Test result

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result	Giới hạn phát hiện Limit of detection
7.1. Các chất dễ than hóa Readily carbonizable substances	QCVN 4-11:2010/BYT Phụ lục 10	Đạt Pass	-
7.2. Giới hạn sunphát (SO_4^{2-}), Sulfate limit mg/kg	FAO JECFA Monographs 1 Vol 4, 2006 - Sulfate limit test	Nhỏ hơn 10 Less than	-
7.3. Giới hạn oxalate, Oxalate limit mg/kg	FAO JECFA Monographs 1 Vol 4, 2006 - Oxalate limit test	Nhỏ hơn 50 Less than	-
7.4. Hàm lượng tro sunphát, Sulfate ash content % (m/m)	FAO JECFA Monographs 1 Vol 4, 2006 - Sulfated ash	0,01	-
7.5. Hàm lượng nước (H_2O), Water content % (m/m)	FAO JECFA Monographs 1 Vol 4, 2006 - Water determination	0,17	-
7.6. Hàm lượng citric acid ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$) tính trên chất khô, % (m/m) Citric acid content on dried basic	QCVN 4-11:2010/BYT Phụ lục 10	100,1	-
7.7. Hàm lượng chì (Pb), Lead content mg/kg	FAO JECFA Monographs 1 Vol 4, 2006 - Metallic Impurities - (ICP-AES)	Không phát hiện Not detected	0,40
7.8. Hàm lượng nhôm (Al), Aluminium content mg/kg (ppm)	FAO JECFA Monographs 1 Vol 4, 2006 - Metallic Impurities - (ICP-AES)	Không phát hiện Not detected	0,40
7.9. Hàm lượng kim loại nặng quy ra chì, Heavy metals as lead µg/g	JSFA VIII (p. 25, 2009)	Nhỏ hơn 5 Less than	-
7.10. Bacterial endotoxins	(A)	(A)	-

Ghi chú/ Notice: ^(A) Không thực hiện được do chưa có phương pháp thử phù hợp.
This test was not carried out because lacking of suitable test method.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phản bổ chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tr@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tr@quatest3.com.vn for further information about test report.

Our management system has been certificated
according with ISO9001/ISO14001

Citric Acid

Anhydrous

BP / USP / FCC / E330 / JSFA

C.A.S Reg. No. 77-92-9
C6H8O7

N. W.: 15 kg



Manufacturer:

JIANGSU GUOXIN UNION ENERGY CO., LTD

MADE IN CHINA

BATCH NO:

FINE GRANULAR

MFG DATE:

BEST BEFORE DATE:

NO EU SALE MADE IN CHINA

FOOD INGREDIENTS

Batch No.

Our management system has been certificated
according with ISO9001/ISO14001

Citric Acid

Anhydrous

BP / USP / FCC / E330 / JSFA

C.A.S Reg. No. 77-92-9
C6H8O7

N. W.: 10 kg



Manufacturer:

JIANGSU GUOXIN UNION ENERGY CO., LTD

MADE IN CHINA

BATCH NO:

FINE GRANULAR

MFG DATE:

BEST BEFORE DATE:

NO EU SALE MADE IN CHINA

FOOD INGREDIENTS

Batch No.

8905
NG TY
NHH
NG
HỒ C

Our management system has been certificated
according with ISO9001/ISO14001

Citric Acid

Anhydrous

BP / USP / FCC / E330 / JSFA

C.A.S Reg. No. 77-92-9

C6H8O7

N. W.: 05 kg



Manufacturer:

JIANGSU GUOXIN UNION ENERGY CO., LTD

MADE IN CHINA

BATCH NO:

FINE GRANULAR

MFG DATE:

BEST BEFORE DATE:

NO EU SALE MADE IN CHINA

FOOD INGREDIENTS

Batch No .

Our management system has been certificated
according with ISO9001/ISO14001

Citric Acid

Anhydrous

BP / USP / FCC / E330 / JSFA

C.A.S Reg. No. 77-92-9

C6H8O7

N. W.: 01 kg



Manufacturer:

JIANGSU GUOXIN UNION ENERGY CO., LTD

MADE IN CHINA

BATCH NO:

FINE GRANULAR

MFG DATE:

BEST BEFORE DATE:

NO EU SALE MADE IN CHINA

FOOD INGREDIENTS

Batch No .



(EN)
Warning
(DE)
Achtung
(NL)
Waarschuwing
(FR)
Attention
(IT)
Attenzione
(DA)
Advarsel
(PL)
Uwaga
(RO)
Atenție
(SV)
Varning
(ES)
Atención

(EN)
H319 Causes serious eye irritation.
H335 May cause respiratory irritation.
P251 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P254 Wash hands thoroughly after handling.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P312 Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.
P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

(DE)
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
P251 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P254 Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

(NL)
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P251 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/aerosol vermijden.
P254 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogenscherming/aalbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spülen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

(FR)
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
P251 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P254 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

(IT)
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Può irritare la vie respiratorie.
P251 Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/a nebbia/vapori/gli aerosol.
P254 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVENENI/un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

(DA)
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P251 Undgå indånding af pulverreg/gas/tåge/damp/spray.
P254 Vask hænder grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelse/handsker/beskyttelsesøjel/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

(PL)
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddychowych.
P251 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P254 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Nosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasłęgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

(RO)
H319 Provoca o iritare gravă a ochilor.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
P251 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/căldura/vaporii/spray-ul.
P254 Spălați-vă bine mâinile după utilizare.
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic dacă nu vă simțiți bine.
P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

(SV)
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
P251 Undvik att inandas damm/rok/gaser/dimma/ångor/sprej.
P254 Tvätta händer grundigt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

(ES)
H319 Provoca irritación ocular grave.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
P251 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/a neblinas/vapores/el aerosol.
P254 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

{EN}

H319 Causes serious eye irritation.

H335 May cause respiratory irritation.

P251 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray

P254 Wash hands thoroughly after handling.

P280 Wear protective gloves/protective clothing eye protection/face protection.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P312 Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

P337 + P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention



Product Label
Food Additive
Name: Citric Acid Anhydrous
Packing Specification: 25 kg per bag
Net Weight: 25 kg
Production Date: See outer packing
Batch No.: See outer packing
Ingredient: Citric Acid Anhydrous
Product Standard Code: BP, USP, FCC, JSCFA
Storage Condition: To be kept in a cool, dry,
enclosed place away from light



GIÁM ĐỐC

TILANI NANG

Our management system has been certified
according with ISO9001/ISO14001

CITRIC ACID

Anhydrous U

C.A.S Reg. No. 77-92-9

BP / USP / FCC / E330 / JSFA

CAUTION: May cause eye irritation. Use proper eye protection. In case of eye contact flush eyes with plenty of water; get medical attention. For further information refer to Material Safety Date Sheet for this product

DO NOT ship or store with poisons or articles having an odor

DO NOT CONTAMINATE.

NET 25 kg

THÀNH NĂNG

Manufacturer:
JIANGSU GUOXIN UNION ENERGY CO., LTD

www.co-union.com
sales@co-union.com

MADE IN CHINA

Our management system has been certified
according with ISO9001/ISO14001

CITRIC ACID

Anhydrous U

C.A.S Reg. No. 77-92-9

BP / USP / FCC / E330 / JSFA

CAUTION: May cause eye irritation. Use proper eye protection. In case of eye contact flush eyes with plenty of water; get medical attention. For further information refer to Material Safety Date Sheet for this product

DO NOT ship or store with poisons or articles having an odor

DO NOT CONTAMINATE.

NET 20 kg

THÀNH NĂNG

Manufacturer:
JIANGSU GUOXIN UNION ENERGY CO., LTD

www.co-union.com
sales@co-union.com

MADE IN CHINA

Our management system has been certified
according with ISO9001/ISO14001

CITRIC ACID

Anhydrous U

C.A.S Reg. No. 77-92-9

BP / USP / FCC / E330 / JSFA

CAUTION: May cause eye irritation. Use proper eye protection. In case of eye contact flush eyes with plenty of water; get medical attention. For further information refer to Material Safety Date Sheet for this product

DO NOT ship or store with poisons or articles having an odor

DO NOT CONTAMINATE.



NET 15 kg

Manufacturer:
JIANGSU GUOXIN UNION ENERGY CO., LTD

www.co-union.com
sales@co-union.com

MADE IN CHINA

Our management system has been certified
according with ISO9001/ISO14001

CITRIC ACID

Anhydrous U

C.A.S Reg. No. 77-92-9

BP / USP / FCC / E330 / JSFA

CAUTION: May cause eye irritation. Use proper eye protection. In case of eye contact flush eyes with plenty of water; get medical attention. For further information refer to Material Safety Date Sheet for this product

DO NOT ship or store with poisons or articles having an odor

DO NOT CONTAMINATE.



NET 10 kg

Manufacturer:
JIANGSU GUOXIN UNION ENERGY CO., LTD

www.co-union.com
sales@co-union.com

MADE IN CHINA

Our management system has been certified
according with ISO9001/ISO14001

CITRIC ACID

Anhydrous 

C.A.S Reg. No. 77-92-9

BP / USP / FCC / E330 / JSFA

CAUTION: May cause eye irritation. Use proper eye protection. In case of eye contact flush eyes with plenty of water; get medical attention. For further information refer to Material Safety Date Sheet for this product

DO NOT ship or store with poisons or articles having an odor

GIẤY CỨ ĐÓNG BÓ DO NOT CONTAMINATE.

NET 05 kg

THÀNH NANG

Manufacturer:

 JIANGSU GUOXIN UNION ENERGY CO., LTD

www.co-union.com
sales@co-union.com

MADE IN CHINA



Our management system has been certified
according with ISO9001/ISO14001

CITRIC ACID

Anhydrous 

C.A.S Reg. No. 77-92-9

BP / USP / FCC / E330 / JSFA

CAUTION: May cause eye irritation. Use proper eye protection. In case of eye contact flush eyes with plenty of water; get medical attention. For further information refer to Material Safety Date Sheet for this product

DO NOT ship or store with poisons or articles having an odor

GIẤY CỨ ĐÓNG BÓ DO NOT CONTAMINATE.

NET 01 kg

THÀNH NANG

Manufacturer:

 JIANGSU GUOXIN UNION ENERGY CO., LTD

www.co-union.com
sales@co-union.com

MADE IN CHINA



Product Label
Food Additive
Name: Citric Acid Anhydrous
Packing Specification: 25kg per bag
Net Weight: 25kg
Production Date: See outer packing
Batch No.: See outer packing
Ingredient: Citric Acid Anhydrous
Product Standard Code: BP, USP, FCC, E330, JSFA
Storage Condition: To be kept in a cool, dry
enclosed place away from light



GIÁM ĐỐC

HỒ THANH NĂNG



EN Warning

DE Achtung

FR Attention

IT Attenzione

ES Atención

PT Atenção

NL Waarschuwing

EN H319 Causes serious eye irritation.
P264 Wash thoroughly after handling.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

DE H319 Verursacht schwere Augenreizung.
P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

FR H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
P264 Se laver soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

IT H319 Provoca grave irritazione oculare.
P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

ES H319 Provoca irritación ocular grave.
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

PT H319 Provoca irritação ocular grave.
P264 Lavar cuidadosamente após manuseamento.
P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

NL H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

EN For use in food.
Store in a cool and dry place.

DE Zur Verwendung in Lebensmitteln.
Kühl und trocken lagern.

FR Pour utilisation dans les denrées alimentaires.
Conserver au frais et au sec.

IT Ad uso alimentare.
Conservare in luogo fresco e secco.

ES Para uso alimentario.
Guardarse en lugar fresco y seco.

PT Para utilização em alimentos.
Conservar em local fresco e seco.

NL Voor gebruik in levensmiddelen.
Koel en droog opslaan.





江苏国信协联能源有限公司

JIANGSU GUOXIN UNION ENERGY CO., LTD.

中国江苏省宜兴经济开发区热电路 1 号

Address: No.1, Redian Road, Yixing Economic Development Zone, Jiangsu China (214203)

Http://www.co-union.com

SPECIFICATION

Item		Standard of Union	BP2014/EP7.0	USP36	FCC8	E330	JSFA8.0	GB 1987—2007
Characters		a white or almost white crystal or particles						
Identification		pass test						
Clarity and Color of solution		Pass test	Pass test	Pass test	/	/	/	/
Light transmittance	Anhydrous	$\geq 98.0\%$	/	/	/	/	/	$\geq 96.0\%$
	Monohydrate							$\geq 95.0\%$
Water	Anhydrous	$\leq 0.15\%$	$\leq 1.0\%$	$\leq 1.0\%$	$\leq 0.5\%$	$\leq 0.5\%$	$\leq 0.5\%$	$\leq 0.5\%$
	Monohydrate	7.50%~8.80%	7.5%~9.0%	7.5%~9.0%	$\leq 8.8\%$	$\leq 8.8\%$	$\leq 8.8\%$	7.5%~9.0%
Content		99.5%~100.5%	99.5%~100.5%	99.5%~100.5%	99.5%~100.5%	$\geq 99.5\%$	$\geq 99.5\%$	99.5%~100.5%
Readily Carbonisable Substances		Not exceeding the standard	Not exceeding the standard	Not exceeding the standard	$A \leq 0.52, T \geq 30\%$	Not exceeding the standard	Not exceeding the standard	≤ 1.0
Calcium		$\leq 0.001\%$	/	/	/	/	pass test	$\leq 0.02\%$
Iron		$\leq 1\text{mg/kg}$	/	/	/	/	/	$\leq 5\text{mg/kg}$
Chloride		$\leq 0.0005\%$	/	/	/	/	/	$\leq 0.005\%$
Sulphate	Anhydrous	$\leq 0.002\%$	$\leq 150\text{ppm}$	$\leq 0.015\%$	/	/	$\leq 0.048\%$	$\leq 0.01\%$
	Monohydrate							$\leq 0.015\%$
Oxalates		$\leq 0.002\%$	$\leq 360\text{ppm}$	$\leq 0.036\%$	No turbidity forms	$\leq 100\text{mg/kg}$	Pass test	$\leq 0.01\%$
Heavy metals		$\leq 1\text{ppm}$	$\leq 10\text{ppm}$	$\leq 10\mu\text{g/g}$	/	/	$\leq 10\text{mg/kg}$	/
Lead		$\leq 0.5\text{mg/kg}$	/	/	$\leq 0.5\text{mg/kg}$	$\leq 0.5\text{mg/kg}$	/	$\leq 0.5\text{mg/kg}$
Aluminium		$\leq 0.2\text{ppm}$	$\leq 0.2\text{ppm}$	$\leq 0.2\text{ppm}$	/	/	/	/
Arsenic		$\leq 0.2\text{mg/kg}$	/	/	/	$\leq 1\text{mg/kg}$	$\leq 4\text{mg/kg}$	$\leq 1\text{mg/kg}$
Mercury		$\leq 0.1\text{mg/kg}$	/	/	/	$\leq 1\text{mg/kg}$	/	/
Sulphuric acid ash content		$\leq 0.03\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.05\%$	$\leq 0.05\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.05\%$
Water-insoluble		Pass test	/	/	/	/	/	Pass test
Bacterial endotoxins		$\leq 0.5\text{IU/mg}$	$\leq 0.5\text{IU/mg}$	Pass test	/	/	/	/
Tridodecylamine		$\leq 0.1\text{mg/kg}$	/	/	$\leq 0.1\text{mg/kg}$	/	/	/
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)		≤ 0.05 (260–350nm)	/	/	/	/	≤ 0.05 (260–350nm)	/
isocitric acid		Pass test	/	/	/	/	Pass test	/

江苏国信协联能源有限公司
JIANGSU GUOXIN UNION ENERGY CO., LTD.