



HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ

**Phụ gia thực phẩm:
POTASSIUM SORBATE**

HỒ SƠ NÀY BAO GỒM:

- Bản tự công bố sản phẩm
- Nhãn phụ sản phẩm
- Nhãn chính sản phẩm
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm
- Bảng thông tin chi tiết /Spec

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 64/HƯỚNG ĐI/2019

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Hướng Đi

Địa chỉ: 476/234 A3/12 Âu Cơ, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84 28 3949 2497

Fax: 84 28 3949 2496

E-mail: info@path.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0304548905

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **Phụ gia thực phẩm POTASSIUM SORBATE**

2. Thành phần: Kali sorbat (INS 202)

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 02 năm kể từ ngày sản xuất

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách đóng gói: 01 kg, 05 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.

- Chất liệu bao bì: thùng carton, bên trong bao nhựa PE; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Nhà sản xuất: Jinneng Science & Technology Co., Ltd.

Địa chỉ: No.1 West Road, Industrial Park, Qihe, Shandong 251100, China

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 4-12 : 2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất bảo quản (đối với INS 202)



Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2019.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)





NHÃN PHỤ SẢN PHẨM

Phụ gia thực phẩm: **POTASSIUM SORBATE.**

“Dùng cho thực phẩm”

1. Thành phần: : Kali sorbat (INS 202)
2. Khối lượng tịnh: 1kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25 kg.
3. Ngày sản xuất: Xem trên bao bì sản phẩm.
4. Thời hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất.
5. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
 - Công dụng: Chất bảo quản.
 - Đối tượng và hàm lượng sử dụng: theo hướng dẫn tại Thông tư 24/2019/TT-BYT Ngày 30/8/2019 và Thông tư 17/2023/TT-BYT Ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế
 - Bảo quản: trong bao bì kín, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
6. Xuất xứ: Trung Quốc.
Nhà sản xuất: Jinneng Science & Technology Co., Ltd.
Địa chỉ: No.1 West Road, Industrial Park, Qihe, Shandong 251100, China.
7. Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:
Tên tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH Hướng Đi.
Địa chỉ: 476/234 A3/12, Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
8. Số bản tự công bố sản phẩm: 64/HƯỚNG ĐI/2019



REIPU®

POTASSIUM SORBATE GRANULAR FCC/E202

Manufacturer: Jinneng Science & Technology Co., Ltd

Address: No.1 West Road, Industry District, Qihe, Shandong, China

Tel: 0086 534 2159818 Http://www.jncoke.com

**Food Additive
Made in China**

KT3-02819AHO9/5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

21/05/2019
Page 01/02

1. Tên mẫu
Name of sample : **POTASSIUM SORBATE**
Xuất xứ: Trung Quốc
2. Mô tả mẫu
Description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.*
Mẫu dạng hạt, đựng trong bao nhựa.
The grains are contained in the plastic bag.
3. Số lượng mẫu
Quantity : 01
4. Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 09/05/2019
5. Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 10/05/2019 – 21/05/2019
6. Nơi gửi mẫu
Customer : **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUƠNG ĐI**
476/234 A3/12 Âu Cơ, P. 10, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
7. Kết quả thử nghiệm
Test result : Xem trang 02/02
See page 02/02

PHỤ TRÁCH PTN HÓA
HEAD OF CHEMICAL TESTING LAB.

**Nguyễn Thành Bảo**

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM/
HEAD OF TESTING LAB.

**Phạm Thành Trung**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*

2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

3. N/A: không áp dụng. / *Not applicable.*

4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*

5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$ mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới đây để biết thêm thông tin.

7. Kết quả thử nghiệm :
Test result



Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result	Giới hạn phát hiện Limit of detection
7.1. Tính tan Solubility	QCVN 4 – 12 : 2010/ BYT Phụ lục 2	Rất dễ tan trong nước, ít tan trong ethanol Very soluble in water, slightly soluble in ethanol	-
7.2. Giảm khối lượng khi sấy khô ở 105 °C trong 3 giờ, % (m/m) Loss on drying at 105 °C in 3 hours	FAO JECFA Monographs 1 Vol 4, 2006 – Loss on drying	0,33	-
7.3. Hàm lượng potassium sorbate tính trên chất khô, % (m/m) Potassium sorbate content on dried basic	QCVN 4 – 12 : 2010/ BYT Phụ lục 2	99,5	-
7.4. Nhận biết kali (K) Identification test of potassium	TCVN 7764 – 1 : 2007	Có kali (K ⁺)	-
7.5. Nhận biết liên kết không no Identification test of unsaturation	QCVN 4 – 12 : 2010/ BYT Phụ lục 2	Có phản ứng đặc trưng của liên kết không no Have specific reaction of unsaturation	-
7.6. Aldehyde tính theo formaldehyde, % (m/m) Aldehydes as formaldehyde	QCVN 4 – 12 : 2010/ BYT Phụ lục 2	Nhỏ hơn 0,1 Less than	-
7.7. Độ axit hoặc độ kiềm Acidity or alkalinity	QCVN 4 – 12 : 2010/ BYT Phụ lục 2		
■ Độ kiềm tính theo kali carbonate, % (m/m) Alkalinity as potassium carbonate		0,02	-
■ Độ axit tính theo sorbic axit, % (m/m) Acidity as sorbic acid		Không phát hiện Not detected	-
7.8. Nhiệt độ nóng chảy của acid sorbic lấy ra từ mẫu thử, °C Melting point of sorbic acid derived from the sample	QCVN 4 – 12 : 2010/ BYT Phụ lục 2	134	-
7.9. Hàm lượng chì (Pb), mg/kg Lead content	FAO JECFA Monographs 1 Vol 4, 2006 - Metallic Impurities - (ICP-AES) (*)	Không phát hiện Not detected	0,05

Ghi chú/ Notice:

(*) Combined compendium of food additive specifications, Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives



金能科技股份有限公司

JINNENG SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Revised on Jan.31,2017

Specification of Potassium Sorbate

Chemical name: 2,4-Hexadienoic acid, Potassium salt **Chemical formula:** $C_6H_7KO_2$

Relative molecular mass: 150.22

Description: White or off-white granular powder, slight characteristic odor,
freely soluble in water(approx.1400g/L at 20℃), less soluble in ethyl alcohol (approx.1g/L at 20℃)and practically insoluble in ether. It decomposes at about 270℃.

Functional use: Preservative (food grade), antimicrobial agent

CAS NO.: 24634-61-5 **E number:** E 202 **EINECS number:** 246-376-1

Date of expiry: 2 years

Identification: Ultra-violet absorption: UV-Maximum $264 \pm 2nm$ (solution of 0.002g/L in water at PH<3) Test for potassium sorbate: Positive

Store & Package: pack in 25kgs or 20kg carton;

store in tight containers, protected from light, avoid exposure to excessive heat

Items	Index
Appearance	White or off white granular or powder
Melting range	133-135℃
Acidity(as sorbic acid)	Passes test ($\leq 1\%$)
Free alkalinity (as K_2CO_3), %	Passes test ($\leq 1\%$)
Loss on drying (105℃ for 3 h), %	$\leq 1.0\%$
Assay (on dry weight basis)%	98.0%~101.0% of $C_6H_7KO_2$, on dry weight basis
pH-Value (5% water solution)	8.5-10.5
Heavy metals(as lead), ppm	$\leq 10ppm$
Lead, ppm	$\leq 2ppm$
Aldehydes (as formaldehyde) %	$\leq 0.1\%$
Arsenic, ppm	$\leq 3ppm$
Zinc, ppm	$\leq 0.1ppm$
Cadmium, ppm	$\leq 0.02 ppm$
Chloride, ppm	$\leq 180ppm$
Sulfate(as SO_4) , ppm	$\leq 380ppm$
Mercury, ppm	$\leq 1ppm$
Heat Stability	No discoloration after 24 hours at 105℃

The quality of our potassium sorbate meets international standards such as:

- EC Directives;- Purity requirements of the- European Pharmacopoeia (EP) - GB 13736-2008;- Food Chemical Codex (FCC) - NF



BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

1. Sản phẩm: Phụ gia thực phẩm: POTASSIUM SORBATE.
2. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

2.1. Xuất xứ: Trung Quốc

2.2. Nhà sản xuất:

Nhà sản xuất: Jinneng Science & Technology Co., Ltd.

Địa chỉ: No.1 West Road, Industrial Park, Qihe, Shandong 251100, China
- 2.3. Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa

Công ty TNHH Hướng Đi

Địa chỉ: 476/234 A3/12, Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
3. Thành phần cấu tạo:

Kali sorbat (INS 202).
4. Yêu cầu kỹ thuật và chỉ tiêu an toàn:

4.1 Chỉ tiêu cảm quan

STT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1	Trạng thái	Dạng bột, tinh thể, không lẫn tạp chất
2	Màu sắc	Màu trắng hoặc hơi vàng

4.2 Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu và chỉ tiêu an toàn:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Độ tan	-	Tan tốt trong nước, tan trong ethanol
2	Kali	-	Phải có phản ứng đặc trưng của kali.
3	Khoảng nhiệt độ nóng chảy của acid sorbic lấy ra từ mẫu thử	°C	132-135.
4	Liên kết không no	-	Phải có phản ứng đặc trưng của liên kết không no
5	Giảm khối lượng khi sấy khô (105°C, 3 giờ)	%	≤ 1,0
6	Tính acid hoặc tính kiềm (tính theo acid sorbic hoặc kali carbonat).	%	≤ 1,0
7	Các Aldehyd (tính theo formaldehyd)	%	≤ 0,1



8	Chì	mg/kg	≤ 2
9	Hàm lượng $C_6H_7KO_2$	%	98,0 - 102,0

5. Hướng dẫn sử dụng:

- Công dụng: Chất bảo quản.
- Đối tượng và hàm lượng sử dụng: theo hướng dẫn tại Thông tư 24/2019/TT-BYT Ngày 30/8/2019 và Thông tư 17/2023/TT-BYT Ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế

6. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói:

- Quy cách đóng gói: 01 kg, 05 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.
- Chất liệu bao bì: thùng carton, bên trong là bao PE; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

7. Thời hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất

Ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên nhãn sản phẩm

8. Hướng dẫn bảo quản :

Trong bao bì kín, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp

Tp HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2023

CÔNG TY TNHH HƯỚNG ĐI

GIÁM ĐỐC

Hồ Thanh Năng

