



HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ

CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN CITROBIO-FOOD WASH

HỒ SƠ NÀY BAO GỒM:

- Bản tự công bố sản phẩm
- Nhãn chính sản phẩm
- Bản tiêu chuẩn cơ sở
- Spec sản phẩm
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/CẢI TIẾN TP/2019

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH CẢI TIẾN THỰC PHẨM

Địa chỉ: Lô C2, đường số 6, khu công nghiệp Tân Đông, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: 84 28 3949 2497

Fax: 84 28 3949 2496

E-mail: info@path.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 1101797256

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN: CITROBIO-FOOD WASH**

2. Thành phần: Dung dịch chiết xuất từ quả cam (quá trình chiết xuất có thể bổ sung Glycerol (INS 422) (0,1%), acid citric (INS 330) (0 – 1%), alpha-tocopherol (INS 307a) (0-1%)).

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 04 năm kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách đóng gói: 01 kg/thùng, 05 kg/thùng, 10 kg/thùng, 25 kg/thùng.

- Chất liệu bao bì: thùng nhựa HDPE; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH CẢI TIẾN THỰC PHẨM

Địa chỉ: Lô C2, đường số 6, khu công nghiệp Tân Đông, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: 84 28 3949 2497

Fax: 84 28 3949 2496

E-mail: info@path.com.vn



III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.



TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)

 **GIÁM ĐỐC**

PHẠM HỮU TÚ

BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM**1. Sản phẩm: CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN – CITROBIO-FOOD WASH****2. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:**

Xuất xứ: Việt Nam

Công ty sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

Công ty TNHH Cải Tiến Thực Phẩm

Địa chỉ nơi sản xuất: Lô C2, đường số 6, khu công nghiệp Tân Đông, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Nhà phân phối:

Công ty TNHH Hướng Đi

Địa chỉ: 476/234 A3/12, Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

3. Trạng thái sản phẩm:

- Dạng: lỏng
- Màu sắc: không màu đến nâu.

4. Thành phần cấu tạo: Dung dịch chiết xuất từ quả cam (quá trình chiết xuất có thể bổ sung Glycerol (INS 422) (0,1%), acid citric (INS 330) (0 – 1%), alpha-tocopherol (INS 307a) (0-1%))

5. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:**5.1. Chỉ tiêu cảm quan**

STT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1	Trạng thái	Dạng lỏng
2	Màu sắc	Không màu đến nâu
3	Mùi, vị	Mùi thơm của tinh dầu vỏ cam bưởi

5.2. Chỉ tiêu chất lượng

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hàm lượng
1	Tỷ trọng tương đối ở 20/20°C	-	$\geq 0,91$
2	pH	-	$\leq 3,5$
3	Hàm lượng methanol	mg/ml	≤ 1



6. Chỉ tiêu an toàn:

Hàm lượng kim loại nặng:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Chì	mg/kg	1,0
2	Asen	mg/kg	0,05

Độc tố vi nấm

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Aflatoxin B ₁	µg/L	5
2	Aflatoxin B ₁ B ₂ G ₁ G ₂	µg/L	15

7. Hướng dẫn sử dụng và đối tượng sử dụng, liều dùng:

- Công dụng: giúp kiểm soát các vi khuẩn gây bệnh *Salmonella*, *E.coli*, *Listeria*. Giữ sản phẩm tươi, giúp kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm.

- Đối tượng sử dụng: dùng cho các sản phẩm thực phẩm và dụng cụ chế biến

- Hướng dẫn sử dụng và tỷ lệ sử dụng khuyến cáo:

- + Có thể cho trực tiếp vào quá trình chế biến: Hàm lượng sử dụng từ 0.5g đến 4g/kg sản phẩm tùy từng loại sản phẩm
- + Ngâm rửa sản phẩm thực phẩm và dụng cụ chế biến: pha tối thiểu 12ml/1 lít nước

8. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói:

- Chất liệu bao bì: thùng nhựa HDPE; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

- Quy cách đóng gói: 01 kg/thùng, 05 kg/ thùng, 10 kg/ thùng, 25 kg/ thùng.

9. Thời hạn sử dụng: 04 năm kể từ ngày sản xuất

Ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên nhãn sản phẩm

10. Hướng dẫn bảo quản :

Nơi khô ráo, thoáng mát

Tp HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2019

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

PHẠM HỮU TỬ



Số: 21030086/KQ

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số: 21010479/2101191

Trang 1/4

Tên khách hàng: **CÔNG TY TNHH CẢI TIẾN THỰC PHẨM**

Địa chỉ: Lô C2, Đường số 6, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ,
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Ngày nhận mẫu: 18/01/2021

Thời gian thử nghiệm: 18/01-05/03/2021

Ngày trả kết quả: 09/03/2021


Tên mẫu: **CITROBIO - FOOD WASH**

Số lượng: 01 mẫu

Tình trạng mẫu: Dung dịch lỏng, màu nâu, đựng trong bình nhựa.

Kết quả: Xem trang 2,3,4/4

Phụ trách PTN



Trần Thụy Thanh Thảo

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Quốc Việt

1. Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử / This testing result is only valid on tested sample

2. Thông tin mẫu do khách hàng cung cấp / Sample information was provided by the customer

3. (*) Chỉ tiêu được VILAS công nhận / Item was accredited by VILAS

4. (i) Chỉ tiêu được Cục An Toàn Thực Phẩm (Bộ Y Tế) chỉ định / Item was assigned by Vietnam Food Administration (Ministry of Health)

KPH: Không phát hiện / ND: Not detected, LOD: Giới hạn phát hiện / Limit of detection.

Mã số: 21010479/2101191

Trang 2/4



TT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			PHƯƠNG PHÁP THỬ
		Trước khi xử lý (CFU/mẫu)	Sau khi xử lý ^(a) (CFU/mẫu)	Hiệu quả xử lý (%)	
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG DIỆT KHUẨN					
A. Nhóm Rau, Củ, Quả (chọn Nho để thử nghiệm)					
01	Coliforms	5,4x10 ⁶	0	100	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2007)
02	<i>Escherichia coli</i>	2,4x10 ⁶	0	100	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)
03	<i>Staphylococcus aureus</i>	1,7x10 ⁶	0	100	TCVN 4830 -1:2005 (ISO 6888 – 1:1999 with amd 1:2003)
04	<i>Clostridium perfringens</i>	1,9x10 ⁶	0	100	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)
05	<i>Salmonella spp.</i>	7,9x10 ⁶	0	100	TCVN 10780-1 : 2017 (ISO 6579-1 : 2017)
06	<i>Listeria monocytogenes</i>	4,3x10 ⁶	0	100	TCVN 7700 – 2 : 2007
B. Nhóm Gia cầm, Trứng, Thịt (chọn Thịt gà để thử nghiệm)					
01	Coliforms	9,7x10 ⁶	9	99,9999	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2007)
02	<i>Escherichia coli</i>	8,2x10 ⁶	0	100	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)
03	<i>Staphylococcus aureus</i>	1,0x10 ⁶	0	100	TCVN 4830 -1:2005 (ISO 6888 – 1:1999 with amd 1:2003)
04	<i>Clostridium perfringens</i>	1,6x10 ⁶	0	100	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)
05	<i>Salmonella spp.</i>	1,2x10 ⁶	9	99,9993	TCVN 10780-1 : 2017 (ISO 6579-1 : 2017)
06	<i>Listeria monocytogenes</i>	7,5x10 ⁶	0	100	TCVN 7700 – 2 : 2007



TT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ			PHƯƠNG PHÁP THỬ
		Trước khi xử lý (CFU/mẫu)	Sau khi xử lý ^(a) (CFU/mẫu)	Hiệu quả xử lý (%)	
C. Nhóm Hải Sản (chọn Tôm để thử nghiệm)					
01	<i>Escherichia coli</i>	2,9 x10 ⁶	0	100	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)
02	<i>Staphylococcus aureus</i>	6,5 x10 ⁶	0	100	TCVN 4830 -1:2005 (ISO 6888 – 1:1999 with amd 1:2003)
03	<i>Clostridium perfringens</i>	3,5x10 ⁶	0	100	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)
04	<i>Salmonella spp.</i>	3,8x10 ⁶	0	100	TCVN 10780-1 : 2017 (ISO 6579-1 : 2017)
05	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	1,6x10 ⁶	9	99,9994	TCVN 7905 - 1 : 2008
06	<i>Listeria monocytogenes</i>	1,8x10 ⁶	0	100	TCVN 7700 – 2 : 2007
D. Nhóm Dụng cụ (chọn Đĩa để thử nghiệm)					
01	<i>Escherichia coli</i>	1,0x10 ⁴	0	100	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)
02	<i>Staphylococcus aureus</i>	4,1x10 ⁴	0	100	TCVN 4830 -1:2005 (ISO 6888 – 1:1999 with amd 1:2003)
03	<i>Clostridium perfringens</i>	1,4x10 ⁴	0	100	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)
04	<i>Salmonella spp.</i>	2,1x10 ⁴	0	100	TCVN 10780-1 : 2017 (ISO 6579-1 : 2017)
05	<i>Listeria monocytogenes</i>	2,4x10 ⁴	0	100	TCVN 7700 – 2 : 2007
Nhận xét: Mẫu dung dịch CITROBIO - FOOD WASH (nồng độ 12ml/lít) có hiệu quả diệt các loại vi sinh vật: <i>Klebsiella aerogenes</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Clostridium perfringens</i>, <i>Salmonella enterica</i>, <i>Listeria monocytogenes</i>, <i>Vibrio parahaemolyticus</i> với hiệu quả diệt khuẩn từ 99.9993% - 100% (theo bảng A,B,C,D)					

**(a) Quy trình thử nghiệm:**

- Chuẩn bị dịch chủng vi sinh vật thử nghiệm: Sử dụng chủng vi sinh vật được tăng sinh trong 100ml môi trường BHI (đối với *V. parahaemolyticus* sử dụng môi trường có bổ sung NaCl) điều chỉnh nồng độ đến khoảng 10^6 CFU/ml cho mẫu thực phẩm và nồng độ khoảng 10^4 CFU/ml cho mẫu dụng cụ.

STT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Chủng vi sinh vật thử nghiệm
01	Coliforms	<i>Klebsiella aerogenes</i>
02	<i>Escherichia coli</i>	<i>Escherichia coli</i>
03	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
04	<i>Clostridium perfringens</i>	<i>Clostridium perfringens</i>
05	<i>Salmonella</i>	<i>Salmonella enterica</i>
06	<i>Listeria monocytogenes</i>	<i>Listeria monocytogenes</i>
07	<i>V. parahaemolyticus</i>	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>

- Dung dịch **CITROBIO - FOOD WASH (12ml/lít)** : pha loãng 12ml dung dịch CITROBIO - FOOD WASH trong 1 lít nước

- **Thời gian xử lý**: Ngâm đối tượng thử nghiệm trong dung dịch CITROBIO - FOOD WASH (12ml/lít) trong 10 phút

- **Đối với mẫu thực phẩm**: Sử dụng chủng vi sinh vật đã biết nồng độ khoảng 10^6 CFU/ml gây nhiễm vào bề mặt 100g thực phẩm. Một phần mẫu được dùng để thử nghiệm trước khi xử lý, phần còn lại được xử lý với dung dịch CITROBIO - FOOD WASH (12ml/lít) trong 10 phút (mẫu ngập hoàn toàn trong dung dịch). Sau khi xử lý tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu theo bảng A, B, C.

- **Đối với mẫu dụng cụ**: Sử dụng 10ml chủng vi sinh vật đã biết nồng độ khoảng 10^4 CFU/ml gây nhiễm vào bề mặt đĩa. Sử dụng miếng gạc vô trùng kích thước 10cm x 10cm đặt lên bề mặt đĩa để lấy mẫu thử nghiệm trước khi xử lý. Cho đĩa vào ngâm trong dung dịch CITROBIO - FOOD WASH (12ml/lít) trong 10 phút (mẫu ngập hoàn toàn trong dung dịch), lấy mẫu đĩa ra và sử dụng miếng gạc vô trùng kích thước 10cm x 10cm đặt lên bề mặt đĩa để lấy mẫu thử nghiệm sau khi xử lý, tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu theo bảng D.

KT3-13363ATP8

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

11/12/2018

Page 01/02

1. Tên mẫu
Name of sample : **CITROBIO FOOD WASH**
XUẤT XỨ: VIỆT NAM
2. Mô tả mẫu
Sample description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp./ *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.*
Mẫu đựng trong chai nhựa, không nhãn hiệu.
As received sample is contained in plastic bottle, without label.
3. Số lượng mẫu
Quantity : 01
4. Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 04/12/2018
5. Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 05/12/2018 - 11/12/2018
6. Nơi gửi mẫu
Customer : **CÔNG TY TNHH CẢI TIẾN THỰC PHẨM**
Lô C2, Đường Số 6, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
7. Kết quả thử nghiệm
Test results : Xem trang / *See page 02/02*

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM
HEAD OF FOOD TESTING LAB

**Nguyễn Thành Công**

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM/
HEAD OF TESTING LAB

**Ngô Quốc Việt**

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

KT3-13363ATP8

11/12/2018

Page 02/02

7. Kết quả thử nghiệm Test results



Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Giới hạn phát hiện Limit of detection	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Hàm lượng aflatoxin B ₁ , Aflatoxin B ₁ content	µg/L TCVN 7596:2007	0,25	Không phát hiện Not detected
7.2. Hàm lượng aflatoxin, Aflatoxin content	µg/L TCVN 7596:2007		
• B ₁		0,25	Không phát hiện Not detected
• B ₂		0,10	Không phát hiện Not detected
• G ₁		0,25	Không phát hiện Not detected
• G ₂		0,10	Không phát hiện Not detected
7.3. Tỷ trọng tương đối ở 20°C/20°C Relative density at 20°C/20°C	QTTN/KT3 191:2018 (Ref: FAO FNP 5/REV.1 (P.103)-1983) AOAC 2016 (981.12)	-	1,0056
7.4. pH pH value		-	3,12
7.5. Hàm lượng chì, Lead content	mg/L QTTN/KT3 083:2012	0,03	Không phát hiện Not detected
7.6. Hàm lượng asen tổng số, Total arsenic content	mg/L TCVN 8427:2010	0,01	Không phát hiện Not detected
7.7. Hàm lượng methanol, Methanol content	mg/L Tk. AOAC 2016 (972.11)	-	219
7.8. Acid citric	(A)	N/A	N/A
7.9. Acid lactic	(A)	N/A	N/A

Ghi chú/Notes: (A): Hiện nay Trung tâm Kỹ thuật 3 chưa có phương pháp thử phù hợp cho chỉ tiêu này.
Quatest 3 does not have suitable test method for this characteristic.



FOOD
INNOVATION

SẢN PHẨM HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CITROBIO
**FOOD
WASH**

DIỆT KHUẨN HIỆU QUẢ

**KHÔNG CẦN
RỬA LẠI**

NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN

Dùng cho:

- Sản phẩm thực phẩm
- Dụng cụ chế biến

CITROBIO – FOOD WASH có thành phần nguyên liệu đạt chứng nhận Kosher và đạt tiêu chuẩn GRAS (các nguyên liệu được chứng nhận an toàn theo quy định của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ- FDA)

Thành phần cấu tạo: dung dịch chiết xuất từ quả cam (quả trình chiết có thể bổ sung Glycerol (INS 422), Acid Citric (INS 330), Alpha-tocopherol (INS 307a))

Đặc tính của CITROBIO – FOOD WASH

- Giúp kiểm soát các vi khuẩn gây bệnh *Salmonella*, *E.coli*, *Listeria*
- Giữ sản phẩm tươi, giúp kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng:

1. Có thể cho trực tiếp vào quá trình chế biến. Hàm lượng sử dụng từ 0.5g đến 4g/kg sản phẩm tùy từng loại sản phẩm
2. Có thể dùng để ngâm rửa sản phẩm thực phẩm và dụng cụ chế biến theo hướng dẫn sau:



Rửa thực phẩm



PHẠ TỐI THIỂU
12ML
1L NƯỚC



Ngâm thực phẩm
vào dung dịch
ít nhất 10 phút



Không cần rửa lại

- Xuất xứ: Việt Nam
- Trọng lượng: 1 kg
- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát
- Số bản tự công bố: 02/CÁI TIẾN TP/2019

- Lot:
- NSX:
- HSD: 04 năm kể từ NSX

Công ty sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa

**CÔNG TY TNHH
CÁI TIẾN THỰC PHẨM**

Lô C2, Đường số 6, Khu Công
Nghiệp Tân Đông, Long An

Nhà phân phối:
CÔNG TY TNHH HƯƠNG ĐI
(PATH COMPANY LIMITED)
476/234A3/12 Ấu Cơ, P. 10,
Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
T : 84 28 3949 2497
F : 84 28 3949 2496
E : info@path.com.vn
W : www.path.com.vn



SẢN PHẨM HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CITROBIO

FOOD WASH

FOOD
INNOVATION

Dùng cho:
• Sản phẩm thực phẩm
• Dụng cụ chế biến

Thành phần cấu tạo: dung dịch chiết xuất từ quả cam (quả trình chiết có thể bổ sung Glycerol (INS 422), Acid Citric (INS 330), Alpha-tocopherol (INS 307a))

CITROBIO – FOOD WASH có thành phần nguyên liệu đạt chứng nhận Kosher và đạt tiêu chuẩn GRAS (các nguyên liệu được chứng nhận an toàn theo quy định của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ- FDA)

Đặc tính của CITROBIO – FOOD WASH

- Giúp kiểm soát các vi khuẩn gây bệnh *Salmonella*, *E.coli*, *Listeria*
- Giữ sản phẩm tươi, giúp kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm

Công ty sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa
**CÔNG TY TNHH
CẢI TIẾN THỰC PHẨM**
Lô C2, Đường số 6,
Khu Công Nghiệp Tân Đông, Long An

Nhà phân phối:
CÔNG TY TNHH HƯỚNG ĐI
(PATH COMPANY LIMITED)
476/234A3/12 Âu Cơ, phường 10,
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
T: 84 28 3949 2497 E: info@path.com.vn
F: 84 28 3949 2496 W: www.path.com.vn

Hướng dẫn sử dụng:

1. Có thể cho trực tiếp vào quá trình chế biến. Hàm lượng sử dụng từ 0.5g đến 4g/kg sản phẩm tùy từng loại sản phẩm
2. Có thể dùng để ngâm rửa sản phẩm thực phẩm và dụng cụ chế biến theo hướng dẫn sau:



Rửa thực phẩm

PHẠ TỐI THIỂU
12ML
1L NƯỚC



Ngâm thực phẩm
vào dung dịch
ít nhất 10 phút



Không cần rửa lại



- Xuất xứ: Việt Nam
- Trọng lượng: 25 kg
- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát
- Số bản tự công bố: 02/CẢI TIẾN TP/2019
- Lot:
- NSX:
- HSD: 04 năm kể từ NSX

SẢN PHẨM HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CITROBIO FOOD WASH

FOOD
INNOVATION

Dùng cho:
• Sản phẩm thực phẩm
• Dụng cụ chế biến

Thành phần cấu tạo: dung dịch chiết xuất từ quả cam (quả trình chiết có thể bổ sung Glycerol (INS 422), Acid Citric (INS 330), Alpha-tocopherol (INS 307a))

CITROBIO – FOOD WASH có thành phần nguyên liệu đạt chứng nhận Kosher và đạt tiêu chuẩn GRAS (các nguyên liệu được chứng nhận an toàn theo quy định của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ- FDA)

Đặc tính của CITROBIO – FOOD WASH

- Giúp kiểm soát các vi khuẩn gây bệnh *Salmonella*, *E.coli*, *Listeria*
- Giữ sản phẩm tươi, giúp kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm

Công ty sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa
**CÔNG TY TNHH
CẢI TIẾN THỰC PHẨM**
Lô C2, Đường số 6,
Khu Công Nghiệp Tân Đông, Long An

Nhà phân phối:
CÔNG TY TNHH HƯỚNG ĐI
(PATH COMPANY LIMITED)
476/234A3/12 Ấu Cơ, phường 10,
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
T: 84 28 3949 2497 E: info@path.com.vn
F: 84 28 3949 2496 W: www.path.com.vn

Hướng dẫn sử dụng:

1. Có thể cho trực tiếp vào quá trình chế biến. Hàm lượng sử dụng từ 0.5g đến 4g/kg sản phẩm tùy từng loại sản phẩm
2. Có thể dùng để ngâm rửa sản phẩm thực phẩm và dụng cụ chế biến theo hướng dẫn sau:



Rửa thực phẩm

PHẠ TỐI THIỂU
12ML
1L NƯỚC



Ngâm thực phẩm
vào dung dịch
ít nhất 10 phút



Không cần rửa lại

- Xuất xứ: Việt Nam
- Trọng lượng: 10 kg
- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát
- Số bản tự công bố: 02/CẢI TIẾN TP/2019
- Lot:
- NSX:
- HSD: 04 năm kể từ NSX



8 938514 960010

SẢN PHẨM HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CITROBIO FOOD WASH

FOOD
INNOVATION

Dùng cho:
• Sản phẩm thực phẩm
• Dụng cụ chế biến

Thành phần cấu tạo: dung dịch chiết xuất từ quả cam (quả trình chiết có thể bổ sung Glycerol (INS 422), Acid Citric (INS 330), Alpha-tocopherol (INS 307a))

CITROBIO – FOOD WASH có thành phần nguyên liệu đạt chứng nhận Kosher và đạt tiêu chuẩn GRAS (các nguyên liệu được chứng nhận an toàn theo quy định của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ- FDA)

Đặc tính của CITROBIO – FOOD WASH

- Giúp kiểm soát các vi khuẩn gây bệnh *Salmonella*, *E.coli*, *Listeria*
- Giữ sản phẩm tươi, giúp kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm

Công ty sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa
**CÔNG TY TNHH
CẢI TIẾN THỰC PHẨM**
Lô C2, Đường số 6,
Khu Công Nghiệp Tân Đông, Long An

Nhà phân phối:
CÔNG TY TNHH HƯỚNG ĐI
(PATH COMPANY LIMITED)
476/234A3/12 Ấu Cơ, phường 10,
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
T: 84 28 3949 2497 E: info@path.com.vn
F: 84 28 3949 2496 W: www.path.com.vn

Hướng dẫn sử dụng:

1. Có thể cho trực tiếp vào quá trình chế biến. Hàm lượng sử dụng từ 0.5g đến 4g/kg sản phẩm tùy từng loại sản phẩm
2. Có thể dùng để ngâm rửa sản phẩm thực phẩm và dụng cụ chế biến theo hướng dẫn sau:



Rửa thực phẩm

PHẠ TỐI THIỂU
12ML
1L NƯỚC



Ngâm thực phẩm
vào dung dịch
ít nhất 10 phút



Không cần rửa lại

- Xuất xứ: Việt Nam
- Trọng lượng: 05 kg
- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát
- Số bản tự công bố: 02/CẢI TIẾN TP/2019
- Lot:
- NSX:
- HSD: 04 năm kể từ NSX



8 938514 960010