

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/HUNGPHU/2020

Sản phẩm:

**BAO GIẤY KRAFT GHÉP MÀNG PHỨC HỢP
(GIẤY KRAFT + PET + AL + PE)**

Sản phẩm của:

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÔNG NGHỆ HƯNG PHÚ

Địa chỉ: 2/29 Đường Đông Bắc, phường Tân Thới Hiệp,
quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sản xuất tại:

**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ
HƯNG PHÚ – XƯỞNG SẢN XUẤT**

Địa chỉ: 6/13 Ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/HUNGPHU/2020

I. Thông tin về tổ chức tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HUNG PHÚ

Địa chỉ: 2/29 Đường Đông Bắc, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 37181774

Fax: 02837181775

E-mail: hungphutech@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0311547613

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **BAO GIẤY KRAFT GHÉP MÀNG PHỨC HỢP (GIẤY KRAFT + PET + AL + PE)**

2. Thành phần: Giấy Kraft 70 %, màng nhựa Polyethylen terephthalat (PET) 10%, màng nhôm (Al) 10%, nhựa Polyethylen (PE) 10% (lớp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nhựa PE).

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

Trước khi đóng gói thực phẩm: 01 năm kể từ ngày sản xuất.

Sau khi đóng gói thực phẩm: tùy thuộc vào thực phẩm đựng bên trong bao bì, theo hạn sử dụng của thực phẩm ghi trên bao bì.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

– Chất liệu bao gói: Sản phẩm được đóng gói trong bao túi HDPE sạch, kín, sau đó cho vào thùng carton hoặc không có thùng carton theo yêu cầu khách hàng. Bao bì đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

– Quy cách bao gói: 100 bao/túi hoặc theo yêu cầu của thị trường và được ghi rõ trên bao bì.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HUNG PHÚ – XƯỞNG SẢN XUẤT

Địa chỉ: 6/13 Ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 12-1:2011/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm).

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2020



Ngô Mạnh Hà

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

PHỤ LỤC YÊU CẦU KỸ THUẬT

Tên sản phẩm: **BAO GIẤY KRAFT GHÉP MÀNG PHỨC HỢP (GIẤY KRAFT + PET + AL + PE)**

Số công bố sản phẩm: 01/HUNGPHU/2020

Ngày ban hành: 30/10/2020

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: Bao bì giấy mỏng dạng túi.
- Màu: Màu nâu nhạt đến nâu đậm.
- Mùi, vị: Mùi nhẹ, mùi đặc trưng của giấy và nhựa, không vị.

2. Các chỉ tiêu về mức thôi nhiễm: Theo QCVN 12-1:2011/BYT

2.1. Bảng 1: Yêu cầu chung đối với bao bì, dụng cụ nhựa

Thử vật liệu		Thử thôi nhiễm			
Chỉ tiêu kiểm tra	Giới hạn tối đa	Chỉ tiêu kiểm tra	Điều kiện ngâm thôi	Dung dịch ngâm thôi	Giới hạn tối đa
Chì	100 µg/g	Kim loại nặng	60°C trong 30 phút ^[7]	Acid acetic 4%	1 µg/ml
Cadimi	100 µg/g	Lượng KMnO ₄ sử dụng ^[1]		Nước	10 µg/ml

2.2. Bảng 2: Yêu cầu đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyethylen và Polypropylen (PE và PP)

Thử thôi nhiễm			
Chỉ tiêu kiểm tra	Điều kiện ngâm thôi	Dung dịch ngâm thôi	Giới hạn tối đa
Cặn khô	25°C trong 1 giờ	Heptan ^[3]	30 µg/ml ^[a]
	60°C trong 30 phút	Ethanol 20% ^[4]	30 µg/ml
	60°C trong 30 phút ^[7]	Nước ^[5]	
		Acid acetic 4% ^[6]	

Ghi chú:

^[1] Ngoại trừ bao bì, dụng cụ có thành phần chính là nhựa Phenol, nhựa Melamin và nhựa Ure.

^[2] Áp dụng với dụng cụ nấu ăn, bộ đồ ăn uống.

^[3] Áp dụng với bao bì, dụng cụ chứa đựng chất béo, dầu ăn và thực phẩm chứa chất béo.

^[4] Áp dụng với bao bì, dụng cụ chứa đựng đồ uống có cồn.

^[5] Áp dụng với bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm có độ pH lớn hơn 5.

^[6] Áp dụng với bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm có độ pH nhỏ hơn hoặc bằng 5.

^[7] Áp dụng với dụng cụ sử dụng ở nhiệt độ lớn hơn 100°C và điều kiện ngâm là 95°C trong 30 phút.

^[8] Không có trong bao bì, dụng cụ nhựa dành cho trẻ nhỏ

3. **Hướng dẫn sử dụng:** Dùng để chứa (đựng) thực phẩm.
4. **Hướng dẫn bảo quản:** Nơi khô ráo, sạch sẽ.
5. **Thông tin cảnh báo:** Tránh tiếp xúc với lửa. Không sử dụng chứa đựng thực phẩm ở nhiệt độ lớn hơn 100°C.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2020



Ngô Mạnh Hà

NHÂN SẢN PHẨM

BAO GIẤY KRAFT GHÉP MÀNG PHỨC HỢP (GIẤY KRAFT + PET + AL + PE)

Xuất xứ: Việt Nam

Thành phần: Giấy Kraft 70 %, màng nhựa Polyethylen terephthalat (PET) 10%, màng nhôm (Al) 10%, nhựa Polyethylen (PE) 10% (lớp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nhựa PE).

Thông số kỹ thuật:

- Chi: $\leq 100 \mu\text{g/g}$
- Cadimi: $\leq 100 \mu\text{g/g}$

Số lượng:	bao
-----------	-----

Hướng dẫn sử dụng: Dùng để chứa (dựng) thực phẩm.

Hạn sử dụng:

Trước khi đóng gói thực phẩm: 01 năm kể từ ngày sản xuất.

Sau khi đóng gói thực phẩm: tùy thuộc vào thực phẩm dựng bên trong bao bì, theo hạn sử dụng của thực phẩm ghi trên bao bì

Ngày sản xuất:

Bảo quản: Nơi khô ráo, sạch sẽ.

Thông tin cảnh báo: Tránh tiếp xúc với lửa. Không sử dụng chứa dựng thực phẩm ở nhiệt độ lớn hơn 100°C .

Số TCB: 01/HUNGPHU/2020

Sản phẩm của:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HUNG PHÚ

Địa chỉ: 2/29 Đường Đông Bắc, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sản xuất tại:

**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HUNG PHÚ
- XƯỞNG SẢN XUẤT**

Địa chỉ: 6/13 Ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



CHAN NAM TSS

CÔNG TY CP DV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHẨN NAM

VP: 80-82-84 Tháng Long, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM

PNM & TN: 156/29.31 Tô Hiến Thành, P.15, Quận 10, Tp. HCM

Điện thoại: 028.39911131 - 028.39911132 - Hotline: 0901372755

Email: info@channam.com.vn - Website: www.channam.com.vn



VILAS 877

Số: 20100969/KQ

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số: 20100853/2010362

Trang 1/2

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI

CÔNG NGHỆ HƯNG PHÚ

Địa chỉ: 2/29 Đường Đồng Bắc, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày nhận mẫu: 23/10/2020

Thời gian thử nghiệm: 23-27/10/2020

Ngày trả kết quả: 28/10/2020

Tên mẫu: BAO GIẤY KRAFT GHEP MÀNG PHỨC HỢP

(GIẤY KRAFT + PET + AL + PE)

Số lượng: 01 mẫu

Tình trạng mẫu: Mẫu thành phẩm

Kết quả: Xem trang 2/2

KT. Phụ trách PTN

Bùi Thị Thúy



P. TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thụy Thanh Thảo

1. Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử / This testing result is only valid on tested sample
 2. Thông tin mẫu do khách hàng cung cấp / Sample information was provided by the customer
 3. (*) Chỉ tiêu được VILAS công nhận / Item was accredited by VILAS
 4. (i) Chỉ tiêu được Cục An Toàn Thực Phẩm (Bộ Y Tế) chỉ định / Item was assigned by Vietnam Food Administration (Ministry of Health)
- KPH: Không phát hiện / ND: Not detected, LOD: Giới hạn phát hiện / Limit of detection

Mã số: 20100853/2010362

Trang 2/2



STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Chì (Pb) (*)	Không phát hiện (LOD=0,05)	µg/g	QCVN 12-1:2011/BYT
02	Cadimi (Cd) (*)	Không phát hiện (LOD=0,03)	µg/g	QCVN 12-1:2011/BYT
03	Kim loại nặng (tính theo Pb) Ngâm dung dịch acid acetic 4% 60°C trong 30 phút	<0,4	µg/mL	QCVN 12-1:2011/BYT
04	Lượng KMnO ₄ sử dụng Ngâm dung dịch nước 60°C trong 30 phút	Không phát hiện (LOD=0,3)	µg/mL	QCVN 12-1:2011/BYT
05	Cặn khô Ngâm dung dịch heptan 25° trong 1 giờ	19,0	µg/mL	QCVN 12-1:2011/BYT
06	Cặn khô Ngâm dung dịch Ethanol 20% 60°C trong 30 phút	Không phát hiện (LOD=5,0)	µg/mL	QCVN 12-1:2011/BYT
07	Cặn khô Ngâm dung dịch nước 60°C trong 30 phút (*)	Không phát hiện (LOD=5,0)	µg/mL	QCVN 12-1:2011/BYT
08	Cặn khô Ngâm dung dịch acid acetic 4% 60°C trong 30 phút	15,5	µg/mL	QCVN 12-1:2011/BYT