

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 04/PHÚ SỸ/2019

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY TNHH TRÀ PHÚ SỸ**

Địa chỉ: 166 Lý Thái Tổ, Thôn 6, xã Đam Bri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633 751 080

Email:

Mã số doanh nghiệp: 5801302763

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: CBC08/2017/NNPTNT-TLĐ. Ngày cấp: 14/03/2017. Nơi cấp: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lâm Đồng.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **TRÀ XANH LÀI**
2. Thành phần: Trà xanh 99%, hoa lái 1%.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
 - + Quy cách đóng gói: 70g, 100g, 250g, 500g...
 - + Chất liệu bao bì: Túi PE/ PP.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (Phụ lục đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

QCVN 01-07:2009/BNNPTNT BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở chế biến chè - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

QCVN 8-2: 2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.



Quyết định 46/2007/QĐ-BYT – Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

Thông tư 50/2016/TT-BYT - Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

TCVN 9740:2013 – Chè xanh - Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản.

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS/PHÚ SỸ/04.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



Nguyễn Đức Sỹ





Trà Xanh lài

CÔNG TY TNHH TRÀ PHÚ SỸ

ĐC: 166 Lý Thái Tổ, Thôn 6, Xã Đamb'ri,
Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
ĐT: 02633 751 080 - GPKD: 5801302763

Số: 04/PHÚ SỸ/2019

Thành Phần:

Trà xanh 99%, hoa lài 1%



8 938505 111412 5

Khối lượng tịnh: 250 g



Nguyễn Đức Sỹ

Hướng dẫn sử dụng: Tráng ấm trà bằng nước sôi, cho trà vào ấm, cho một ít nước sôi vào và đổ ra ngay để đánh thức lá trà, cho nước sôi đầy ấm và hãm trà từ 3-5 phút. Rót trà ra tách và thưởng thức.



NSX:

HSD:

- * Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, vệ sinh, tránh ánh nắng trực tiếp
- * Không sử dụng khi sản phẩm bị mốc, đổi màu và có mùi lạ

027
NG
NH
TR
HỦ
C-T

CÔNG TY TNHH TRÀ PHÚ SỸ Địa chỉ: 166 Lý Thái Tổ, Thôn 6, xã Đạm Bri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0263.3751080			
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ			
Tên TCCS	<i>Trà Xanh Lài</i>	Mã số	<i>TCCS/PHÚ SỸ/04</i>
Tổng số trang	<i>02</i>	Ngày có hiệu lực	<i>19/04/2019</i>

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

STT	Tên chỉ tiêu	Mức
1	Ngoại hình	Trà khô, rời, không lẫn tạp chất
2	Màu nước	Màu xanh vàng sáng đến vàng đậm
3	Mùi	Thơm đặc trưng của hoa lài
4	Vị	Chát, hậu ngọt dịu

2. Các chỉ tiêu lý – hóa:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức
1	Độ ẩm, không lớn hơn	%	7
2	Chất chiết trong nước, không nhỏ hơn	%	26
3	Hàm lượng tro tổng số, không lớn hơn	%	8
4	Hàm lượng tro tan trong nước (tính trên tro tổng), không nhỏ hơn	%	45
5	Hàm lượng tro không tan trong axit, không lớn hơn	%	1
6	Xơ thô, không lớn hơn	%	16,5
7	Độ kiềm của tro tan trong nước(tính theo KOH), không lớn hơn	%	3
8	Catechin tổng số, không nhỏ hơn	%	7
9	Polyphenol tổng số, không nhỏ hơn	%	9

- 3. Các chỉ tiêu vi sinh vật:** Áp dụng theo Quyết định 46/2007/QĐ-BYT – Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	TSVSVHK	CFU/g	10^4
2	Coliforms	CFU/g	10
3	E.coli	CFU/g	0
4	Cl. perfringens	CFU/g	10
5	B.cereus	CFU/g	10^2
6	TSBTNM-M	CFU/g	10^2

- 4. Các chỉ tiêu kim loại nặng:** Áp dụng theo QCVN 8-2:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Asen	mg/kg	1
2	Cadimi	mg/kg	1
3	Chì	mg/kg	2
4	Thủy ngân	mg/kg	0,05

- 5. Hàm lượng các hóa chất không mong muốn:**

- + **Độc tố vi nấm:** Áp dụng theo QCVN 01-07:2009/BNNPTNT BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở chế biến chè - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Aflatoxin B1	µg/kg	5

- + **Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật:** Áp dụng theo Thông tư 50/2016/TT-BYT - Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



Nguyễn Đức Sỹ

Số : 190410/1/0248-04

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Trang 01/01

- 1 Đơn vị (người) gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH TRÀ PHÚ SỸ**
2 Địa chỉ : 166 Lý Thái Tổ, Thôn 6, xã Đam Bri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
3 Tên mẫu/kí hiệu mẫu : **Trà Xanh Lài**
4 Khối lượng mẫu : 0,2 kg
5 Mô tả mẫu : Dạng khô Số lượng : 01
6 Ngày nhận mẫu : 10/4/2019 Ngày trả kết quả : 17/4/2019
7 Thời gian phân tích : 10/4/2019 Đến : 17/4/2019
8 Lưu mẫu : ☐ Có ☒ Không
9 Kết quả thử nghiệm : Tính trên trọng lượng mẫu thực tế

Stt	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử
1	Hàm lượng chất tan trong nước	%	28,0	TCVN 5610-1991
2	Hàm lượng tro tổng số	%	3,41	TCVN 5611-2007
3	Tro không tan trong a xít	%	0,27	TCVN 5612-2007
4	Độ ẩm	%	2,18	TCVN 5613-2007
5	Độ kiềm của tro trong nước (KOH)	%	1,10	TCVN 5085 - 1990
6	Tro tan trong nước (tính trên tro tổng)	%	90,8	TCVN 5612-2007
7	Chất xơ	%	14,0	TCVN 5714-1993
8	Polyphenol tổng số	%	10,2	TCVN 9745-1:2013
9	Catechin tổng số	%	8,0	TCVN 9745-2:2013
1	Hàm lượng Aflatoxin B1	µg/kg	KPH (LOQ=0,1)	HPLC
11	Asen (As)*	mg/kg	0,19	TCVN 7770:2007
12	Cadimi (Cd)*	mg/kg	0,06	AOAC 999.11
13	Chì (Pb)*	mg/kg	0,25	AOAC 999.11
14	Thủy ngân (Hg)*	mg/kg	KPH (LOQ=0,02)	AOAC 971.21
15	TSVSVHK*	CFU/g	1,4 x 10 ²	TCVN 5165:1990
16	Coliforms*	CFU/g	<10	TCVN 6848:2007
17	E.coli*	MPN/g	<0,3	TCVN 6846:2001
18	Cl. perfringens	CFU/g	<10	TCVN 4991 : 2005
19	B.cereus	CFU/g	<10	TCVN 4829 : 2005
20	TSBTNM-M	CFU/g	<10	TCVN 8275-1:2010

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị <10 cfu/g không có vi khuẩn cần phân tích và không có E. coli giả định trong 1g sản phẩm

Giám đốc
Trung tâm Phân tích

(Signature)

Nguyễn Giảng

Viện trưởng
Viện Nghiên cứu hạt nhân



(Signature)
Nguyễn Trọng Ngọ

Số : 190410/1/0248-04

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Trang 01/01

- 1 Đơn vị (người) gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH TRÀ PHÚ SỸ**
2 Địa chỉ : 166 Lý Thái Tổ, Thôn 6, xã Đam Bri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
3 Tên mẫu/kí hiệu mẫu : **Trà Xanh Lài**
4 Khối lượng mẫu : 0,2 kg
5 Mô tả mẫu : Dạng khô Số lượng : 01
6 Ngày nhận mẫu : 10/4/2019 Ngày trả kết quả : 17/4/2019
7 Thời gian phân tích : 10/4/2019 Đến : 17/4/2019
8 Lưu mẫu : ☐ Có ☒ Không
9 Kết quả thử nghiệm : Tính trên trọng lượng mẫu thực tế

Stt	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử
1	Chlorpyrifos*	mg/kg	0,010	QTTTPT-13 Ref.EURL – FV (2010 – M4)
2	Methidathion	g/kg	KPH (LOQ=0,0 5)	
3	Endosulfan	mg/kg	KPH (LOQ=0,006)	
4	Permethrin*	mg/kg	0,70	
5	Cypermethrin*	mg/kg	0,03	
6	Fipronil*	mg/kg	KPH (LOQ=0,002)	
7	Propargite	mg/kg	KPH (LOQ=0,005)	
8	Profenofos*	mg/kg	KPH (LOQ=0,006)	

Giám đốc
Trung tâm Phân tích

Nguyễn Giảng

Nguyễn Giảng

Viện trưởng
Viện Nghiên cứu hạt nhân



Nguyễn Trọng Ngọ