

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số:03/PHÚ SỸ/2018

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH TRÀ PHÚ SỸ

Địa chỉ văn phòng: Số 166 Lý Thái Tổ - Thôn 6 – Xã Đạm Bri - Thành phố
Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ sản xuất: Số 166 Lý Thái Tổ - Thôn 6 – Xã Đạm Bri - Thành phố
Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633751080

Mã số doanh nghiệp: 5801302763

Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:

CBC08/2017/NNPTNT-LĐ, Ngày cấp: 14/03/2017, Nơi cấp: Chi cục quản lý
chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lâm Đồng.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: **TRÀ ĐEN**

2. Thành phần: 95% trà ôlong ủ men, hương thảo mộc.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng tính từ ngày sản xuất

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

+ Quy cách đóng gói: Sản phẩm được đóng gói, hút chân không với các khối
lượng tịnh 100g, 250g, 500g và những khối lượng tịnh khác theo yêu cầu của
khách hàng.

+ Chất liệu bao bì: Bao tráng bạc chuyên dùng bao gói thực phẩm.

III. Mẫu nhãn sản phẩm:

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

CÔNG TY TNHH TRÀ PHÚ SỸ sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu
cầu về an toàn thực phẩm theo:

- TCVN 1454:2013 Tiêu chuẩn Quốc gia chè đen – định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

- QCVN 01-07: 2009/BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở chế biến trà – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn tối đa ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm;

- Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

- QĐ 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm;

- Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 11 năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Nguyễn Đức Sỹ



TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT ĐÍNH KÈM

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan:

STT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1	Hình dạng	Viên hoặc vụn (tám), khô.
2	Màu nước pha	Vàng nâu, đặc trưng của sản phẩm
3	Mùi	Thơm đặc trưng của nguyên liệu
4	Vị	Vị đặc trưng của sản phẩm

1.2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: TCVN 1454:2013 Tiêu chuẩn Quốc gia chè đen – định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Mức công bố
1	Hàm lượng chất tan trong nước, không lớn hơn	%	25
2	Tro tổng cộng	%	4÷8
3	Tro tan trong nước, không nhỏ hơn	%	45
4	Độ kiềm của tro tan trong nước (tính theo KOH), không lớn hơn	%	1
5	Độ ẩm, không lớn hơn	%	7
6	Tro không tan trong acid HCl, không lớn hơn	%	1
7	Hàm lượng chất xơ, không lớn hơn	%	16,5
8	Hàm lượng Polyphenol, không nhỏ hơn	%	9

13. Chỉ tiêu vi sinh vật: Áp dụng theo QĐ 46/2007/QĐ - BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	MỨC TỐI ĐA
1	Tổng số vi khuẩn hiếu khí	CFU/g	10^4
2	<i>Total Coliforms</i>	CFU/g	10
3	<i>E. Coli</i>	CFU/g	0
4	<i>Clostridium perfringens</i>	CFU/g	10
5	<i>B.cereus</i>	CFU/g	10^2

1.4. Chỉ tiêu độc tố vi nấm: Theo QCVN 01-07-2009-BNNPTNT về cơ sở chế biến trà – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	MỨC TỐI ĐA
1	Aflatoxin B1	µg/kg	5

1.5. Hàm lượng kim loại nặng: Áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm: QCVN 8-2:2011/BYT.

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	MỨC TỐI ĐA
1	Chì (Pb)	mg/kg	2
2	Arsen (As)	mg/kg	1
3	Cadimi (Cd)	mg/kg	1
4	Thủy ngân (Hg)	mg/kg	0,05

1.6. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



Nguyễn Đức Sỹ

TRÀ ĐEN

- Thành phần: 95% trà oolong ủ men, hương thảo mộc
- Ngày sản xuất:.....
Thời hạn sử dụng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất.
- Số: 03/PHÚ SỸ/2018.
- Hướng dẫn sử dụng: Tráng trà với nước sôi, tiếp tục thêm nước sôi đầy ấm trà để hãm trà, đợi khoảng 3 – 5 phút là dùng được.
- Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Thông tin cảnh báo an toàn, vệ sinh: Không sử dụng khi sản phẩm có hiện tượng mốc, mùi lạ.
- Khối lượng tịnh: 100 g

CÔNG TY TNHH TRÀ PHÚ SỸ

Sản xuất tại: Số 166 Lý Thái Tổ - Thôn 6 – Xã Đạm Bri - Thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633751080

TRÀ PHÚ SỸ
Trà Đen



Nguyễn Đức Sỹ



Thành Phần:

95% trà oolong ủ men
hương thảo mộc

Số: 03/PHÚ SỸ/2018



Khối lượng tịnh: 250 g

CÔNG TY TNHH TRÀ PHÚ SỸ

ĐC: 166 Lý Thái Tổ, Thôn 6, Xã Đam B'ri,

Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

ĐT: 02633 751 080 - GPKD: 5801302763

Hướng dẫn sử dụng: Tráng ấm trà bằng nước sôi, cho trà vào ấm, cho một ít nước sôi vào và đổ ra ngay để đánh thức lá trà, cho nước sôi đầy ấm và hãm trà từ 3-5 phút. Rót trà ra tách và thưởng thức.

Hướng dẫn bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh, tránh ánh nắng trực tiếp.

Thông tin cảnh báo an toàn, vệ sinh: Không sử dụng khi sản phẩm bị mốc, hoặc có mùi vị lạ.



CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG
CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG



VILAS 245

Trụ sở chính: 230 Hoàng Văn Thụ, F1. TP. Bảo LộcĐT: 0263.3833159 - 3753999
Chi nhánh: 18 Trần Phú, F3. TP. Đà LạtFax: 0263.3533159 - 3742222

Số: 116/TT-TĐC 01 01
Ngày phát hành: 30/10/2018

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Tên mẫu: TRÀ ĐEN
2. Ký hiệu mẫu: 373-2/HL-VS-ĐL Lô số:
3. Thời gian gửi mẫu: 22 - 10 - 2018
4. Lấy mẫu ngày: Địa điểm:
5. Phương pháp:
6. Tên, địa chỉ khách hàng: CÔNG TY TNHH TRÀ PHÚ SỸ
Số 166 Lý Thái Tổ, Thôn 6, xã Đam Bri, Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng
7. Điều kiện thử nghiệm:
8. Thiết bị thử nghiệm:
9. Kết quả:

Stt	Chỉ tiêu, đơn vị tính	Kết quả	Giới hạn xác định (LOD)	Phương pháp
1	Xác định hàm lượng tro tổng, %	4,8	-	TCVN 5084:2007
2	Xác định hàm lượng chất xơ, %	9,2	-	TCVN 5714:2007
3	Xác định hàm lượng chất tan trong nước, %	28,1	-	TCVN 5610:2007
4	Xác định độ ẩm, %	3,3	-	TCVN 5613:2007
5	Xác định hàm lượng polyphenol tổng số*, %	12,7	-	TCVN 9745-1:2013
6	Độ kiềm của tro tan trong nước (tính theo KOH), % khối lượng	0,51	-	TCVN 5085: 1990
7	Tro tan trong nước, % khối lượng tro tổng số	45,5	-	TCVN 5084: 2007
8	Xác định hàm lượng tro không tan trong axit, %	0,11	-	TCVN 5612:2007
9	Xác định hàm lượng Aflatoxin B1*, µg/kg	KPH	0,5	PPNB-TN008
10	Xác định hàm lượng Asen, mg/kg	KPH	0,02	TCVN 7770:2007
11	Xác định hàm lượng Thủy ngân, mg/kg	KPH	0,01	TCVN 7604:2007
12	Xác định hàm lượng Chì, mg/kg	KPH	0,11	PPNB-TN001
13	Xác định hàm lượng Cadimi, mg/kg	KPH	0,02	PPNB-TN001

KPH: Không phát hiện

PHỤ TRÁCH LABO

Nguyễn Thị Duyên

KT. GIÁM ĐỐC



1. Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử.
2. Không được trích, sao kết quả này nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
3. Tên mẫu, ký hiệu mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. (*) Chỉ tiêu chưa xin VILAS công nhận ISO/IEC 17025:2005



CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG
CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG



VILAS 245

Trụ sở chính: 230 Hoàng Văn Thụ, F1. TP.Bảo LộcĐT: 0263.3833159 - 3753999
Chi nhánh: 18 Trần Phú, F3. TP.Đà LạtFax: 0263.3533159 - 3742222

Số: 1676/TT-TĐC 01 01
Ngày phát hành: 30/10/2018

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Tên mẫu: **TRÀ ĐEN**
- Ký hiệu mẫu: **373-2/HL-VS-ĐL** Lô số:
- Thời gian gửi mẫu: **22 - 10 - 2018**
- Lấy mẫu ngày: Địa điểm:
- Phương pháp:
- Tên, địa chỉ khách hàng: **CÔNG TY TNHH TRÀ PHÚ SỸ**
Số 166 Lý Thái Tổ, Thôn 6, xã Đam Bri, Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Điều kiện thử nghiệm:
- Thiết bị thử nghiệm:
- Kết quả:

Stt	Chỉ tiêu, đơn vị tính	Kết quả	Giới hạn xác định (LOD)	Phương pháp
14	Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật*, mg/kg			Ref (TCVN 8319: 2010)
	Chlopyrifos-metyl	KPH	0,0005	
	Cyermethrin	KPH	0,0005	
	Deltamethrin	KPH	0,0005	
	Dicofol	KPH	0,0005	
	Endosulfan	KPH	0,0005	
	Fenitrothion	KPH	0,0005	
	Flucythrinate	KPH	0,0005	
	Propagate	KPH	0,0005	
	Methidathion	KPH	0,0005	
	Permethrin	KPH	0,0005	
15	Định lượng Coliforms, CFU/g	KPH	10	TCVN 6848:2007
16	Định lượng E.coli, CFU/g	KPH	10	TCVN 7924-2:2008
17	Bacillus cereus giả định, CFU/g	KPH	10	TCVN 4992:2005
18	Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí, CFU/g	1.4.10 ²	-	TCVN 4884-1:2015
19	Định lượng Clostridium perfringens, CFU/g	KPH	10	TCVN 4991:2005

KPH: Không phát hiện

PHỤ TRÁCH LABO

Nguyễn Thị Duyên

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hải

- Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử.
- Không được trích, sao kết quả này nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- (*) Chỉ tiêu chưa xin VILAS công nhận ISO/IEC 17025:2005