

DOSSIER D'ORGANISATION

Rallye des Points Hauts - Trophée Micro-Ondes 2026
Radio-Club F6KQJ — Site de Chaspinhac

INFORMATIONS CLES

GPS : 45.10320, 3.93007 | Locator : JN15XC
Contest : Samedi 5 juillet 14h00 UTC → Dimanche 6 juillet 14h00 UTC
Bandes : 144 MHz + 432 MHz | Alimentation : 100% autonome obligatoire
Envoi logs : avant mercredi 9 juillet — <http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php>

RAPPEL REGLEMENTAIRE (REF-Union)

1 point par km — Report : RS(T) + N° QSO (001+) + Locator — 1 fichier REG1TEST PAR BANDE
Alimentation 100% autonome + structures montees ET demontees specifiquement pour le contest
Demontage IMMEDIAT apres la fin = condition obligatoire pour le classement

PHASE 1 — AVANT FIN JUIN (actions préparatoires)

1.1 — Administratif et communications

- ☐ **Planifier la date de la journée de préparation (montage pylône + révision antennes) → F4GLD**
- ☐ Envoyer l'invitation pour la journée de préparation à tous les participants → F4GLD
- ☐ Confirmer les horaires d'accès au terrain avec le club de parapente de Chaspinhac → F4GLD
- ☐ Vérifier que la Mairie de Chaspinhac a bien accusé réception de la lettre → F4GLD
- ☐ Vérifier la validité des licences ANFR de chaque opérateur → Chaque opérateur
- ☐ Confirmer la liste définitive des participants (voir section contacts) → F4GLD

1.2 — Journée de préparation (OBLIGATOIRE avant le contest)

SITE : Chez F4GLD — Minimum 4-5 participants requis

Matériel concerné : remorque pylône + antennes F1OMQ + câbles coaxiaux + postes Icom + groupe élec.

- ☐ Sortir la remorque pylône (F4GLD) et vérifier l'état général → F4GLD
- ☐ Vérifier le rotor déjà installé sur le pylône — test rotation complet → F4GLD + F4ASS
- ☐ Réviser et tester antenne 144 MHz — mesure SWR + vérification connexions → F1OMQ + F4GLD
- ☐ Réviser et tester antenne 432 MHz — mesure SWR + vérification connexions → F1OMQ + F4GLD
- ☐ Vérifier l'intégralité des câbles coaxiaux et connectique → F1OMQ + F4GLD
- ☐ Démarrer et tester le groupe électrogène (F1HAW) → F1HAW + F4GLD
- ☐ Mesurer la consommation d'essence du groupe (1h de test sous charge) → F1HAW
- ☐ Tester les 2 postes Icom IC-9700 + amplis HP de F1OMQ → F1OMQ + F4GLD
- ☐ **Configurer le logiciel de log REG1TEST — 2 fichiers SÉPARÉS (144 + 432 MHz) → F4GLD**
- ☐ Tester la numérotation QSO sur chaque bande (repart de 001 sur chaque bande) → F4GLD
- ☐ Commander les jerricanes d'essence selon estimation consommation → F1HAW / F4GLD
- ☐ Vérifier l'état du Barnum de F1HAW (armature, bâches) → F1HAW

☐ PHASE 2 — J-7 (28 JUIN) — Communications

- ☐ Envoyer à TOUS les participants : GPS 45.10320,3.93007 + Locator JN15XC → **F4GLD**
- ☐ Confirmer le point de rendez-vous et le covoiturage (max 4-5 véhicules sur site) → **F4GLD**
- ☐ Envoyer le planning détaillé du week-end + rappel des règles du site → **F4GLD**
- ☐ Collecter les confirmations de présence pour chaque repas → **F4GLD**
- ☐ Coordonner les apports de nourriture (auberge espagnole) → **F4GLD**
- ☐ Acheter les croissants du samedi matin (à commander la veille) → **F4GLD**
- ☐ Confirmer l'heure d'arrivée de la remorque pylône sur le site → **F4GLD**

☐ PHASE 3 — VENDREDI 4 JUILLET (optionnel)

- ☐ Transport de la remorque pylône jusqu'au site de Chaspinhac → **F4GLD**
- ☐ Pré-installation du Barnum si conditions météo favorables → **F1HAW + volontaires**
- ☐ Reconnaissance du site — emplacement optimal pylône + shack → **F4GLD**

☐ PHASE 4 — SAMEDI 5 JUILLET — MATIN (Montage 08h00–15h30)

08h00 — Accueil et installation de base

- ☐ Accueil des participants avec croissants et café → F4GLD
- ☐ Briefing rapide : plan d'installation, sécurité, attribution des tâches → F4GLD
- ☐ Délimiter la zone de sécurité autour du futur pylône → F4GLD + F4ASS
- ☐ Vérifier les conditions météo et vent (évaluation levage pylône) → F4GLD

08h00–10h00 — Infrastructure

- ☐ Monter et installer le Barnum (armature + bâche) → F1HAW + Tous
- ☐ Positionner et caler la caravane de F1HAW → F1HAW
- ☐ Installer les tables pour le matériel radio (2 tables 1,20 m) → F1HAW
- ☐ Installer les tables et chaises de convivialité → Tous
- ☐ Positionner la remorque pylône à l'emplacement définitif → F4GLD
- ☐ Lever et sécuriser le pylône — poser et fixer les haubans → F4GLD + F4ASS + aide
- ☐ **Vérifier chaque hauban — tension correcte, ancrage solide** → F4GLD + F4ASS
- ☐ Tester le rotor : rotation complète, retour au zéro, orientation NE → F4GLD

10h00–12h00 — Station radio

- ☐ Installer les antennes 144 MHz sur le pylône → F1OMQ + F4GLD
- ☐ Installer les antennes 432 MHz sur le pylône → F1OMQ + F4GLD
- ☐ Tirer et connecter les câbles coaxiaux 144 MHz → F1OMQ
- ☐ Tirer et connecter les câbles coaxiaux 432 MHz → F1OMQ
- ☐ Installer le shack mobile de F1OMQ → F1OMQ
- ☐ Connecter les 2 postes Icom IC-9700 → F1OMQ + F4GLD
- ☐ Connecter les amplis haute puissance → F1OMQ
- ☐ Installer le groupe électrogène — 50m de rallonge → F1HAW
- ☐ **Poser la prise terre au groupe électrogène** → F1HAW
- ☐ Démarrer le groupe électrogène — vérifier tension 230V → F1HAW + F4GLD
- ☐ Connecter multiprises + parafoudre → F4GLD
- ☐ Installer l'éclairage : projecteur LED + lampe flexible poste radio → F4GLD

12h00–13h30 — Déjeuner

- ☐ Déjeuner collectif — plancha à gaz + auberge espagnole → Tous

13h30–15h30 — Tests et calibration

- ☐ **Mesurer SWR sur 144 MHz à pleine puissance** → F1OMQ + F4GLD
- ☐ **Mesurer SWR sur 432 MHz à pleine puissance** → F1OMQ + F4GLD
- ☐ Vérifier la puissance de sortie avec et sans ampli → F1OMQ
- ☐ **Ouvrir le logiciel de log — vérifier les 2 fichiers séparés (144 + 432)** → F4GLD
- ☐ Saisir quelques QSO de test — vérifier format report RS(T)+N°+Locator → F4GLD
- ☐ Orienter les antennes avec le rotor — test en azimut 0°, 90°, 180°, 270° → F4GLD
- ☐ Vérifier le niveau d'essence du groupe — prévoir recharge si besoin → F1HAW

15h45 — Briefing final avant contest

- ☐ **Rappel procédure QSO : RS(T) + N° séquentiel + Locator JN15XC → F4GLD**
- ☐ **Rappel : numérotation repart de 001 sur la 2e bande (432 MHz) → F4GLD**
- ☐ **Rappel : saisir CHAQUE QSO dans le log — pas de QSO de mémoire → F4GLD**
- ☐ **Attribution des créneaux opérateurs pour les premières heures → F4GLD**
- ☐ **Rappel : locator JN15XC à donner à TOUS les correspondants → F4GLD**

☐ PHASE 5 — SAMEDI 5 JUILLET 16h00 → DIMANCHE 6 JUILLET 16h00 (CONTEST)

16h00 UTC — Début du contest

- ☐ Début de trafic sur 144 MHz — lancer l'enregistrement du log → [F4GLD + opérateurs](#)
- ☐ Début de trafic sur 432 MHz — fichier log séparé → [F1OMQ + opérateurs](#)
- ☐ Appel CQ CONTEST en phonie et CW selon activité → [Opérateurs](#)

Durant le contest — points de contrôle récurrents

- ☐ Vérifier le niveau d'essence toutes les 3-4 heures → [F1HAW](#)
- ☐ Sauvegarder les logs toutes les heures → [F4GLD](#)
- ☐ Vérifier la tension des haubans chaque matin au lever → [F4GLD](#)
- ☐ Rotation des opérateurs — garder 1 opérateur minimum en permanence → [F4GLD](#)
- ☐ Pointer les QSO dupliqués ou invalides en temps réel → [Opérateur de log](#)

Nuit samedi → dimanche — Garde obligatoire

- ☐ F1HAW assure la garde de nuit → [F1HAW](#)
- ☐ F4GLD assure la garde de nuit → [F4GLD](#)
- ☐ F1OMQ disponible pour la nuit → [F1OMQ](#)
- ☐ F4WGK disponible pour la nuit → [F4WGK](#)
- ☐ Chaque veilleur : tente ou duvet prévu pour dormir sur site → [Chaque veilleur](#)
- ☐ Café et thermos disponibles pour la nuit → [Préparé avant](#)

☐ PHASE 6 — DIMANCHE 6 JUILLET 16h00 — FIN + DÉMONTAGE

ATTENTION — Obligations strictes du règlement REF-Union :

- Démontage COMPLET et IMMÉDIAT après la fin du contest
- Site intégralement restitué dans son état initial avant de partir
- Ces conditions sont obligatoires pour valider le classement en alimentation autonome

16h00 UTC — Fin du contest

- ☐ **STOP trafic sur toutes les bandes à 14h00 UTC / 16h00 locale EXACTEMENT** → **F4GLD**
- ☐ **Dernière sauvegarde des 2 logs (144 + 432 MHz)** → **F4GLD**
- ☐ Contrôle du log 144 MHz : comptage QSO, vérification format → **F4GLD + F1OMQ**
- ☐ Contrôle du log 432 MHz : comptage QSO, vérification format → **F4GLD + F1OMQ**
- ☐ **Export des 2 fichiers REG1TEST finaux** → **F4GLD**
- ☐ Note du score total estimé (somme distances) → **F4GLD**

16h00–19h00 — Démontage et nettoyage

- ☐ Décrocher et ranger les antennes 144 MHz → **F1OMQ + F4GLD**
- ☐ Décrocher et ranger les antennes 432 MHz → **F1OMQ + F4GLD**
- ☐ Déconnecter et enrôler les câbles coaxiaux → **F1OMQ**
- ☐ Démonter et ranger le shack mobile de F1OMQ → **F1OMQ**
- ☐ Décrocher et ranger les câbles d'alimentation et multiprises → **F4GLD**
- ☐ Arrêter et ranger le groupe électrogène → **F1HAW**
- ☐ Ranger la rallonge 50m → **F1HAW**
- ☐ Démonter et faire descendre le pylône — vérifier fixations remorque → **F4GLD + F4ASS**
- ☐ Déposer les haubans et les rembobiner → **F4GLD + F4ASS**
- ☐ Démonter le Barnum (armature + bâche) → **F1HAW + Tous**
- ☐ Ranger la caravane de F1HAW (prête à repartir) → **F1HAW**
- ☐ **Ramasser TOUS les déchets — ne rien laisser sur site** → **Tous**
- ☐ **Vérifier qu'aucun piquet de hauban ni ancrage ne reste dans le sol** → **F4GLD**
- ☐ **Inspecter toute la zone — 360° autour du site** → **F4GLD**
- ☐ **Restituer le site au club de parapente — contrôle conjoint si possible** → **F4GLD**

Avant de quitter — vérifications finales

- ☐ Rien n'est oublié sur site (matériel, déchets, affaires personnelles) → **F4GLD**
- ☐ Signaler la fin du contest à la liste du radio-club (résultat estimé) → **F4GLD / F8AVM**

☐ PHASE 7 — APRÈS LE CONTEST (avant mercredi 9 juillet)

DÉLAI IMPÉRATIF : Les logs doivent être envoyés AVANT le mercredi 9 juillet 2026

URL : <http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php>

2 envois séparés : 1 fichier pour 144 MHz + 1 fichier pour 432 MHz

- ☐ **Vérification finale du fichier log 144 MHz (doublons, format, en-tête) → F4GLD**
- ☐ **Vérification finale du fichier log 432 MHz (doublons, format, en-tête) → F4GLD**
- ☐ **Upload log 144 MHz sur <http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php> → F4GLD**
- ☐ **Upload log 432 MHz sur <http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php> → F4GLD**
- ☐ Confirmation de réception par le REF-Union → F4GLD
- ☐ Partager le score et le classement avec le Radio-Club et la Mairie → F4GLD / F8AVM

SECTION 8 — MATÉRIEL PAR PERSONNE

F4GLD — Olivier PARRIAUX (Coordinateur)

- ☐ Remorque avec pylône (rotor déjà installé) → ✓ en sa possession
- ☐ Icom IC-9700 + câblage + alimentation →
- ☐ Lampe flexible pour le poste radio →
- ☐ PC de saisie log (logiciel REG1TEST configuré, 2 logs séparés) →
- ☐ GPS calibré avec locator JN15XC confirmé →
- ☐ Wattmètre / analyseur SWR →
- ☐ Multiprises + parafoudre (x2) →
- ☐ Trousse premiers secours →
- ☐ Extincteur CO2 →
- ☐ Sacs poubelle →
- ☐ Croissants du samedi matin (à commander la veille) →
- ☐ Vaisselle individuelle (assiette, couverts, gobelet, couteau) →
- ☐ Duvet / tente pour la nuit →
- ☐ Vêtements chauds pour la nuit (altitude — froid nocturne) →
- ☐ Crème solaire + chapeau →

F1HAW — Jean ACHARD

- ☐ Barnum principal →
- ☐ Caravane →
- ☐ Groupe électrogène + essence →
- ☐ 2 tables pour le matériel TX (1,20 m) →
- ☐ 2 tables pliantes convivialité →
- ☐ 6 chaises pliantes →
- ☐ Éclairages (projecteur LED) →
- ☐ Rallonge secteur 50 MÈTRES →
- ☐ Prise terre pour le groupe électrogène →
- ☐ Plancha à gaz + bonbonne →
- ☐ Antenne 55 éléments 1,2 GHz (pour info, non utilisée en contest) →
- ☐ Vaisselle individuelle — tente/duvet pour la nuit →

F1OMQ — Didier

- ☐ Shack sur roulettes (véhicule équipé) →
- ☐ Amplis haute puissance 144 MHz →
- ☐ Amplis haute puissance 432 MHz →
- ☐ Antennes 144 MHz (révisées lors de la journée de préparation) →
- ☐ Antennes 432 MHz (révisées lors de la journée de préparation) →
- ☐ Câbles coaxiaux + connectique (révisés) →
- ☐ Vaisselle individuelle →

Tous les autres participants

- ☐ **Vaisselle individuelle NON jetable (assiette + couverts + gobelet + couteau) — OBLIGATOIRE → Chaque participant**

-
- ☐ Eau individuelle (min. 2L/jour) → **Chaque participant**
 - ☐ Nourriture à partager (auberge espagnole — indiquer à F4GLD ce que vous apportez) → **Chaque participant**
 - ☐ Chaise pliante personnelle → **Chaque participant**
 - ☐ Lampe frontale → **Chaque participant**
 - ☐ Crème solaire + chapeau → **Chaque participant**
 - ☐ Tente ou duvet si garde de nuit → **Veilleurs**
 - ☐ Vêtements chauds pour la nuit → **Veilleurs**

SECTION 9 — INTENDANCE REPAS

Plancha à gaz : AUTORISÉE (tradition du club depuis 2023)

Barbecue à charbon : INTERDIT sur ce site

Formule Auberge Espagnole : chaque participant apporte à partager

Confirmer sa présence à chaque repas par email à F4GLD

Repas	Effectif	À prévoir
Sam. matin 08h00 (monteurs)	6-8 pers.	Croissants F4GLD + café (thermos à prévoir)
Sam. midi	8-12 pers.	Plancha (saucisses...) + auberge espagnole
Sam. soir	6-8 pers.	Plancha + plats partagés — prévoir pour les veilleurs
Dim. matin 07h00	4-6 veilleurs	Chaque veilleur apporte son petit-dej
Dim. midi (dernier avant fin)	8-12 pers.	Repas froid ou plancha — fin contest à 16h

☐ EAU : minimum 40 litres pour le week-end (2L × 10 personnes × 2 jours)

Aucun point d'eau sur le site — tout doit être apporté !

Multiplier les glacières et les pains de glace — fort ensoleillement en altitude

SECTION 10 — CONTACTS ET LISTE DES PARTICIPANTS

Indicatif	Nom	Email / Téléphone
F4GLD	Olivier PARRIAUX (Coordinateur)	f4gld@hotmail.fr — 06 28 04 97 72
F1HAW	Jean ACHARD	jean-achard@wanadoo.fr
F1OMQ	Didier	À compléter
F4ASS	Sébastien GACHE	sebg42@gmail.com
F4WGK	Stéphane	À compléter
F1UKZ	Fabrice DELAGE	f1ukz430@gmail.com
F4CUI	Lucien VIALLET	f4cui@wanadoo.fr
F4GUY	Yvon CHARASSE	À compléter
F4ALG	Alexandre CAUVIN	À compléter
-	Frédéric BOUCHET	À compléter
-	Geoffroy GRAMAIZE	À compléter
SWL	Stéphane MAHE	taxi-mahe@orange.fr
F8AVM	Patrick	À compléter (relais liste radio-club)
Fille F1OMQ	Opératrice	Via F1OMQ

Club parapente Chaspinhac	À compléter — autorisation obtenue
Mairie de Chaspinhac	À compléter — lettre envoyée
SAMU	15
Pompiers	18
Urgences	112

SECTION 11 — POINTS CLÉS DU RÈGLEMENT (REF-Union, 12 mars 2025)

Point	Règle	Notre situation
Dates	1er samedi juillet 14h UTC → dim. 14h UTC	Sam. 5 juillet → dim. 6 juillet 14h UTC
Bandes	144 MHz et au-delà	144 + 432 MHz
Report	RS(T) + N° QSO (001+) + QTH Locator	JN15XC à donner à chaque correspondant
Numérotation	Séparée par bande — repart de 001	Configurer le logiciel avant le contest
Points	1 point par km, sans multiplicateur	Maximiser distances — viser les liaisons longues
Alimentation	100% autonome — indépendante de tout secteur	Groupe électrogène F1HAW
Structures	Montées ET démontées spécifiquement pour le contest	Démontage complet le dimanche soir
Format log	REG1TEST — 1 fichier séparé par bande	2 fichiers : 144.edi + 432.edi
Délai log	1er mercredi suivant = 9 juillet 2026	Via http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php
Classement	Multi-opérateurs portable/mobile	Classement principal visé

73 à tous — En route pour le podium !

F6KQJ — Chaspinhac JN15XC — 5-6 juillet 2026