Mysgl databaza

Prihlasenie do databazy: mysql -u user -p Vytvorenie novej databazy: create database test; Zobrazenie vsetkych databaz na serveri: show databases; Pripojenie k databaze: use test; Zrusenie databazi: drop database test;

Prikaz CREATE TABLE

Syntax: create table [nazov tabulky] ([nazov stlpca] [typ stlpca]...);

Priklad: create table zamestnanci (meno VARCHAR (20) NOT NULL), priezvisko VARCHAR (25) NOT NULL);

Kopirovanie tabulky: create table account2 like account;

Prikaz ALERT TABLE

Pridanie stlpca: alert table account add column account_balance decimal (10, 2); Zmena stlpca nazov a typ naraz: alert table account change column account_balance account_balance2 decimal (14, 2); Zrusenie stlpca: alert table account drop column account_balance2;

Prikaz DROP TABLE

Zrusenie tabulky: drop table table_name;

Zoznam tabuliek

Zoznam tabuliek: SHOW TABLES;

Zobrazenie tabulky z inej databazi: SHOW TABLES FROM SHOP;

Docasne tabulky

Tvorba docasnich tabuliek: CREATE TEMPORARY TABLE PENIAZE (mnozstvo int);

Automaticke cislovanie

CREATE TABLE cislovanie (id INT AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY(id));

Premenovanie tablky

RENAME TABLE cislovanie TO cislovanie2;

Prikaz INSERT

Vytvorenie databazy a tabulky:

create database knihovna;

use knihovna;

create table knihy (id int not null auto_increment, nazov varchar (50), autor varchar (50), primary key (id));

Vkladanie udajov:

insert into knihy (nazov, autor) values ('Linux – dokumetacni projekt', 'kolektiv autorov');

Vlozenie udajov z jednej tabulky do druhrj: INSERT INTO archiv_faktur SELECT * FROM faktury;

Vyberanie dat

Slozity SELECT

vybere vsetky data z tabulky: select * from [nazov tabulky]; vybranie len niektorych dat z tabulky: select meno, prizvisko, plat from zamestnanci;

Aliasy

select nesnesitelne_dlhy_nazov_stlpca as kratky_nazov from tabulka;

Klauzula WHERE

vrati zoznam vsetkych knih: select * from knihy; vrati zoznam knich ktorych cena je mensia ako 500: select * from knihy where cena <= 500;

select * from knihy where cena <= 500 and obor='pocitace'; select odberatel from faktura where cena > 2000 or prodleni > 10; select id, nazov from suciastky where not (vypredane=1);

Klauzula ORDER BY

Radenie podla:

select * from faktury order by datum; select from knihy where cena >= 500 order by nazov;

Radenie dat podla viacerych stlpcov:

select * from faktury order by datum, cena;

Vnutorne spojenie

Klauzula INNER JOIN

select knihy.id, knihy.nazov, druhz.nazov as druh, max_doba _pozicania from knihy inner join druhy on knihy.druh = druhy.id;

Moje prikazy:

select knihy.nazov, citatel.priezvisko, citatel.meno from knihy join pozicane on knihy.id = pozicane.kniha join citatel on pozicane.citatel = citatel.id;