

Руководство пользователя

EduDev Tracker, версия 1.0

Содержание

- 1. Общие сведения
- 2. Назначение и условия применения
- 3. Описание основных функций
 - 3.1 Запуск и авторизация
 - 3.2 Главный экран (Dashboard)
 - 3.3 Модуль привычек
 - 3.4 Модуль задач
 - 3.5 Модуль заметок
 - 3.6 Помодоро-таймер
 - 3.7 Модуль конвертеров
 - 3.8 Аналитика и отчётность
 - 3.9 Профиль пользователя
- 4. Аварийные ситуации

1. Общие сведения

1.1 Наименование и версия

Параметр	Значение
Полное наименование	EduDev Tracker
Версия	1.0
Тип приложения	Кроссплатформенное десктоп/мобильное приложение
Разработчик	SVVVLXV
Контакт разработчика	dsaval89@gmail.com
Год выпуска	2026

1.2 Архитектура приложения

EduDev Tracker — кроссплатформенное приложение, разработанное на платформе **.NET MAUI** (Multi-platform App UI). Приложение функционирует полностью автономно, без подключения к серверу.

Ключевые архитектурные характеристики:

- **Все данные хранятся локально** на устройстве пользователя в базе данных SQLite. Облачная синхронизация отсутствует.
- **Единый кодовый базис** обеспечивает работу на Windows, Android, iOS и macOS из одного проекта.

- **Архитектурный шаблон MVVM** (Model-View-ViewModel) — отвечает за разделение логики и интерфейса.
- **Файл базы данных:** `edudev-tracker.db3`, располагается в папке данных приложения на устройстве.
- **Офлайн-режим:** приложение не требует подключения к интернету для основных функций (трекинг, заметки, конвертеры, аналитика).

1.3 Глоссарий терминов и сокращений

Термин / Сокращение	Определение
Привычка	Регулярное действие, которое пользователь отслеживает ежедневно или по расписанию (например: «Утренняя зарядка», «Чтение 30 минут»).
Стрик	Непрерывная серия дней, в которые привычка была выполнена. Обнуляется при пропуске дня согласно расписанию.
Заморозка привычки	Временное приостановление требования выполнения привычки без потери стрика. Используется при болезни или отпуске.
Архив	Область хранения деактивированных элементов (привычек, задач, заметок). Данные сохраняются, но не отображаются в основном списке.
Помodoro / Помodoro-сессия	Отрезок сосредоточенной работы, как правило 25 минут, по методике Помodoro. После нескольких рабочих блоков следует длинный перерыв.
Пресет	Набор настроек помodoro-таймера (длительность работы, перерывов, число циклов), сохранённый под именем.
Фаза	Один период в цикле помodoro: Работа, Короткий перерыв или Длинный перерыв.
Цикл	Полная последовательность: N рабочих фаз с короткими перерывами, завершающаяся длинным перерывом.
Лог	Запись о факте выполнения привычки в конкретную дату с указанием значения (для количественных типов).
Конвертер	Инструмент для перевода данных из одного формата в другой (числа, цвета, временные зоны, форматы данных).
FTS	Full-Text Search — полнотекстовый поиск. Используется в модуле заметок для быстрого поиска по содержанию.
SQLite	Встроенная реляционная база данных, не требующая отдельного сервера.
MAUI	.NET Multi-platform App UI — технология Microsoft для разработки кроссплатформенных приложений.
OAuth	Открытый протокол авторизации. Позволяет войти через учётную запись Google или GitHub.
Дедлайн	Крайняя дата и время выполнения задачи.

Термин / Сокращение	Определение
Канбан	Визуальный метод управления задачами с разбивкой по статусам (Открыто / В работе / Выполнено / Отменено).
Markdown	Язык разметки текста. Используется в редакторе заметок: **жирный** , <i>*курсив*</i> , # Заголовок.

2. Назначение и условия применения

2.1 Назначение приложения

EduDev Tracker — персональный трекер продуктивности, предназначенный для:

- Формирования и отслеживания полезных привычек с ведением статистики и стриков
- Управления задачами с приоритетами, дедлайнами и повторяющимися событиями
- Ведения структурированных заметок в формате Markdown с поиском и вложениями
- Управления временем методом Помодоро с настраиваемыми пресетами
- Конвертации данных: числовые системы, цвета, временные зоны, форматы JSON/XML, URL
- Анализа личной продуктивности с визуализацией статистики и экспортом отчётов

Приложение ориентировано на студентов, разработчиков и всех, кто стремится улучшить личную эффективность и систематизировать ежедневные задачи.

2.2 Режимы работы

Режим	Описание
Однопользовательский (основной)	Все данные привязаны к одному активному профилю на устройстве
Локальный (без аккаунта)	Полноценная работа без регистрации; данные хранятся только на устройстве
Аккаунт с паролем	Профиль с email и паролем; данные по-прежнему хранятся локально

Важно: Независимо от способа входа, все данные сохраняются локально на устройстве. Синхронизация между устройствами не поддерживается.

2.3 Системные требования

Windows (Desktop)

Параметр	Минимальные требования
Операционная система	Windows 10 версия 1904 (Build 19041) или новее; Windows 11
Разрядность	64-бит (x64)

Параметр	Минимальные требования
Оперативная память	4 ГБ RAM
Место на диске	300 МБ свободного пространства
Среда выполнения	.NET 10 Runtime (входит в состав установщика)
Дополнительно	Поддержка уведомлений Windows Action Center

3. Описание основных функций

3.1 Запуск и авторизация

Назначение

Модуль авторизации обеспечивает идентификацию пользователя и изоляцию данных по профилям. Поддерживает три способа использования: локальный режим (без аккаунта), вход с паролем и OAuth-вход.

3.1.1 Регистрация нового аккаунта

Порядок действий:

- Запустите приложение EduDev Tracker.
- На экране входа нажмите кнопку **«Регистрация»** или **«Создать аккаунт»**.
- Заполните поля:
 - Имя** — ваше имя или псевдоним (минимум 2 символа)
 - Email** — адрес электронной почты в формате `example@domain.com`
 - Пароль** — не менее 8 символов
 - Подтверждение пароля** — повторите пароль точно так же
- Нажмите кнопку **«Зарегистрироваться»**.

Ожидаемый результат: Профиль создан, автоматически выполнен вход, открывается главный экран приложения (Dashboard). **Возможные ошибки:**

Сообщение	Причина	Действие
«Имя слишком короткое»	Имя содержит менее 2 символов	Введите имя длиннее 2 символов
«Некорректный формат email»	Email не соответствует формату	Проверьте правильность ввода email
«Пароль слишком короткий»	Пароль содержит менее 8 символов	Придумайте пароль от 8 символов
«Пароли не совпадают»	Пароль и подтверждение различаются	Введите одинаковые значения в оба поля
«Email уже занят»	Аккаунт с таким email уже существует	Используйте другой email или войдите в существующий аккаунт

3.1.2 Вход в существующий аккаунт

Порядок действий:

- 1. Запустите приложение.
- 2. В поле **«Email»** введите адрес электронной почты.
- 3. В поле **«Пароль»** введите пароль. Для просмотра введённых символов нажмите иконку глаза справа от поля.
- 4. Нажмите кнопку **«Войти»**.

Ожидаемый результат: Выполнен вход в профиль, открывается главный экран.

Возможные ошибки:

Сообщение	Причина	Действие
«Неверный пароль»	Введён неправильный пароль	Проверьте пароль и повторите ввод
«Аккаунт с таким email не найден»	Email не зарегистрирован	Проверьте email или создайте новый аккаунт

3.1.3 Локальный режим (без аккаунта)

Порядок действий:

- 1. На экране входа нажмите кнопку **«Продолжить без входа»** или **«Локальный режим»**.
- 2. Приложение создаёт анонимный локальный профиль.
- 3. Открывается главный экран.

Ожидаемый результат: Все функции приложения доступны без создания аккаунта. Данные хранятся локально и привязаны к устройству.

Примечание: В локальном режиме email не задан. В профиле отображается метка «Локальный режим».

3.2 Главный экран (Dashboard)

Назначение

Dashboard — сводный экран, отображающий актуальное состояние всех модулей приложения в одном месте. Позволяет оценить прогресс дня и недели, а также быстро перейти к основным действиям.

Состав экрана

Шапка:

- Приветствие, меняющееся в зависимости от времени суток:
 - 00:00–05:59 — «Доброй ночи,»

- 06:00–11:59 — «Доброе утро,»
- 12:00–16:59 — «Добрый день,»
- 17:00–21:59 — «Добрый вечер,»
- Текущая дата (день недели, число и месяц)

Прогресс-кольцо недели:

- Показывает процент выполнения целей текущей недели
- Формула: (выполненные привычки + закрытые задачи + сессии помодоро) по отношению к плановым показателям

Карточки модулей:

Карточка	Содержание
Привычки	Число активных привычек, выполнено сегодня из общего числа, статистика за неделю
Задачи	Список сегодняшних задач (до 10), число просроченных, статус каждой задачи
Помодоро	Суммарное время фокуса сегодня, число завершённых сессий, активный пресет

График активности за 7 дней:

- Столбчатый график за последние 7 дней
- Высота столбца пропорциональна суммарной активности (привычки + задачи + помодоро)
- Сегодняшний день выделен цветом

Быстрые действия:

- Кнопка «Добавить привычку» → переход к форме создания привычки
- Кнопка «Добавить задачу» → переход к форме создания задачи
- Кнопка «Запустить помодоро» → переход к помодоро-таймеру

3.3 Модуль привычек

Назначение

Модуль привычек позволяет создавать, отслеживать и анализировать регулярные действия. Поддерживает три типа привычек, настраиваемое расписание и систему стриков для мотивации.

3.3.1 Создание привычки

Порядок действий:

1. В меню перейдите в раздел «Привычки».
2. Нажмите кнопку «+» или «Добавить привычку» в правом верхнем углу.
3. Откроется форма создания. Заполните поля:

Шаг 1 — Название и описание:

- **Название** (*обязательно*) — краткое название привычки, например «Утренняя зарядка»
- **Описание** (*опционально*) — цель или дополнительная информация

Шаг 2 — Иконка:

- Выберите иконку из предустановленного набора (6 вариантов: стандартная, бег, вода, спорт, книга, мозг)
- Выбранная иконка будет отображаться рядом с названием привычки в списке

Шаг 3 — Тип привычки:

- **Бинарная** — фиксирует факт выполнения (выполнено / не выполнено)
- **Количественная** — фиксирует числовое значение (например, «100 отжиманий»)
- **По времени** — фиксирует продолжительность (например, «30 минут медитации»)

Шаг 4 — Целевое значение (для Количественной и По времени):

- **Целевое значение** — число (например, 30)
- **Единица измерения** — единица (например, минут, отжиманий, страниц)

Шаг 5 — Расписание:

- Отметьте дни недели, в которые необходимо выполнять привычку
- Можно выбрать любое сочетание дней с Пн по Вс
- Для ежедневной привычки выберите все 7 дней

Шаг 6 — Напоминание:

- Установите время напоминания (формат ЧЧ:ММ)
- В установленное время поступит push-уведомление

4. Нажмите кнопку **«Сохранить»**.

Ожидаемый результат: Привычка появляется в общем списке. Если настроены уведомления, они будут приходить в установленное время по указанным дням.

Возможные ошибки:

Ситуация	Причина	Действие
Кнопка «Сохранить» неактивна	Поле «Название» пустое	Введите название привычки
Уведомление не пришло	Уведомления отключены в настройках ОС	Разрешите уведомления для приложения в настройках устройства

3.3.2 Просмотр и выполнение привычек

Список привычек отображает все активные (не заархивированные) привычки с информацией:

- Иконка и название
- Тип привычки (Бинарная / Количественная / По времени)

- Текущий стрик (число дней подряд)
- Прогресс на этой неделе

Отметка выполнения:

- **Бинарная привычка:** нажмите чекбокс справа от названия — привычка помечается как выполненная на сегодня.
- **Количественная / По времени:** нажмите чекбокс — появится поле для ввода числового значения (например, «25» минут или «80» отжиманий). Введите значение и подтвердите.

Ожидаемый результат: Привычка отмечена выполненной. Стрик увеличивается при соблюдении расписания.

3.3.3 Фильтрация и статистика списка

В верхней части экрана доступны фильтры:

- **По типу:** Все типы / Бинарная / Количественная / По времени
- **По периоду:** Сегодня / Неделя

Под списком привычек отображается **7-дневный мини-календарь:**

- Зелёный день — все привычки выполнены
- Красная цифра — число пропущенных привычек в этот день
- Нажатие на день — просмотр выполнения за этот день

Сводная статистика:

- «Сегодня: X активных, Y выполнено»
 - «Процент выполнения: Z%»
-

3.3.4 Детальный просмотр привычки

Порядок действий:

1. Нажмите на название привычки в списке → откроется страница деталей.

На странице отображается:

- Иконка и название
- Тип, расписание, время напоминания
- Текущий стрик («— дн.» если нет)
- Состояние заморозки и архива

Редактирование:

1. Нажмите кнопку **«Редактировать»**.
2. Измените название или описание.
3. Нажмите **«Сохранить»** для применения или **«Отмена»** для отклонения.

Архивация привычки:

1. Нажмите **«Архивировать»**.
2. Подтвердите действие в диалоге подтверждения.

Ожидаемый результат: Привычка перемещается в архив. История логов и стрик сохраняются. Привычка не отображается в основном списке.

Удаление привычки:

1. Нажмите **«Удалить»**.
2. Подтвердите удаление.

Ожидаемый результат: Привычка и все её логи безвозвратно удалены.

3.3.5 Архив привычек

Порядок действий:

1. В разделе «Привычки» нажмите кнопку **«Архив»** в заголовке.
2. Откроется список заархивированных привычек.

Доступные действия:

- **«Восстановить»** — привычка возвращается в активный список с сохранённой историей
 - **«Удалить»** — безвозвратное удаление привычки и всех её логов
-

3.4 Модуль задач

Назначение

Модуль задач предназначен для планирования и отслеживания задач с приоритетами, дедлайнами, категориями и повторяющимися событиями. Поддерживает три режима отображения: список, календарь и канбан-доска.

3.4.1 Создание задачи

Порядок действий:

1. Перейдите в раздел **«Задачи»**.
2. Нажмите кнопку **«+»** или **«Добавить задачу»**.
3. Заполните форму:

Название (*обязательно*) — от 3 до 300 символов, например «Подготовить отчёт»

Описание (*опционально*) — подробности задачи

Категория (*опционально*) — текстовая метка для группировки (например, «Работа», «Учёба»)

Приоритет — выберите один из вариантов:

Приоритет	Описание
Низкий	Задача без срочности
Средний	Обычная задача
Высокий	Требует выполнения в ближайшее время
Срочный	Критически важная задача

Дедлайн — дата и время крайнего срока выполнения. Дата не может быть в прошлом.

Повторение (опционально):

- Тип повторения: Ежедневно / Еженедельно / Ежемесячно
- Интервал: каждые N дней/недель/месяцев
- Для еженедельного — выберите дни недели (минимум один)
- Дата окончания повторения (опционально)

4. Нажмите **«Создать»**.

Ожидаемый результат: Задача создана и отображается в списке в соответствующей группе по дедлайну. Появляется уведомление «Задача создана».

Возможные ошибки:

Сообщение	Причина	Действие
«Название обязательно»	Поле пустое	Введите название задачи
«Слишком короткое название»	Менее 3 символов	Увеличьте название
«Дата не может быть в прошлом»	Выбранный дедлайн уже прошёл	Укажите будущую дату
«Выберите хотя бы один день»	Еженедельное повторение без выбранных дней	Отметьте хотя бы один день недели

3.4.2 Режим отображения: Список

По умолчанию задачи отображаются в виде списка, сгруппированного по срокам:

Группа	Условие
ПРОСРОЧЕНО (красная)	Дедлайн прошёл, задача не выполнена
Сегодня — [дата] (синяя)	Дедлайн сегодня
Завтра — [дата]	Дедлайн завтра
Позже	Дедлайн послезавтра и дальше

Группа	Условие
Без дедлайна	Задача без установленного срока

Для каждой задачи в списке доступны действия:

- **Чекбокс** — переключение статуса Открыто ↔ Выполнено
- **Кнопка деталей** — открыть полное описание и редактировать
- **Кнопка удаления** — удалить задачу (с подтверждением)
- **Кнопка напоминания** — настроить напоминание

Фильтрация по приоритету (кнопки вверху экрана): Все / Срочный / Высокий / Средний / Низкий / Просрочено

3.4.3 Режим отображения: Календарь

1. В разделе «Задачи» переключитесь на вкладку «**Календарь**».
2. Отображается месячная сетка.
3. Дни с задачами отмечены цветными индикаторами:
 - Красный — есть срочные задачи
 - Оранжевый — есть задачи с высоким приоритетом
 - Синий — есть другие задачи
 - Зелёный кружок — сегодняшняя дата
4. Нажмите на любой день → отображаются задачи этого дня в списке ниже.
5. Переключение месяцев — кнопки «<» и «>» рядом с названием месяца.

3.4.4 Режим отображения: Канбан-доска

1. В разделе «Задачи» переключитесь на вкладку «**Доска**» или «**Канбан**».
2. Отображаются 4 колонки:

Колонка	Статус
Открыто	Задача создана, к выполнению
В работе	Задача в процессе выполнения
Выполнено	Задача завершена
Отменено	Задача отменена

3. В каждой карточке задачи отображаются: название, приоритет, дедлайн.
4. Для перемещения задачи в другую колонку — откройте детали задачи и измените статус.

3.4.5 Редактирование и управление задачами

Порядок действий:

1. Нажмите на задачу или кнопку деталей → открывается страница редактирования.

2. Измените любые поля: название, описание, категорию, приоритет, дедлайн, статус.
3. Нажмите **«Сохранить»**.

Статусы задачи:

- **Открыто** → «В работе» → **«Выполнено»** / **«Отменено»**

Настройка напоминания:

1. В списке задач нажмите кнопку напоминания рядом с задачей.
2. Откроется страница настройки напоминания.
3. Укажите время напоминания и подтвердите.

3.5 Модуль заметок

Назначение

Модуль заметок — полноценный редактор с поддержкой Markdown, организацией по категориям, поиском, вложениями и историей версий. Подходит для ведения конспектов, дневника, списков и технических заметок.

3.5.1 Создание заметки

Порядок действий:

1. Перейдите в раздел **«Заметки»**.
2. Нажмите кнопку «+» или **«Создать заметку»**.
3. Создаётся новая заметка с заголовком «Новая заметка».
4. Нажмите на заголовок и введите своё название.
5. В области содержимого введите текст.

Ожидаемый результат: Заметка создана и автоматически сохраняется. В нижней части редактора отображается время сохранения («Сохранено в ЧЧ:ММ»).

3.5.2 Редактирование с Markdown

Редактор поддерживает форматирование текста через панель инструментов:

Кнопка	Действие	Синтаксис
Ж	Жирный текст	**текст**
К	Курсив	<i>*текст*</i>
Код	Инлайн-код	<code>`код`</code>
H1	Заголовок 1-го уровня	# Заголовок
H2	Заголовок 2-го уровня	## Заголовок

Кнопка	Действие	Синтаксис
НЗ	Заголовок 3-го уровня	### Заголовок
Список	Маркированный список	- элемент
Нум.	Нумерованный список	1. элемент
Задача	Чекбокс-задача	- [] задача
Ссылка	Вставка ссылки	[текст](url)
...	Блок кода	Тройные обратные кавычки
---	Разделитель	---

Переключение между редактором и превью:

- Нажмите кнопку **«Превью»** или **«Редактор»** в верхней части — переключение между режимом ввода и режимом отображения отформатированного текста.

Счётчик слов отображается в нижней части экрана.

3.5.3 Организация заметок

Категории:

- В левой панели (или в меню) нажмите **«+ Категория»**.
- Введите название категории и подтвердите.
- Откройте заметку и в её деталях назначьте категорию из выпадающего списка.
- Для фильтрации по категории — нажмите на название категории в боковой панели.

Закрепление заметки:

- Нажмите кнопку **«Закрепить»** (иконка булавки) на странице заметки.
- Закреплённые заметки отображаются в верхней части списка.
- Для просмотра только закреплённых — включите фильтр «Только закреплённые».

Поиск:

- Нажмите иконку поиска или начните вводить текст в строку поиска.
- Поиск осуществляется по заголовку и содержанию всех заметок.
- Результаты обновляются в реальном времени.

3.5.4 Вложения

Добавление вложения:

- Откройте заметку.
- Нажмите кнопку **«Прикрепить файл»** или **«Вложение»**.
- Откроется диалог выбора файла.
- Выберите файл на устройстве.

5. Файл скопируется в директорию данных приложения и появится в списке вложений.

Открытие вложения:

- Нажмите на имя вложения → файл откроется в приложении по умолчанию для этого типа файла.

Удаление вложения:

1. Нажмите кнопку **«Удалить»** рядом с вложением.
2. Подтвердите удаление.

Ожидаемый результат: Файл удалён из хранилища приложения и убран из списка вложений.

3.5.5 История версий

При каждом сохранении заметки (при изменении содержимого) автоматически создаётся версия.

Просмотр и восстановление версии:

1. В открытой заметке нажмите кнопку **«История версий»** или **«Версии»**.
2. Откроется список сохранённых версий с метками времени.
3. Нажмите на нужную версию для предпросмотра содержимого.
4. Нажмите **«Восстановить»** для замены текущего содержимого выбранной версией.
5. Подтвердите восстановление.

Ожидаемый результат: Содержимое заметки заменено версией из истории. Текущая (заменённая) версия автоматически сохраняется в историю.

3.5.6 Экспорт заметки

1. Откройте заметку.
 2. Нажмите кнопку **«Экспорт»** или **«Поделиться»**.
 3. Выберите формат:
 - **Markdown (.md)** — сохраняет форматирование
 - **Текст (.txt)** — только текст без разметки
 4. Файл сохранится или откроется диалог «Поделиться» вашей ОС.
-

3.6 Помodoro-таймер

Назначение

Помodoro-таймер реализует технику управления временем «Помodoro»: сосредоточенная работа чередуется с короткими перерывами, а каждые N циклов следует длинный перерыв. Поддерживает настраиваемые пресеты и привязку к задачам.

3.6.1 Запуск таймера

Порядок действий:

1. Перейдите в раздел «Помодоро».
2. В списке пресетов выберите нужный (по умолчанию — «Стандарт 25/5»).
3. (Опционально) Нажмите «**Выбрать задачу**» и привяжите активную задачу к сессии.
4. Нажмите кнопку «**Старт**».
5. Запускается обратный отсчёт текущей фазы.

Ожидаемый результат: Таймер начинает отсчёт. Отображается оставшееся время (ЧЧ:ММ) и текущая фаза. В верхней части — индикатор «Сессия X из Y».

3.6.2 Управление таймером

Кнопка	Действие
Пауза	Приостановить таймер
Продолжить	Возобновить после паузы
Пропустить фазу	Перейти к следующей фазе без ожидания
Завершить сессию	Остановить и сбросить таймер (требуется подтверждения)

Последовательность фаз (пример для пресета 25/5, 4 цикла):

Работа 25м → Перерыв 5м → Работа 25м → Перерыв 5м →
Работа 25м → Перерыв 5м → Работа 25м → Длинный перерыв 20м

Уведомления:

- За 1 минуту до конца фазы — звуковое предупреждение
- По завершении фазы — звуковое уведомление и push-уведомление

Примечание: Таймер продолжает работу в фоновом режиме. При сворачивании приложения на Android необходимо отключить оптимизацию батареи для корректной работы.

3.6.3 Создание пресета

Порядок действий:

1. В разделе «Помодоро» перейдите на вкладку «Пресеты» или нажмите «+ **Новый пресет**».
2. Заполните форму:

Поле	Диапазон	Описание
Название	2+ символов	Имя пресета

Поле	Диапазон	Описание
Рабочий интервал	5–90 минут	Длительность фазы «Работа»
Короткий перерыв	1–30 минут	Длительность короткого перерыва
Длинный перерыв	5–60 минут	Длительность длинного перерыва
Циклов до длинного перерыва	1–8	Число рабочих фаз перед длинным перерывом
По умолчанию	Чекбокс	Использовать этот пресет при запуске

3. Нажмите **«Сохранить»**.

Ожидаемый результат: Пресет появляется в списке. Превью показывает последовательность фаз и суммарное время полного цикла.

Предустановленные пресеты:

Пресет	Работа	Корот. перерыв	Длин. перерыв	Циклов
Стандарт 25/5	25 мин	5 мин	20 мин	4
Глубокая работа 50/10	50 мин	10 мин	30 мин	3
Учёба 15/3	15 мин	3 мин	15 мин	6

3.6.4 Статистика помодоро

В разделе «Помодоро» нажмите вкладку **«Статистика»**:

- **Сегодня:** число завершённых рабочих сессий
- **Неделя:** общее число сессий, суммарное время фокуса
- **Месяц:** общее число сессий, среднее в день, лучший день
- **График по дням** — столбчатый график за последние 7 дней

3.7 Модуль конвертеров

Назначение

Модуль конвертеров предоставляет пять независимых инструментов для преобразования данных в различных форматах. Все конвертации автоматически сохраняются в историю.

3.7.1 Конвертер числовых систем

Переход: Раздел «Конвертеры» → вкладка **«Числа»**

Порядок действий:

1. Введите число в поле ввода. Поддерживаются форматы:

- Десятичное: 255
- Двоичное с префиксом: 0b11111111
- Восьмеричное с префиксом: 0o377
- Шестнадцатеричное с префиксом: 0xFF

2. Результат отображается автоматически во всех системах счисления.

Результаты отображаются в форматах:

Поле	Значение для 255
Двоичное (Bin)	11111111
Восьмеричное (Oct)	377
Десятичное (Dec)	255
Шестнадцатеричное (Hex)	FF
Произвольная база (2–36)	Настраивается отдельно

Ожидаемый результат: Мгновенное преобразование при вводе. При некорректном вводе отображается сообщение об ошибке.

3.7.2 Конвертер цветов

Переход: Вкладка «Цвет»

Порядок действий:

1. Введите цвет в любом формате:
 - HEX: #FF5733
 - RGB: rgb(255, 87, 51)
 - HSL: hsl(11, 100%, 60%)
2. Результат автоматически показывается во всех трёх форматах.
3. Прямоугольник предпросмотра показывает реальный цвет.

Ожидаемый результат: Цвет конвертирован и отображён во всех форматах с визуальным превью.

3.7.3 Конвертер временных зон

Переход: Вкладка «Часовые пояса»

Порядок действий:

1. В поле даты/времени введите значение в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ.
Для быстрой вставки текущего времени нажмите кнопку «Использовать сейчас».
2. В первом выпадающем списке («Из») выберите исходный часовой пояс.
3. Во втором выпадающем списке («В») выберите целевой часовой пояс.
4. Нажмите кнопку «Конвертировать».

Ожидаемый результат: В поле результата отображается дата и время в целевом часовом поясе.

3.7.4 Конвертер JSON / XML

Переход: Вкладка «JSON / XML»

Порядок действий:

Форматирование (pretty-print):

1. Вставьте JSON или XML в поле ввода.
2. Нажмите «**Форматировать**» — текст будет выровнен с отступами.

Конвертация форматов:

1. Вставьте текст в поле ввода.
2. Нажмите «**JSON → XML**» или «**XML → JSON**» в зависимости от направления.

Очистка:

- Кнопка «**Очистить**» — удаляет введенный текст.

Ожидаемый результат: Отформатированный или сконвертированный текст отображается в поле результата. При ошибке парсинга показывается сообщение об ошибке.

3.7.5 Кодировщик / Декодировщик URL

Переход: Вкладка «URL»

Порядок действий:

Кодирование:

1. Введите текст или URL в поле ввода.
2. Нажмите «**Закодировать URL**».
3. Спецсимволы и кириллица будут преобразованы в процент-коды.

Декодирование:

1. Введите закодированный URL или текст.
2. Нажмите «**Раскодировать URL**» (или вставьте — декодирование происходит автоматически при обнаружении %-символов).

Пример:

- Вход: Привет мир
 - Выход: %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%B8%D1%80
-

3.7.6 История конвертаций

В правой части экрана (или в нижней панели на мобильных устройствах) отображается **история последних 30 конвертаций** по всем инструментам.

Для каждой записи показывается:

- Тип конвертера (NUM / CLR / TZ / XML / URL)
- Фрагмент исходного и результирующего значений
- Время выполнения

Восстановление из истории:

- Нажмите на запись → поле ввода заполнится исходными данными, активируется соответствующий конвертер.

Очистка истории:

- **«Очистить сегодня»** — удаляет только записи текущего дня (с подтверждением)
- **«Очистить всё»** — удаляет всю историю конвертаций (с подтверждением)

3.8 Аналитика и отчётность

Назначение

Модуль аналитики агрегирует данные всех модулей и предоставляет статистику, графики и рекомендации по личной продуктивности. Поддерживает настраиваемые периоды и экспорт отчётов.

3.8.1 Выбор периода и фильтров

Порядок действий:

1. Перейдите в раздел **«Аналитика»**.
2. Выберите период:
 - **«Неделя»** — последние 7 дней
 - **«Месяц»** — последние 30 дней
 - **«Произвольный»** — укажите начальную и конечную дату вручную, нажмите **«Применить»**
3. Выберите модуль для детализации:
 - **Все модули** — сводная статистика
 - **Привычки / Задачи / Помодоро / Заметки** — только данные выбранного модуля

3.8.2 Метрики продуктивности

Экран отображает карточки с основными показателями и их изменением по сравнению с предыдущим аналогичным периодом:

Метрика	Описание
Привычки выполнено	Число отмеченных привычек за период
Задачи закрыты	Число задач, переведённых в статус «Выполнено»
Просрочено задач	Число задач, у которых прошёл дедлайн без выполнения

Метрика	Описание
Помodoro-сессий	Число завершённых рабочих сессий
Время фокуса	Суммарное время рабочих сессий (часы и минуты)
Заметок создано	Число новых заметок за период

Дельта (изменение к предыдущему периоду) отображается со знаком «+» или «-».

3.8.3 График продуктивности

На экране аналитики отображается **линейный или столбчатый график** по дням выбранного периода:

- По оси X — дни периода
- По оси Y — число выполненных действий
- Цвета: привычки, задачи и помodoro обозначены разными цветами

3.8.4 Инсайты и рекомендации

Приложение автоматически генерирует текстовые блоки на основе ваших данных:

Инсайты (наблюдения): 3–4 факта о вашей активности, например:

- «Лучший день недели — четверг: выполнено X действий»
- «Средняя длительность помodoro-сессии — Y минут»

Рекомендации (2–3 совета), например:

- «Попробуйте увеличить дневную цель по привычкам»
- «Большинство просроченных задач приходится на понедельник»

3.8.5 Экспорт отчёта

Порядок действий:

1. Настройте нужный период и фильтр.
2. Нажмите кнопку **«Экспорт»** или **«Сгенерировать отчёт»**.
3. Выберите формат:
 - **HTML** — форматированный отчёт для печати или архива
 - **CSV** — табличные данные для обработки в Excel
4. Файл будет сгенерирован и предложен для сохранения или отправки через системный диалог «Поделиться».

Ожидаемый результат: Отображается статус «Отчёт готов» и открывается диалог сохранения/шеринга.

3.9 Профиль пользователя

Назначение

Раздел профиля отображает сводную статистику аккаунта и предоставляет доступ к настройкам приложения.

3.9.1 Просмотр профиля

1. В боковом меню нажмите **«Профиль»**.

На экране отображается:

- **Аватар** — цветной круг с инициалами имени
- **Имя** и **email** пользователя
- **Тип аккаунта:** Локальный режим / Email аккаунт
- **Дата регистрации** (участник с [дата])

Статистика аккаунта (4 карточки):

Карточка	Содержание
Привычки	Число активных привычек
Задачи	Число открытых и активных задач
Заметки	Общее число заметок
Помодоро	Число завершённых рабочих сессий за всё время

3.9.2 Настройки

В разделе **«Настройки»** профиля доступно:

Язык приложения:

- Выберите «Русский» или «English» из выпадающего списка.
- Настройка сохраняется для текущего профиля.

Умные напоминания:

- Переключатель вкл/выкл.
- При включении — напоминания о привычках и задачах приходят в оптимальное время дня.

Звук и вибрация:

- Переключатель вкл/выкл.
 - Управляет звуковыми уведомлениями помодоро-таймера.
 - По умолчанию: включено.
-

3.9.3 Выход из аккаунта

1. Прокрутите страницу профиля вниз.
2. Нажмите кнопку **«Выйти из аккаунта»**.
3. Подтвердите выход в диалоге.

Ожидаемый результат: Сессия завершена, приложение возвращается на экран авторизации. Данные на устройстве остаются в базе данных.

4. Аварийные ситуации

4.1 Типичные ошибки и способы устранения

№	Ситуация / Сообщение	Возможная причина	Рекомендуемые действия
1	Приложение не запускается	Не установлена среда выполнения .NET 10; недостаточно памяти	Установите .NET 10 Runtime с официального сайта Microsoft; закройте другие приложения и повторите запуск
2	Приложение зависает при запуске	Повреждена база данных; конфликт версий схемы БД	Перезапустите приложение. Если не помогает — удалите файл edudev-tracker.db3 из директории данных приложения (данные будут утеряны)
3	«Название обязательно»	Поле «Название» оставлено пустым (привычка или задача)	Введите название в соответствующее поле
4	«Слишком короткое название»	Название задачи содержит менее 3 символов	Введите название длиннее 3 символов
5	«Дата не может быть в прошлом»	Выбранный дедлайн задачи уже прошёл	Укажите дату и время в будущем
6	«Пароли не совпадают»	При регистрации значения в полях «Пароль» и «Подтверждение» различаются	Повторно введите пароль в оба поля, убедившись, что они совпадают
7	«Email уже занят»	Аккаунт с указанным email уже существует в базе	Используйте другой email или войдите в существующий аккаунт
8	«Некорректный формат email»	Введённый email не соответствует формату name@domain.com	Проверьте правильность ввода: должны быть символ @, точка и доменная зона
9	«Пароль слишком короткий»	Пароль при регистрации содержит менее 8 символов	Придумайте пароль длиной не менее 8 символов
10	«OAuth-вход недоступен на этой	Платформа не поддерживает OAuth (некоторые сборки	Используйте вход по email и паролю или локальный режим

№	Ситуация / Сообщение	Возможная причина	Рекомендуемые действия
	платформе»	для macOS/Windows)	
11	Уведомления не приходят	Уведомления для приложения отключены в настройках ОС	Перейдите в Настройки устройства → Приложения → EduDev Tracker → Уведомления → Включить
12	Помodoro не работает в фоне (Android)	Система Android ограничивает фоновые процессы для экономии батареи	Перейдите в Настройки → Батарея → Оптимизация → EduDev Tracker → Не оптимизировать
13	Файл вложения не открывается	На устройстве отсутствует приложение для данного типа файла	Установите приложение, поддерживающее этот тип файла (например, PDF-ридер)
14	«Выберите хотя бы один день»	При создании задачи с еженедельным повторением не выбран ни один день недели	Отметьте хотя бы один день недели для повторения
15	Экспорт отчёта не работает	Нет разрешения на запись в хранилище (Android/iOS)	Разрешите приложению доступ к хранилищу в настройках ОС
16	Данные не отображаются после входа	Профиль в базе данных не найден (БД была очищена)	Повторно зарегистрируйтесь или создайте локальный профиль
17	Поиск по заметкам не работает	FTS-индекс повреждён	Перезапустите приложение; при повторении — переустановите приложение
18	Конвертер показывает ошибку	Введённые данные не соответствуют ожидаемому формату	Проверьте формат ввода (см. подсказки в каждом конвертере) и повторите

4.2 Восстановление после сбоев

Некорректное завершение работы (зависание / принудительное закрытие)

1. Перезапустите приложение.
2. Проверьте целостность последних данных: заметки автосохраняются, задачи и привычки сохраняются по кнопке «Сохранить».
3. Если приложение не запускается — перезагрузите устройство.

Повреждение базы данных

Внимание: Следующее действие приведёт к безвозвратной потере всех данных.

1. Перейдите в директорию данных приложения:
 - **Windows:** %LOCALAPPDATA%\Packages\[AppId]\LocalState\
 - **Android:** Внутренняя память → /data/data/[package]/files/
 - **iOS:** Директория документов приложения в Sandbox
2. Найдите и удалите файл `edudev-tracker.db3`.
3. Запустите приложение — база данных будет создана заново.

Потеря сессии (выброс на экран входа)

Сессия хранится в системных Preferences устройства. Если сессия была сброшена:

1. Войдите заново с теми же учётными данными.
2. Данные в базе данных сохранены.

4.3 Диагностика

Режим отладки (только для Windows/DEBUG-сборки):

- Расширенные логи выводятся в Debug Output Visual Studio при запуске из среды разработки.
- Отдельные ошибки могут фиксироваться в консоли как `System.Diagnostics.Debug.WriteLine`.

Проверка корректности данных:

- Перейдите в «**Аналитика**» → выберите период «**Неделя**» — если данные отображаются, база данных работает корректно.
-