

**Visoka škola strukovnih studija za
informacione i komunikacione tehnologije
(Visoka ICT škola)**



**Web programiranje PHP2
Dokumentacija za sajt Autor:Nemanja
Savić 21/12 Beograd, februar 2018.**

Sadržaj:

- 1. Uvod**
 - 1.1. Korišćeni programski jezici**
 - 1.2. Opis funkcionalnosti**
 - 1.3. Template**
 - 1.4. Korišćeni CSS**
- 2. Organizacija**
 - 2.1. Organizaciona šema**
 - 2.2. Mapa sajta**
 - 2.3. Stranice i opis funkcionalnosti**
- 3. Kodovi**
 - 3.1. PHP**
 - 3.2. CSS**
 - 3.3. JavaScript i JQuery**
- 4. Dizajn baze**

1.Uvod

1.1.Korišćeni programski jezici

Za izradu sajta koristio sam: HTML, CSS, PHP, JavaScript, JQuery, XML i AJAX. Sajt je rađen u Sublime Text editoru. Svrha sajta je da omogući korisnicima naručivanje karata za muzičke koncerte. Administratorski nalog: admin – admin123, korisnički nalog: user – user123.

1.2.Opis funkcionalnosti

Sajt ima sledeće funkcionalnosti:

- Admin panel – ovom delu sajta mogu pristupiti samo administratori. Omogućeno je da korisnik koji je registrovan kao administrator može da unese sav sadržaj sajta tj. Slike, Admin panel – ovom delu sajta mogu pristupiti samo administratori. Omogućeno je da korisnik koji je registrovan kao administrator može da unese sav sadržaj sajta tj. : galeriju sa slikama, događaje, u ovom slučaju muzičke koncerte, rezervacije, nove korisnike, brisanje istih, kao i pretragu odnosno filtriranje korisnika i rezervacija.
- Dinamički meni – preuzima podatke iz baze, ali se meniji za administratora i korisnika razlikuju.
- Logovanje - proverava na klijentu i serveru pomoću regularnih izraza i podaci se upisuju u sesiju.
- Galerija – na sajtu može biti više galerija, a u galeriji više slika. Kada se izabere galerija korisnik može da vidi slike pomoću lightBox-a.
- Straničenje – se nalazi na stranici dogadjaji.php. Prikazuje se 5 događaja po strani.
- Registracija – registracija korisnika se proverava na klijentu i serveru, takođe kroz regularne izraze. Podaci o korisnicima se upisuju u bazu.
- Rezervacija ulaznica – na stranici rezervacija.php, korisnik može rezervisati ulaznicu za koncert. Na serverskoj strani proverava se koliko karata je naručeno i da li je izabran bilo koji događaj. Na ovoj stranici je za odgovarajućeg korisnika
- Staranica Moj profil – na ovoj stranici se nalaze podaci o korisniku. Ako podataka nema, prikazuje se forma za unos podataka.
- Na početnoj strani se nalazi 5 najsvežijih događaja.

1.3.Template

Template za sve korisnike je isti.

Muzička kutija
Svi dopadaj domaću muziku

Registrujte se

Pokrenite vašu muzičku kutiju

Korisničko ime

Lozinka

Prijavi se

O sajtu i autoru
Dokumentacija
Mapa sajta
O autoru

Pratite nas:


©WEB programiranje PHP2 2018
Nemanja Savić 21/12

Sajt je urađen u svrhu polaganja predispitnih obaveza.

meni
sadržaj
futer

Kod:

```
index.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <title></title>
5 </head>
6 <body>
7     <div id="meni">
8
9     </div>
10    <div id="sadržaj">
11
12    </div>
13    <div id="futer">
14
15    </div>
16 </body>
17 </html>
```

1.4.Korišćeni CSS

Za lightbox se koristi CSS u iz fajla jquery.lightbox-0.5.css.

jquery.lightbox-0.5.css

```
.ac_results
{
    padding: 0px;
    border: 1px solid black;
    background-color: white;
    overflow: hidden;
    z-index: 99999;
}

.ac_results ul {
    width: 100%;
    list-style-position: outside;
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
}

.ac_results li
{
    margin: 0px;
    padding: 2px 5px;
    cursor: default;
    display: block;
```

```
    font: menu;

    font-size: 12px;

    line-height: 16px;

    overflow: hidden;
}

.ac_loading
{
    background: white url('indicator.gif') right center no-repeat;
}

.ac_odd
{
    background-color: #eee;
}

.ac_over
{
    background-color: #0A246A; color: white;
}

label.valid
{
    width: 24px;

    background: url(valid.png) center center no-repeat;

    display: inline-block;


    text-indent: -9999px;
}

label.error
```

```
{  
    padding-left: 5px; display: inline-block;  
}  
input  
{  
    display: inline-block;  
}
```

2.Organizacija

2.1.Organizaciona šema



2.2.Mapa sajta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
```

```
  <url>
```

```
    <loc> http://musicalbox.byethost6.com/index.php?u=1 </loc>
```

```
    <lastmod>2018-02-13</lastmod>
```

```
    <changefreq>always</changefreq>
```

```
    <priority>1.0</priority>
```

```
  </url>
```

```
  <url>
```

```
    <loc>http://musicalbox.byethost6.com/index.php?u=2</loc>
```

```
    <lastmod>2018-02-13</lastmod>
```

```
    <changefreq> always </changefreq>
```

```
    <priority>1.0</priority>
```

```
  </url>
```

```
  <url>
```

```
    <loc>http://musicalbox.byethost6.com/index.php?u=3</loc>
```

```
    <lastmod>2018-02-13</lastmod>
```

```
    <changefreq>weekly</changefreq>
```

```
    <priority>0.7</priority>
```

```
  </url>
```

```
  <url>
```

```
    <loc> http://musicalbox.byethost6.com/index.php?u=4</loc>
```

```
    <lastmod>2018-02-13</lastmod>
```



```
<changefreq>always</changefreq>
<priority>1.0</priority>
</url>
<url>
<loc>http://musicalbox.byethost6.com/index.php?u=5</loc>
<lastmod>2018-02-13</lastmod>
<changefreq>yearly</changefreq>
<priority>0.8</priority>
</url>
</urlset>
```

2.3.Stranice

2.3.1.login.php

Muzička kutija
Svi događaji domaća muzika

Registrujte se

Pokrenite vašu muzičku kutiju

Korisničko ime

Lozinka

Prijavi se

O sajtu i autoru
Dokumentacija
Mapa sajta
O autoru

Pratite nas:


©WEB programiranje PHP2 2018
Nemanja Savic 21/12

Sajt je urađen u svrhu polaganja predispitivnih obaveza.

Ovo je prva, početna stranica sajta. Korisnik se mora biti registrovan da bih mogao da pristupi sadržaju sajta. Kada se korisnik loguje, može biti logovan kao administrator ili kao korisnik. Logovanje se proverava na klijentskoj i serverskoj strani i obezbeđeno je sesijama.

2.3.2.registracija.php

Muzička kutija
Svi događaji domaće muzike

Korisničko ime

Ime i prezime

Email

Lozinka

Potvrdite lozinku

Potvrdi



O sajtu i autoru

Dokumentacija

Mapa sajta

O autoru

Pratite nas:




©WEB programiranja PHP2 2018
Nemanja Savić 21/12

Sajt je urađen u svrhu polaganja predispitivnih obaveza.

Registracija korisnika je obavezna, odnosno korsici ne mogu nikako drugačije pristupiti sadržaju sajta. Registracija se proverava pomoću regularnih izraza na klijenskoj i serverskoj strani. Administrator može promeniti ulogu korisniku tako da mu dodeli administratorsku ulogu.

2.3.3.autor.php

Muzička kutija
Svi događaji domaće muzike



Nemanja Savić 21/12
Rođen 13.11.1993. godine. Završio srednju tehničku školu 17. septembar u Lajkovcu. 2012. godine upisao višu ICT školu, na smeru internet tehnologije.



O sajtu i autoru

Dokumentacija

Mapa sajta

O autoru

Pratite nas:



©WEB programiranja PHP2 2018
Nemanja Savić 21/12

Sajt je urađen u svrhu polaganja predispitivnih obaveza.

[Registrujte se](#)

Stranica sa podacima o autoru sajta.

2.3.4.unosKorisnici.php

Muzička kutija
Svi događaji domaće muzike

UNOS IZMENA BRISANJE PRETRAGA

ADMIN Ojavi se

KORISNICI REZERVACIJE GALERIJE I SLIKE DOGAĐAJI

Unos korisnika

Korisničko ime

Ime i prezime

Email

user

Lozinka

123456

Uloga

Korisnik

Unesi

Poništi

Korisnici

Korisničko ime	Email	Ime i prezime	Uloga	Izmeni
admin	admin@gmail.com	Nemanja Savic	Administrator	
user	user@gmail.com	User User	Korisnik	
korisnik	korisnik@gmail.com	Nemanja Savic	Korisnik	

Promena uloge korisniku Nemanja Savic

Uloga

Korisnik

Promeni

O sajtu i autoru

Dokumentacija
Mapa sajta
O autoru

Pratite nas:

©WEB programiranje PHP2 2018
Nemanja Savic 21/12

Sajt je urađen u svrhu polaganja predispitivnih obaveza.

Na ovoj stranici administrator može dodati novog korisnika ukoliko je to potrebno, a može I promeniti ulogu drugim korisnicima.

2.3.5.unosRezervacije.php

Muzička kutija
Svi događaji domaće muzike

UNOS IZMENA BRISANJE PRETRAGA

ADMIN Ojavi se

KORISNICI REZERVACIJE GALERIJE I SLIKE DOGAĐAJI

Unos rezervacija

Korisničko ime

Izaberi

Naziv događaja

Izaberi

Količina ulaznica

1 2 3 4

Unesi

Poništi

Naručene ulaznice

Korisničko ime	Naziv događaja	Količina
----------------	----------------	----------

O sajtu i autoru

Dokumentacija
Mapa sajta
O autoru

Pratite nas:

©WEB programiranje PHP2 2018
Nemanja Savic 21/12

Sajt je urađen u svrhu polaganja predispitivnih obaveza.

Ako je potrebno, user može naručiti kartu za nekoga na ovoj stranici i pregledati koliko karata je naručeno.

2.3.6.unosGalerije.php

Muzička kutija
Svi događaji otkriveni muzikom

UNOS IZMJENA BRISANJE PRETRAGA

ADMIN Odjavi se

KORISNICI REZERVACIJE GALERIJE I SLIKE DOGAĐAJI

Unos galerija

Naziv

Prikaz galerija

Naziv	Broj slika
Beogradski sindikat	5
karier	5
Neverne bebe	5
Ribijsa corba	5



Unos slika u galeriju

Galerija

Slika Moje odabrano

Opis

O sajtu i autoru
Dokumentacija
Mapa sajta
O autoru

Pratite nas:
 

©WEB programiranje PHP2 2018
Nemanja Savic 21.12

Sajt je urađen u svrhu polaganja predispitivnih obaveza.

Ovde korisnik može uneti novu galeriju, a zatim i slike u galeriju. Na ovoj stranici se prikazuju I sve galerije kao I broj slika koje se nalaze u galerijama.

2.3.7.unosDogadjaja.php

Muzička kutija
Svi događaji otkriveni muzikom

UNOS IZMJENA BRISANJE PRETRAGA

ADMIN Odjavi se

KORISNICI REZERVACIJE GALERIJE I SLIKE DOGAĐAJI

Unos događaja

Naziv

Tekst

Datum h m

Slika Moje odabrano

Muzički događaji

Naziv	Datum	Status	Izmeni
-------	-------	--------	--------

O sajtu i autoru
Dokumentacija
Mapa sajta
O autoru

Pratite nas:
 

©WEB programiranje PHP2 2018
Nemanja Savic 21.12

Sajt je urađen u svrhu polaganja predispitivnih obaveza.

Na ovoj stranici administrator unosi postove koji će se nalaziti na sajtu. Ispod forme za unos, prikazuju se svi događaji. Na localhostu ova stranica mi radi, ali na hosting ne. Nisam uspeo da pronađem grešku.

2.3.8.brisanjeKorisnika.php

Muzička kutija
Svi događaji domaće muzike

UNOS I ZMENA
BRISANJE
PRETRAGA

ADMIN
Odjavi se



KORISNICI REZERVACIJE GALERIJE I SLIKE DOGAĐAJI

Brisanje korisnika

Korisničko ime	Email	Ime i prezime	Uloga	Izbrisi
admin	admin@gmail.com	Nemanja Savic	Administrator	<input type="checkbox"/>
user	user@gmail.com	User User	Korisnik	<input type="checkbox"/>
korisnik	korisnik@gmail.com	Nemanja Savic	Korisnik	<input type="checkbox"/>

Izbrisi **Poništi**

O sajtu i autoru
Dokumentacija
Mapa sajta
O autoru

Pratite nas:


©WEB programiranje PHP2 2018
Nemanja Savic 21.12

Sajt je urađen u svrhu polaganja predispitivnih obaveza.

U admin panelu sve stranice isto funkcionišu kada je brisanje upitanju. Izaberu se checkbox-ovi određenih pojmova koje želimo da izbrišemo a zatim ih I izbrišemo. Kod galerija je malo drugačije brisanje.

2.3.9.brisanjeGalerija.php

Muzička kutija
Svi događaji domaće muzike

UNOS I ZMENA
BRISANJE
PRETRAGA

ADMIN
Odjavi se

KORISNICI REZERVACIJE GALERIJE I SLIKE DOGAĐAJI

Brisanje galerija i slika

Izaberite galeriju Izaberi

O sajtu i autoru
Dokumentacija
Mapa sajta
O autoru


Pratite nas:


©WEB programiranje PHP2 2018
Nemanja Savic 21.12

Sajt je urađen u svrhu polaganja predispitivnih obaveza.

Prvo je potrebno izabrati iz drop down liste koju galeriju želimo da izbrišemo, a zatim se AJAX-om gobja se sledeće:

Brisanje galerija i slika



Iz izabrane galerije, brišu se prvo slike, a zatim kada u galeriji nema više slika može se izbrisati I galerija.

2.3.10.filtriranjeKorisnika.php

Pretraga korisnika

Username:
Ime i prezime:

Username	Ime i prezime	Adresa	Email
user	User Userr	Lajkovac Vojvode Milenka 18	user@gmail.com

Filtriranje korisnika se vrši pomoću username-a i/ili imena I prezimena, a rezervacija pomoću username-a i/ili nazivu događaja. Podaci se obrađuju AJAX-om.


2.3.11.pocetna.php

Muzička kutija

POČETNA DOGAĐAJI GALERIJA REZERVACIJA MOJ PROFIL

100% Objavi se

Najnoviji događaji




Koncert grupe Sars, Beograd

Mar 08 2018 20:00 h

Koncert grupe Sars, održava se 3.4. sa početkom u 20 h. Koncert se održava u Sava centru.

Rezerviš kartu




Koncert Sase Matic, Beograd

Mar 08 2018 20:00 h

Koncert ce se održati 8.3. u Beogradskoj areni sa početkom u 21 h. Zbog velikog interesovanja održava se 19.3. sa istim početkom.

Rezerviš kartu




Koncert Beogradskog sindikata, Kalemegdan

Mar 08 2018 21:00 h

Koncert Beogradskog sindikata, održava se 21.4. sa početkom u 21 h. Nažalost se da ote u što većem broju čini da uvažiti ul dobru muziku.

Rezerviš kartu




Koncert Dubioza kolektiv, Beogradska arena

May 08 2018 20:00 h

Koncert Dubioza kolektiv održava se 20.3. sa početkom u 20h. Koncert ce se održati u Beogradskoj areni.

Rezerviš kartu



Koncert Kerber, Beograd

Jul 05 2018 21:00 h

Koncert grupe Kerber, održava se 5.7. tokuće godine sa početkom u 22 h u Beogradu. Koncert ce se održati na Ulici. Događje i uvažje.

Rezerviš kartu

O sajtu i autoru

Pratite nas:

OVAKO PROMENJAMO SVET 2018

Staj je sreća u ovom pogledu podizanja čimena.

Na ovoj stranici se nalazi 5 događaja koji slede.

2.3.12.događjaji.php

Muzička kutija


POČETNA DOGAĐAJI GALERIJA REZERVACIJA MOJ PROFIL

100% Objavi se

Svi predstojeći događaji naše muzičke scene

Pretraži

Seočni




Koncert Bad copy, Kalemegdan

Aug 08 2018 21:00 h

Koncert grupe Bad copy, održava se 8.9. na Kalemegdanu sa početkom u 21 h. Događje i uvažje ul dobru muziku.

Rezerviš kartu




Koncert Kerber, Beograd

Jul 05 2018 21:00 h

Koncert grupe Kerber, održava se 5.7. tokuće godine sa početkom u 22 h u Beogradu. Koncert ce se održati na Ulici. Događje i uvažje.

Rezerviš kartu




Koncert Dubioza kolektiv, Beogradska arena

May 08 2018 20:00 h

Koncert Dubioza kolektiv održava se 20.3. sa početkom u 20h. Koncert ce se održati u Beogradskoj areni.

Rezerviš kartu




Koncert Beogradskog sindikata, Kalemegdan

Mar 08 2018 21:00 h

Koncert Beogradskog sindikata, održava se 21.4. sa početkom u 21 h. Nažalost se da ote u što većem broju čini da uvažiti ul dobru muziku.

Rezerviš kartu



Koncert Sase Matic, Beograd

Mar 08 2018 20:00 h

Koncert ce se održati 8.3. u Beogradskoj areni sa početkom u 21 h. Zbog velikog interesovanja održava se 19.3. sa istim početkom.

Rezerviš kartu

O sajtu i autoru

Pratite nas:

OVAKO PROMENJAMO SVET 2018

Staj je sreća u ovom pogledu podizanja čimena.

Na ovoj stranici se nalaze svi događaji sa paginacijom.

2.3.13.galerija.php



Ovde možemo videti sve galerije. Izborom jedne prikazuju se slike iz izabrane galerije, a izborom na sliku prikazuje se slika lightboxom.

2.3.14.rezervacija.php

The screenshot shows the 'Muzička kutija' website's reservation page. The header is orange with the site name and navigation links: POCETNA, DOGAĐAJI, GALERIJA, REZERVACIJA, and MOJ PROFIL. A user is logged in as 'USER' with an 'Odjavi se' button. The main content area has a yellow background and features the heading 'Rezervišite ulaznicu'. A blue notification message states: 'Napomena: Maksimalno mozete naručiti 4 karte po događaju.' Below this is a form with fields for 'Kupac' (Name and surname: User User, Address: Vojvode Milenka 18 Lajkovac), 'Ulaznice' (Event: dropdown menu, Quantity: input field), and a checkbox for 'Potvrđujem tačnost podataka:'. A blue 'Naruci' button is at the bottom of the form. A red banner below the form reads 'Trenutno nemate narudzbina'. The footer is blue and contains links to 'O sajtu i autoru', social media icons for Facebook and Twitter, and copyright information: '©WEB programiranje PHP2 2018 Nemanja Savir 21.12'.

Na ovoj stranici, korisnik može naručiti ulaznice za koncert. Vidi se obaveštenje sa porukom da je moguće naručiti najviše 4 karte za koncert. Ispod forme je prikaz o naručenim ulaznicama za sve događaje.

2.3.15.profil.php

Muzička kutija
Svi događaji domaće muzike



POČETNA DOGAĐAJI GALERIJA REZERVACIJA MOJ PROFIL

USER Odjavi se

Lični podaci
Ime i prezime: **User Userr**
Username: **user**
Email: **user@gmail.com**

Adresa
Vojvode Milenka 18 Lajkovac

O sajtu i autoru
Dokumentacija
Mapa sajta
O autoru

Pratite nas:
 

©WEB programiranje PHP2 2018
Nemanja Savić 21/12

Sajt je urađen u svrhu polaganja predispitivnih obaveza.

Na ovoj stranici nalaze se lični podaci o korisniku. Adresa korisnika se može menjati. Ukoliko nema adrese, korisniku se prikazuje forma za unos.

3.Kodovi

3.1.PHP

index.php

```
<?php
```

```
    include("konekcija.inc");
```

```
    include("funkcije.inc");
```

```
    session_start();
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <title>Muzicka kutija</title>
```

```
    <script type="text/javascript" src="js/skripta.js"></script>
```

```

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>

<script type="text/javascript" src="lib/jquery-1.10.1.min.js"></script>

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="css/jquery.lightbox-0.5.css"/>

<script type="text/javascript" src="lib/jquery.lightbox-0.5.min.js"></script>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stil.css"/>

<script type="text/javascript">

    $(document).ready(function(){

        $("#adminGal").change(function(){

            var id_gal =
document.getElementById('adminGal').options[document.getElementById('adminGal').selectedIndex].value;

            $.ajax({

                type:'POST',

                url:'slike.php',

                data:{

                    id: id_gal

                },

                success: function(respond){

                    $('#slike').html(respond);

                }

            });

        });

    });

    $("#btnPretragaKorisnici").click(function(){

```

```
var user = document.getElementById('tbUsername').value;

var imePrezime =
document.getElementById('tbImePrezime').value;
```

```
$.ajax({
    type:'POST',
    url:'pretragaKorisnici.php',
    data:{
        username: user,
        imePrezime: imePrezime
    },
    success: function(respond){
        $('#filter').html(respond);
    }
});

});
```

```
$('#btnPretragaRezervacija').click(function(){
    var user = document.getElementById('tbUsername').value;
    var naslov = document.getElementById('tbNazivDogadjaja').value;

    $.ajax({
        type:'POST',
        url:'pretragaRezervacija.php',
        data:{
```

```
        username: user,
        naslov: naslov
    },
    success: function(respond){
        $('#filter').html(respond);
    }
});

});

$('.edit').click(function(){
    var idKor = $(this).attr("_idKor");

    $.ajax({
        type:'POST',
        url:'izmenaKorisnici.php',
        data:{
            idKor: idKor
        },
        success: function(respond){
            $('#izmena').html(respond);
        }
    });

});

$('.editDog').click(function(){
```

```
var idDog = $(this).attr("_idDog");
```

```
$.ajax({  
    type:'POST',  
    url:'izmenaDogadjaji.php',  
    data:{  
        idDog: idDog  
    },  
    success: function(respond){  
        $('#izmena').html(respond);  
    }  
});  
});
```

```
$('#.delete').click(function(){  
    var idRezervacija = $(this).attr("_idRez");  
    var url = window.location.href;
```

```
$.ajax({  
    type:'POST',  
    url:'brisanjeRezervacije.php',  
    data:{  
        idRezervacija: idRezervacija  
    },  
    success: function(respond){
```

```
                $('body').load(url);
            }
        });
    });
```

```
$('.deleteAdresa').click(function(){
    var idAdresa = $(this).attr("_idAdr");
    var idKorisnik = $(this).attr("_idKor");
    var url = window.location.href;
```

```
    $.ajax({
        type:'POST',
        url:'brisanjeAdresa.php',
        data:{
            idAdresa: idAdresa,
            idKorisnik: idKorisnik
        },
        success: function(respond){
            $('body').load(url);
        }
    });
});
```

```
});
```

```
</script>
```

</head>

<body>

<div id="meni">

<?php

include("meni.php");

?>

</div>

<div class="cisti"></div>

<div id="sadrzaj" class="centar">

<?php

if (isset(\$_SESSION["id_uloga"]) && (\$_SESSION["id_uloga"] == 1)) {

include("admin/admin.php");

}

else if (isset(\$_SESSION["id_uloga"]) && (\$_SESSION["id_uloga"] ==

2)) {

include("user/user.php");

}

else if (isset(\$_GET["x"]) && (\$_GET["x"] == 1)) {

include("registracija.php");

}

else if (isset(\$_GET["x"]) && (\$_GET["x"] == 2)) {

include("autor.php");

}

else

{

```
        echo "<h5>Pokrenite vašu muzičku kutiju</h5>";

        include("login.php");

    }

?>

</div>

<div class="cisti"></div>

<div id="futer">

    <?php

        include("futer.php");

    ?>

</div>

<script type="text/javascript">

    $(function() {

        $('#sadrzaj .slika a').lightBox();

    });

    /*$(function() {

        $('#sadrzaj .slika .male a').lightBox();

    });

    $(function() {

        $('#sadrzaj .slika .velike a').lightBox();

    });*/

</script>

</body>

</html>

<?php
```



```

        include("zatvori.inc");

?>

meni.php

<div id="naslov">

    <h1><a href="index.php">Muzička kutija</a></h1>

    <h3>Svi događaji domaće muzike</h3>

</div>

<div id="meniSadržaj">

    <?php

        if (isset($_SESSION["id_uloga"]) && ($_SESSION["id_uloga"] == 1)) {

            include("admin/adminMeni.php");

        }

        else if (isset($_SESSION["id_uloga"]) && ($_SESSION["id_uloga"] == 2)) {

            include("user/userMeni.php");

        }

    ?>

</div>

<?php

    if (isset($_SESSION["id_uloga"])) {

        include("logout.php");

    }

    else

    {

        if (@$_GET['x'] != 1) {

            ?>

```

```

        <div id="registracija">
            <h3><a href="index.php?x=1">Registrujte se</a></h3>
        </div>

    <?php
    }

}

?>

login.php

<div id="logovanje">

    <form action="" id="formLog" method="POST" name="fLogin" onsubmit="return
logovanje();">

        <table>

            <tr>

                <td class="prva">Korisničko ime</td>

                <td><input type="text" name="tbUsername" id="tbUsername"
/></td>

            </tr>

            <tr>

                <td class="prva">Lozinka</td>

                <td><input type="password" name="tbLozinka" id="tbLozinka"
/></td>

            </tr>

            <tr>

                <td colspan="2" class="dugme"><input type="submit"
name="btnLogin" value="Prijavi se"/></td>

            </tr>

        </table>

```

```

        </form>

</div>

<?php
    if (isset($_POST["btnLogin"])) {

        $u = $_POST["tbUsername"];

        $p = $_POST["tbLozinka"];


        $user = zastita($u);

        $password = md5($p);


        $upitLogin = "select * from korisnik k inner join uloga u on k.id_uloga =
u.id_uloga where username='".$user.'" and password='".$password.'";";

        $rezLogin = mysql_query($upitLogin,$kon);

        if (mysql_num_rows($rezLogin) == 1) {

            $nizLogin = mysql_fetch_array($rezLogin);

            $_SESSION['username'] = $nizLogin['username'];

            $_SESSION['id_uloga'] = $nizLogin['id_uloga'];

            $_SESSION['id_korisnik'] = $nizLogin['id_korisnik'];

            header('Location:index.php');

        }

        else

        {

            echo "<div id='error'>Greska pri logovanju!</div>";

        }
    }

```

```

    }

?>

futer.php

<div class="centar">

    <div class="red">

        <div class="kolona">

            <h3>O sajtu i autoru</h3>

            <ul>

                <li><a href="doc/dokumentacija.pdf"
target="_blank">Dokumentacija</a></li>

                <li><a href="mapa.xml">Mapa sajta</a></li>

                <li><a href="index.php?x=2">O autoru</a></li>

            </ul>

        </div>

    </div>

    <div class="kolona">

        <h3>Pratite nas:</h3>

        <a href="www.facebook.com" target="_blank">

        </a>

        <a href="www.twitter.com" target="_blank">

        </a>

    </div>

    <div class="cisti"></div>

</div>

```

```
<div class="cisti"></div>
```

```
<div class="red">
```

```
    <div class="kolona">
```

```
        <b>&copy;WEB programiranje PHP2 2018 <br/> Nemanja Savić
```

```
21/12</b>
```

```
    </div>
```

```
<div class="kolona" id="desna">
```

```
    Sajt je urađen u svrhu polaganja predispozitivnih obaveza.
```

```
</div>
```

```
<div class="cisti"></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="cisti"></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="cisti"></div>
```

funkcije.inc

```
<?php
```

```
function zastita($prom){
```

```
    $p = trim($prom);
```

```
    $p = addslashes($prom);
```

```
    return $p;
```

```
}
```

```
function ddl($tabela,$konekcija,$kolona1,$kolona2){
```

```
    if ($konekcija) {
```

```
        $upitDDL = "select * from $tabela";
```

```
        $rezDDL = mysql_query($upitDDL,$konekcija);
```

```

        while ($redDDL = mysql_fetch_array($rezDDL))
        {
            echo "<option
value="."$redDDL["$kolona1"].".">".$redDDL["$kolona2"].".</option>";

        }
    }
}

```

```

function prikazAdminTabele($tabela,$konekcija){
    $niz = array();
    if ($konekcija) {
        $upitPrikazAdminTabela = "select * from $tabela;";
        $rezPrikazTabela = mysql_query($upitPrikazAdminTabela, $konekcija);
        while ($redPrikazTabela = mysql_fetch_array($rezPrikazTabela)) {
            $niz[] = $redPrikazTabela;
        }
    }
    return $niz;
}

```

```

function prikazPost($tabelaPost,$konekcijaPost){
    $nizPost = array();
    if ($konekcijaPost) {
        $upitPost = "select * from dogadjaj order by vreme asc limit 5;";
        $rezPost = mysql_query($upitPost, $konekcijaPost);
    }
}

```

```

        while ($redPost = mysql_fetch_array($rezPost)) {

            $nizPost[] = $redPost;

        }

    }

    return $nizPost;

}

```

```

function malaslika($name,$filename,$new_w,$new_h){

    $system=explode('.', $name);

    if (preg_match('/jpg|jpeg/i', $system[1])){

        $src_img=imagecreatefromjpeg($name);

    }

    if (preg_match('/png/i', $system[1])){

        $src_img=imagecreatefrompng($name);

    }


    $old_x=imageSX($src_img);

    $old_y=imageSY($src_img);

    if ($old_x > $old_y) {

        $thumb_w=$new_w;

        $thumb_h=$old_y*($new_h/$old_x);

    }

    if ($old_x < $old_y) {

        $thumb_w=$old_x*($new_w/$old_y);

        $thumb_h=$new_h;

    }

}

```

```

    }

    if ($old_x == $old_y) {

        $thumb_w=$new_w;

        $thumb_h=$new_h;

    }

    $dst_img=imagecreatetruecolor($thumb_w,$thumb_h);

    imagecopyresampled($dst_img,$src_img,0,0,0,0,$thumb_w,$thumb_h,$old_x,$old_y);


    if (preg_match("/png/i",$system[1])){

        imagepng($dst_img,$filename);

    } else {

        imagejpeg($dst_img,$filename);

    }

    imagedestroy($dst_img);

    imagedestroy($src_img);

}

?>

konekcija.inc

<?php

$greske = array();

$host = "sql309.byethost6.com";

$korisnik = "b6_21589044";

```



```

$lozinka = "13.11.savic";

@$kon = mysql_connect($host,$korisnik,$lozinka);

$time_baze = "b6_21589044_kutija";

@$baza = mysql_select_db($ime_baze,$kon);

if (!$kon) {

    $greske[] = "Zao nam je. Problem sa serverom baze podataka!";

}

if (!$baza) {

    $greske[] = "Zao nam je. Problem sa bazom podataka!";

}

```

?>

zatvori.inc

<?php

```

if (isset($kon)) {

    @mysql_close($kon);

}

```

?>

logout.php

<?php

```

if (isset($_SESSION["id_uloga"])) {

    echo "<div id='odjava'><h5>".$_SESSION["username"]."</h5><a
href='index.php?logout=1'>Odjavi se</a></div>";

    if (isset($_GET["logout"]) && $_GET["logout"] == 1) {

        session_destroy();
    }
}

```

```

        header('Location:index.php');
    }
}

?>
registracija.php
<?php
    if (isset($_POST['btnRegistracija'])) {
        $korIme = $_POST['tbUsername'];
        $email = $_POST['tbEmail'];
        $l = $_POST['tbPassword'];
        $lp = $_POST['tbPasswordAgain'];
        $imePrez = $_POST['tbImePrezime'];

        $regKorIme = "/^[A-z]{2,20}([0-9])*$/";
        $regImePrez = "/^[A-Z][a-z]{2,10}\s[A-Z][a-z]{4,10}$/";
        $regEmail = "/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/";
        $lozinka = md5($l);
        $lozPonovo = md5($lp);

        if (!preg_match($regKorIme, $korIme) || strlen($korIme) < 1 && strlen($korIme)
> 25) {
            echo "<div id='error'>Korisničko ime nije u dobrom formatu</div>";
        }

        else if (!preg_match($regEmail, $email) || strlen($email) < 1 && strlen($email) >
50) {
            echo "<div id='error'>Email nije u dobrom formatu</div>";

```

```

    }

    else if (strlen($lozinka) < 1 && strlen($lozinka) > 50) {

        echo "<div id='error'>Lozinka nije u dobrom formatu</div>";

    }

    else if (strlen($lozPonovo) < 1 && strlen($lozPonovo) > 50) {

        echo "<div id='error'>Lozinke se ne poklapaju</div>";

    }

    else if (!preg_match($regImePrez, $imePrez) || strlen($imePrez) < 1 &&
strlen($imePrez) > 50 ) {

        echo "<div id='error'>Ime i prezime nije u dobrom formatu</div>";

    }

    else

    {

        $upitReg = "insert into korisnik
values(',$korIme','$imePrez','$email','$lozinka',2)";

        $rezReg = mysql_query($upitReg, $kon);

        if ($rezReg) {

            echo "<div id='poruka'>Uspešno ste se registrovali</div>";

        }

        else

        {

            echo "<div id='error'>Greska pri registraciji</div>";

        }

    }

}

```

?>

```
<div id="regForma">

    <form action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="POST" onsubmit="return
registracija();" name="fRegistracija">

        <table>

            <tr>

                <td>Korisničko ime</td>

                <td><input type="text" name="tbUsername" id="tbUsername"
/></td>

            </tr>

            <tr>

                <td>Ime i prezime</td>

                <td><input type="text" name="tbImePrezime" id="tbImePrezime"
/></td>

            </tr>

            <tr>

                <td>Email</td>

                <td><input type="text" name="tbEmail" id="tbEmail" /></td>

            </tr>

            <tr>

                <td>Lozinka</td>

                <td><input type="password" name="tbPassword"
id="tbPassword" /></td>

            </tr>

            <tr>

                <td>Potvrdite lozinku</td>

                <td><input type="password" name="tbPasswordAgain"
id="tbPasswordAgain" /></td>
```

```

        </tr>

        <tr>

                <td colspan="2" class="dugme"><input type="submit"
name="btnRegistracija" value="Potvrdi" /></td>

        </tr>

</table>

</form>

</div>

autor.php

<div id="autor">

        <h3>Nemanja Savić 21/12</h3>

        <p>Rođen 13.11.1993. godine. Završio srednju tehničku školu 17. septembar u Lajkovcu.
2012. godine upisao višu <a target="_blank" href="http://ict.edu.rs/">ICT školu</a>, na smeru
internet tehnologije.</p>

</div>

404.php

<div id="obavestenje">

        <h3>Stranica ne postoji</h3>

        <p>Žao nam je. Tražena stranica ne postoji ili trenutno nije dostupna. Vratite se na
<b><a href="index.php">Početnu</a></b>!!</p>

</div>

slike.php

<?php

include("konekcija.inc");

$idGalerije = $_POST['id'];

```

```

if($idGalerije == 0){
    echo "<div id='error'>Izaberite galeriju</div>";
}
else
{
    $upitGalerija = "select * from slika where id_galerija = $idGalerije;";

    $rezGalerija = mysql_query($upitGalerija,$kon);

    if (mysql_num_rows($rezGalerija)<>0) {
        while ($redGalerija = mysql_fetch_array($rezGalerija)) {
            ?>

            <div class="slika">

                <?php
                    echo "<img src='".$redGalerija['putanjaM']."'
alt='".$redGalerija['alt']."'><input type='checkbox' name='izbrisi['
value='".$redGalerija['id_slika']."'>";

                ?>

            </div>

            <?php
        }
    }
    ?>

    <br/>

    <div id="tasteri">

        <input type="submit" name="btnIzbrisi" value="Izbriši" />

        <input type="reset" name="btnRestart" value="Poništi" />
    </div>

```

```

        </div>

        <?php
    }
    else
    {
        ?>

        <h5>Galerija je prazna. Možete je izbrisati.</h5>

        <div id="brisanjeGalerije">

            <?php

                $upitBrisanjeGalerija = "select * from galerija
where id_galerija = $idGalerije;";

                $rezBrisanjeGal =
mysql_query($upitBrisanjeGalerija,$kon);

                while ($redBrisanjeGal =
mysql_fetch_array($rezBrisanjeGal))

                {

                    echo "Potvrdi brisanje <input
type='checkbox' name='izbrisi[' value='".$redBrisanjeGal['id_galerija']."' />";

                }

                ?>

                <input type="submit" name="btnIzbrisiGaleriju"
value="Izbriši" />

            </div>

        <?php

    }

}

```

?>

izmenaDogadjaji.php

<?php

include("konekcija.inc");

include("funkcije.inc");

\$idDog = \$_POST['idDog'];

\$upit = "select * from dogadjaj where id_dogadjaj = \$idDog;";

\$rez = mysql_query(\$upit,\$kon);

if (mysql_num_rows(\$rez) == 1) {

 \$red = mysql_fetch_array(\$rez);

 echo "<h3>Promena termina događaja ".\$red['naslov']."</h3><hr/>";

 echo "<form action=" method='POST' name='formaIzmenaDogadjaja'>

 <table>

 <tr>

 <td>

 Datum

 </td>

 <td>

 <input type='date' name='dtIzmenaDatum'

min='2017-10-01'/>

 </td>


```

        </tr>
        <tr>
            <td colspan='2'>
                <label>Sati</label>
                <input type='text' name='tbIzmenaSat' />
                <label>Minuti</label>
                <input type='text' name='tbIzmenaMinuti' />
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan='2'>
                <input type='hidden' name='hIdDogadjaja'
value="".$idDog."/>
                <input type='submit' name='btnIzmeni'
value='Potvrdi' />
            </td>
        </tr>
    </table>
    </form>";
    }
?>
izmenaKorisnici.php
<?php
    include("konekcija.inc");
    include("funkcije.inc");

```

```

$idKor = $_POST['idKor'];

if (isset($idKor)) {
    $upit = "select * from korisnik where id_korisnik = $idKor;";

    $rez = mysql_query($upit,$kon);

    if (mysql_num_rows($rez) == 1) {
        $red = mysql_fetch_array($rez);
        echo "<h3>Promena uloge korisniku ".$red['imePrezime']."</h3><hr/>";
        echo "<form action=\"" method='POST' name='formaIzmenaKorisnika'>

            <table>

                <tr>

                    <td>

                        Uloga

                    </td>

                    <td>

                        <select name='ddlUlogaIzmena'>

                            <option

value='0'>Izaberi</option>"

                            ?>

                        <?php

ddl('uloga',$kon,'id_uloga','naziv');

                            ?>

                        <?php

```

```

                                echo    "</select>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td colspan='2'>
                                <input type='hidden'
name='hIdKorisnika' value='".$idKor."' />
                                <input type='submit'
name='btnIzmeni' value='Potvrđi' />
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </form>";
                                }
                                }
?>

```

pretragaKorisnici.php

```

<?php
    include("konekcija.inc");

    $username = $_POST['username'];
    $imePrezime = $_POST['imePrezime'];

    $pUser = "";
    $pImePrez = "";
    $br = 0;

```

```

if ($username != "") {
    if ($br == 0) {
        $pUser.=" username='$username'";
        $br++;
    }
    else{
        $pUser.=" and username='$username'";
    }
}

if ($imePrezime != "") {
    if ($br == 0) {
        $pImePrez.=" imePrezime='$imePrezime'";
        $br++;
    }
    else{
        $pImePrez.=" and imePrezime='$imePrezime'";
    }
}

$pSve = $pUser.$pImePrez;

if ($pSve != "") {
    $upitPretraga = "select * from korisnik k inner join korisnik_adresa ka on
k.id_korisnik=ka.id_korisnik inner join adresa a on ka.id_adresa=a.id_adresa where". $pSve;

```

```

    }

    else{

        $upitPretraga = "select * from korisnik k inner join korisnik_adresa ka on
k.id_korisnik=ka.id_korisnik inner join adresa a on ka.id_adresa=a.id_adresa;";

    }

    $rezPretraga = mysql_query($upitPretraga,$kon) or die("Error upit");

    echo "<table>

        <tr>

            <td>Username</td>

            <td>Ime i prezime</td>

            <td>Adresa</td>

            <td>Email</td>

        </tr>";

    while ($redPretraga = mysql_fetch_array($rezPretraga)) {

        echo
" <tr><td>".$redPretraga['username']. "</td><td>".$redPretraga['imePrezime']. "</td><td>".$redP
retraga['grad']. " ".$redPretraga['ulicaBroj']. "</td><td>".$redPretraga['email']. "</td><tr>";

    }

    echo "</table>";

?>

pretragaRezervacija.php

<?php

```

```
include("konekcija.inc");
```

```
$username = $_POST['username'];
```

```
$naslov = $_POST['naslov'];
```

```
$pUser = "";
```

```
$pNaslov = "";
```

```
$br = 0;
```

```
if ($username != "") {
```

```
    if ($br == 0) {
```

```
        $pUser.=" username='$username'";
```

```
        $br++;
```

```
    }
```

```
    else{
```

```
        $pUser.=" and username='$username'";
```

```
    }
```

```
}
```

```
if ($naslov != "") {
```

```
    if ($br == 0) {
```

```
        $pNaslov.=" naslov='$naslov'";
```

```
        $br++;
```

```
    }
```

```
    else{
```

```
        $pNaslov.=" and naslov='$naslov'";
```

```

    }
}

$pSve = $pUser.$pNaslov;

if ($pSve != "") {
    $upitPretraga = "select * from korisnik k inner join rezervacija r on
k.id_korisnik=r.id_korisnik inner join dogadjaj d on d.id_dogadjaj=r.id_dogadjaj where". $pSve;
}
else{
    $upitPretraga = "select * from korisnik k inner join rezervacija r on
k.id_korisnik=r.id_korisnik inner join dogadjaj d on d.id_dogadjaj=r.id_dogadjaj";
}

$rezPretraga = mysql_query($upitPretraga,$kon) or die("Error upit");

echo "<table>

    <tr>

        <td>Username</td>

        <td>Naziv događaja</td>

        <td>Količina</td>

    </tr>";

while ($redPretraga = mysql_fetch_array($rezPretraga)) {
    echo
"<tr><td>".$redPretraga['username']. "</td><td>".$redPretraga['naslov']. "</td><td>".$redPretraga['kolicina']. "</td><tr>";
}

```

```
}
```

```
echo "</table>";
```

```
?>
```

brisanjeAdresa.php

```
<?php
```

```
include("konekcija.inc");
```

```
include("funkcije.inc");
```

```
$idAdresa = $_POST['idAdresa'];
```

```
$idKorisnik = $_POST['idKorisnik'];
```

```
if (isset($idAdresa) && isset($idKorisnik)) {
```

```
    $upit = "delete from korisnik_adresa where id_adresa = $idAdresa and  
id_korisnik = $idKorisnik;";
```

```
    $rez = mysql_query($upit,$kon) or die("Error upit!".mysql_error());
```

```
}
```

```
?>
```

brisanjeRezervacija.php

```
<?php
```

```
include("konekcija.inc");
```

```
include("funkcije.inc");
```

```
$idRezervacija = $_POST['idRezervacija'];
```



```
if (isset($idRezervacija)) {  
    $upit = "delete from rezervacija where id_rezervacija = $idRezervacija;";  
  
    $rez = mysql_query($upit,$kon) or die("Error upit!".mysql_error());  
}  
?  
user.php  
<?php  
if (@$_GET['x'] == 2) {  
    include('autor.php');  
}  
else if (isset($_GET['u'])) {  
    $u = $_GET['u'];  
    switch ($u) {  
        case '1':  
            include('pocetna.php');  
            break;  
        case '2':  
            include('dogadjaji.php');  
            break;  
        case '3':  
            include('galerija.php');  
            break;  
        case '4':
```

```

        include('rezervacija.php');

        break;

    case '5':

        include('profil.php');

        break;


    default:

        include('404.php');

        break;

    }

}

else

{

    header('Location:index.php?u=1');

}

?>

userMeni.php

<div id="okvirMeni">

    <?php

        $upitMeniUser = "select * from meni where id_uloga=2;";

        $rezMeniUser = mysql_query($upitMeniUser,$kon);

        echo "<ul>";

        while ($redMeniUser = mysql_fetch_array($rezMeniUser)) {

            echo "<li><a

href='".$redMeniUser['link']. ">".$redMeniUser['naziv']. "</a></li>";

```

```

        }

        echo "</ul>";

    ?>

</div>

pocetna.php

<h2>Najnoviji događaji</h2>

<?php

    $post = prikazPost("dogadjaj",$kon);

    foreach ($post as $p)

    {

        $time = $p['vreme'];

        if (time() < $time) {

            echo "<div class='post'><div class='postSlika'><img src='". $p['putanja']. "'
alt='". $p['naslov']. "'/></div><div class='tekst'><h5>". $p['naslov']. "</h5><h6>". date("M d Y
H:i", $p['vreme']). " h</h6><p>". $p['tekst']. "</p></div><div class='dugmePost'><a class='link'
href='index.php?u=4'>Rezerviši kartu</a></div></div>";

        }

    }

?>

```

```

dogadjaji.php

<h2>Svi predstojeći događaji naše muzičke scene</h2>

<?php

    $poStrani = 5;

    if (isset($_GET['str'])) {

        $str = $_GET['str'];

    }

```

```

else

{

    $str = 0;

}

$upitBrSvih = "select count(id_dogadjaj) from dogadjaj;";
$rezBrSvi = mysql_query($upitBrSvih,$kon);
if(mysql_num_rows($rezBrSvi) == 0)
{
    echo "<div id='error'>Zao nam je. Trenutno nema podataka.</div>";
}
else
{
    $redBrSvi = mysql_fetch_array($rezBrSvi);
    $ukupno = $redBrSvi[0];
    $levo = $str - $poStrani;
    $desno = $str + $poStrani;

    if ($levo < 0 ) {

        echo "<div id='navigacija'><span
class='pocetak'>Pocetak</span><span><a
href='index.php?u=2&str=".$desno."'>Sledeci</a></span></div>";

    }

    else if ($desno > $ukupno) {

        echo "<div id='navigacija'><span><a
href='index.php?u=2&str=".$levo."'>Prethodni</a></span><span
class='kraj'>Kraj</span></div>";
    }
}

```

```

    }else
    {
        echo "<div id='navigacija'><span><a
href='index.php?str=".$levo."'>Prethodni</a></span><span><a
href='index.php?u=2&str=".$desno."'>Sledeci</a></span></div>";
    }

$upitPrikazSvih = "select * from dogadjaj order by vreme desc limit $poStrani
offset $str ";

$rezSvi = mysql_query($upitPrikazSvih,$kon);

if(@mysql_num_rows($rezSvi) == 0)
{
    include("404.php");
}else
{
    while($r=mysql_fetch_array($rezSvi))
    {
        $time = $r['vreme'];
        if (time() < $time) {
            echo "<div class='post'><div class='postSlika'><img
src='".$r['putanja']."' alt='".$r['naslov']."'></div><div
class='tekst'><h5>".$r['naslov']."</h5><h6>".date("M d Y H:i",$r['vreme'])."
h</h6><p>".$r['tekst']."</p></div><div class='dugmePost'><a class='link'
href='index.php?u=4'>Rezerviši kartu</a></div></div><div class='cisti'></div>";
        }
        else

```

```

        {
            echo "<div class='post'><div class='postSlika'><img
src='".$r['putanja']."' alt='".$r['naslov']."'></div><div
class='tekst'><h5>".$r['naslov']."</h5><h6>".date("M d Y H:i",$r['vreme'])."
h</h6><p>".$r['tekst']."</p></div><div class='dugmePost'><form action='rezervacija.php'
method='POST' name='rezervacija' id='rezervacija'><div
id='proslo'><b>Prošao</b></div></form></div></div><div class='cisti'></div>";

        }

    }

}

?>

galerija.php

<?php

if (isset($_GET['u']) && isset($_GET['g'])) {

    $g = $_GET['g'];

    $upitSlike = "select * from galerija g inner join slika s on
g.id_galerija=s.id_galerija where s.id_galerija=$g;";

    $rezSlike = mysql_query($upitSlike,$kon);

    if (@mysql_num_rows($rezSlike) <> 0) {

        while ($redSlike = mysql_fetch_array($rezSlike)) {

            echo "<div class='slika'><a href='".$redSlike['putanjaV']."'><img
src='".$redSlike['putanjaM']."' alt='".$redSlike['alt']."' /></a></div>";

        }

    }

}

```

```

        else

        {

            include("404.php");

        }

    }

else if (isset($_GET['u'])) {

    $upitGal = "select * from galerija;";

    $rezGal = mysql_query($upitGal,$kon);

    if (mysql_num_rows($rezGal) <> 0) {

        while ($redGal = mysql_fetch_array($rezGal)) {

            echo "<a href='index.php?u=3&g=".$redGal['id_galerija']."'><div
class='album'>";

            $upitGalerija = "select * from galerija g inner join slika s on
g.id_galerija=s.id_galerija where s.id_galerija=".$redGal['id_galerija']." limit 1;";

            $rezGalerija = mysql_query($upitGalerija,$kon);

            if (mysql_num_rows($rezGalerija) == 1) {

                $redGalerija = mysql_fetch_array($rezGalerija);

                echo "<div class='slicica'><img src='".$redGalerija['putanjaM']."'
alt='".$redGalerija['alt']."'></div>";

            }

            echo "<div
class='naslov'><h5>".$redGal['naziv']."</h5></div></div></a>";

        }

    }

else

{

```

```

        echo "<div id='error'>Trenutno nema galerija</div>";

    }

}

?>

rezervacija.php

<?php

    if (isset($_POST['btnOK'])) {

        $koncert = $_POST['ddlDogadjaj'];

        $kolicina = $_POST['tbKolicina'];

        @$potvrda = $_POST['chbPotvrda'];

        $idKor = $_SESSION['id_korisnik'];

        $regKolicina = "%$[1-4]^/";

        if ($koncert == 0) {

            echo "<div id='error'>Izaberite događaj</div>";

        }

        else if ($potvrda <> 1) {

            echo "<div id='error'>Potvrdite tacnost podataka</div>";

        }

        else if (preg_match($regKolicina, $kolicina) || ($kolicina < 1) || ($kolicina > 4) ) {

            echo "<div id='error'>Maksimalno mozete naruciti 4, a najmanje 1
kartu</div>";

        }

        else

```



```

        {

            $upitUpis = "insert into rezervacija values('$koncert,$idKor,$kolicina)";

            $rezUpis = mysql_query($upitUpis,$kon);

            if ($rezUpis) {

                echo "<div id='poruka'>Uspešno ste naručili kartu</div>";

            }

            else

            {

                echo "<div id='error'>Rezervacija nije uspešno uneta</div>";

            }

        }

    }

?>

<h3>Rezervisite ulaznicu</h3>

<h5>Napomena: Maksimalno mozete naručiti 4 karte po događaju.</h5>

<div id="rezervacija">

<?php

    $adresa = "";

    $podaci = "";

    $id_user = $_SESSION['id_korisnik'];

    $upitUser = "select * from korisnik k inner join korisnik_adresa ka on
k.id_korisnik=ka.id_korisnik inner join adresa a on a.id_adresa=ka.id_adresa where
k.id_korisnik = $id_user;";

    $rezUpitUser = mysql_query($upitUser,$kon);

    if (mysql_num_rows($rezUpitUser) == 1)

```

```

{
    $redAdresa = mysql_fetch_array($rezUpitUser);

    $podaci .= "Ime i prezime: <b>".$redAdresa['imePrezime']."</b></br>";

    $podaci .= "Adresa: <b>".$redAdresa['ulicaBroj']." ".$redAdresa['grad']."</b>";

    echo "<fieldset><legend>Kupac</legend>".$podaci."</fieldset>";

}

else
{
    $upitLink = "select * from meni where naziv='Moj profil'";
    $rezLink = mysql_query($upitLink,$kon);
    $redLink = mysql_fetch_array($rezLink);

    echo "<div class='alert'>Izaberite adresu na koju zelite da Vam pošaljemo
ulaznice na stranici <a href='".$redLink['link']."'>".$redLink['naziv']."</a></div>";

}

?>

<form action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" name="formaRezervacija"
method="POST">

    <fieldset>

        <legend>Ulaznice</legend>

        <table>

            <tr>

                <td>Događaj:</td>

                <td>

                    <select id="ddlDogadjaj" name="ddlDogadjaj">

                        <option value="0">Izaberite</option>

```

```

        <?php
            $op = prikazPost("dogadjaj",$kon);
            foreach ($op as $o)
            {
                $time = $o['vreme'];
                if (time() < $time) {
                    echo "<option
value='".$o['id_dogadjaj']."'>".$o['naslov']."</option>";
                }
            }
        ?>
    </select>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>Količina:</td>
    <td><input type="text" name="tbKolicina"/></td>
</tr>
<tr>
    <td>Potvrđujem tačnost podataka:</td>
    <td><input type="checkbox" name="chbPotvrda"
value="1"/></td>
</tr>
<tr>
    <td><input type="submit" name="btnOK"
value="Naruci"/></td>

```

```

        </tr>

    </table>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id="mojeNarudzbine">

    <?php

        $id_user = $_SESSION['id_korisnik'];

        $upitNarudzbine = "select * from korisnik k inner join rezervacija r on
k.id_korisnik = r.id_korisnik inner join dogadjaj d on r.id_dogadjaj = d.id_dogadjaj where
r.id_korisnik = $id_user;";

        $rezNarudzbine = mysql_query($upitNarudzbine,$kon);

        if (mysql_num_rows($rezNarudzbine) <> 0) {

            ?>

            <table>

                <tr>

                    <td>Dogadjaj</td>

                    <td>Kolicina</td>

                    <td>Brisanje</td>

                </tr>

            <?php

                while ($redNarudzbine =
mysql_fetch_array($rezNarudzbine)) {

                    echo
" <tr><td>".$redNarudzbine['naslov']."</td><td>".$redNarudzbine['kolicina']."</td><td><img

```

```
src='slike/ikonice/drop.png' alt='drop' _idRez="".$redNarudzbine["id_rezervacija"]."  
class='delete' /></td></tr>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
echo "<div id='error'>Trenutno nemate narudzbina</div>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
profil.php
```

```
<?php
```

```
if (isset($_POST['btnUnesi'])) {
```

```
    $grad = $_POST['tbGrad'];
```

```
    $ulBr = $_POST['tbUlicaBroj'];
```

```
    $regGrad = "/^[A-Z][a-z]{2,19}(\s[A-Z][a-z]{2,9})?$/";
```

```
    if (preg_match($regGrad, $grad)) {
```

```
        $upitUnosAdrese = "insert into adresa values(',$grad','$ulBr')";
```

```
        $rezUpisAdrese = mysql_query($upitUnosAdrese,$kon);
```

```

if ($rezUpisAdrese) {

    $adr = mysql_insert_id();

    $kor = $_SESSION['id_korisnik'];

    $upitUpisVezne = "insert into korisnik_adresa
values('$kor,$adr');";

    $rezUpisVezne = mysql_query($upitUpisVezne,$kon);

    if ($rezUpisVezne) {

        echo "<div id='poruka'>Uspešno ste upisali
adresu</div>";

    }

    else

    {

        echo "<div id='error'>Upis adrese nije
uspeo</div>";

    }

}

else

{

    echo "<div id='error'>Ime grada nije u dobrom formatu</div>";

}

}

$id_user = $_SESSION['id_korisnik'];

```

```
$upitUser = "select * from korisnik k inner join korisnik_adresa ka on  
k.id_korisnik=ka.id_korisnik inner join adresa a on a.id_adresa=ka.id_adresa where  
k.id_korisnik = $id_user;";
```

```
$rezUpitUser = mysql_query($upitUser,$kon);
```

```
if (mysql_num_rows($rezUpitUser) == 0) {
```

```
?>
```

```
<div class="forma">
```

```
<h3>Unesite adresu</h3>
```

```
<form method="POST" action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"]  
?>" name="formaAdresa">
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<td>Grad:</td>
```

```
<td><input type="text"  
name="tbGrad"/></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Ulica i broj:</td>
```

```
<td><input type="text"  
name="tbUlicaBroj"/></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><input type="submit"  
name="btnUnesi" value="Potvrđi"/></td>
```

```
</tr>
```

```

        </table>

    </form>

</div>

<?php
}

else if (mysql_num_rows($rezUpitUser) == 1) {
?>

<div id="podaci">

    <h3>Lični podaci</h3>

    <?php

        $redUser = mysql_fetch_array($rezUpitUser);

        echo "Ime i prezime: <b>".$redUser['imePrezime']. "</b><br/>

            Username: <b>".$redUser['username']. "</b><br/>

            Email: <b>".$redUser['email']. "</b><br/>";

    ?>

</div>

<div id="adresa">

    <h3>Adresa</h3>

    <?php

        echo "<b><i>".$redUser['ulicaBroj']. " ".$redUser['grad']. "</i></b><img
src='slike/ikonice/drop.png' alt='drop' _idAdr='".$redUser["id_adresa"]."'
_idKor='".$redUser["id_korisnik"]."' class='deleteAdresa' /><br/>";

    ?>

</div>

<?php
}

```



```

else
{
?>

<div id="podaci">

    <h3>Lični podaci</h3>

    <?php

        $red = mysql_fetch_array($rezUpitUser);

        echo "Ime i prezime: <b>".$red['imePrezime']. "</b><br/>

            Username: <b>".$red['username']. "</b><br/>

            Email: <b>".$red['email']. "</b><br/>";

    ?>

</div>

<div id="adresa">

    <h3>Adrese</h3>

    <h5>Izaberite trenutno mesto na koje želite dostavu</h5>

    <?php

        $upitAdresa = "select * from korisnik k inner join korisnik_adresa ka on
k.id_korisnik=ka.id_korisnik inner join adresa a on a.id_adresa=ka.id_adresa where
k.id_korisnik = $id_user;";

        $rezUpitAdresa = mysql_query($upitAdresa,$kon);

        while ($redAdresa = mysql_fetch_array($rezUpitAdresa)) {

            echo "<b><i>".$redAdresa['ulicaBroj']. " ".$redAdresa['grad']. "</i></b><img
src='slike/ikonice/drop.png' alt='drop' _idAdr='".$redAdresa['id_adresa']."'
_idKor='".$redAdresa['id_korisnik']."' class='deleteAdresa' /><br/>";

        }

    ?>

```

</div>

<?php

}

?>

admin.php

<?php

if (@\$_GET['x'] == 2) {

include('autor.php');

}

else if (isset(\$_GET['a'])) {

\$a = \$_GET['a'];

switch (\$a) {

case '1':

include('unosIzmena.php');

break;

case '2':

include('brisanje.php');

break;

case '3':

include('filtriranje.php');

break;

default:

include('404.php');

break;

}

```

    }
else
{
    header('Location:index.php?a=1&p=1');
}
?>

adminMeni.php
<div id="okvirMeni">
    <?php
        $upitMeni = "select * from meni where id_uloga=1;";
        $rezMeni = mysql_query($upitMeni,$kon);
        echo "<ul>";
        while ($nizMeni = mysql_fetch_array($rezMeni)) {
            echo "<li><a href='".$nizMeni['link']."'>".$nizMeni['naziv']."</a></li>";
        }
        echo "</ul>";
    ?>
</div>

unosIzmena.php
<?php
    if (isset($_GET['a']) && $_GET['a']==1) {
        ?>
        <div id="adminMeni">
            <ul>
                <li><a href="index.php?a=1&p=1">Korisnici</a></li>

```

```
<li><a href="index.php?a=1&p=2">Rezervacije</a></li>
<li><a href="index.php?a=1&p=3">Galerije i slike</a></li>
<li><a href="index.php?a=1&p=4">Dogadjaji</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<div class="cisti"></div>
```

```
<div id="adminPanel">
```

```
<?php
```

```
if (isset($_GET['p']))
```

```
{
```

```
    $p = $_GET['p'];
```

```
    switch ($p)
```

```
    {
```

```
        case '1':
```

```
            include('unosKorisnici.php');
```

```
            break;
```

```
        case '2':
```

```
            include('unosRezervacije.php');
```

```
            break;
```

```
        case '3':
```

```
            include('unosGalerije.php');
```

```
            break;
```

```
        case '4':
```

```
            include('unosDogadjaja.php');
```

```
            break;
```

```

        default:
            include('404.php');
        }
    }
    else
    {
        header('Location:index.php?a=1&p=1');
    }
?>
</div>
<?php
}
?>
brisanje.php
<?php
    if (isset($_GET['a']) && $_GET['a']==2) {
        ?>
        <div id="adminMeni">
            <ul>
                <li><a href="index.php?a=2&p=1">Korisnici</a></li>
                <li><a href="index.php?a=2&p=2">Rezervacije</a></li>
                <li><a href="index.php?a=2&p=3">Galerije i slike</a></li>
                <li><a href="index.php?a=2&p=4">Dogadjaji</a></li>
            </ul>
        </div>
    }
}
?>

```

```
<div class="cisti"></div>

<div id="adminPanel">

<?php

if (isset($_GET['p'])) {

    $p = $_GET['p'];

    switch ($p) {

        case '1':

            include('brisanjeKorisnici.php');

            break;

        case '2':

            include('brisanjeRezervacije.php');

            break;

        case '3':

            include('brisanjeGalerije.php');

            break;

        case '4':

            include('brisanjeDogadjaja.php');

            break;

        default:

            include('404.php');

            break;

    }

}

else

{
```

```

        header('Location:index.php?a=2&p=1');

    }

?>

</div>

<?php

}

?>

filtriranje.php

<?php

if (isset($_GET['a']) && $_GET['a']==3) {

    ?>

    <div id="adminMeni">

        <ul>

            <li><a href="index.php?a=3&p=1">Korisnici</a></li>

            <li><a href="index.php?a=3&p=2">Rezervacije</a></li>

        </ul>

    </div>

    <div class="cisti"></div>

    <div id="adminPanel">

        <?php

        if (isset($_GET['p'])) {

            $p = $_GET['p'];

            switch ($p) {

                case '1':

                    include('filterKorisinici.php');

```

```
                break;

            case '2':

                include('filterRezervacije.php');

                break;

            default:

                include('404.php');

                break;

        }

    }

    else

    {

        header('Location:index.php?a=3&p=1');

    }

?>

</div>

<?php

}

?>
```

unosKorisnici.php

```
<?php

    if (isset($_POST['btnIzmeni'])) {

        $suloga = $_POST['ddlUlogaIzmena'];

        $idKorisnik = $_POST['hIdKorisnika'];

        if ($suloga != 0) {
```



```

        $upitIzmena = "update korisnik set id_uloga=$uloga where
id_korisnik=$idKorisnik;";

        $rezKorIzmena = mysql_query($upitIzmena,$kon);

        if ($rezKorIzmena) {

            echo "<div id='success'>Uspešno ste promenili ulogu
korisniku</div>";

        }

        else

        {

            echo "<div id='error'>Uloga nije promenjena</div>";

        }

    }

    else

    {

        echo "<div id='error'>Izaberite ulogu korisnika</div>";

    }

}

else if (isset($_POST['btnUnesi'])) {

    $username = $_POST['tbKorIme'];

    $imePrezime = $_POST['tbImePrez'];

    $email = $_POST['tbEmail'];

    $password = $_POST['tbLozinka'];

    $uloga = $_POST['ddlUloga'];

    $regUsername = "/^[A-z]{2,20}$/";

    $regImePrez = "/^[A-Z][a-z]{2,10}\s[A-Z][a-z]{4,10}$/";

```

```
$regEmail = "/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/";
```

```
$username = zastita($username);
```

```
$imePrezime = zastita($imePrezime);
```

```
$email = zastita($email);
```

```
$password = md5($password);
```

```
if (!preg_match($regUsername, $username) || strlen($username) < 1 &&  
strlen($username) > 25) {
```

```
    echo "<div id='error'>Korisničko ime nije u dobrom formatu</div>";
```

```
}
```

```
else if (!preg_match($regImePrez, $imePrezime) || strlen($imePrezime) < 1 &&  
strlen($imePrezime) > 50 ) {
```

```
    echo "<div id='eroor'>Ime i prezime nije u dobrom formatu</div>";
```

```
}
```

```
else if (!preg_match($regEmail, $email) || strlen($email) < 1 && strlen($email) >  
50) {
```

```
    echo "<div id='error'>Email nije u dobrom formatu</div>";
```

```
}
```

```
else if (strlen($password) < 1 && strlen($password) > 50) {
```

```
    echo "<div id='error'>Lozinka nije u dobrom formatu</div>";
```

```
}
```

```
else if ($uloga == 0) {
```

```
    echo "<div id='error'>Niste izabrali ulogu</div>";
```

```
}
```

```
else
```

```

    {
        $upitUnosKorisnika = "insert into korisnik
values('$username','$imePrezime','$email','$password','$uloga)";

        $rezUpisKor = mysql_query($upitUnosKorisnika, $kon);

        if ($rezUpisKor) {
            echo "<div id='success'>Uspešno ste uneli korisnika</div>";
        }
        else
        {
            echo "<div id='error'>Korisnik nije unet</div>";
        }
    }
}

?>

<div class="forma">

    <h3>Unos korisnika</h3>

    <hr/>

    <form action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="POST"
name="adminFormaKorisnika">

        <table>

            <tr>

                <td>Korisničko ime</td>

                <td><input type="text" name="tbKorIme"/>

                    <input type="hidden" name="idKor" value="" id="idKor"

/></td>

            </tr>

```

```

<tr>

    <td>Ime i prezime</td>

    <td><input type="text" name="tbImePrez"/></td>

</tr>

<tr>

    <td>Email</td>

    <td><input type="text" name="tbEmail"/></td>

</tr>

<tr>

    <td>Lozinka</td>

    <td><input type="password" name="tbLozinka"/></td>

</tr>

<tr>

    <td>Uloga</td>

    <td>

        <select name="ddlUloga">

            <option value="0">Izaberi</option>

            <?php

                ddl("uloga",$kon,"id_uloga","naziv");

            ?>

        </select>

    </td>

</tr>

<tr>

    <td colspan="2">

```

```

        <input type="submit" name="btnUnesi" value="Unesi" />
        <input type="reset" name="btnRestart" value="Poništi" />
    </td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<div class="prikaz">
    <h3>Korisnici</h3>
    <hr/>
    <form action="" method="POST" name="adminIzmenaKorisnika">
        <table>
            <tr>
                <td>Korisničko ime</td>
                <td>Email</td>
                <td>Ime i prezime</td>
                <td>Uloga</td>
                <td>Izmeni</td>
            </tr>
        </table>
        <?php
            $kor = prikazAdminTabele("korisnik",$kon);
            foreach ($kor as $k) {
                $uloga = "";
                if ($k['id_uloga'] == 1) {
                    $uloga = "Administrator";
                }
            }
        </?php
    </form>

```

```

        }

        else

        {

            $uloga = "Korisnik";

        }

        echo

" <tr><td>".${k['username']}."</td><td>".${k['email']}."</td><td>".${k['imePrezime']}."</td><td>".$u
loga."</td><td><img src='slike/ikonice/edit.png' alt='izmeni' class='edit'
_idKor='".${k['id_korisnik']}.'" /></td></tr>";

```

```

        }

    ?>

</table>

```

```

</form>

</div>

<div id="izmena">

</div>

unosDogadjaja.php

```

```

<?php

if (isset($_POST['btnIzmeni'])) {

    $datIzmena = $_POST['dtIzmenaDatum'];

    $splitIzmena = split("-", $datIzmena);

    $satIzmena = $_POST['tbIzmenaSat'];

    $minIzmena = $_POST['tbIzmenaMinuti'];


    $satIzmena = zastita($satIzmena);

    $minIzmena = zastita($minIzmena);
}

```

```

$timeIzmena =
mktime($satIzmena,$minIzmena,0,$splitIzmena[1],$splitIzmena[2],$splitIzmena[0]);

$IdDogadjaja = $_POST['hIdDogadjaja'];

if ($satIzmena < 0 || $satIzmena >= 24) {

    echo "<div id='error'>Sati nisu u dobrom formatu</div>";

}

else if ($minIzmena < 0 || $minIzmena >= 60) {

    echo "<div id='error'>Minuti nisu u dobrom formatu</div>";

}

else if (time() > $timeIzmena) {

    echo "<div id='error'>Izaberite novi datum i vreme</div>";

}

else

{

    $upitIzmena = "update dogadjaj set vreme=$timeIzmena where
id_dogadjaj=$IdDogadjaja;";

    $rezDogIzmena = mysql_query($upitIzmena,$kon);

    if ($rezDogIzmena) {

        echo "<div id='success'>Uspešno ste promenili vreme
dogadjaja</div>";

    }

    else

    {

        echo "<div id='error'>Vreme nije promenjeno</div>";
    }
}

```

```

        }

    }

}

else if (isset($_POST['btnUnesi']))
{
    $naslov = $_POST['tbNaslov'];
    $tekst = $_POST['taTekst'];
    $datum = $_POST['dtDatum'];
    $niz = explode('-', $datum);
    $sat = $_POST['tbSat'];
    $minut = $_POST['tbMinuti'];

    $naslov = zastita($naslov);
    $tekst = zastita($tekst);

    $vr = mktime($sat,$minut,0,$niz[1],$niz[2],$niz[0]);
    $imeFajla = $_FILES['fSlika']['name'];
    $tmpFajla = $_FILES['fSlika']['tmp_name'];
    $novoIme = time().$imeFajla;
    $putanja = "slike/koncerti/".$novoIme;
    $tipSlike = $_FILES['fSlika']['type'];

    if (strlen($naslov) == 0) {
        echo "<div id='error'>Unesite naslov događaja</div>";
    }
}

```



```

else if (strlen($tekst) == 0) {
    echo "<div id='error'>Unesite tekst</div>";
}

else if (time() > $vr) {
    echo "<div id='error'>Vreme nije buduće</div>";
}

else if ($sat < 00 || $sat >= 24) {
    echo "<div id='error'>Sati nisu u dobrom formatu</div>";
}

else if ($minut < 00 || $minut >= 60) {
    echo "<div id='error'>Minuti nisu u dobrom formatu</div>";
}

else if (($tipSlike <> "image/jpg") && ($tipSlike <> "image/jpeg") && ($tipSlike
<> "image/png")) {
    echo "<div id='error'>Slika nije u dobrom formatu</div>";
}

else
{
    if (move_uploaded_file($tmpFajla, $putanja))
    {
        $upitUnosDogadjaja = "insert into dogadjaj
values('$naslov','$tekst',$vr,$putanja)";

        $rezUpisDog = mysql_query($upitUnosDogadjaja, $kon);

        if ($rezUpisDog) {
            echo "<div id='success'>Uspešno ste uneli događaj</div>";
        }
    }
}

```

```

else
{
    echo "<div id='error'>Događaj nije uspešno unet</div>";
}

}

else
{
    echo "<div id='error'>Događaj nije uspešno unet. Greška pri
upload-u slike!</div>";
}

}

}

```

```
?>
```

```
<div class="forma">
```

```
    <h3>Unos događaja</h3>
```

```
    <hr/>
```

```
    <form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="POST"
name="adminFormaDogadjaj" enctype="multipart/form-data">
```

```
        <table>
```

```
            <tr>
```

```
                <td>Naslov</td>
```

```
                <td><input type="text" name="tbNaslov"/></td>
```

```
            </tr>
```

```
            <tr>
```

```
                <td>Tekst</td>
```

```
                <td><textarea name="taTekst"></textarea></td>
```

```

        </tr>
        <tr>
            <td>Datum</td>
            <td><input type="date" name="dtDatum" min="2017-10-
01"/></td>
            <td><input type="text" name="tbSat"/></td>
            <td>h</td>
            <td><input type="text" name="tbMinuti"/></td>
            <td>m</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Slika</td>
            <td><input type="file" name="fSlika"/></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2">
                <input type="submit" name="btnUnesi" value="Unesi" />
                <input type="reset" name="btnRestart" value="Poništi" />
            </td>
        </tr>
    </table>
</form>
</div>
<div class="prikaz">
    <h3>Muzički događaji</h3>

```

```

<hr/>

<table>

    <tr>

        <td>Naslov</td>

        <td>Datum</td>

        <td>Status</td>

        <td>Izmeni</td>

    </tr>

<?php

    $dog = prikazAdminTabele("dogadjaj",$kon);

    foreach ($dog as $d) {

        $stat = "";

        $dateTime = $d['vreme'];

        if (time() > $dateTime) {

            $stat = "Prošao";

        }

        else

        {

            $stat = "Aktivan";

        }

        echo "<tr><td>".$d['naslov']."</td><td>".date("M d Y
H:i",$d['vreme'])."</td><td>".$stat."</td><td><img src='slike/ikonice/edit.png' alt='izmeni'
class='editDog' _idDog='".$d['id_dogadjaj']."' /></td></tr>";

    }

?>

</table>

```

</div>

<div id="izmena">

</div>

unosGalerije.php

<?php

```
if (isset($_POST['btnUnesi'])) {
```

```
    $naziv = $_POST['tbNaziv'];
```

```
    if (strlen($naziv) < 1 && strlen($naziv) > 25) {
```

```
        echo "<div id='error'>Naziv galerije nije u dobrom formatu</div>";
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        $upitUnosGalerije = "insert into galerija values(',$naziv')";
```

```
        $rezUpisGal = mysql_query($upitUnosGalerije, $kon);
```

```
        if ($rezUpisGal) {
```

```
            echo "<div id='success'>Uspešno ste uneli galeriju</div>";
```

```
        }
```

```
        else
```

```
        {
```

```
            echo "<div id='error'>Galerija nije uneta</div>";
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
else if (isset($_POST['btnUnesiSliku'])) {
```

```
$nazivSlike = $_FILES['fSlika']['name'];
```

```
$tmpSlike = $_FILES['fSlika']['tmp_name'];
```

```
$noviNaziv = time().$nazivSlike;
```

```
$putanjaV = "slike/galerije/velike/".$noviNaziv;
```

```
$putanjaM = "slike/galerije/male/".$noviNaziv;
```

```
$tipSlike = $_FILES['fSlika']['type'];
```

```
$salt = $_POST['tbOpis'];
```

```
$idGalerije = $_POST['ddlGalerija'];
```

```
$putanjaV = zastita($putanjaV);
```

```
$putanjaM = zastita($putanjaM);
```

```
$salt = zastita($salt);
```

```
if (($tipSlike <> "image/jpg") && ($tipSlike <> "image/jpeg") && ($tipSlike <> "image/png")) {
```

```
    echo "<div id='error'>Slika nije u dobrom formatu</div>";
```

```
}
```

```
else if ($idGalerije == 0) {
```

```
    echo "<div id='error'>Izaberi kojoj galeriji slika pripada</div>";
```

```
}
```

```

else if ((strlen($alt) < 1) && ((strlen($alt) > 25))) {
    echo "<div id='error'>Opis slike nije u dobrom formatu</div>";
}
else
{
    if (move_uploaded_file($tmpSlike, $putanjaV)){
        malaslika($putanjaV,$putanjaM,250,250);
        $upitUnosSlike = "insert into slika
values('$putanjaV','$putanjaM','$alt','$idGalerije)";
        $rezUpisSlike = mysql_query($upitUnosSlike, $kon);
        if ($rezUpisSlike) {
            echo "<div id='success'>Uspešno ste uneli sliku</div>";
        }
        else
        {
            echo "<div id='error'>Slika nije uspešno uneta</div>";
        }
    }
    else
    {
        echo "<div id='error'>Greška pri upload-u slike</div>";
    }
}
}
}

```

?>

<div id="galerije">

<div class="forma">

<h3>Unos galerija</h3>

<hr/>

<form action="<?php \$_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="POST"
name="adminFormaGalerija">

<table>

<tr>

<td>Naziv</td>

<td><input type="text" name="tbNaziv"/></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">

<input type="submit" name="btnUnesi" value="Unesi" />

<input type="reset" name="btnRestart" value="Poništi" />

</td>

</tr>

</table>

</form>

</div>

<div class="prikaz">

<h3>Prikaz galerija</h3>

<hr/>

<table>


```

        <tr>

            <td>Naziv</td>

            <td>Broj slika</td>

        </tr>

    <?php

        $upitPrikazBrojaSlika = "select count(s.id_galerija) as broj,naziv
FROM slika s inner join galerija g on s.id_galerija=g.id_galerija group by naziv;";

        $galRez = mysql_query($upitPrikazBrojaSlika,$kon)or die("Error
upit");

        while ($redPrikazTabela =mysql_fetch_array($galRez))

        {

            echo
            "<tr><td>".$redPrikazTabela[1]."</td><td>".$redPrikazTabela[0]."</td></tr>";

        }

    ?>

</table>

</div>

</div>

<div id="slike">

    <div class="forma">

        <h3>Unos slika u galeriju</h3>

        <hr/>

        <form action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="POST"
name="adminFormaSlike" enctype="multipart/form-data">

            <table>

                <tr>

```

```

        <td>Galerija</td>

        <td>

            <select name="ddlGalerija">

                <option value="0">Izaberi</option>

                <?php
                    ddl("galerija",$kon,"id_galerija","naziv");
                ?>

            </select>

        </td>
    </tr>

    <tr>

        <td>Slika</td>

        <td><input type="file" name="fSlika"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td>Opis</td>

        <td><input type="text" name="tbOpis"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td colspan="2">

            <input type="submit" name="btnUnesiSliku"

value="Unesi" />

            <input type="reset" name="btnRestart" value="Poništi" />

        </td>

    </tr>

```

```

        </table>

    </form>

</div>

</div>
unosRezervacije.php
<?php
    if (isset($_POST['btnUnesi']))
    {
        $user = $_POST['ddlUser'];
        $dogadjaj = $_POST['ddlDogadjaj'];
        @$kolicina = $_POST['rbKolicina'];

        $user = zastita($user);
        $dogadjaj = zastita($dogadjaj);
        @$kolicina = zastita(@$kolicina);

        if ($user == 0) {
            echo "<div id='error'>Izaberite korisnika</div>";
        }
        else if ($dogadjaj == 0) {
            echo "<div id='error'>Izaberite događaj</div>";
        }
        else if ($kolicina == "") {
            echo "<div id='error'>Izaberite količinu ulaznica</div>";
        }
    }

```

```

        else
        {
            $upitUnosRezervacije = "insert into rezervacija
values('$dogadjaj,$user,$kolicina)";

            $rezUpisRez = mysql_query($upitUnosRezervacije, $kon) or die("Error
upit");

            if ($rezUpisRez) {
                echo "<div id='success'>Uspešno ste uneli rezervaciju</div>";
            }
            else
            {
                echo "<div id='error'>Rezervacija nije uspešno uneta</div>";
            }
        }
    }
}

```

```
?>
```

```
<div class = "forma">
```

```
    <h3>Unos rezervacija</h3>
```

```
    <hr/>
```

```
    <form action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="POST"
name="adminFormaRezervacija">
```

```
        <table>
```

```
            <tr>
```

```
                <td>Korisničko ime</td>
```

```
                <td>
```

```
                    <select name="ddlUser">
```

```

                                <option value="0">Izaberi</option>

                                <?php

ddl("korisnik",$kon,"id_korisnik","username");

                                ?>

                                </select>

                                </td>

                                </tr>

                                <tr>

                                <td>Naziv događaja</td>

                                <td>

                                <select name="ddlDogadjaj">

                                <option value="0">Izaberi</option>

                                <?php

ddl("dogadjaj",$kon,"id_dogadjaj","naslov");

                                ?>

                                </select>

                                </td>

                                </tr>

                                <tr>

                                <td>Količina ulaznica</td>

                                <td>

                                <input type="radio" name="rbKolicina" value="1" />1

                                <input type="radio" name="rbKolicina" value="2" />2

                                <input type="radio" name="rbKolicina" value="3" />3

```

```

        <input type="radio" name="rbKolicina" value="4" />4
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2">
        <input type="submit" name="btnUnesi" value="Unesi" />
        <input type="reset" name="btnRestart" value="Poništi" />
    </td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<div class="prikaz">
    <h3>Naručene ulaznice</h3>
    <hr/>
    <table>
        <tr>
            <td>Korisničko ime</td>
            <td>Naziv događaja</td>
            <td>Količina</td>
        </tr>
    </table>
    <?php
        $upitPrikazTabele = "select * from rezervacija r inner join dogadjaj d on
r.id_dogadjaj=d.id_dogadjaj inner join korisnik k on r.id_korisnik = k.id_korisnik;";

```

```

$rezPrikazTabele = mysql_query($upitPrikazTabele,$kon);

while ($redPrikazTabela =mysql_fetch_array($rezPrikazTabele))
{
    echo
    "<tr><td>".$redPrikazTabela['username']. "</td><td>".$redPrikazTabela['naslov']. "</td><td>".$r
    edPrikazTabela['kolicina']. "</td></tr>";

}

?>

</table>

</div>

brisanjeKorisnici.php

<?php

if (isset($_POST['btnIzbrisi'])) {

    $id_kor = $_POST['izbrisi'];

    foreach ($id_kor as $id) {

        $upitBrisanje = "delete from korisnik where id_korisnik = ".$id.";";

        $rezBrisanje = mysql_query($upitBrisanje,$kon);

    }

    if ($rezBrisanje) {

        echo "<div id='success'>Uspešno ste obrisali korisnike</div>";

    }

    else

    {

        echo "<div id='error'>Greška pri brisanju</div>";
    }
}

```

```
        }
    }
?>

<div class="prikaz">

    <h3>Brisanje korisnika</h3>

    <hr/>

    <form action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="POST"
name="adminBrisanjeKorisnika">

        <table>

            <tr>

                <td>Korisničko ime</td>

                <td>Email</td>

                <td>Ime i prezime</td>

                <td>Uloga</td>

                <td>Izbriši</td>

            </tr>

            <?php
                $kor = prikazAdminTabele("korisnik",$kon);

                foreach ($kor as $k) {

                    $uloga = "";

                    if ($k['id_uloga'] == 1) {

                        $uloga = "Administrator";

                    }

                    else

                    {
```



```

        $uloga = "Korisnik";

    }

    echo
    "<tr><td>".$k['username']. "</td><td>".$k['email']. "</td><td>".$k['imePrezime']. "</td><td>".$u
loga. "</td><td><input type='checkbox' name='izbrisi['
value=".$k['id_korisnik']. '"/></td></tr>";

    }

?>

<tr>

    <td colspan="2">

        <input type="submit" name="btnIzbrisi" value="Izbriši" />

        <input type="reset" name="btnRestart" value="Poništi" />

    </td>

</tr>

</table>

</form>

</div>

brisanjeDogadjaja.php

<?php

    if (isset($_POST['btnIzbrisi'])) {

        $id_dog = $_POST['izbrisi'];

        foreach ($id_dog as $id) {

            $upitBrisanje = "delete from dogadjaj where id_dogadjaj = ".$id. " ";

            $rezBrisanje = mysql_query($upitBrisanje,$kon);

        }

```

```

        if ($rezBrisanje) {
            echo "<div id='success'>Uspešno ste obrisali događaje</div>";
        }
        else
        {
            echo "<div id='error'>Greška pri brisanju</div>";
        }
    }
?>

<div class="prikaz">

    <h3>Brisanje događaja</h3>

    <hr/>

    <form action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="POST"
name="adminBrisanjeDogadjaja">

        <table>

            <tr>

                <td>Naslov</td>

                <td>Datum</td>

                <td>Status</td>

                <td>Izbriši</td>

            </tr>

            <?php

                $dog = prikazAdminTabele("dogadjaj",$kon);

                foreach ($dog as $d) {

                    $stat = "";

```

```

        $dateTime = $d['vreme'];

        if (time() > $dateTime) {

            $stat = "Prošao";

        }

        else

        {

            $stat = "Aktivan";

        }

        echo "<tr><td>".$d['naslov']."</td><td>".date("M d Y
H:i",$d['vreme'])."</td><td>".$stat."</td><td><input type='checkbox' name='izbrisi['
value='".$d['id_dogadjaj']."'></td></tr>";

    }

?>

<tr>

    <td colspan="2">

        <input type="submit" name="btnIzbrisi" value="Izbriši" />

        <input type="reset" name="btnRestart" value="Poništi" />

    </td>

</tr>

</table>

</form>

</div>

brisanjeGalerija.php

<?php

    if (isset($_POST['btnIzbrisi'])) {

        $id_slika = $_POST['izbrisi'];

```

```

foreach ($id_slika as $id_s) {

    $upitBrisanje = "delete from slika where id_slika=" . $id_s . ";";

    $rezBrisanje = mysql_query($upitBrisanje,$kon);

}

if ($rezBrisanje) {

    echo "<div id='success'>Uspešno ste obrisali slike</div>";

}

else

{

    echo "<div id='error'>Greška pri brisanju</div>";

}

}

else if (isset($_POST['btnIzbrisiGaleriju'])) {

    $id_gal = $_POST['izbrisi'];

    foreach ($id_gal as $id_g) {

        $upitBrisanje = "delete from galerija where id_galerija=" . $id_g . ";";

        $rezBrisanje = mysql_query($upitBrisanje,$kon);

    }

    if ($rezBrisanje) {

        echo "<div id='poruka'>Uspešno ste obrisali galeriju</div>";

    }

    else

    {

```

```

        echo "<div id='poruka'>Greška pri brisanju</div>";
    }
}

?>
<div class="prikaz">
    <h3>Brisanje galerija i slika</h3>
    <hr/>
    <form action="" method="POST" name="adminBrisanjeGalerija">
        <table>
            <tr>
                <td>
                    Izaberite galeriju
                </td>
                <td>
                    <select name="adminGal" id="adminGal">
                        <option value="0">Izaberi</option>
                        <?php
                            ddl("galerija",$kon,"id_galerija","naziv");
                        ?>
                    </select>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
    <form action="" method="POST" name="adminBrisanjeGalerija">

```

```

        <div id="slike">

        </div>

    </form>

</div>

brisanjeRezervacije.php

<?php

    if (isset($_POST['btnIzbrisi'])) {

        $id_rez = $_POST['izbrisi'];

        foreach ($id_rez as $id) {

            $upitBrisanje = "delete from rezervacija where id_rezervacija = ".$id."";

            $rezBrisanje = mysql_query($upitBrisanje,$kon);

        }

        if ($rezBrisanje) {

            echo "<div id='success'>Uspešno ste obrisali rezervacije</div>";

        }

        else

        {

            echo "<div id='error'>Greška pri brisanju</div>";

        }

    }

?>

<div class="prikaz">

    <h3>Brisanje rezervacija</h3>

    <hr/>

```

```
<form action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="POST"
name="adminBrisanjeRezervacija">
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<td>Ime i prezime</td>
```

```
<td>Naslov</td>
```

```
<td>Količina</td>
```

```
<td>Izbriši</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$rez = prikazTabeleRezervacija($kon);
```

```
foreach($rez as $r)
```

```
{
```

```
    echo
```

```
"<tr><td>".$r['imePrezime']. "</td><td>".$r['naslov']. "</td><td>".$r['kolicina']. "</td><td><input
type='checkbox' name='izbrisi[' value='".$r['id_rezervacija']."'></td></tr>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="2">
```

```
<input type="submit" name="btnIzbrisi" value="Izbriši" />
```

```
<input type="reset" name="btnRestart" value="Poništi" />
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

</div>

filterKorisnici.php

<div id="forma">

<h3>Pretraga korisnika</h3>

<hr/>

<form action="<?php \$_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="POST"
name="adminPretragaKorisnika">

<table>

<tr>

<td><label>Username</label></td>

<td><input type="text" name="tbUsername" id="tbUsername"
></td>

<td><label>Ime i prezime</label></td>

<td><input type="text" name="tbImePrezime" id="tbImePrezime"
></td>

<td><input type="button" name="btnPretragaKorisnici"
id="btnPretragaKorisnici" value="Pretraga" /></td>

</tr>

</table>

</form>

</div>

<div id="filter">

<table>

<tr>

<td>Username</td>

<td>Ime i prezime</td>

<td>Adresa</td>


```

        <td>Email</td>

    </tr>

<?php
    $supitPretraga = "select * from korisnik k inner join korisnik_adresa ka on
k.id_korisnik=ka.id_korisnik inner join adresa a on ka.id_adresa=a.id_adresa;";

    $rezPretraga = mysql_query($supitPretraga,$kon);

    while ($redPretraga = mysql_fetch_array($rezPretraga)) {

        echo
        "<tr><td>".$redPretraga['username'].</td><td>".$redPretraga['imePrezime'].</td><td>".$redP
retraga['grad'].</td><td>".$redPretraga['ulicaBroj'].</td><td>".$redPretraga['email'].</td></tr>";

    }

?>

</table>

</div>

filterRezervacije.php

<div id="forma">

    <h3>Pretraga rezervacija</h3>

    <hr/>

    <form action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="POST"
name="adminPretragaRezervacija">

        <table>

            <tr>

                <td><label>Username</label></td>

                <td><input type="text" name="tbUsername" id="tbUsername"

/></td>

```

```

        <td><label>Naziv događaja</label></td>

        <td><input type="text" name="tbNazivDogadjaja"
id="tbNazivDogadjaja" /></td>

        <td><input type="button" name="btnPretragaRezervacija"
id="btnPretragaRezervacija" value="Pretraga" /></td>

    </tr>

</table>

</form>

</div>

<div id="filter">

    <table>

        <tr>

            <td>Username</td>

            <td>Naziv događaja</td>

            <td>Količina</td>

        </tr>

    </table>

    <?php

        $upitPretraga = "select * from korisnik k inner join rezervacija r on
k.id_korisnik=r.id_korisnik inner join dogadjaj d on d.id_dogadjaj=r.id_dogadjaj;";

        $rezPretraga = mysql_query($upitPretraga,$kon);

        while ($redPretraga = mysql_fetch_array($rezPretraga)) {

            echo
            "<tr><td>".$redPretraga['username']. "</td><td>".$redPretraga['naslov']. "</td><td>".$redPretrag
a['kolicina']. "</td></tr>";

        }

```

```
        ?>
    </table>
</div>
```

3.2.CSS

stil.css

```
*
{
    margin:0;
    padding:0;
}
.cisti
{
    clear: both;
}
#meni
{
    width: 100%;
    height: 100px;
    background-color: #ffbf00;
}
#sadrzaj
{
    width: 100%;
    min-height: 400px;
```

```
        font-size: 13px;

        font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
    }

#futer
{
    width: 100%;

    height: 200px;

    padding-top: 10px;

    background-color: #0080ff;
}

#naslov
{
    height: 85px;

    width: 25%;

    padding-top: 15px;

    padding-left: 30px;

    float: left;
}

#naslov h1 a
{
    text-decoration: none;

    color: #0040ff;
}

#naslov h3
{
```

```
        font-size: 12px;
    }
#meniSadrzaj
{
    height: 100px;
    width: 55%;
    float: left;
    margin-left: 20px;
    font-size: 20px;
}
#meniSadrzaj h5
{
    text-align: center;
    margin: 40px auto;
}
#registracija
{
    float: right;
    height: 30px;
    width: 15%;
    padding-top: 70px;
    padding-right: 10px;
    text-align: right;
}
#registracija a
```

```
{  
    text-decoration: none;  
    color: blue;  
    font-size: 20px;  
}
```

#logovanje

```
{  
    width: 500px;  
    min-height: 200px;  
    margin: 100px auto;  
    padding: 10px;  
    border: 3px solid #0080ff;  
    border-radius: 50px;  
    background-color: #ffbf00;  
}
```

.red

```
{  
    width: 1024px;  
    margin-top: 30px;  
}
```

.centar

```
{  
    margin: 0 auto;  
    width: 1024px;  
    height: auto;
```

```
}  
  
.red .kolona{  
    width : 50%;  
    margin: 0 auto;  
    float:left;  
    text-align:center;  
}  
  
.red .kolona ul{  
    list-style: none;  
}  
  
.red .kolona li{  
    margin-bottom: 3px;  
}  
  
.red .kolona a{  
    text-decoration: none;  
    font-size: 15px;  
    color: #fff;  
}  
  
#formLog  
{  
    padding: 20px;  
}  
  
#formLog table  
{  
    width: 100%;
```

```
}  
  
#formLog table tr  
  
{  
  
    padding: 5px;  
  
    font-size: 15px;  
  
    font-weight: bold;  
  
}  
  
#formLog table tr td  
  
{  
  
    padding: 5px;  
  
    width: 100px;  
  
}  
  
#logovanje input[type=text]  
  
{  
  
    width: 100%;  
  
    padding: 12px 20px;  
  
    margin: 8px 0;  
  
    box-sizing: border-box;  
  
}  
  
#logovanje input[type=password]  
  
{  
  
    width: 100%;  
  
    padding: 12px 20px;  
  
    margin: 8px 0;  
  
    box-sizing: border-box;
```



```
}  
  
#logovanje input[type=submit] {  
    background-color: #008CBA;  
    border: none;  
    color: white;  
    padding: 15px 32px;  
    text-align: center;  
    text-decoration: none;  
    display: inline-block;  
    font-size: 16px;  
    margin: 4px 2px;  
    cursor: pointer;  
    border-radius: 50px;  
}  
  
#logovanje .prva  
{  
    width: 25%;  
}  
  
.dugme  
{  
    text-align: right;  
}  
  
#futer #desna  
{  
    font-weight: bold;
```

```
}  
  
#regForma  
  
{  
  
    width: 500px;  
  
    min-height: 200px;  
  
    margin: 100px auto;  
  
    padding: 10px;  
  
    background-color: #808080;  
  
}  
  
#regForma input[type=text]  
  
{  
  
    width: 100%;  
  
    padding: 12px 20px;  
  
    margin: 8px 0;  
  
    box-sizing: border-box;  
  
}  
  
#regForma input[type=password]  
  
{  
  
    width: 100%;  
  
    padding: 12px 20px;  
  
    margin: 8px 0;  
  
    box-sizing: border-box;  
  
}  
  
#regForma input[type=submit] {  
  
    background-color: #008CBA;
```

```
border: none;

color: white;

padding: 15px 32px;

text-align: center;

text-decoration: none;

display: inline-block;

font-size: 16px;

margin: 4px 2px;

cursor: pointer;

}

#regForma table

{

    width: 100%;

    font-weight: bold;

    padding: 15px;

}

#okvirMeni

{

    width: 100%;

    height: 50px;

    float: left;

    padding-top: 50px;

}

#okvirMeni ul

{
```

```
        list-style: none;

        padding-top: 20px;
    }

#okvirMeni ul li
{
    float: left;

    padding-right: 20px;
}

#okvirMeni ul li a
{
    text-decoration: none;

    text-transform: uppercase;

    color: #0080ff;

    font-size: 20px;

    font-weight: bold;
}

#odjava
{
    float: right;

    height: 70px;

    padding-top: 30px;
}

#odjava h5
{
    float: left;
```

```
        text-transform: uppercase;

        color: #0040ff;

        margin-top: 30px;

        margin-right: 5px;
    }

#odjava a
{
    float: left;

    text-decoration: none;

    background-color: #008CBA;

    border: none;

    color: white;

    padding: 15px 32px;

    text-align: center;

    text-decoration: none;

    display: inline-block;

    font-size: 16px;

    margin: 15px 2px;

    cursor: pointer;
}

#sadrzaj h2
{
    padding: 10px;
}

#sadrzaj .post
```

```
{  
    width: 70%;  
    min-height: 220px;  
    margin: 10px auto;  
    padding: 5px;  
}
```

.post .postSlika

```
{  
    width: 40%;  
    height: 200px;  
    float: left;  
    margin: 5px;  
}
```

.postSlika img

```
{  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
}
```

.post .tekst

```
{  
    width: 50%;  
    float: left;  
}
```

.post .tekst

```
{
```

```
        width: 50%;
        float: left;
        margin: 3px;
    }
.tekst h5
{
    margin: 2px;
    font-size: 20px;
}
.tekst h6
{
    margin: 2px;
    font-size: 12px;
}
.post .dugmePost
{
    width: 50%;
    float: right;
    text-align: right;
    margin-right: 5px;

}
.post .dugmePost a
{
    text-decoration: none;
```

```
        background-color: #008CBA;
border: none;
color: white;
padding: 15px 32px;
text-align: center;
text-decoration: none;
display: inline-block;
font-size: 16px;
margin: 4px 2px;
cursor: pointer;
}

.tekst p
{
    font-size: 14px;
    margin-top: 5px;
}

#navigacija
{
    margin: 0px auto;
    width: 30%;
    text-align: center;
}

#navigacija span
{
    background-color: #008CBA;
```



```
border: none;

color: white;

padding: 15px 32px;

text-align: center;

text-decoration: none;

display: inline-block;

font-size: 16px;

margin: 4px 2px;

cursor: pointer;

}

#navigacija span a

{

    text-decoration: none;

    background-color: #008CBA;

border: none;

color: white;

}

#navigacija .pocetak

{

    color: red;

}

#navigacija .kraj

{

    color: red;

}
```

.slicica

```
{  
    width: 50%;  
    margin: 10px auto;  
    height: 70%;  
}
```

.naslov

```
{  
    width: 50%;  
    margin: 10px auto;  
    height: auto;  
}
```

.album

```
{  
    width: 30%;  
    margin: 10px auto;  
    height: 300px;  
    padding: 5px;  
    background-color: #cc9900;  
    float: left;  
    margin: 10px;  
}
```

#sadržaj a

```
{  
    text-decoration: none;
```

```
}  
.album h5  
{  
    font-size: 20px;  
    color: #0000ff;  
    text-align: center;
```

```
}  
.album img
```

```
{  
    width: 90%;  
    height: 100%;  
}
```

```
.slika
```

```
{  
    width: 30%;  
    height: 220px;  
    float: left;  
    margin: 5px auto;  
    padding: 5px;  
}
```

```
.slika img
```

```
{  
    width:100%;  
    height:100%;  
}
```

#sadrzaj h3

```
{  
    margin-left: 15px;  
    width: 30%;  
}
```

#sadrzaj h5

```
{  
    margin-left: 15px;  
}
```

#sadrzaj fieldset

```
{  
    width: 50%;  
    margin: 0px auto;  
    font-size: 17px;  
    padding: 5px;  
}
```

#mojeNarudzbine

```
{  
    width: 50%;  
    margin: 0px auto;  
    padding: 10px;  
}
```

#rezervacija

```
{  
    margin-top: 10px;
```

```
        margin-bottom: 10px;
    }

#rezervacija input[type=submit] {
    background-color: #008CBA;
    border: none;
    color: white;
    padding: 15px 32px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    display: inline-block;
    font-size: 16px;
    margin: 4px 2px;
    cursor: pointer;
}

#rezervacija input[type=checkbox]
{
    width: 15px;
    height: 15px;
    background: #333;
    border-radius: 50px;
}

#rezervacija table tr td
{
    padding: 5px;
}
```

#dllDogadjaj

```
{  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
}
```

#podaci

```
{  
    width: 60%;  
    margin: 20px auto;  
    padding: 10px;  
    font-size: 18px;  
}
```

#adresa

```
{  
    width: 60%;  
    margin: 10px auto;  
    padding: 10px;  
    font-size: 18px;  
}
```

#adresa img

```
{  
    width: 32px;  
    height: 32px;  
    margin-left: 10px;  
}
```

h3

```
{  
    font-size: 25px;  
    color: #000099;  
}
```

#sadrzaj .adminSadrzaj

```
{  
    margin: 20px auto;  
    width: 50%;  
}
```

#adminMeni

```
{  
    margin-top: 0px;  
    width: 50%;  
}
```

#adminMeni ul

```
{  
    list-style: none;  
    margin-top: 5px;  
    margin-left: 5px;  
    margin-bottom: 5px;  
}
```

#adminMeni ul li

```
{  
    float: left;
```

```
padding-right: 20px;
}
#adminMeni ul li a
{
    text-decoration: none;
    text-transform: uppercase;
    color: #0000cc;
    font-size: 15px;
    font-weight: bold;
}
#adminPanel .forma
{
    margin: 50px auto;
    width: 50%;
}
.forma table
{
    width: 100%;
}
.forma table tr td
{
    padding: 5px;
}
.forma table tr td input[type=text]
{
```



```
width: 100%;  
padding: 12px 20px;  
margin: 8px 0;  
box-sizing: border-box;  
}  
.forma table tr td input[type=date]  
{  
width: 100%;  
padding: 10px 20px;  
margin: 8px 0;  
box-sizing: border-box;  
}  
.forma table tr td select  
{  
width: 100%;  
padding: 12px 20px;  
margin: 8px 0;  
box-sizing: border-box;  
}  
.forma table tr td input[type=password]  
{  
width: 100%;  
padding: 12px 20px;  
margin: 8px 0;  
box-sizing: border-box;
```

```
}
```

```
.forma table tr td input[type=submit] {
```

```
    background-color: #008CBA;
```

```
    border: none;
```

```
    color: white;
```

```
    padding: 15px 32px;
```

```
    text-align: center;
```

```
    text-decoration: none;
```

```
    display: inline-block;
```

```
    font-size: 16px;
```

```
    margin: 4px 2px;
```

```
    cursor: pointer;
```

```
}
```

```
.forma table tr td input[type=reset] {
```

```
    background-color: #008CBA;
```

```
    border: none;
```

```
    color: white;
```

```
    padding: 15px 32px;
```

```
    text-align: center;
```

```
    text-decoration: none;
```

```
    display: inline-block;
```

```
    font-size: 16px;
```

```
    margin: 4px 2px;
```

```
    cursor: pointer;
```

```
}
```

#adminPanel .prikaz

```
{  
    margin: 50px auto;  
    width: 50%;  
}
```

.prikaz table

```
{  
    width: 100%;  
}
```

.prikaz table tr td

```
{  
    padding: 5px;  
}
```

#adminPanel #izmena

```
{  
    margin: 50px auto;  
    width: 50%;  
}
```

#adminPanel #izmena table

```
{  
    width: 100%;  
}
```

#adminPanel #izmena table tr td

```
{  
    padding: 5px;
```

```
}  
  
#adminPanel #izmena table tr td input[type=submit] {  
    background-color: #008CBA;  
    border: none;  
    color: white;  
    padding: 15px 32px;  
    text-align: center;  
    text-decoration: none;  
    display: inline-block;  
    font-size: 16px;  
    margin: 4px 2px;  
    cursor: pointer;  
}  
  
#adminPanel #izmena table tr td select  
{  
    width: 100%;  
    padding: 12px 20px;  
    margin: 8px 0;  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
#izmena h3  
{  
    width: 100%;  
}  
  
#sadrzaj h5
```

```
{  
    width: 50%;  
    margin: 20px auto;  
    font-size: 25px;  
    text-align: center;  
    color: #0080ff;  
}
```

#sadrzaj .forma

```
{  
    width: 50%;  
    margin: 10px auto;  
}
```

.prikaz #adminGal

```
{  
    width: 100%;  
}
```

#adminPanel

```
{  
    width: 100%;  
    padding: 12px 20px;  
    margin: 8px 0;  
    box-sizing: border-box;  
}
```

#forma

```
{
```

```
        width: 50%;
        margin: 0 auto;
    }
#filter
{
    width: 50%;
    margin: 0 auto;
}
#filter table
{
    width: 100%;
}
#forma h3
{
    width: 100%;
}
.prikaz table tr td input[type=reset]
{
    background-color: #008CBA;
    border: none;
    color: white;
    padding: 15px 32px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    display: inline-block;
```

```
font-size: 16px;
margin: 4px 2px;
cursor: pointer;
}
.prikaz table tr td input[type=submit]
{
background-color: #008CBA;
border: none;
color: white;
padding: 15px 32px;
text-align: center;
text-decoration: none;
display: inline-block;
font-size: 16px;
margin: 4px 2px;
cursor: pointer;
}
#forma table tr td input[type=button]
{
background-color: #008CBA;
border: none;
color: white;
padding: 15px 32px;
text-align: center;
text-decoration: none;
```

```
    display: inline-block;

    font-size: 16px;

    margin: 4px 2px;

    cursor: pointer;
}

#forma
{
    width: 60%;
}

#filter
{
    width: 60%;
}

#rezervacija .alert
{
    width: 50%;

    margin: 10px auto;

    font-size: 17px;

    color: #00cccc;
}

#rezervacija .alert
{
    width: 50%;

    margin: 10px auto;

    font-size: 17px;
```



```
        color: #0000cc;

        font-weight: bold;

        border: 2px #000 solid;

        padding: 5px;
    }

#rezervacija .alert a

{

    color: #ff0000;

    text-transform: uppercase;

}

#mojeNarudzbine table

{

    width: 100%;

    padding: 5px;

    font-weight: bold;

}

#mojeNarudzbine table tr

{

    padding: 10px;

    background-color: red;

}

#mojeNarudzbine table tr td

{

    text-align: center;

    padding: 5px;
```

```
        color: #0040ff;
    }
#mojeNarudzbine table tr td img
{
    width: 32px;
    height: 32px;
}
#poruka
{
    width: 50%;
    margin: 20px auto;
    font-size: 18px;
    font-weight: bold;
    background-color: #00ff00;
    padding: 10px;
    text-align: center;
}
#filter table tr td
{
    padding: 5px;
}
#success
{
    width: 50%;
    margin: 20px auto;
```

```
    font-size: 18px;

    font-weight: bold;

    background-color: #00ff00;

    padding: 10px;

    text-align: center;
}
```

```
#error
```

```
{

    width: 50%;

    margin: 20px auto;

    font-size: 18px;

    font-weight: bold;

    background-color: #ff0000;

    padding: 10px;

    text-align: center;
}
```

```
#slike input[type=submit] {
```

```
    background-color: #008CBA;

    border: none;

    color: white;

    padding: 15px 32px;

    text-align: center;

    text-decoration: none;

    display: inline-block;

    font-size: 16px;
```

```
margin: 14px 2px;
cursor: pointer;
}
#slike input[type=reset] {
background-color: #008CBA;
border: none;
color: white;
padding: 15px 32px;
text-align: center;
text-decoration: none;
display: inline-block;
font-size: 16px;
margin: 14px 2px;
cursor: pointer;
}
#obavestenje
{
width: 50%;
margin: 10px auto;
}
#obavestenje h3
{
width: 60%;
}
#proslo
```

```
{  
    width: 30%;  
    background-color: #ff0000;  
    float: right;  
    height: 30px;  
    text-align: center;  
    padding-top: 8px;  
    color: #fff;  
}
```

#autor

```
{  
    width: 50%;  
    margin: 20px auto;  
}
```

#autor h3

```
{  
    width: 100%;  
}
```

#tasteri

```
{  
    width: 100%;  
    margin-top: 220px;  
}
```

#slike

```
{
```

```
        min-height: 350px;
    }

```

textarea

```
{
    min-height: 100px;
    width: 100%;
}
```

#adminPanel #izmena

```
{
    margin: 50px auto;
    width: 50%;
}
```

#izmena table

```
{
    width: 100%;
}
```

#izmena table tr td

```
{
    padding: 5px;
}
```

#izmena table tr td input[type=text]

```
{
    width: 100%;
    padding: 12px 20px;
    margin: 8px 0;
}
```

```

        box-sizing: border-box;
    }
#izmena table tr td input[type=date]
{
    width: 100%;
    padding: 12px 20px;
    margin: 8px 0;
    box-sizing: border-box;
}
.prikaz table tr td img
{
    width: 32px;
    height: 32px;
}

```

3.3.JavaScript

skripta.js

```

function napraviKanal()
{
    var k = null;
    if (window.XMLHttpRequest) {
        k = new XMLHttpRequest();
    }
    else{
        k = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
}

```

```
        if (k!=null) {  
            return k;  
        }  
    }  
}  
function logovanje()  
{  
    var greske = new Array();  
    var username = document.getElementById('tbUsername').value;  
    var lozinka = document.getElementById('tbLozinka').value;  
  
    var regUsername = /^(\w)+(\d)*$/;  
    var regLozinka = /^[A-Za-z0-9]{6,10}$/;  
  
    if (!regUsername.test(username)) {  
        greske.push("Username nije u dobrom formatu.");  
        document.getElementById('tbUsername').style.border = '1px solid #ff0000';  
    }  
    if (!regLozinka.test(lozinka)) {  
        greske.push("Password nije u dobrom formatu.");  
        document.getElementById('tbLozinka').style.border = '1px solid #ff0000';  
    }  
  
    if (greske.length == 0) {  
        return true;  
    }  
}
```



```

else
{
    return false;
}
}

function registracija()
{
    var greske = new Array();

    var username = document.getElementById('tbUsername').value;
    var imePrezime = document.getElementById('tbImePrezime').value;
    var email = document.getElementById('tbEmail').value;
    var lozinka = document.getElementById('tbPassword').value;
    var ponovoLozinka = document.getElementById('tbPasswordAgain').value;

    var regUsername = /^[A-z]{2,20}([0-9])*$;/;
    var regImePrezime = /^[A-Z][a-z]{2,10}[s[A-Z][a-z]{4,10}]$/;
    var regEmail = /^\\w+([\\.-]?\\w+)*@\\w+([\\.-]?\\w+)*\\.\\w{2,3})+$/;

    if (!regUsername.test(username)) {
        greske.push("Username nije u dobrom formatu.");
        document.getElementById('tbUsername').style.border = '1px solid #ff0000';
    }

    if (!regImePrezime.test(imePrezime)) {
        greske.push("Password nije u dobrom formatu.");
        document.getElementById('tbLozinka').style.border = '1px solid #ff0000';
    }
}

```

```
}  
  
if (!regEmail.test(email)) {  
    greske.push("Password nije u dobrom formatu.");  
    document.getElementById('tbLozinka').style.border = '1px solid #ff0000';  
}  
  
if (greske.length == 0) {  
    return true;  
}  
else  
{  
    return false;  
}  
}
```

4.Dizajn baze

Server: 127.0.0.1 » Database: kutija																			
<div>StructureSQLSearchQueryExportImportOperationsPrivilegesRoutinesEv</div>																			
	Table	Action						Rows	Type	Collation	Size	Overhead							
<input type="checkbox"/>	adresa	★		Browse		Structure		Search		Insert		Empty		Drop	0	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KiB	-
<input type="checkbox"/>	dogadjaj	★		Browse		Structure		Search		Insert		Empty		Drop	2	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KiB	-
<input type="checkbox"/>	galerija	★		Browse		Structure		Search		Insert		Empty		Drop	0	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KiB	-
<input type="checkbox"/>	korisnik	★		Browse		Structure		Search		Insert		Empty		Drop	2	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KiB	-
<input type="checkbox"/>	korisnik_adresa	★		Browse		Structure		Search		Insert		Empty		Drop	0	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KiB	-
<input type="checkbox"/>	meni	★		Browse		Structure		Search		Insert		Empty		Drop	8	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KiB	-
<input type="checkbox"/>	rezervacija	★		Browse		Structure		Search		Insert		Empty		Drop	0	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KiB	-
<input type="checkbox"/>	slika	★		Browse		Structure		Search		Insert		Empty		Drop	0	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KiB	-
<input type="checkbox"/>	uloga	★		Browse		Structure		Search		Insert		Empty		Drop	2	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KiB	-
9 tables		Sum						14	InnoDB	utf8_unicode_ci	144 KiB	0 B							

Server: 127.0.0.1 » Database: kutija » Table: adresa									
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations Tracking Triggers									
Table structure Relation view									
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_adresa	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
2	grad	varchar(30)	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
3	ulicaBroj	text	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
Check all With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Add to central columns Remove from central columns									

Server: 127.0.0.1 » Database: kutija » Table: dogadjaj									
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations Tracking Triggers									
Table structure Relation view									
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_dogadjaj	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
2	naslov	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
3	tekst	text	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
4	vreme	int(11)			No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
5	putanja	varchar(200)	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More

Server: 127.0.0.1 » Database: kutija » Table: galerija									
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations Tracking Triggers									
Table structure Relation view									
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_galerija	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
2	naziv	varchar(25)	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More

Server: 127.0.0.1 » Database: kutija » Table: korisnik									
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations Tracking Triggers									
Table structure Relation view									
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_korisnik	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
2	username	varchar(25)	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
3	imePrezime	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
4	email	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
5	password	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
6	id_uloga	int(11)			No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More

korisnik_adresa

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_ka	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values Add to central columns
2	id_korisnik	int(11)			No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values Add to central columns
3	id_adresa	int(11)			No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values Add to central columns

Server: 127.0.0.1 » Database: kutija » Table: meni

[Browse](#) [Structure](#) [SQL](#) [Search](#) [Insert](#) [Export](#) [Import](#) [Privileges](#) [Operations](#) [Tracking](#) [Triggers](#)

[Table structure](#) [Relation view](#)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_meni	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
2	link	varchar(100)	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
3	naziv	varchar(25)	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
4	id_uloga	int(11)			No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More

Server: 127.0.0.1 » Database: kutija » Table: rezervacija

[Browse](#) [Structure](#) [SQL](#) [Search](#) [Insert](#) [Export](#) [Import](#) [Privileges](#) [Operations](#) [Tracking](#) [Triggers](#)

[Table structure](#) [Relation view](#)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_rezervacija	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
2	id_dogadjaj	int(11)			No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
3	id_korisnik	int(11)			No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
4	kolicina	int(11)			No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More

Server: 127.0.0.1 » Database: kutija » Table: slika

[Browse](#) [Structure](#) [SQL](#) [Search](#) [Insert](#) [Export](#) [Import](#) [Privileges](#) [Operations](#) [Tracking](#) [Triggers](#)

[Table structure](#) [Relation view](#)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_slika	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
2	putanjaV	varchar(300)	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
3	putanjaM	varchar(300)	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
4	alt	varchar(25)	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
5	id_galerija	int(11)			No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More

Server: 127.0.0.1 » Database: kutija » Table: uloga

[Browse](#) [Structure](#) [SQL](#) [Search](#) [Insert](#) [Export](#) [Import](#) [Privileges](#) [Operations](#) [Tracking](#) [Triggers](#)

[Table structure](#) [Relation view](#)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_uloga	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More
2	naziv	varchar(30)	utf8_unicode_ci		No	None			Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values More