

Utiliser les flux RSS pour sa veille : Pourquoi et comment ?



Sessions 2017
Corinne Habarou



- ▶ Les flux RSS dans le contexte de la veille
- ▶ Différences et complémentarité entre veille et recherche d'information
- ▶ Qu'est-ce qu'un flux RSS ?
- ▶ Comment identifier sa présence sur le Web ?
- ▶ Critères à retenir pour choisir un lecteur de flux
- ▶ Créer sa veille personnalisée

Définition de la veille

- La définition de l'AFNOR
 - « activité continue en grande partie itérative visant à une surveillance active de l'environnement technologique, commercial,... pour en anticiper les évolutions » (AFNOR)
- Une définition par Jean-Pierre Lardy
 - « La veille informationnelle est l'ensemble des stratégies mises en place pour rester informé, en y consacrant le moins d'effort possible en utilisant des processus de signalement automatisés »


Source – support de formation de l'urfist de rennes : <http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/developper-une-veille-personnelle-avec-les-fils-rss-et-la-syndication-de-contenus>

Les enjeux de la veille

- 5 raisons de faire de la veille en général :
 - Anticiper :
 - Repérer les « signaux faibles »
 - Surveiller son environnement :
 - Détecter menaces, opportunités, tendances
 - Surveiller sa e-réputation :
 - Enjeu pour les organisations, les collectivités...
 - Mais aussi pour les individus
 - Surveiller ses thèmes de recherche
 - Enjeu pour les chercheurs
 - ... pour ne pas s'endormir
 - Veille et curiosité
- La veille comme état d'esprit


Source – support de formation de l'urfist de rennes : <http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/developper-une-veille-personnelle-avec-les-fils-rss-et-la-syndication-de-contenus>

La stratégie de la veille



Source – support de formation de l'urfist de rennes : <http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/developper-une-veille-personnelle-avec-les-fils-rss-et-la-syndication-de-contenus>

Place des flux RSS dans la veille



Source : Serge Courier - Schéma d'une plateforme de veille

"modulaire" 100% RSS (MAJ 16 novembre 2016) :

<http://www.slideshare.net/serge.courrier/schma-dune-plateforme-de-veille-modulaire-100-rss-novembre-2016>

Veille Vs Recherche d'information

Veille	Recherche d'information
Stockage/mémorisation	Flux
Sources statiques	Sources mouvantes
Chercher un signal dans les résultats	Chercher des résultats à partir d'un signal
Provoquer le questionnement	Répondre à une question
Réduire avant d'analyser	Analyser pour réduire
Long terme	Court terme
Technologie de collecte et d'indexation	Technologie de crawl/recherche
Méthodes documentaires	Méthodes d'investigation

Source : <http://caddereputation.over-blog.com/article-veille-et-recherche-d-information-quelles-differences-53855100.html>

Complémentarité entre veille et recherche d'information

Recherche d'information pour trouver les sources et les mots-clés pertinents nécessaires à la veille

Repères de signaux significatifs, objectif de la veille

Source : <http://caddereputation.over-blog.com/article-veille-et-recherche-d-informations-quelles-differences-53855100.html>

Imbrication de la veille et de la recherche d'information

Mise sous surveillance des sources et des mots-clés pertinents, cœur de la veille

Recherche d'information dans le processus d'analyse des résultats de la veille : approfondissement, intégration de nouvelles sources

Les étapes de la veille sur le Web

- Etape 1 : définir son périmètre de veille
- Etape 2 : repérer et surveiller les sources à analyser
- Etape 3 : capitaliser, trier et qualifier les résultats
- Etape 4 : Partager la veille
- Etape 5 : archiver la veille

Source : L'art de faire des recherches et de partager l'information

auteur : Jérôme Deiss

Collection : Entreprendre chez Fyp Éditions

Les typologies de veille

- veille technologique et technique
- veille concurrentielle
- veille commerciale
- veille d'image
- veille d'opinion
- veille sociétale
- veille juridique
- ...

Source : L'art de faire des recherches et de partager l'information

auteur : Jérôme Deiss

Collection : Entreprendre chez Fyp Éditions

Les trois types d'information sur le Web selon leur accessibilité

- **Information blanche**
 - C'est une information diffusée officiellement, donc mise à disposition volontairement par son auteur, soit gratuitement, soit moyennant finance. L'accès en est, de ce point de vue, libre. La plupart des ressources sur le Web font partie
- **Information grise**
 - C'est un contenu, dont la diffusion n'est pas illégale mais dont ce n'est pas l'objectif, au moins auprès d'un large public. Il peut s'agir de notes internes, de comptes-rendus de réunions, de rapports ... Sur le Net, des blogs et les réseaux sociaux peuvent reprendre ce type de littérature.
- **Information noire**
 - Il s'agit de contenus dont la diffusion est normalement interdite. C'est donc une activité illicite, notamment dans le cadre d'une activité de veille.

Source : L'art de faire des recherches et de partager l'information

auteur : Jérôme Deiss

Collection : Entreprendre chez Fyp Éditions

Disponibilité de l'information blanche : Web visible Vs Web invisible

- **Web visible (Web surfacique)**
 - Il est constitué de toutes les pages indexées par les moteurs de recherche généralistes dont le plus connu, Google, lequel n'indexe que 9 à 10 % de toutes les ressources présentes sur la Toile.
- **Web invisible (Web profond)**
 - Il est consultable à partir d'outils spécialisés rendant accessibles des contenus provenant de bases de données spécialisées, des pages sans liens dites orphelines, des documents trop volumineux ou provenant d'arborescences trop complexes (profondeur de liens trop importante), des pages non indexées ou pas encore indexées, des pages générées dynamiquement, des contenus accessibles uniquement sur authentifiants.

Source : <http://www.apprendre-informatique.com/tutorial-25-94-Web-surfacique-web-invisible-de-quoi-s-agit-il>

Contexte et enjeux de l'usage des flux rss

- Gérer des masses de documentation sans cesse croissantes
 - Nécessité de sélectionner, trier, réguler, optimiser l'information
 - Importance d'automatiser la phase de collecte d'information sans pour autant se laisser submerger
- Intégrer les flux rss dans une démarche globale de veille dans laquelle les phases de gestion des résultats et l'optimisation de la recherche deviennent la valeur ajoutée du veilleur et les éléments sur lesquels il se concentre pendant qu'il automatise l'étape de la découverte d'information
- Utiliser les flux RSS comme socle technique d'interconnexion avec différents systèmes d'information

Que sont les flux RSS et quel est leur principe de fonctionnement ?

Flux de syndication



Famille de fichiers au format
XML



RSS



Atom


```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Mon site</title>
    <description>Ceci est un exemple de flux RSS 2.0</description>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2002 00:00:01 GMT</lastBuildDate>
    <link>http://www.example.org</link>
    <item>
      <title>Actualité N°1</title>
      <description>Ceci est ma première actualité</description>
      <pubDate>Sat, 07 Sep 2002 00:00:01 GMT</pubDate>
      <link>http://www.example.org/actu1</link>
    </item>
  </channel>
</rss>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <title>Fil d'exemple</title>
  <subtitle>Un titre secondaire.</subtitle>
  <link href="http://example.org/" />
  <updated>2010-05-13T18:30:02Z</updated>
  <author>
    <name>Paul Martin</name>
    <email>paulmartin@example.com</email>
  </author>
  <id>urn:uuid:60a76c80-d399-11d9-b91c-0003939e0af6</id>
  <entry>
    <title>Des robots propulsés par Atom deviennent fous</title>
    <link href="http://example.org/2003/12/13/atom03"/>
    <id>urn:uuid:1225c695-cfb8-4ebb-aaaa-80da344efafa6a</id>
    <updated>2010-04-01T18:30:02Z</updated>
    <summary>Poisson d'avril !</summary>
  </entry>
</feed>
```

Principe des flux RSS

La syndication de contenus :

Possibilité de publier automatiquement sur un site web des informations issues d'un autre site web



L'agrégation de contenus :

Possibilité de stocker et consulter de contenus issus de plusieurs flux d'information

Les flux RSS et la méthode « Push »

Sans fil RSS
= méthode « Pull »




Consultation des nouveautés via son navigateur

site après site
par l'utilisateur

Avec fils RSS
= méthode « Push »

- Être prévenu dès que de nouvelles informations sont publiées ou rendues accessibles
- Sans avoir à se connecter aux sites eux-mêmes (Push)
- Pouvoir consulter en un endroit unique, centralisé
- Texte ou fichiers multimédias (podcasts)
- Contenu manipulable par l'usager

Source : <http://www.viedoc.fr/fr/comment-detecter-des-flux-rss-avec-10-astuces/>



Consultation des nouveautés via son lecteur de fils RSS
(agrégateur)

Information *automatiquement* délivrée à l'utilisateur

Echanger des flux RSS

- OPML (Outline Processor Markup Language)
 - format XML permettant de regrouper et d'identifier les titres (outlines) d'un texte. Multiples usages, le plus commun d'entre eux étant l'échange de listes de flux RSS (stockage et partage de ses collections de fils)
 - Récupérer une sélection faite par une autre personne
 - Migration de ses flux RSS d'un outil à l'autre

Comment trouver des flux RSS ?

- Annuaires
 - Newsrss, <http://www.newsrss.net>
 - Fluxrss, <http://fluxrss.fr>
- Métarépertoires
 - RSS-Tools, <http://www.rss-tools.com/rss-directories.htm>
- Moteurs généralistes (Bing)
Faire précéder la requête par le terme « feed: » (sans guillemets)
- Table des matières par flux RSS de revues académiques
JournalTOCs : <http://www.journaltocts.ac.uk/>
- Site collaboratif pour les bibliothécaires, documentalistes et archivistes francophones (Wiki Bibliopedia)
 - Suivre par flux rss la liste de blogs :
<http://bibliopedia.fr/wiki/Biblioblogs>
 - ... mais aussi sur les sites de partage, notamment de signets comme Diigo ou Pearltrees

Quels types de plateformes Web mettent à disposition des flux RSS ?

- Tous les CMS (Content Management System) ou SGC en Français (Système de Gestionnaire de Contenus) gèrent les flux RSS, en particulier le plus populaire, WordPress (moteur de blogs)
 - Il existe des solutions de CMS Open Source pour toutes sortes d'usages : blogs, wiki, sites portails ...
- Les systèmes d'alertes
- Les moteurs de recherche
- Les sites de partage de contenus
- Les réseaux sociaux
- ...

Quelques exemples de plateformes ...

- Outils de recherche généralistes ou spécialisés
 - Actualité institutionnelle Auracom : moteur de recherche de veille institutionnelle
 - Researchblogging : agrégateur de billets de blogs académiques, disposant d'un moteur de recherche plutôt anglophone, sciences dures et techniques
 - Café des Sciences : Communauté de blogs de sciences en Français
 - Isidore pour rechercher dans le contenu de la plateforme Hypothèses (plutôt sciences humaines francophones)
 - filtre a posteriori sur les résultats d'une recherche (types de ressources : « billets de blog »)
 - Google News : filtrage « blogs » à partir de la page des réponses à une requête

Pour quels usages des sites proposent-ils des flux RSS ?

Tous les sites peuvent être concernés en particulier ceux proposant des informations à périodicité courte ou sans cesse en évolution. Dans cette nombreuse liste figurent notamment les :

- Blogs (ex. : Café des Sciences, Hypothèses.org, Descary.com, Cocktail Web ...)
- Sites institutionnels (ex. : UNPIDF, Urfist de Paris, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Bulac ...)
- Sites thématiques (ex. : Vulgarisation informatique, MathPrepa ...)
- Presse en ligne (Ex. : LeMonde.fr, LeFigaro.fr, Rue89 ...)
- Sites de ventes en ligne d'agents économiques traditionnels (Ex. : Eyrolles)
- Portails de recherche (Isidore, BASE, Thèses.fr ...)
- Systèmes d'alertes (Ex. : Google Alertes, Talkwalker ...)
- Réseaux sociaux (Ex. : CiteULike ...)
- Sites collaboratifs et sites de partage (Ex : Diigo)
- ...

Outils de veille : les systèmes d'alertes

- Google Scholar
 - Alertes par mél
 - Ne nécessite pas de compte Google
 - Pour suivre par flux RSS une alerte : <https://www.robcoers.nl/create-rss-feed-google-scholar-seven-easy-steps/>

The screenshot shows the Google Scholar alert setup interface. At the top, there's a 'Google Scholar' logo. Below it, a red 'Alertes' button is visible. A message box contains text about validation emails. Below the message, there's a search bar labeled 'Requête d'alerte:' containing '[automobile et littérature]'. An 'E-mail:' field is also present. At the bottom, there are links for 'À propos de Google Scholar', 'Confidentialité', 'Conditions', and 'Envoyer des commentaires'.

Google Scholar

Alertes

Un e-mail de validation a été envoyé à l'adresse [REDACTED] Vous ne recevrez aucune alerte sur ce sujet tant que vous n'aurez pas cliqué sur le lien dans l'e-mail de validation et confirmé votre demande.

Requête d'alerte: [automobile et littérature]

E-mail: [REDACTED]

À propos de Google Scholar Confidentialité Conditions Envoyer des commentaires

Outils de veille : les systèmes d'alertes

- Google Alertes - <https://www.google.fr/alerts>
 - Alertes par mél et flux RSS
 - Ne nécessite pas de compte Google pour les alertes mél


Alertes

Recevez des alertes lorsque du contenu susceptible de vous intéresser est publié sur le Web

X

Fréquence	Quand le cas se présente
Sources	Automatique
Langue	français
Région	Toutes les régions
Nombre de résultats	Tous les résultats

Adresse mél: Créer l'alerte Masquer les options ▲



Outils de veille : les systèmes d'alertes

● Google Alertes

● Cliquez pour confirmer votre alerte Google ★

● **Google Alerts** <googlealerts-noreply@google.com> Aujourd'hui à 10h35 ★

Nous avons reçu une demande d'envoi d'alertes Google pour la recherche ["veille documentaire"] à l'adresse [redacted]

Valider cette demande d'alerte Google :
<https://www.google.fr/alerts/verify?source=alertsmail&hl=fr&gl=FR&s=...>

Annuler cette demande d'alerte Google :
<https://www.google.fr/alerts/remove?source=alertsmail&hl=fr&gl=FR&s=...>

Merci,
L'équipe Google Alertes
<https://www.google.fr/alerts?source=...>

Ce service est régi par les conditions



◀ Répondre ▶ Répondre à tou

Alerte Google vérifiée

Votre alerte Google a bien été validée.

Revenez à la page d'accueil de [Google Alertes](#) pour créer d'autres alertes.

Outils de veille : les systèmes d'alertes

Talkwalker Alerts - <http://www.talkwalker.com/fr/alerts>

- Alertes par mél ou flux RSS
- Nécessite la création d'un compte gratuit à ce service pour le suivi par flux RSS

The screenshot displays two main pages of the Talkwalker Alerts website:

Créer une alerte (Create a new alert): This page allows users to set up a new search alert. It includes fields for RECHERCHE (Search), RÉSULTATS (Results) set to "Tout" (All), LANGUE (Language) set to "Toutes les langues" (All languages), FRÉQUENCE (Frequency) set to "Une fois par jour" (Once a day), VOLUME (Volume) set to "Seulement les meilleurs résultats" (Only the best results), and VOTRE EMAIL (Your email) for receiving alerts. A checkbox for accepting terms and conditions is present, along with "Aperçu" (Preview) and "CRÉER l'alerte" (Create alert) buttons.

Gérer vos alertes (Manage your alerts): This page lists existing alerts. It shows a table with columns: RÉSULTATS (Results), LANGUE (Language), PAYS (Country), FRÉQUENCE (Frequency), VOLUME (Volume), ENVOI (Delivery), and ACTIONS (Actions). The alerts listed are:

RÉSULTATS	LANGUE	PAYS	FRÉQUENCE	VOLUME	ENVOI	ACTIONS
Tout	Toutes les langues	Tous les pays	Quotidien	Meilleurs	Jamais	<button>Modifier</button>
Tout	Français	Tous les pays	Immédiatement	Tous	07/03/16	<button>Modifier</button>
Tout	Français	Tous les pays	Immédiatement	Tous	29/02/16	<button>Modifier</button>
Tout	Français	Tous les pays	Immédiatement	Tous	08/03/16	<button>Modifier</button>
VEILLE DOCUMENTAIRE						

At the bottom of the alert management page, there are buttons for "flux RSS global" (Global RSS feed), "Activer l'envoi par email" (Enable email delivery), "Activer le format texte" (Enable text format), "Exporter les alertes" (Export alerts), and "Exporter comme OPML" (Export as OPML).

Outils de veille : enregistrer des recherches

- **Social Mention - <http://www.socialmention.com/>**

- Moteur de recherche en temps réel
- Suivi d'une requête par flux RSS et alerte mél et export par fichier au format tableur
- Ne nécessite pas de compte utilisateur

The screenshot shows the Social Mention search interface. At the top, the logo 'socialmention*' is displayed with a yellow asterisk. Below it, the text 'Real-time social media search and analysis:' is shown. A search bar contains the query 'veille documentaire'. To the right of the search bar is a dropdown menu labeled 'in' with the option 'All' selected. An orange 'Search' button is positioned next to the dropdown. A dropdown menu is open, listing other search categories: All, Blogs, Microblogs, Bookmarks, Images, Videos, and Questions. Below the search bar, a 'Trends' section lists several names: Darrelle Revis, Milo Yiannopoulos, Brenda Buttner, NBA trades, Kur Cassidy, and David Foster. In the bottom right corner, there are three links with icons: 'RSS Feed' (RSS icon), 'Email Alert' (envelope icon), and 'CSV/Excel File' (CSV icon).

Outils de veille : enregistrer des recherches

- Isidore - <http://www.rechercheisidore.fr/>

Vous êtes ici : Accueil > Recherche

> RECHERCHER

automobile ET littérature

Chercher Plus d'options

> AFFINER

Par nouveautés

- Moins d'un an (237)
- Moins de six mois (81)
- Moins de trois mois (15)

Par types de ressources

- Articles (2649)
- Autres (425)
- Billets de blog (203)
- Collection de livres (3)
- Colloques et conférences (513)
- Manuscrits (1)

> RESULTATS DE LA RECHERCHE

9953 résultats

Tri Pertinence ▾ Par 10

Mot-clé : automobile ET littérature X

Automobile et littérature, Frédéric Monneyron et Joël Thomas (dir.)
Équipe de recherche Fabula
Fabula, actualités et ressources pour la recherche et les études littéraires : revue, annonces de colloques et d'appels à contribution, parutions, comptes rendus critiques et débats
[Voir plus d'informations](#) | [Voir la fiche de la ressource](#)

L'articulation entre la diversité des modèles productifs et la variété du capitalisme. Une revue de la littérature et une mise en perspective à partir du cas de l'industrie automobile.
Lung, Yannick (sept. 2005)
International audience
[Voir plus d'informations](#) | [Voir la fiche de la ressource](#)

La politesse en automobile
(1030)

Bêta



Outils de veille : enregistrer des recherches

- BASE - <https://www.base-search.net/>

1. Locomotions nouvelles : automobiles et écrivains à la fin du XIXe siècle

Titre: Locomotions nouvelles : **automobiles** et écrivains à la fin du XIXe siècle
Auteur: M. Modenesi
Éditeur: Presses Universitaires de Perpignan ; Perpignan
Année de publication: 2005
Type de document: info:eu-repo/semantics/bookPart ; Book Part (author)
Langue: fre
Sujets: Letteratura francese fin-de-siècle; **automobile** ; Settore L-LIN/03 - Letteratura Francese
Droits: info:eu-repo/semantics/closedAccess
Relations: Frédéric Monneyron ; Joël Thomas ; 25 ; Automobile et littérature ; Collection Etudes ; 36
URL: <http://hdl.handle.net/2434/5369>

Fournisseur de contenu: The University of Milan: Archivio Istituzionale della Ricerca (AIR)

[Aperçu détaillé](#) [Envoyer par email](#) [Exporter enregistrement](#) [Ajouter aux favoris](#) [Vérifier dans Google Scholar](#)

2. L'automobile enchantée / G. Trémisot, H. Gauthier-Villars ; compositions de R. Pinchon

Accès libre
Titre: L'automobile enchantée / G. Trémisot, H. Gauthier-Villars ; compositions de R. Pinchon
Auteur: Trémisot, Georges (1857-1919.) ; Gauthier-Villars, Henry (1859-1931)
Éditeur: C. Delagrave (Paris)
Contributeurs: Pinchon, Robert-Antoine (1886-1943). Illustrateur
Année de publication: 1903
Source: Bibliothèque nationale de France, département **Littérature** et art, 4-Y2-5872
Type de document: text ; monographie imprimée ; printed monograph
Langue: fre
Sujets: Automobiles

Pertinence

Affiner le résultat de la recherche

Auteur
Sujet
Classification décimale Dewey (CDD)
Année de publication
Fournisseur de contenu
Langue
Type de document
Accès

Plus d'options

» Historique de recherche
» S'abonner au fil RSS
» S'abonner au fil ATOM
» Envoyer cette recherche par email
» Sauvegarder la recherche
» Navigation
» Plugin de recherche

Comment les sites permettent d'identifier leurs flux RSS ?

The screenshot shows a blog sidebar with the following elements:

- Inscrivez-vous maintenant!**
- Text: "...avec des aggrégateurs en ligne. Cliquez sur l'aggrégateur de votre choix:"
- Buttons: newsgator, Bloglines, netvibes, Google™, MON YAHOO!, webwag.this
- Text: "...avec d'autres aggrégateurs:"
- Select dropdown: (Sélectionner votre aggrégateur)
- Checkboxes: Inscrivez-vous avec email, View Feed XML
- Text: Thème : Kubrick. Un Blog WordPress.com. Entrées (RSS) et Commentaires (RSS).
- Text: Suivez Descary.com par RSS
- Buttons: RSS, XML
- Text: Abonnez-vous gratuitement à Descary.com par courriel
- Form: E-mail input field and Envoyer button
- Social sharing icons: RSS, Twitter, Facebook, LinkedIn, and others.

A red arrow points from the text "Forme assez répandue" to the social sharing icons.


Comment identifier les flux RSS d'un site via son navigateur ?

- Implémentation de la fonction RSS Autodiscovery
En savoir plus : <http://www.rssboard.org/rss-autodiscovery>
- Identification pour certains fils possibles uniquement à partir de cette fonctionnalité.
- Diversement présente dans les différents navigateurs : nativement ou sous la forme d'une extension du logiciel

Source : <http://fr.slideshare.net/serge.courrier/fin-de-google-reader-quelle-alternative-pour-les-professionnels>


Comment identifier les flux RSS d'un site via son navigateur ?

- Firefox




Autrefois native (jusqu'à FF 3.X), l'icône signalant la présence de fils RSS peut être rétablie via des extensions comme RSS Icon in url bar

- Chrome



Extension Abonnement RSS (par Google), pas toujours très fiable d'après l'étude de Serge Courrier


- Safari



Extension FeedButton. Également prise en charge native de la fonctionnalité Autodiscovery.

- Internet Explorer

Prévu nativement dans la barre de commandes (à activer)



- Microsoft Edge : Absence pour le moment d'extension RSS Autodiscovery

- Opera

Extension RSS Detector

Source : <http://fr.slideshare.net/serge.courrier/fin-de-google-reader-quelle-alternative-pour-les-professionnels>

Les autres méthodes pour vérifier qu'un site possède des flux RSS

- Effectuer la recherche sur le mot-clé « RSS » via le navigateur (séquence de touches clavier « Ctrl + F » (PC) ou « Cmd + F » (Mac))
- Essayer d'ajouter le terme « RSS » ou « feed » à l'url du site : www.monsite.fr/rss ou www.monsite.fr/feed (Wordpress)
- Chercher la présence d'un flux RSS dans une rubrique du site visé (exemple : Eyrolles)
- Rechercher une page « Fil RSS » dans le plan du site
- Chercher « rss site:monsite.com » dans Google ou simplement « monsite RSS »
- Afficher le code source d'une page (CTRL + U) et chercher la balise <link rel=«alternate» ...>

Suivre les sites de partages et les réseaux sociaux via les flux rss

• Mettre sous surveillance YouTube

- Un utilisateur (exemple avec « urfistpacactutoriels »)
<https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?user=urfistpacactutoriels>
- Une chaîne (exemple de celle de l'université de Nice Sophia Antipolis)
https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UC7EEF5hNuOZW4y19ztQPZ5w
- Une « playlist » (exemple de la « playlist » de l'URFIST de Nice sur la lecture numérique)
https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?playlist_id=PLnROkFh2gxtQu13EdJCZD7GVPO338Qb8D
- En revanche, l'évolution récente (avril 2015) de l'API de YouTube ne permet plus de suivre une requête par flux rss

Source : <http://www.keepitsimple.fr/liste-rss>

Suivre les sites de partages et les réseaux sociaux via les flux rss

• Mettre sous surveillance DailyMotion

- Flux d'une requête (exemple de terme : zotero)
<http://www.dailymotion.com/rss/search/zotero>
- Flux des vidéos d'un compte (exemple compte de l'URFIST de Nice)
<http://www.dailymotion.com/rss/user/urfistpacac>
- Flux d'un tag spécifique (exemple de tag : zotero)
<http://www.dailymotion.com/rss/fr/tag/zotero>
- Flux d'une playlist (exemple de la playlist « lecture numérique » du compte de l'URFIST de Nice)
http://www.dailymotion.com/rss/playlist/x2p8zn_urfistpacac_Lecture-numerique

Source : <http://www.keepitsimple.fr/liste-rss>

Suivre les sites de partages et les réseaux sociaux via les flux rss

- Mettre sous surveillance Facebook
 - Les méthodes qui circulent sur le web depuis des années sont désuètes depuis juin 2015. Il n'est désormais plus possible de générer nativement le RSS d'une « fanpage ». Plusieurs outils ont été néanmoins décrits par le site Keepitsimple
 - En revanche, aucun moyen de récupérer les éléments publics d'un profil « Facebook » par un flux rss.

Source : <http://www.keepitsimple.fr/liste-rss>

Suivre les sites de partages et les réseaux sociaux via les flux rss

• Mettre sous surveillance Twitter

- Via un outil en ligne : QueryFeed
- Possibilité de filtrer les résultats en enlevant les tweets débutant par un @ (souvent une réponse) et les retweets (commençant par RT)
- Pour aller plus loin :
 - Utiliser les opérateurs de recherche avancée de Twitter
 - Créer le flux RSS d'une Liste Twitter
 - Filtrer les résultats du flux RSS d'une liste Twitter
- QueryFeed permet également de créer des flux RSS de profils publics Google + et de pages Facebook

Source : <http://www.keepitsimple.fr/liste-rss>

Suivre les sites de partages et les réseaux sociaux via les flux rss

• Mettre sous surveillance de Diigo

- url des bookmarks les plus populaires du moment : <https://www.diigo.com/buzz/hot>
=> présence d'un flux RSS signalé par la fonctionnalité RSS Autodiscovery
- Mettre sous surveillance le profil public d'un utilisateur de la plateforme à partir de l'url <https://www.diigo.com/people/search>
=> https://www.diigo.com/rss/user/<nom_utilisateur> (Ex. :
<https://www.diigo.com/rss/user/Serge-courrier> pour l'activité publique de Serge Courrier)
- Mettre sous surveillance un tag spécifique pour un utilisateur :
https://www.diigo.com/rss/user/<nom_utilisateur>/<tag>
soit pour le tag RSS de Serge Courrier :
<https://www.diigo.com/rss/user/Serge-courrier/RSS>
- Mettre sous surveillance les bookmarks d'un groupe :
https://groups.diigo.com/group/<nom_groupe>/rss soit pour le groupe « SC Veille Stratégique » de Christophe Deschamps =>
<https://groups.diigo.com/group/sc-veille-sur-internet/rss>
- Mettre sous surveillance les bookmarks correspondant à un tag spécifique sur l'ensemble de la plateforme Diigo :
https://www.diigo.com/rss/tag/<nom_tag>
Possibilité d'ajouter le paramètre ?count=50 pour récupérer plus que les 20 derniers items proposés par défaut soit pour le tag « RSS » :
<https://www.diigo.com/rss/tag/rss?count=50>

Source : <http://www.keepitsimple.fr/liste-rss>

Mettre en place un flux RSS pour suivre les sites de partages et les réseaux sociaux

- Mettre sous surveillance Scoop.it

- En utilisant l'url fournie par Bryan CODER dans son blog KeepItSimple basée sur L'outil de création de flux RSS de FiveFilters

► (L'exemple est basé sur le Scoop.it de Serge Courrier, spécialiste de la veille et des outils de flux RSS)

http://createfeed.fivefilters.org/extract.php?url=http://www.scoop.it/t/rss/&item=.post-container-in-post-list&item_title=.h2.postTitleView&item_desc=.tCustomization.tCustomization_post_description&item_url=.title.tCustomization.tCustomization_post_title&feed_title=Scoop.it%20de%20Serge%20Courrier%20-%20RSS%20Circus

- Il suffit de copier/coller cette adresse en remplaçant les parties surlignées en jaune par l'url et le titre (que l'on peut choisir) du Scoop.it dont on souhaite suivre l'actualité par flux RSS

Source : <http://www.keepitsimple.fr/liste-rss> (Mise à jour du 19/10/2016)

Suivre les sites de partages et les réseaux sociaux via les flux rss

• Mettre sous surveillance Slideshare

- Repérer le nom du compte à suivre
- Saisir l'url suivante (exemple choisi de nom de compte = urfistparis) : <http://fr.slideshare.net/rss/user/urfistparis/>
- Filtrer par tag : ajouter « /tag/nom_du_tag » (sans les guillemets) à l'url citée ci-dessus.
Exemple : suivre tous les documents d'Aline Bouchard => <http://fr.slideshare.net/rss/user/urfistparis/tag/aline%20bouchard>

Source : <http://www.keepitsimple.fr/liste-rss>

Fonctionnalités d'un outil de lecture RSS liées à la productivité

- Import / export de flux
- Fonctionnalité d'abonnement rapide
- Organisation dans des dossiers et sous-dossiers
- Moteur de recherche
- Filtrage
- Signalement d'articles (liste de suivi, taguage)
- Marquage comme lu ou non lu de chaque article
- Personnalisation à minima de l'affichage des articles
- Configuration du délai de préservation des flux de manière globale, voire par flux
- Fonctions collaboratives
- Facilité d'accès aux différentes fonctionnalités

Les fonctionnalités d'un outil de lecture RSS liées à la médiation

- Partage d'articles sur des services Web 2.0
- Rediffusion automatique de la veille par fil RSS et/ou HTML
- Accès mobile via des web apps ou des mobile apps

Critères préalables au choix d'un agrégateur

- Objectifs de la veille
- Le nombre de flux à suivre
- Intérêt d'une consultation hors connexion des flux
- Accès à des flux réservés (authentification, résultats issus de formulaires, pages dynamiques)
- Réutilisation des contenus
- Contrôle du nombre d'articles et/ou du délai de préservation des articles des flux suivis
- Organisation souhaitée pour consulter ses flux (pendant la lecture des courriels, à un autre moment, en mode connecté ou en mode hors connexion, devant son ordinateur ou à partir d'un terminal mobile ...)
- Possibilité d'import / export des flux
- Ergonomie


Contraintes dans le choix d'un agrégateur

- Impossibilité d'installer un logiciel sur son poste
- Impossibilité de personnaliser un programme présent sur son ordinateur (extensions d'un navigateur par exemple)
- Contraintes liées à la nationalité du programme ou du service envisagé (lieu d'implantation des serveurs)
- Confidentialité des données
- Existence d'un ENT propre à l'institution plus ou moins rigide quant aux droits d'accès (notamment pour des personnes extérieures)

En savoir plus : <http://fr.slideshare.net/serge.courrier/fin-de-google-reader-quelle-alternative-pour-les-professionnels>

Variété des typologies d'agrégateurs

- Des plus rudimentaires aux plus riches
Des plus fermées aux plus ouvertes sur le partage, le travail nomade et la rediffusion ...



Les solutions « brutes de décoffrage »

1. Gestionnaire RSS du logiciel de messagerie

Les points forts communs :


- Archivage des flux
- Lecture hors connexion
- Bénéfice des filtres de rediffusion automatique que possèdent ce type d'outils
- Fonctions de recherche évoluées
- Lecture des mèls et des flux avec le même outil

Les points faibles de la gestion des flux RSS par ces logiciels :

- Présentation inadaptée
- Pas d'autre possibilité que le transfert par mél pour la rediffusion sur un service Web 2.0
- Pas de rediffusion HTML ou RSS d'articles possible
- Pas d'accès mobile

La gestion RSS par le navigateur

2. Gestionnaire RSS des navigateurs



<http://www.mindomo.com/view.htm?m=6febbf510add42ceaa999615fb7106b7> - Lien public vers la carte mentale ci-dessus

Les extensions au navigateur

Exemples de lecteurs embarqués dans le navigateur

- Sage pour Firefox - <https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/sage/>
- Brief pour Firefox - <https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/brief/>
- Newsfox pour Firefox -
<https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/newsfox/>
- Bamboo pour Firefox -
<https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/bamboo-feed-reader/>
-
- Extensions pour Google Chrome -
<https://chrome.google.com/webstore/search/rss?hl=fr>
dont RSS Feed Reader qui se synchronise avec Google Reader - <https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-reader/pnjaodmkengahhkoijehjehlcldlnohgmp?hl=fr>
- Opera : Gestionnaire de flux rss (RSS Reader) inclus dans le gestionnaire de courriels (Opera Mail) mais aussi quelques widgets comme Smart RSS (lecteur RSS) et RSS Dectector (RSS Autodiscovery)
- Safari : Gestion des flux RSS native
- Internet Explorer : Lecteur intégré depuis la version 7 d'IE (dernière version = 10). Peu d'extensions et à priori aucune pour les flux RSS

Les extensions au navigateur



<http://www.mindomo.com/view.htm?m=ca6b22ffe0db4d2aafef64d2ee679d3f> - Lien public vers la carte mentale ci-dessus

Les extensions au navigateur

- Newsfox pour Firefox

The screenshot shows the NewsFox interface integrated into the Firefox browser. At the top, there's a toolbar with various icons for file operations like Open, Save, Print, and a gear icon for settings. Below the toolbar is a main window titled "Abondance" containing a table of news items. The columns in the table are: Drapeau, Titre, Lu, Bali..., Date, Auteur, Flux, and Source. The "Titre" column lists titles such as "Vidéos Matt Cutts : lutte co...", "Google Shopping moins vis...", "La pêche aux poissons d'av...", "Google va abandonner son ...", "Infographie : Le SEO en 2013", etc. The "Source" column shows "Abondance" repeated for most items. Below the table is a toolbar with icons for visiting the page, marking as read, marking as unread, and refreshing. A context menu is open over some items, with options like "Visiter la page web", "Marquer tous comme lu", and "Marquer tous comme non lu". At the bottom of the main window, there's a button to "Rafraîchir les flux". The Firefox address bar shows the URL "Abondance". The bottom of the screen displays the standard Firefox navigation bar with links like Accueil, Actualité, Audit, Référencement, etc., and a search bar.



Les extensions au navigateur

- Newsfox pour Firefox



The screenshot shows the NewsFox interface integrated into the Firefox browser. On the left, the Firefox toolbar is visible. The main window displays a list of news articles from the "Abondance" feed, which has 6205 items. The columns include Drapeau, Titre, Lu, Bali..., Date, Auteur, Flux, and Source. The "Flux" column shows the feed URL for each item. The "Source" column shows the source domain. The interface includes various buttons for managing the feed, such as "Visiter la page web" (Visit page), "Marquer tous comme lu" (Mark all as read), "Rafraîchir les flux" (Refresh feeds), and "Editer les balises des articles sélectionnés" (Edit selected article tags). At the bottom, there are buttons for "Annuler le rafraîchissement" (Cancel refresh), "Ajouter un groupe" (Add group), "Supprimer groupe" (Delete group), "Gérer les marque-pages dynamiques" (Manage dynamic bookmarks), and "Options". The overall theme is light blue and grey.

Les extensions au navigateur

- Newsfox pour Firefox




Les options de configuration de Newsfox



Les extensions du navigateur

- Newsfox pour Firefox



Les options de configuration par flux de Newsfox

Les extensions au navigateur

• Newsfox pour Firefox

- ↳ Possibilité de s'abonner à des flux protégés
- ↳ Configuration fine de chaque flux (style d'affichage, chiffrement, authentification ...), et de chaque article (taguage, suppression ...)
- ↳ Lecture hors connexion
- ↳ Utilisation possible de dossiers et sous-dossiers personnalisés
- ↳ Purge par flux
- ↳ Possibilité de filtrage par insertion de mots-clés à identifier dans les articles
- ↳ Système de notification de l'arrivée de nouveaux articles
- ↳ Affichage du nombre d'articles total « non lus » et par flux
- ↳ Les articles d'un flux peuvent être cryptés sur le disque
- ↳ Protection possible de ses flux par mot de passe à l'ouverture de Newsfox (fonctionnalité qui a disparu dans les dernières versions de FF)
- ↳ Usage de la taxonomie (balises)
- ↳ Création de sauvegardes automatiques
- ↳ Création de flux personnalisés
- ⌚ Interface peu attrayante
- ⌚ Absence de fonctionnalité de recherche de nouveaux flux
- ⌚ Filtrage en aval mais pas en amont

Les extensions au navigateur

- Bamboo Feed Reader pour Firefox




- ↳ Fonctionnalité de recherche de nouveaux flux
- ↳ Recherche en texte intégral
- ↳ Mise à jour automatique des articles réglable selon une fréquence de 1 à 30 minutes
- ↳ Bloqueur de publicités
- ↳ Affichage des vidéos You Tube dans une popup intégrée au lecteur
- ↖ Impossibilité nativement de suivre des flux protégés
- ↖ Pas de mot de passe pour protéger l'accès aux flux
- ↖ Absence de chiffrement des flux sur le disque
- ↖ Pas de configuration par flux possible

Agrégateurs monopostes

<http://www.mindomo.com/view.htm?m=4871c40d877045b2b347ac14eeb6ee62>

Lien public vers la carte mentale ci-dessous



Agrégateurs monopostes

- Avantages des logiciels autonomes

- Rapidité
- Richesse fonctionnelle
- Fonctions de recherche évoluées
- Fonctions de filtrage
- Disponibilité
- Confidentialité
- Capacités de stockage des flux

- Inconvénients


- Captivité (sauf si synchronisation possible avec un service en ligne)
- Installation
- Absence de fonctionnalités collaboratives
- Impossibilité de rediffuser automatiquement sa veille

Agrégateurs monopostes


- Les agrégateurs monopostes sont à installer sur son poste (liste non exhaustive)

- Akregator (bureaux KDE Linux) :
<http://akregator.sourceforge.net/>
- Rssowl (Linux/Mac/Windows) : <http://www.rssowl.org/>
- QuiteRSS (Windows, version portable Windows, Mac, Linux)
<https://quiterss.org/en>
- BlogBridge (Linux, Mac, Windows) :
<http://www.blogbridge.com>
- Feedreader (Windows) : <http://www.feedreader.com/>
- RSSReader (Windows) : <http://www.rssreader.com/>
- RSS Bandit (Windows) : <http://www.rssbandit.org>
- FeedDemon (Windows) : <http://www.feeddemon.com>
- Alertinfo (Windows) : <http://www.alertinfo.fr/>
- Shrook (Mac), <http://www.utsire.com/shrook>
- ...

Agrégateurs monopostes – Exemple de RSS OWL



Lecteurs en ligne hébergés



<http://www.mindomo.com/view.htm?m=a093044f72884fce9d6315d6cbfff3ac> - Lien public vers la carte mentale ci-dessus

Lecteurs en ligne hébergés

- Services hébergés dans le « cloud »
 - Feedspot (<http://www.feedspot.com/>)
 - Feedly (<http://www.feedly.com/>)
 - G2Reader (<http://www.g2reader.com/>)
 - AOL Reader (<http://reader.aol.com/>)
 - Newsblur (<http://newsblur.com/>)
 - Digg Reader (<https://digg.com/login?next=%2Freader>)
 - ...
- Logiciel à héberger sur un serveur
 - Tiny Tiny RSS (<http://tt-rss.org/redmine/>)
 - Selfoss (<http://selfoss.aditu.de/>)
 - Leed (<http://projet.idleman.fr/Leed/>)

Lecteurs en ligne hébergés

- Pages (ou portails) personnalisables
 - Netvibes (<http://www.netvibes.com>)
 - My Yahoo! (<http://my.yahoo.com/>)
 - StartMe (<http://www.startme.com/>)
 - Symbaloo (<http://www.symbaloo.com/>)
 - Bloglines (<http://www.bloglines.com>)
 - ...

Ces portails sont davantage orientés vers le partage et la diffusion d'informations que vers leur traitement.

Lecteurs en ligne hébergés

- Fonctionnement des services en ligne, avantages et inconvénients

- Inscription obligatoire
- Ajout d'un fil avec l'adresse
- Ajout d'un fil directement

Avantages

- thumb up Convivial, accès depuis plusieurs postes
- thumb up Fonctionnalités de partage supérieures aux autres agrégateurs
- thumb up Rediffusion RSS et HTML facilitée
- thumb up Flux personnalisables (attention, pas pour tous loin de là ...)

Inconvénients


- thumb down Pas de possibilités de filtrage sur les flux (sur la plupart des services)
- thumb down Pas de stockage hors connexion sauf si synchronisation avec un logiciel autonome
- thumb down Pérennité du service s'il est hébergé (cf. Google Reader)

Ressources complémentaires sur les agrégateurs

- Dans le navigateur via une extension (Firefox, GC, Opera, Safari, IE)
<http://www.01net.com/editorial/399607/extensions-ergonomiques/> (IE)
<https://www.mindomo.com/fr/mindmap/6febbf510add42ceaa999615fb7106b7> (carte Mindomo concernant les navigateurs)
- Dans le gestionnaire de flux RSS d'un client de messagerie (Thunderbird, Outlook)
<https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-s-abonner-aux-flux-de-nouvelles-et-blogs> (Thunderbird)
<http://www.commentcamarche.net/contents/1883-outlook-flux-rss> (Outlook)
- Logiciels à installer sur son ordinateur comme RSS Owl
<https://www.mindomo.com/fr/mindmap/4871c40d877045b2b347ac14eeb6ee62> (carte Mindomo concernant les logiciels « standalone » desktop)
- Lecteurs RSS hébergés sur des plateformes Web 2.0
<https://www.mindomo.com/fr/mindmap/a093044f72884fce9d6315d6cbfff3ac> (carte Mindomo sur les caractéristiques de ces lecteurs)
- Lecteurs pour terminaux mobiles (tablettes et smartphones)
<https://play.google.com/store/search?q=lecteur%20flux%20rss&c=apps> (OS Android)
<http://www.iphon.fr/post/dossier-app-iphone-les-meilleurs-applications-lecteurs-rss-iphone-ipad> (ios - ressource de 2011)
<http://www.windowsphoneaddict.fr/besoin-de-suivre-vos-flux-rss-notre-petite-selection/> (Windows Phone)
<http://www.overclocking-pc.fr/forums/showthread.php?58538-Les-meilleures-lecteurs-de-flux-RSS> (Windows Phone)
<http://www.monwindowsphone.com/lecteur-de-flux-rss-le-top-5-des-applications-de-reader-t25742.html> (Windows Phone)
http://telecharger.cnet.com/mobile/newsreaders-rss-readers/3150-2164_4-0.html (Tous systèmes)
- Lecteurs à héberger sur un serveur comme Tiny Tiny RSS
<http://blog.romiv.com/2011/06/tiny-tiny-rss-auto-hebergement-des-flux-rss/> (tutoriel expliquant les raisons poussant à adopter cette solution d'auto-hébergement et comment installer ce logiciel)
... Et pour l'essayer en toute tranquillité : <https://framakey.org/WebApp/TinyTinyRSSportable> (version portable du logiciel)

Lecteur en ligne hébergé Inoreader

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>




Lecteur en ligne hébergé Inoreader

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>

Un lecteur plein de ressources dès son offre freemium

Plongez dans votre contenu préféré.



A cartoon illustration of a yellow fish swimming in water, looking at a bottle with a scroll tied to its cork. The scroll contains the text "Plongez dans votre contenu préféré." (Dive into your favorite content.)

[App iOS](#) [App Android](#) [Blog](#) [Forum](#) [API](#) [Déclaration de confidentialité](#) [Conditions d'utilisation](#)

Inoreader

Connexion [ou créer un compte gratuit](#)

Courriel

Mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#) Se souvenir de moi

Connexion

ou utilisez simplement

[Facebook](#) [Google](#)


Français ^

Lecteur en ligne hébergé Inoreader

	Standard	Débutant	Plus	Professionnel
Mensuellement	Gratuit (Sponsorisé par la pub)	N/A	\$2.99/mois	\$4.99/mois
Annuellement	Gratuit (Sponsorisé par la pub)	\$14.99/année (\$1.25/mois)	\$29.99/année (\$2.50/mois)	\$49.99/année (\$4.17/mois)
Nombre d'abonnements	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité
Rechercher dans les abonnements	✓	✓	✓	✓
Flux RSS des favoris, des chaînes, des dossiers et mots-clés	✓	✓	✓	✓
Flux RSS pour les pages web enregistrées		✓	✓	✓
Sans publicité		✓	✓	✓
Tableau de bord personnalisable		✓	✓	✓
Combined RSS feed for all articles			✓	✓
Accéder aux flux protégés par un mot de passe			✓	✓
Mail2Tag - Envoyez vos courriels dans un dossier Inoreader			✓	✓
Sauvegardes OPML automatiques			✓	✓
Rechercher dans les articles publics				✓
Integration with IFTTT				✓
Intervalle de sondage maximal garanti	-	-	-	60 minutes
Clips HTML pour les favoris, les chaînes, les dossiers et mots-clés	Par défaut	Par défaut	Personnalisable	Personnalisable
Nombre maximal d'articles non lus (Le nombre d'articles non lus n'est pas limité)	1000	1000	10000	Illimité
Nombre de recherches actives	1	1	20	Illimité
Nombre de règles	1	1	20	Illimité
Nombre de flux filtrés	1	10	30	Illimité
Nombre de surligneurs	5	15	Illimité	Illimité
Nombre de flux accélérés	10	10	30	50
Nombre de flux Google+	-	-	10	30
Nombre de flux Twitter	1	1	20	60
Nombre de flux de pages Facebook	1	1	20	60
Nombre de flux VKontakte	1	1	20	60
Lecteur audio	Intégré	Intégré	Intégré+Arrière-plan	Intégré+Arrière-plan
Carnet d'adresses - Intégré avec Gmail	Limité à 10 entrées	Limité à 10 entrées	Illimité	Illimité

Inoreader : les principales fonctionnalités

- Les bookmarklets « s'abonner dans Inoreader » et « enregistrer dans Inoreader »



Inoreader : les principales fonctionnalités

- Interface d'un article (enregistré) selon les différents modes de présentation

★ Michael Schumacher ne peut pas marcher Les informations sur l'état de santé de Michael Schumacher sont rares, et un avocat de la famille du pilote allemand a révélé lors d'un procès contre le magazine *Bunte* que l'ancien pilote ne pouvait pas marcher. Il a dû faire cette annonce pour répondre aux affirmations publiées dans le magazine en décembre dernier, où il était écrit que Schumacher était capable de faire quelques pas et de lever un bras, aidé par un thérapeute. «*Il ne peut pas marcher*», a déclaré Felix Damm, l'avocat de la famille Schumacher, qui a décidé de porter l'affaire devant la justice et devrait recevoir des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée. «*Une telle spéulation est irresponsable*», avait déclaré à l'époque de la publication de l'article la manager de Schumacher, Sabine Kehm. *Etant donné la gravité de ses blessures, sa vie privée est très importante. Malheureusement, cela donne aussi de faux espoirs à beaucoup de personnes.*»

► Vue compacte

Michael Schumacher ne peut pas marcher
Enregistré depuis bookmarklet

Les informations sur l'état de santé de Michael Schumacher sont rares, et un avocat de la famille du pilote allemand a révélé lors d'un procès contre le magazine *Bunte* que l'ancien pilote ne pouvait pas marcher. Il a dû faire cette annonce pour répondre aux affirmations publiées dans le magazine en décembre dernier, où il était écrit que Schumacher était capable de faire quelques pas et de lever un bras, aidé par un thérapeute. «*Il ne peut pas marcher*», a déclaré Felix Damm, l'avocat de la famille Schumacher, qui a décidé de porter l'affaire devant la justice et devrait recevoir des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée. «*Une telle spéulation est irresponsable*», avait déclaré à l'époque de la publication de l'article la manager de Schumacher, Sabine Kehm. *Etant donné la gravité de ses blessures, sa vie privée est très importante. Malheureusement, cela donne aussi de faux espoirs à beaucoup de personnes.*»

Ajouter des mots-clés Aimer Publier Commenter Courriel Site web Supprimer

► Vue détaillée

Michael Schumacher ne peut pas marcher
lequipe.fr

Michael Schumacher ne peut pas marcher
Enregistré depuis bookmarklet

Les informations sur l'état de santé de Michael Schumacher sont rares, et un avocat de la famille du pilote allemand a révélé lors d'un procès contre le magazine *Bunte* que l'ancien pilote ne pouvait pas marcher. Il a dû faire cette annonce pour répondre aux affirmations publiées dans le magazine en décembre dernier, où il était écrit que Schumacher était capable de faire quelques pas et de lever un bras, aidé par un thérapeute. «*Il ne peut pas marcher*», a déclaré Felix Damm, l'avocat de la famille Schumacher, qui a décidé de porter l'affaire devant la justice et devrait recevoir des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée. «*Une telle spéulation est irresponsable*», avait déclaré à l'époque de la publication de l'article la manager de Schumacher, Sabine Kehm. *Etant donné la gravité de ses blessures, sa vie privée est très importante. Malheureusement, cela donne aussi de faux espoirs à beaucoup de personnes.*»

Ajouter des mots-clés

► Vue en colonne

Inoreader : les principales fonctionnalités

- Interface d'un article (enregistré) selon les différents modes de présentation et fonctionnalités

Michael Schumacher ne peut pas marcher

Les informations sur l'état de santé de Michael Schumacher sont rares, et un avocat de la famille du pilote allemand a révélé lors d'un procès contre le magazine Bunte que l'ancien pilote ne pouvait pas marcher. Il a dû faire cette annonce pour répondre aux affirmations publiées dans le magazine en décembre...

lequipe.fr

► Vue carte

Ajouter des mots-clés

Aimer Publier Commenter Courriel Site web Supprimer

Marquer l'article (raccourci clavier: F)

Marquer comme non lu

Publier l'article

Supprimer l'article

Envoyer sur l'appareil

Envoyer l'article par courriel

Imprimer l'article

Enregistrer au format PDF


Obtenir le lien

▲ Vue magazine

Michael Schumacher ne peut pas marcher

Les informations sur l'état de santé de Michael Schumacher sont rares, et un avocat de la famille du pilote allemand a révélé lors d'un procès contre le magazine Bunte que l'ancien pilote ne pouvait pas marcher. Il a dû faire cette annonce pour répondre aux affirmations publiées dans le magazine en décembre dernier, où il était écrit que Schumacher était capable de faire quelques pas et de lever un bras, aidé par un thérapeute. «Il

13m



Inoreader : les principales fonctionnalités

- Fonctionnalités par article provenant d'un abonnement

Renault Zoé Edition One : le début d'une nouvelle ère



par Francois Tessier via le blog auto ▾



▲ charger l'article complet à partir du site source (raccourci clavier = Q)

► Charger le contenu mobile (raccourci clavier = W)


A screenshot of the Inoreader interface shows a context menu for an article. The menu items include: Crée une règle, Marquer comme lu, Publier l'article, Envoyer sur l'appareil, Envoyer l'article par courriel, Imprimer l'article, Enregistrer au format PDF, Obtenir le lien, Marquer les articles précédents comme lus, and Marquer les articles suivants comme lus. A mouse cursor is pointing at the "Marquer comme lu" option.

Une des stars du dernier Mondial de l'Automobile de Paris ? Sans nul doute la mouture la plus avancée de la Renault Zoé. La petite électrique du losange revient avec une série de lancement. Edition One comme non de lancement. La nouvelle (plus très améliorée que strictement nouvelle) Renault Zoé s'annonce dans une série qui [...]

Cet article [Renault Zoé Edition One : le début d'une nouvelle ère](#) est apparu en premier sur [le blog auto](#).

Ajouter des mots-clés

Non lu Aimer Publier Commenter Courriel Site web



Inoreader : les principales fonctionnalités

- Classement des flux et des articles

Tableau de bord

- > Tous les articles 188
- ▼ Chaînes
 -  Ma chaîne
- Chaînes spéciales dont une chaîne par compte utilisateur

Équipes

- ▼ Mots-clés
 -  electricity 9
 -  USCars 9
- Gestion des mots-clés

Pages web enregistrées

Marqués

- ⌚ Abonnements
 -  le blog auto 20
- Gestion des abonnements

- ▼ Presse 65
 -  Usine Digitale L'Usine D... 22
 -  Automoto, magazine aut... 23
 -  HybridCars.com 20
- Gestion des dossiers

- > blogs 103

Statistiques

Raccourcis

Plans

Didacticiel

Inoreader : les principales fonctionnalités

- Moteur de recherche et barre d'outils du bandeau haut

The screenshot shows the Inoreader interface with several open dropdown menus:

- Top Bar:** Includes "Marquer tout comme lu", "Tous les articles", and "Options".
- Marquer tout comme lu:** Submenu with filters: "Âgés de plus d'un jour", "Âgés de plus de deux jours", "Âgés de plus de trois jours", "Âgés de plus d'une semaine", and "Âgés d'au moins une quinzaine".
- Tous les articles:** Submenu with filters: "1000+ non lu" and "Marqués".
- Options:** Submenu with "Affichage" (compact, detailed, column, cards, magazine), "Thèmes" (light, dark, night, contrast), "Tri par défaut" (recent first, oldest first), "Regroupement" (none, by feed, by date), and "Densité" (comfortable, dense, compact, ultra compact).
- Bottom Bar:** Submenu with "Définir comme page d'accueil", "Créer une règle", "Obtenir le flux RSS", and "Obtenir le code HTML à intégrer".

The screenshot shows the Inoreader search results page with the search term "recherche" entered in the search bar. The results are categorized as follows:

- recherche** (3 results):
 - Articles dans mes abonnements concernant recherche
 - Articles dans tous les flux publics concernant recherche
 - Flux concernant recherche
- Paquets trouvés**:
 - Paquet DigitalIST (2 abonnés)
- Flux trouvés**:
 - @ Recherche éveillée (231 subscribers)
 - Le blog de Recherche-eveillee.com (137 subscribers)
 - Le Jeu : recherche M22 | Scoop.it (40 subscribers)

Inoreader : les principales fonctionnalités

- Moteur de recherche : création d'une recherche active

The screenshot shows the Inoreader web interface. At the top, a search bar contains the query "automobile connectée". Below it, a message says "140 articles trouvés." A green button "Créer une recherche active" is visible. On the left, a sidebar lists various sections like "Tous les articles", "Chaines", "Mots-clés", and "Abonnements". The "Abonnements" section has a checked item "le blog auto". The main content area displays a news article titled "L'assurance automobile connectée excédera les 15Md€ d'ici à 2020 en Europe". A red arrow points from the text "La recherche active apparaît dans l'arborescence du compte Inoreader une fois créée" to the "Recherches actives" section in the sidebar, which lists "[Global] automobile con...". A context menu is open over the second news item, listing options like "Afficher les informations de la recherche", "Renommer la recherche", and "Supprimer la recherche". A vertical sidebar on the right contains filters and search parameters.

140 articles trouvés.

Créer une recherche active Tous les flux publics

automobile connectée

Tous les articles 188

Chaines

- Ma chaîne

Équipes

Mots-clés

- electricity
- USCars

Pages web enregistrées

Marqués

Abonnements

- le blog auto 20

Presse

- Usine Digitale L'Usine D... 22
- Automoto, magazine aut... 23
- HybridCars.com 20

blogs 103

Statistiques

Raccourcis

Plans

Didacticiel

Configurer les éléments de l'arb...

Recherches actives 20

[Global] automobile con... 20

L'assurance automobile connectée excédera les 15Md€ d'ici à 2020 en Europe

2w ☰ ...

par laredac.presse@gmail.com (Liorah Benamou) via Publi-News - Bienvenue sur le site de l'Industrie bancaire et des moyens de paiement

Selon une récente étude du cabinet Deloitte, l'assurance automobile connectée devrait se démocratiser dans les prochaines années à venir, accaparant 17 % de parts de marché en Europe. Deux assureurs français se sont d'ores et déjà lancés sur le créneau : Direct Assurance et Allianz.

Ajouter des mots-clés

M'abonner Aimer Publier Commenter Courriel Site web

Etude européenne Deloitte sur l'assurance automobile

via Auto Mag

D'ici à 2020, l'assurance automobile connectée en Europe dépassera les

Type de correspondance

- Tous les mots
- N'importe quel mot
- Toute la phrase
- Syntaxe avancée

Filtres de recherche

- Titres des articles
- Contenu des articles

Tri des résultats

- Les plus récents d'abord
- Les plus anciens d'abord
- Les meilleurs d'abord

Popularité du site

- Tous les sites
- Sites populaires
- Sites les plus populaires

Age de l'article

- Aujourd'hui
- Cette semaine
- Ce mois
- Cette année
- N'importe quand

Recherches actives


[Global] automobile con...

La recherche active apparaît dans l'arborescence du compte Inoreader une fois créée

▲ Recherche avancée accessible après exécution de la requête simple

Inoreader : les principales fonctionnalités

• Filtrage de flux



Ce flux a été filtré. [Modifier ou supprimer le filtre.](#)

- ☆ Essai Peugeot 3008 : plus SUV et plus haut de gamme La r...
- ☆ Focus sur le système audio Focal de la Peugeot 3008 Les c...
- ☆ ESSAI VIDEO. Peugeot 3008 II La deuxième génération du 30...
- ☆ Essai Opel Mokka X : Génération Y Il n'y a pas qu'à l'extérieu...

Inoreader : les principales fonctionnalités

• Les règles

Activée: La règle est active

Nom de la règle: voiture électrique

Trigger: New article in subscr

Correspond à tous les critères suivants

Correspondance inconditionnelle

Titre ou contenu

Mots entiers uniquement

Effectuer ces actions :

Marquer comme lu

Exécuter la règle **Enregistrer la règle** **Annuler**

Activée: La règle est active

Nom de la règle: voiture électrique

Trigger: New article in subscr HybridCars.com

Correspond à tous les critères suivants Correspond à un des critères suivants

Correspondance inconditionnelle

Titre ou contenu contient

Titre ou contenu

- Titre
- Contenu
- Auteur
- URL
- URL (sans domaine)
- Contient des pièces jointes
- Contient des images
- Contient une vidéo
- Ne contient pas d'images
- Ne contient pas de vidéos

Enregistrer la règle **Annuler**

Activée: La règle est active

Nom de la règle: voiture électrique

Trigger: New article in subscr HybridCars.com

Correspond à tous les critères suivants Correspond à un des critères suivants

Correspondance inconditionnelle

Titre ou contenu contient

Mots entiers uniquement

Effectuer ces actions :

Marquer comme lu

Exécuter la règle **Enregistrer la règle** **Annuler**

Activée: La règle est active

Nom de la règle: voiture électrique

Trigger: New article in subscr HybridCars.com

Correspond à tous les critères suivants Correspond à un des critères suivants

Correspondance inconditionnelle

Titre ou contenu contient electricity

Mots entiers uniquement

Effectuer ces actions :

Marquer comme lu

Enregistrer la règle **Annuler**

Inoreader : les principales fonctionnalités

- Notions de paquets (bundles)

Préférences

- Profil
- Interface
- Comportement
- Abonnements
- Dossiers et mots-clés
- Contacts
- Contacts des courriels
- Facturation et utilisation
- Surligneurs
- Règles
- Équipes
- Paquets**

Paquets

Créer: [Nouveau paquet](#) 

Vous n'avez pas encore de paquet. [En créer un nouveau.](#)

Introduction

Les paquets permettent de regrouper plusieurs flux sélectionnés manuellement autour d'un même thème. Les paquets peuvent être découverts par d'autres utilisateurs Inoreader, et ils peuvent s'y abonner.

Vous pouvez aussi [parcourir les paquets d'autres utilisateurs.](#)

Paquet

Donnez à votre paquet un nom significatif et une courte description, afin que les utilisateurs puissent facilement le découvrir. Vous pouvez ajouter une image personnalisée, afin qu'il soit facilement reconnaissable. Utilisez les flèches pour arranger votre paquet. Les flux d'un paquet peuvent être rearrangés par glisser-déplacer.

Dossier: 

- La mécanique pour les filles ✓
- En voiture ! ↗
- Antibrouillard ↗
- AUTOcult.fr ↗
- Copilote-Actu ↗
- carfree.fr ↗
- Les Enjoliveuses ✓
- Jack fait un blog auto ↗
- Actualités Scientifiques et Technologiques ↗

Nom du paquet :

Description du paquet :

Ajouter une image personnalisée : 

Contenu adulte ou explicite:

Notification des abonnés:

 **L'automobile pour les filles**

Créé par [urfistparisc17](#)
L'automobile au féminin
2 flux 0 subscribers

 **L'automobile pour les filles**

Partager ce paquet

Facebook

Twitter

Google+

Obtenir le lien

Obtenir le lien OPML

Télécharger le fichier OPML

Actions

Modifier

Supprimer

Inoreader : les principales fonctionnalités

- Notions de paquets (bundles)

Préférences

- Profil
- Interface
- Comportement
- Abonnements
- Dossiers et mots-clés
- Contacts
- Contacts des courriels
- Facturation et utilisation
- Surligneurs
- Règles
- Équipes
- Paquets**

Paquets

Créer: [Nouveau paquet](#) 

Vous n'avez pas encore de paquet. [En créer un nouveau.](#)

Introduction

Les paquets permettent de regrouper plusieurs flux sélectionnés manuellement autour d'un même thème. Les paquets peuvent être découverts par d'autres utilisateurs Inoreader, et ils peuvent s'y abonner.

Vous pouvez aussi [parcourir les paquets d'autres utilisateurs.](#)

Paquet

Donnez à votre paquet un nom significatif et une courte description, afin que les utilisateurs puissent facilement le découvrir. Vous pouvez ajouter une image personnalisée, afin qu'il soit facilement reconnaissable. Utilisez les flèches pour arranger votre paquet. Les flux d'un paquet peuvent être rearrangés par glisser-déplacer.

Dossier: 

-  La mécanique pour les filles ✓
-  En voiture ! ↗
-  Antibrouillard ↗
-  AUTOcult.fr ↗
-  Copilote-Actu ↗
-  carfree.fr ↗
-  Les Enjoliveuses ✓
-  Jack fait un blog auto ↗
-  Actualités Scientifiques et Technologiques ↗

Nom du paquet :

Description du paquet :

Ajouter une image personnalisée : 

Contenu adulte ou explicite:

Notification des abonnés:

 La mécanique pour les filles 

 Les Enjoliveuses 

L'automobile pour les filles 

Créé par [urfistparisc17](#)
L'automobile au féminin
2 flux 0 subscribers


Partager ce paquet

Facebook
Twitter
Google+
Obtenir le lien
Obtenir le lien OPML
Télécharger le fichier OPML

Actions
Modifier
Supprimer

Inoreader : les principales fonctionnalités

- Autres fonctionnalités avancées
 - Abonnement OPML



Il s'agit du fichier OPML d'un paquet



Lecteur en ligne hébergé Inoreader

Préférences

Profil

Interface

Comportement

Abonnements

Dossiers et mots-clés

Contacts

Contacts des courriels

Facturation et utilisation

Surligneurs

Règles

Équipes

Paquets

Intégration

Développeur

Applis et extensions

Importer/exporter

Abonnements OPML

Réinitialiser ou annuler

Profil

Informations personnelles

Nom d'utilisateur:

Courriel:

Nom:

Mot de passe:

Changer le mot de passe

Type de compte:

Standard (Mettre à niveau maintenant)

Facturation:

[Afficher les informations de facturation et d'usage](#)

Fonctions sociales

Activée:

Activer les fonctions sociales

Publier les notes:

Demander à ajouter une note lors de la publication des articles

Commentaires publics:

Afficher les commentaires des utilisateurs qui ne sont pas vos contacts

Notifications d'abonnement:

Recevoir des courriels de notification des nouveaux abonnés

Notifications de réponses:

Recevoir les notifications de réponses par courriel par défaut

Notification des articles aimés:

Recevoir des notifications lors de commentaires sur les articles aimés

Résumé du profil:

Écrivez une courte description de vous-même. Longueur maximale 500 caractères.

[Aperçu de mon profil](#)

Lecteur en ligne hébergé Inoreader

Préférences

Profil

Interface

Comportement

Abonnements

Dossiers et mots-clés

Contacts

Contacts des courriels

Facturation et utilisation

Surligneurs

Règles

Équipes

Paquets

Intégration

Développeur

Applis et extensions

Importer/exporter

Abonnements OPML

Réinitialiser ou annuler

Localisation

Langue: Français Aidez à traduire Inoreader

Titre de l'onglet

Nombre en titre: Afficher dans le titre de l'onglet le nombre de nouveaux articles

Compteur de l'icône de site: Intégrer le compteur dans l'icône de site plutôt que dans le nom de l'onglet (Plus d'informations)

Volet latéral

Barre de défilement: Toujours afficher la barre de défilement du volet latéral

Éléments nouveaux: Surligner les éléments de l'arborescence contenant de nouveaux articles depuis votre dernière visite.

Liste des articles

Bandes articles non lus: Vue liste Vue étendue Affichage en colonnes Vue cartes Vue magazine

Charger les articles lus: Tout charger automatiquement en mode non lu si la section en cours ne contient pas d'articles non lus.

Icônes des articles: Afficher l'icône du flux en face du titre de l'article

Vignettes de la vue en colonnes: Afficher les vignettes des articles en vue en colonnes

Feed suggestions: Occasionaly suggest new feeds you might like

Article progressbar: Display a progress bar that shows your current position in the article list when using Unread only view

Style d'affichage par défaut: Vue détaillée (Plus d'informations)

Vue détaillée: Mode Inoreader par défaut (Qu'est-ce que c'est ?)

Lecteur en ligne hébergé Inoreader

Préférences

Profil

Interface

Comportement

Abonnements

Dossiers et mots-clés

Contacts

Contacts des courriels

Facturation et utilisation

Surligneurs

Règles

Équipes

Paquets

Intégration

Développeur

Applis et extensions

Importer/exporter

Abonnements OPML

Réinitialiser ou annuler

Contenu des articles

Pleine largeur:

Afficher le contenu de l'article sur toute la largeur de l'écran (Plus d'informations)

Images:

Charger les images de l'article

Auteur et source:

Afficher le nom de l'auteur et le flux d'origine sous le titre

Mots-clés:

Afficher la boîte des mots-clés sous l'article

Barre d'état:

Afficher la barre d'état des articles

Style original:

Remplacer les couleurs origi ▾

Afficher en tant qu'image si p ▾

1.5 ▾

Normale ▾

La taille de la police influe également sur les titres des articles

Arial (Sans-Serif) ▾

Automatique ▾

Hauteur de la ligne:

Taille de police des articles:

Famille de police des articles:

Alignement du texte:

Pinterest:

Menu de sélection:

Afficher le bouton Pinterest en survolant les images

Afficher le menu contextuel sur le texte sélectionné

Dates

Utiliser les dates de parution:

Afficher la date de publication plutôt que de réception (Plus d'informations)

Utiliser les dates absolues:

Afficher les dates absolues plutôt que relatives (Plus d'informations)

Format des dates:

29.11.2016 18:09 (d.m.Y H:i) ▾

Fuseau horaire:

Europe/Paris [CET +01:00] ▾

Version bêta

Vous pouvez tester de nouvelles fonctionnalités avancées dans notre version bêta, mais attention aux bogues possibles.

[Utiliser la version bêta](#)

Lecteur en ligne hébergé Inoreader

Comportement

Navigation des articles

Masquer automatiquement: Masquer automatiquement l'article précédent en affichant le nouveau

Défilement automatique: Affichage automatique de l'article sélectionné en haut du volet de lecture :

Filtres des articles

Filtre du contenu pour adultes: Masquer les flux comportant un contenu pour adultes de la section Articles populaires (Plus d'informations)

Filtrer les articles similaires: Masquer les articles similaires (Plus d'informations)

Plus: Pour utiliser un filtre avancé, visitez [Règles](#)

Préchargement

Vue compacte: Nombre d'articles à précharger en vue Liste

Vue détaillée: Nombre d'articles à précharger en vue étendue

Articles lus

Confirmation de lecture: Demander une confirmation pour marquer plusieurs éléments comme lus

Marquage par défilement: Marquer les éléments comme lus lorsque vous les parcourez

Suivi des parcours: Marque les articles comme lus lorsque vous passez au-delà d'eux avec les raccourcis N et P

Clic sur l'article: Marquer l'article comme lu et l'afficher en haut de la page lorsque vous cliquez sur son contenu (Plus d'informations)

Case Article non lu: Afficher une case à cocher pour marquer les articles comme lus ou non dans le titre de l'article

Nombres cliquables: Cliquer sur le nombre d'articles non lus dans l'arborescence marque la section comme lue

Articles entrants

Changement des articles: Afficher automatiquement les nouveaux articles de la sélection si votre volet de lecture est vide

Notifications: Notifications sur le Bureau pour les nouveaux articles (Plus d'informations)

Son

Nouveaux articles : Lire une alerte sonore pour les nouveaux articles

Notifications : Sonner une fois pour chaque nouvelle notification

Volume: 100%

Lecteur en ligne hébergé Inoreader



Abonnements

Filtre: Rechercher dans les abonnements...

Dossier: Tous les dossiers

Limite: 500


Adresses URL

Marquer: Tous | Aucun(e) | Inverser | Désactivées | Problématiques

-  Actulligence.com | Actulligence.com
<http://feeds2.feedburner.com/Actulligence>
-  AERES News flux institutionnels
<http://www.aeres-evaluation.fr/rss/feed/news>
-  affordance.info Techno Internet
http://affordance.typepad.com/mon_weblog/atom.xml
-  agiffard's blog blogs
<http://arsindustrialis.org/blogs/agiffard/feed>



Filtrer un flux



Temps réel

Fréquence de mise à jour du flux en temps réel



Fréquence de mise à jour du flux par intervalle de 10 mn



Désactiver un flux



Activer un flux



Ouvrir le site source



Ouvrir le fichier XML du flux



Créer une règle



Modifier le titre du flux



Modifier le(s) dossier(s) du flux



Résilier l'abonnement

Supprimer des articles de ce flux si les critères suivants sont satisfaits :

Correspond à tous les critères suivants Correspond à un des critères suivants

Titre ou contenu contenu Mots entiers uniquement

Cette modification peut être annulée à tout instant.
Les flux filtrés n'affichent que les articles datant de moins d'un mois.

Enregistrer le filtre Annuler

Activée:

La règle est active

Nom de la règle:

Lorsqu'un nouvel article

Abonnement

Actulligence.com | Actulligence.c

Correspond à tous les critères suivants Correspond à un des critères suivants Correspondance inconditionnelle

Titre contenu Mots entiers uniquement

Effectuer ces actions :

Attribuer un mot-clé Ajouter un mot-clé

Enregistrer la règle Annuler

Lecteur en ligne hébergé Inoreader

The diagram illustrates the architecture of Inoreader's features, centered around the core concept of "Signalement d'articles".

- Signalement d'articles** (Central Feature):
 - Associated with **Fonctionnalité d'import/export** (Import/export feature) which includes **implémentation du format OPML** (OPML format implementation), **ne pas être dépendant d'un lecteur** (not dependent on a reader), and **but pouvoir échanger ses flux** (but be able to exchange its feeds).
 - Associated with **Marquage comme lu ou non lu de chaque article** (Marking each article as read or unread) which includes **Par lot** (in batches) and **Individuellement** (individually).
 - Associated with **Rediffusion par flux RSS personnalisé** (Redistribution via personalized RSS feed).
 - Associated with **Recherche au sein de l'ensemble des fils** (Search within the entire set of children) which includes **Recherche au sein d'un dossier** (Search within a folder) and **Recherche au sein d'un fil** (Search within a feed).
 - Associated with **Richesse du choix initial** (Richness of initial choice) which includes **Titre seul** (Title only), **Titre + "teaser"** (Title + "teaser"), **Vue magazine** (Magazine view), **Vue carte** (Map view), and **Texte complet** (Full text).
 - Associated with **Logiciel monoposte** (Single-user software) and **Translate**.
- Dossiers et mots-clés** (Folders and keywords):
 - Associated with **Create: Nouveau dossier | Nouveau mot-clé** (Create: New folder | New keyword).
 - Associated with **Favoris (dossier spécial)** (Favorites (special folder)), **Ma chaîne (dossier spécial)** (My channel (special folder)), **Tous les articles (dossier spécial)** (All articles (special folder)), **Alertes réseaux sociaux** (Social network alerts), **coucou**, and **mauvais**.

Lecteur en ligne hébergé Inoreader



Renommer le dossier
Supprimer le dossier
Télécharger en OPML
Créer une règle

Dossiers et mots-clés

Créer: Nouveau dossier Nouveau

★ Favoris (dossier spécial)

(+) Ma chaîne (dossier spécial)

█ Tous les articles (dossier spécia

█ alertes infobésité

█ Alertes réseaux sociaux



Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

- Delicious
- droit de l'Internet

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
    <title>blogs via username in Inoreader</title>
    <link>http://www.inoreader.com/stream/user/[idNumber]/tag/blogs/view/html</link>
    <description><![CDATA[]]></description>
    <language>en-US</language>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2014 14:17:41 +0000</lastBuildDate>
    <pubDate>Sun, 16 Nov 2014 14:17:41 +0000</pubDate>
    <atom:link href="http://www.inoreader.com/stream/user/[idNumber]/tag/blogs" rel="self" type="application/rss+xml"></atom:link>
    <generator>InoReader (https://www.inoreader.com)</generator>
    <item>
        <title>International Games Day @ Your Library #igd14</title>
        <link>http://information-literacy.blogspot.com/2014/11/international-games-day-your-library.html</link>
        <description><![CDATA[<div style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-vLAZyWzd_0/VGeJgn_GLRI/AAAAAAA AJ7E/evz25YuywF4/s1600/IGD12-logo.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"></a></div>Today is<b> International Games Day @ Your Library</b> There is information about it at <a href="http://igd.ala.org/">http://igd.ala.org/</a></a>]]></description>
        <pubDate>Sat, 15 Nov 2014 09:00:00 +0000</pubDate>
        <category>blogs</category>
        <author>Sheila Webber</author>
        <source url="http://information-literacy.blogspot.com/">Information Literacy Weblog</source>
        <guid isPermaLink="false">https://www.inoreader.com/articles/3594407154</guid>
    </item>
</channel>
```

Export off

Export off

Export off

Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML** | **OPML public**

RSS Export on » **Flux RSS** | **Image HTML</**

Lecteur en ligne hébergé

Inoreader



Modifier le mot-clé
Supprimer le mot-clé

Dossiers et mots-clés

Créer: Nouveau dossier | Nouveau mot-clé



systèmes d'alertes

TadaWeb

Talko

téléconférence

text to speech

timelines

traces

Tweetbook.in

Twibble

Twitter

veille et publication

Vellum

video

video interactive

Waifu

Windows

Windows 10

WordPress

xmind

youtube

Exportation activée » Flux RSS | Image HTML

1 article [Exportation activée » Flux RSS | Image HTML](#)

1 article [Exportation activée » Flux RSS | Image HTML](#)

1 article [Exportation désactivée](#)

11 articles [Exportation activée » Flux RSS | Image HTML](#)

1 article [Exportation désactivée](#)

1 article [Exportation désactivée](#)

4 articles [Exportation désactivée](#)

1 article [Exportation désactivée](#)

1 article [Exportation désactivée](#)

2 articles [Exportation désactivée](#)

2 articles [Exportation activée » Flux RSS | Image HTML](#)

1 article [Exportation désactivée](#)

1 article [Exportation désactivée](#)

2 articles [Exportation activée » Flux RSS | Image HTML](#)

Lecteur en ligne hébergé Inoreader

The screenshot shows the Inoreader web interface with several features highlighted by callout boxes:

- Fonctionnalité d'import/export**:
 - Implementation du format OPML
 - ne pas être dépendant d'un lecteur
 - but : pouvoir échanger ses flux
- Marquage comme lu ou non lu de chaque article**:
 - par lot
 - individuellement
- Organisation des flux dans des dossiers**:
 - par tag
 - Similairement à la liste
- Moteur de recherche interne fonctionnant en texte intégral et acceptant les opérations booléennes**:
 - Recherche au sein de l'ensemble des fils
 - Recherche au sein d'un dossier
 - Recherche au sein d'un fil
- STP, décris-moi le lecteur de flux Inoreader**:
 - personnalisation de l'affichage des articles
 - Titre seul
 - Voir magazine
 - Voir carte
 - Texte complet
 - affichage d'articles sur des services 2.0
 - Richesse du choix initial
 - personnalisation
 - lavage des flux
 - Synchronisation possible avec un logiciel monoposte
 - Production des fils grâce à Google Translate
 - sence d'un écosystème
 - plusieurs raccourcis claviers
- Chercher dans les abonnements** (checkbox checked)
- Chercher dans les flux publics**
- Chercher dans la sélection**
- Chercher un utilisateur**
- Chercher des flux**
- Rechercher des paquets**
- Search in Twitter**
- Search in Google+**

Lecteur en ligne hébergé Inoreader

The diagram illustrates the implementation of the import/export functionality in Inoreader. It features a central oval containing a red-bordered box labeled "Fonctionnalité d'import/export". Three arrows point from this central box to three separate red-bordered boxes: "implémentation du format OPML" (top), "but ne pas être dépendant d'un lecteur" (middle-left), and "pouvoir échanger ses flux" (middle-right).

Préférences

- Profil
- Interface
- Comportement
- Abonnements
- Dossiers et mots-clés
- Contacts
- Envoyer un courriel aux contacts
- Billing and usage
- Règles
- Paquets
- Intégration
- Applis et extensions
- Importer/exporter**
- Abonnements OPML
- Raccourcis clavier
- Réinitialiser

Importer/exporter

Importer

Utilisez cette fonctionnalité pour importer vos abonnements d'autres lecteurs de flux RSS.

Dossier par défaut:

Choisir un fichier :: Aucun fichier sélectionné.

Automatisation

Vous pouvez également vous **abonner** à des fichiers OPML distants. Toute modification de ces listes seront propagées dans vos abonnements. Visitez [Abonnements OPML](#) pour obtenir plus d'informations.

Exporter

Vous pouvez exporter vos abonnements, favoris, articles aimés et publiés afin de les utiliser dans un autre lecteur. [Cliquez sur ce lien pour exporter vos données.](#)

Lecteur en ligne hébergé Inoreader

The screenshot shows the Inoreader web interface. On the left, a sidebar contains a navigation menu with various links such as 'Informations sur le flux', 'Renommer l'abonnement', 'Résilier l'abonnement', 'Créer une règle', 'Chercher ici', 'Définir comme page d'accueil', 'Ajouter au paquet', 'Suggestions de flux similaires', 'Tri des flux' (with options 'Par défaut', 'Les plus récents en premier', 'Les plus anciens en premier'), 'Dossiers' (with 'Attribuer à un nouveau dossier' and a 'Filtrer les dossiers...' button), and a list of feeds including 'Actullige', 'Annonce', 'Assiste', 'Assiste', 'BASE: R', 'BiblioTIC', 'BlueBoat', 'Cocktail', 'Commerce', 'Culture : ', 'Culture : ', 'Curation', 'Dell Drive', and 'Demain'. Below the sidebar is a main content area titled 'Organisation des flux dans des dossiers'. This area features several boxes describing Inoreader's features:

- Fonctionnalité d'import/export (Implementation of the OPML format)
 - but: ne pas être dépendant d'un lecteur (not dependent on a reader)
 - but: pouvoir échanger ses flux (be able to exchange its feeds)
- Par lot (Batch)
- Moteur de recherche interne fonctionnant en texte intégral et acceptant les opérations booléennes (Internal search engine functioning in full text and accepting Boolean operations)
- Recherche au sein de l'ensemble des fils (Search within all feeds)
- Recherche au sein d'un dossier (Search within a folder)
- Recherche au sein d'un fil (Search within a feed)
- Personnalisation de l'affichage des articles (Article display customization)
 - Titre seul (Title only)
 - Titre + "teaser"
 - Vue magazine
 - Vue carte
 - Texte complet (Full text)
- Partage d'articles sur des services 2.0 (Sharing articles on 2.0 services)
 - Richesse du choix initial (Richness of the initial choice)
 - personnalisation (Personalization)
- Archivage des flux (Feed archiving)
 - Ilégalité (Illegality)
- Synchronisation possible avec un logiciel monoposte (Synchronization possible with a single-user software)
- Traduction des fils grâce à Google Translate (Translation of feeds thanks to Google Translate)
- Présence d'un écosystème (Presence of an ecosystem)
- Nombreux raccourcis claviers (Many keyboard shortcuts)

Lecteur en ligne hébergé Inoreader

The screenshot shows the Inoreader interface with the 'Ajouter des gadgets' (Add gadgets) menu open. The menu lists several features:

- Fonctionnalité d'import/export (Import/export functionality):
 - Implementation du format OPML
 - Ne pas être dépendant d'un lecteur (Not depend on a reader)
 - Plusieurs échanges de flux (Multiple flux exchanges)
- Marquage comme lu ou non lu de chaque article (Marking as read or unread for each article):
 - Par lot (In batches)
 - Individuellement (Individually)
- Organisation des flux dans des dossiers (Organizing fluxes into folders):
 - par tag (by tag)
 - par liste de suivi (by follow list)
 - par liste de partage (by share list)
- Signalement d'articles (Article notification): Redirection par flux RSS personnalisé (Redirection by personalized RSS feed).
- Moteur de recherche interne fonctionnant en texte intégral et acceptant les opérations booléennes (Internal search engine running on full text and accepting Boolean operations):
 - Recherche au sein de l'ensemble des flux (Search within all feeds)
 - Recherche au sein d'un dossier (Search within a folder)
- Personnalisation de l'affichage des articles (Article display customization):
 - Titre seul (Title only)
 - Titre + "teaser"
 - Vue magazine (Magazine view)
 - Vue carte (Map view)
 - complet (Complete)

To the right, a sidebar titled 'Choisir la disposition' (Choose layout) shows the following options:

- Une colonne (One column)
- Deux colonnes (Two columns)
- Deux colonnes (Two columns)
- Deux colonnes (Two columns)
- Trois colonnes (Three columns)

Below that, the 'Thèmes' (Themes) section shows the following options:

- Light theme
- Aqua theme
- Dark theme
- Mode contrasté (Contrast mode)

Lecteur en ligne hébergé Inoreader

Préférences

- Profil
- Interface
- Comportement
- Abonnements
- Dossiers et mots-clés
- Contacts
- Envoyer un courriel aux contacts
- Billing and usage
- Règles
- Paquets
- Intégration**
- Applis et extensions
- Importer/exporter
- Abonnements OPML
- Raccourcis clavier
- Réinitialiser

Intégration

g Google
Vous êtes connecté à votre compte Google.

[Supprimer le contact](#)

f Facebook
En vous connectant à votre compte Facebook, vous pouvez vous connecter à Inoreader sans fournir vos nom d'utilisateur et mot de passe.
[Connectez-vous à Facebook](#)

🐦 Twitter
By connecting your Twitter account you will be able to subscribe to Twitter users, searches, lists and your home timeline like regular feeds.
[Connectez-vous à Twitter](#)

VK VKontakte
By connecting your VK.com account you will be able to subscribe to VKontakte profiles like regular feeds.
[Connectez-vous à VKontakte](#)

🕒 Pocket
Vous êtes connecté à votre compte Pocket.


I Instapaper
Instapaper est un outil simple pour enregistrer des pages web pour les lire plus tard sur de nombreux périphériques (PC, iPad, iPhone, Android tablets and phones, E-book readers, etc...)
Nom d'utilisateur: Mot de passe: (éventuel)... [Connectez-vous à Instapaper](#) (Plus d'informations)

�能 Readability
Readability est une plate-forme de lecture gratuite qui vous suit où que vous soyez et permet de relier les lecteurs avec leurs auteurs préférés.
[Connectez-vous à Readability](#)

Evernote
Vous êtes connecté à votre compte Evernote.
Nom d'utilisateur: cococom
Carnet de note par défaut: [Actualiser les carnets de note dans Evernote](#)
 Transférer les mots-clés des articles de Inoreader vers Evernote
 Automatically fetch the full content for truncated articles. (Plus d'informations) (Plus and Pro users only) [Mettre à niveau maintenant](#)

OneNote
Toutes vos notes, sur tous vos appareils, tous à jour.
[Connectez-vous à OneNote](#)

Cette fonction n'est disponible que pour les utilisateurs Plus et Pro..
[Mettre à niveau maintenant](#) ou [Démarrer votre essai de 7 jours maintenant](#).



The diagram illustrates the features of Inoreader's article sharing service, represented by a stylized pen nib.

- Partage d'articles sur des services 2.0** (Sharing articles on 2.0 services)
- Richesse du choix initial** (Initial choice richness)
- personnalisation** (Personalization)
- Archivage des flux** (Feed archiving)
- Synchronisation possible avec un logiciel monoposte** (Synchronization possible with a single-seat software)
- Traduction des fils grâce à Google Translate** (Translation of feeds via Google Translate)
- Présence d'un écosystème** (Presence of an ecosystem)
- Nombreux raccourcis claviers** (Many keyboard shortcuts)

Lecteur en ligne hébergé Inoreader

Applications tierce-partie

Ces excellentes applications et extensions ne sont pas développées notre service.

- [News+](#) (for Android par noinnion)
- [D7 Reader](#) (for Android par DroidLab7)
- [NewsJet](#) (for Android par Andrey Nikanorov)
- [Listener Launcher](#) (for Android par piaci.mosca)
- [Feedlter](#) (for iOS par C. B. Liu)
- [Feedlter Pro](#) (for iOS par C. B. Liu)
- [Good News](#) (for iOS par Michał Piotrowski)
- [Mr.Reader](#) (for iPad par Oliver Fürniß)
- [Reeder](#) (for OSX and iOS)
- [FeedSpider](#) (for WebOS and FirefoxOS par Othello Ventures)
- [Extension Firefox](#) (par Zoltán Wacha)
- [Extension Opera](#) (par demalexx)

Lecteur de flux Firefox

Ajouter Inoreader en tant que lecteur de flux dans Firefox

Préférences

Profil
Interface
Comportement
Abonnements
Dossiers et mots-clés
Contacts
Envoyer un courriel aux contacts
Billing and usage
Règles
Paquets
Intégration
Applis et extensions
Importer/exporter
Abonnements OPML
Raccourcis clavier
Réinitialiser

Applis et extensions

Application Android

Notre app Android officielle est disponible au [Google Play](#). Nous avons également publié une interface API ouverte, afin que d'autres développeurs puissent intégrer Inoreader dans leurs apps.



Application iOS

Notre app iOS officielle est disponible dans [iTunes](#).



Application web mobile

Nous offrons une application web mobile dédiée. Si votre navigateur mobile n'est pas automatiquement redirigé lorsque vous accédez à Inoreader, pointez-le vers <http://www.inoreader.com/m>

Compagnon Inoreader (Extension de navigateur)


Cette extension du navigateur affiche le nombre d'articles actuellement non lus dans Inoreader. Il permet également d'autres fonctions avancées, par exemple voir un aperçu de vos flux et dossiers mis à jour et vous abonner à l'onglet actuellement ouvert. Téléchargez-la pour votre navigateur préféré :



Son fonctionnement ne nécessite pas d'être connecté si vous entrez cette clé dans ses préférences : [Renouveler](#)

Favoris intelligents

Déplacer ce bouton dans votre barre de favoris: [S'abonner....](#)


Présence d'un écosystème
Nombreux raccourcis clavier

Lecteur en ligne hébergé Inoreader

Raccourcis clavier

Enable keyboard shortcuts

Global hotkeys

Ajouter	a
Refresh feed	r
Show Jumper	.
Focus Search	/
Dock/Undock tree	d ou u
Préférences	Alt + p
Journal des modifications	Alt + c
Info dialog	Alt + i
Vue compacte	1
Vue détaillée	2
Column view	3
Card view	4
Increase font size	= ou +
Decrease font size	-
Reset font size	0
Tous les articles	Shift + 1
Articles non lus	Shift + 2
Favoris	Shift + 3
Open this help	h
Close dialog	Esc

Article manipulation

Article suivant	j ou Space
Article précédent	k ou Shift + Space
Focus next article	n
Focus previous article	p
Card view navigation	← → ↑ ↓
Open/Close article	o ou Enter
Open in new tab	v
Open in background	b
Load from Readability	w
Mark as read/unread	m
Marquer tout comme lu	Shift + a
Marquer les articles s...	Shift + m
Marquer les articles p...	Ctrl + m
Marquer comme favori	f
Aimer	l
Publier	s
Send via email	e
Ajouter des mots-clés	t
Embed full article	q

Tree navigation

Élément suivant	Shift + j
Previous item	Shift + k
Focus next item	Shift + n
Focus previous item	Shift + p
Open focused item	Shift + o
Open/Collapse folder	Shift + x

Integrated services

Send article to Pocket	y
Send article to Instap...	i
Send article to Reada...	x
Send article to Evernote	z

Section navigation

Dashboard	g puis d
Tous les articles	g puis a
Favoris	g puis f
Statistiques	g puis s
Chaînes	g puis c
Afficher le flux	g puis u
All to folder/tag	g puis t

Annotation du format OPML
ne pas être dépendant d'un lecteur
pouvoir échanger ses flux

Par lot
Individuellement

Rediffusion par flux RSS personnalisé

Recherche au sein de l'ensemble des fils
Recherche au sein d'un dossier
Recherche au sein d'un fil

Titre seul
Titre + "teaser"
Vue magazine
Vue carte
Texte complet

Présence du choix initial
personnalisation

monoposte

te

Présence d'un écosystème

Nombreux raccourcis claviers

Optimiser la lecture

- Accéder à des flux protégés par login et mot de passe
 - Passer par un autre service Google : FeedBurner
Igloops - <http://www.igloops.fr/web/google-reader-suivre-un-flux-rss-protege-par-mot-de-passe/>
 - Passer par le service en ligne <http://freemyfeed.develer.com/>
 - Inoreader version Plus ou Professionnelle

Optimiser la lecture

- Eviter la troncature des articles pour pouvoir les lire en entier dans son lecteur
 - En amont en soumettant l'URL du flux à un service en ligne :
 - Full-Text RSS (FiveFilters.org)
 - Full TextRSS Feed
 - Full Content RSS
 - Point commun de ces outils en ligne : la soumission des flux se fait un par un.
 - ATTENTION AU DROIT D'AUTEUR CAR CES OUTILS PERMETTENT DE REPRENDRE UNE RESSOURCE DANS SON INTEGRALITE SANS REDIRIGER LE LECTEUR VERS LA SOURCE.

Outils gratuits pour filtrer les articles des flux RSS

- **Feedsifter**

Feed URL:

`http://example.com/rss.xml`

Search text:

One search per line.

Multiple keywords per search are comma separated.



Example:

`sample,free
toasters
Seattle
-cheese, artichokes`

The above filter would search for feed entries that contain both 'sample' and 'free'. It would also return any entry containing the words 'toasters' or 'Seattle'. Adding a minus sign to the beginning of any filter line inverts that match, so entries with both the words cheese and artichokes are omitted.

Filter my feed

Outils permettant la fusion et le filtrage des flux RSS

- Feed.informer
 - Outil en ligne, gratuit avec filtre OR/AND

Your new digest 1

1 DIGEST PROPERTIES 2 DIGEST SOURCES 3 OUTPUT FILTERS 4 WIDGETS

Digest title: **Your new digest 1**
Provide a descriptive title for the digest. You can change it later.

Enable RSS extensions for media content (experimental feature): If source feeds contain additional tags, such as those present in Yahoo's Media RSS, iTunes, Twitter or Google syndication, include them in the digest as well.

Digest ID: **KWFYSRWQTK**
Quote this ID when asking for support about a particular digest.

Created on: **November 30, 2016**

Maximum number of items: **50**
Limit the number of items displayed by the Rss or Atom-formatted digest.
Your account type allows a maximum of 50 items.

Rss-formatted: <http://feed.informer.com/digests/KWFYSRWQTK/feed.rss>

Atom-formatted: <http://feed.informer.com/digests/KWFYSRWQTK/feed.atom>

Source : Serge Courrier - <http://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation>

Outils permettant la fusion et le filtrage des flux RSS

- FeedRinse

- Outil en ligne, gratuit avec filtre par mot-clé multi-champs

The screenshot shows the Feed Rinse website. At the top, there's a logo with a blue water drop icon and the text "Feed Rinse". A yellow ribbon banner on the right says "Now free!". Below the logo, a headline reads "If you've got unruly RSS feeds, we've g" followed by "Engadget" with a feed icon and "no cellphone". To the right, there's a configuration area for filters: "block the post" dropdown, "if any" dropdown, and "of the following conditions are met:". Three rows of filters are shown:

post	contains	cellphone
post	contains	robot
post	contains	toy

On the far right are four orange buttons with white symbols: a plus sign, a minus sign, another plus sign, and another minus sign.

Below the filter area, there are three numbered steps: 1. Import your feeds. 2. Set up your filters. 3. Enjoy your new feeds. Each step has a small icon of an RSS feed symbol.

At the bottom, a call-to-action button says "Sign up now".

Source : Serge Courrier - <http://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforstation>

Outils permettant la fusion et le filtrage des flux RSS

- RSS Merge and Reader


The screenshot shows the 'RSS Merge & Reader' application. At the top, it says '(Show multiple RSS feeds as one)' and has a 'RSS Search Engine' dropdown set to 'English'. Below that is a list of 'RSS URLs' with a sample entry: 'http://www.nytimes.com/services/xml/rss/nyt/International.xml'. There are buttons for sorting ('A', '<', '>', '1/1') and filtering. A 'Sort by date' dropdown is set to 'Sort by date', and a 'Max result number per a RSS URL' input field is set to '20'. A 'User Query' input field is empty. To the right of the query field are checkboxes for 'Include Historical Entries' and links for 'Storage', 'Help', and 'Options'. Below these are buttons for 'Merge & Read RSS', 'Add to favorite', and 'Save'. At the bottom, there are navigation buttons for 'Prev' and 'Next', and a 'Filters' button. A descriptive text below the buttons reads: 'Combine multiple RSS feeds into one. Now you'll be able to read a single rss feed by merging RSS feeds. The setup is extremely simple. The settings are only saved on browser's local storage.' A numbered list below the text provides instructions: 1. Enter the URLs of the feeds you want to merge, 2. Specify sort type and Specify result number per a RSS URL, 3. Click "Merge & Read RSS" button. A footer at the bottom says 'A useful RSS reader, Podcast player with RSS merge. Read RSS feeds and podcasts!' with 'Prev' and 'Next' buttons.

Source : Serge Courrier - <http://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation>

Outils permettant le traitement avancé des flux RSS

- Sociallymap

- Outil en ligne, gratuit jusqu'à 5 fils, inscription obligatoire



- Les autres outils cités ci-dessous sont gratuits et à héberger sur un serveur et donc plus difficiles d'accès => webHookit, Huggin, Pypes, RSS Percolator, SuperPipes

Source : Serge Courrier - <http://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforstation>

Surveillance d'une page Web sans fil RSS

Et si on n'a pas de fil RSS à disposition ?

- Outils de surveillance de pages web
 - updateScanner (extension Firefox)
 - Diphur, service en ligne : <http://www.diphur.com>

Surveillance d'une page Web sans fil RSS

- Outils de génération de flux RSS

- FetchRSS

	Free	Basic	Professional (Best value)
RSS feeds limit	5	25	250
Feed updates rate	24 hours	3 hours	5 minutes
News per feed	5	15	25
Advertisements	✓ ADs and "generated with FetchRSS" text in feeds	✗ No advertisements and "generated with" text	✗ No advertisements and "generated with" text
Deleting RSS	7 days RSS will be deleted if not being downloaded for 7 days	Never	Never
Price	\$ 0 /month	\$ 4.95 /month	\$ 9.95 /month
Registration	Register	Free 7 days trial	Free 7 days trial

Use these elements

Required:

- News item

Optional:

- Headline
- Content
- Illustration
- Date
- Author
- Link

To create parsing pattern

Click on elements you want to be in your RSS

Actualités

Toutes les actualités du chien de race

Retour sur la coupe de France en ring... en vidéo !
Le 22/11/2016 [LIRE LA SUITE](#)

Prix Littéraire et Prix des Beaux arts de la Centrale Canine
Le 21/11/2016 [LIRE LA SUITE](#)

MONGOLIE : Une race en devenir
Le 18/11/2016 [LIRE LA SUITE](#)

A la découverte du ring belge
Le 17/11/2016 [LIRE LA SUITE](#)

And get your RSS

Devenez membre de chiens-online.com
Pour être averti de la naissance d'un chiot de race, recevoir la newsletter
Votre email...

Identification des membres
Votre email
Mot de passe perdu ?

Rechercher sur le site
Recherche...

SONDAGE

Dans le Groupe 1 /Chiens de race

Generate RSS >

Result RSS preview:
No RSS to render

Surveillance d'une page Web sans fil RSS

- Outils de génération de flux RSS (2)

- FeedCreator (FiveFilters)

- Seuls les titres sont extraits dans la version gratuite du service en ligne

Starter	Plus	Business	Corporate
20 feeds	50 feeds +100 BONUS	150 feeds +150 BONUS	100 – 100,000 feeds *
6 hours update interval	1 hour update interval	15 minutes update interval	Up-to 1 minute update interval *
Basic Features	Advanced Features	Premium Features	Complete Features
No Ads in Feeds Feed Analytics Title Editing	All Basic Features + Extract Summary Extract Images Extract Publication Date Merge RSS Feeds Broken Feed Notifications	All Advanced Features + Priority Support	All Advanced Features + Priority Support * Fully Customizable Dedicated Hosting & CDN Rotating Proxies Custom Domain Multiple Accounts
10 articles per feed	25 articles per feed	50 articles per feed	Up-to 500 articles per feed *
\$9/mo Sign Up \$72 for 12 months SAVE	\$19/mo Sign Up \$179 for 12 months SAVE \$49	\$39/mo Sign Up \$389 for 12 months SAVE \$79	From \$119/mo Contact us get a quick quote



caractéristique :
Simple d'emploi

Surveillance d'une page Web sans fil RSS

- Outils de génération de flux RSS (3)
 - Feed43
 - Peu intuitif

Diffusion de la veille et droit d'auteur

- Au sujet du droit d'auteur - Conseils de Serge Courrier

« Tel qu'il est conçu ce modèle tente de protéger le droit d'auteur. Tout dépend de la manière dont le modèle est appliqué.

- Il est possible de s'assurer que seul un court extrait d'un article soit relayé sur le site puis sur les autres plateformes ou supports de rediffusion.**
- Le destinataire de la veille devra cliquer sur le titre de l'article pour pouvoir le lire en entier, directement sur le site de l'éditeur. »**

Mise en relation automatisée entre deux services Web 2.0

- IFTTT (If This Then That) - <https://ifttt.com/>

What is IFTTT? IFTTT is a service that lets you create powerful connections with one simple statement:

Recipe

if this then that

Trigger

Action

IFTTT is pronounced like “gift” without the “g.”

<http://www.mindomo.com/mindmap/ifttt-en-video-484a1d2ac3044f4b919312a31347b029> - Lien public
vers la carte mentale présentant quelques tutoriels vidéo sur ce service

Mise en relation automatisée entre deux services Web 2.0

IFTTT

My Recipes Create Browse Channels

Dashboard

Check your email to confirm this account or resend a confirmation email.

My Shared Recipes 0 used 0 times Set up your profile

My Personal Recipes 0 are turned on Create a Recipe

Community Join the conversation on Twitter and Facebook.

Invitations Help us spread the word. Invite a friend!

The power of IFTTT, now in your pocket. Get IFTTT for iPhone now!

Active Channels Suggested Channels

B | ☮ | 📧 | 🌐 | ⏳

Mise en relation automatisée entre deux services Web 2.0

- 363 canaux (« channels ») disponibles
- + 155 000 recettes (« recipes ») publiques, réutilisables et modifiables
- suivant les canaux, plusieurs événements déclencheurs existent

Mise en relation automatisée entre deux services Web 2.0

IFTTT

Shared Recipes search

Learn more Sign in Join

◀ Browse Recipes

FEEDLY

Search

901 Recipes found

 →  ★

Articles saved for later in Feedly get saved for later in Pocket too

by **feedly** on Jun 18, 2013
used 14,949 times

 → 


Create link notes in Evernote from Feedly articles saved for later

by **feedly** on Jun 18, 2013
used 4,847 times

Recettes Inoreader : <https://ifttt.com/recipes/search?q=inoreader>

Mise en relation automatisée entre deux services Web 2.0

- Recettes Inoreader : <https://ifttt.com/search/inoreader>
- 60 recettes (23/02/2017)






The image shows the IFTTT search results for the service "Inoreader". At the top, there is a search bar with the text "inoreader". Below it, under the heading "Services", there is a blue square icon with a white "RSS" symbol and the word "Inoreader" below it. Below this section, under the heading "Applets", there are three cards:

- Wordpress to Inoreader**: A card with a white "W" icon and the text "Wordpress to Inoreader".
- Track Inoreader subscriptions in a Google Drive**: A card with a white "RSS" icon and the text "Track Inoreader subscriptions in a Google Drive".
- Buffer your Inoreader broadcasted**: A card with a white "RSS" icon and the text "Buffer your Inoreader broadcasted".

Mise en relation automatisée entre deux services Web 2.0


- Exemple avec la recette suivante



This image shows the configuration screen for the IFTTT recipe. The title is "Track Inoreader subscriptions in a Google Drive spreadsheet". The status is "On". The configuration details include: "Whenever you subscribe to a new feed, it will be appended to a special spreadsheet located in the Inoreader/Subscriptions folder of your Google Drive." There is a "View activity log" link and a toggle switch for "Receive notifications when this Applet runs" which is turned on. Below this, there is an "Add row to spreadsheet" section with a description and a "Spreadsheet name" input field set to "Inoreader subscriptions". The "Formatted row" section lists "DateSubscribed", "SubscriptionTitle", "SubscriptionRSSUrl", and "Folders". The "Drive folder path (optional)" section is set to "Inoreader/Subscriptions". At the bottom are "Save" and "+ Ingredient" buttons.

Mise en relation automatisée entre deux services Web 2.0

- Zapier - <https://zapier.com/>



Petit lexique de la veille

Syndication

Indexation

curation

Storytelling

Lexique d'outils du Web utiles à la veille

Agrégateurs,
lecteurs de
flux de
syndication

Gestionnaires
de bookmarks,
signets,
marque-pages,
favoris

Pages
personnalisables

Moteurs de
recherche

Forums

Média
sociaux

Réseaux
sociaux

Social
bookmarking

Microblogging

Webographie et sources

- L'art de faire des recherches et de partager l'information
auteur : Jérôme Deiss
Collection : Entreprendre chez Fyp Éditions
- Etude comparative des lecteurs RSS par Serge Courrier sur SlideShare -
<http://fr.slideshare.net/serge.courrier/fin-de-google-reader-quelle-alternative-pour-les-professionnels>
- RSS Circus - <http://www.scoop.it/t/rss>
- Newspaper-2-0-your-guide-to-rss -
<http://www.makeuseof.com/pages/newspaper-2-0-your-guide-to-rss>
- Lire des flux rss non tronqués dans son lecteur RSS :
<http://roget.biz/deux-lecteurs-rss-qui-permettent-de-lire-les-news-complètes-même-avec-le-feed-tronqué-et-autres-artifices>
- Transformer une recherche en flux RSS : <http://roget.biz/transformer-une-recherche-bing-google-twüter-facebook-youtube-en-flux-rss-attention>
- Suivre des contenus vidéos par flux RSS dans You Tube :
<http://neosting.net/youtube-flux-rss>
<http://googlesystem.blogspot.fr/2008/01/youtube-feeds.html>
- Vers la fin du RSS ? :
<http://bibliotheques.wordpress.com/2011/10/11-vers-la-fin-du-rss/> et
<http://bibliotheques.wordpress.com/2011/10/13/rss-suite-et/>

C'est fini, merci de votre attention ... et peut-être à bientôt pour la session sur la valorisation de la veille, notamment avec Netvibes et Scooplit ...

... me contacter ?

corinne.habarou@enc-sorbonne.fr

... suivre ma veille sur l'actualité des flux RSS ?

<http://www.scoop.it/t/mon-panier-veille-et-curation>