

# RETAIL MEDIA FINTECH IOT E-RH DÉCIDEURS SEO CLOUD BIG DATA LIVRES BLANCS PLUS ✓ Q







**Actualité** 

Java/J2EE

PHP

XML

Client Web

Technos .net

Flash

Algo/Méthodes

**Outils** 

Tous les articles

Tous les thèmes

#### BOURSE

#### RUBRIQUES

**Sondages** 

Quiz

Témoignages

**Tribunes** 



#### **Annuaires**

- Espace dirigeants
- Formations
- Logiciels Pro
- Prestataires
- Société
- Villes de France

Comparer les prix

Cours de Bourse

Encyclopédie

Fiches pratiques

**Guides d'achat** 


**Hotspot Wi-fi** 

Lettres types

### PRATIQUE XML

## Expliquez-moi... Le format OPML

Format de description des hiérarchisations d'un texte, OPML trouve une nouvelle vie comme moven de partage des listes de flux RSS. (11/05/2006)



#### Forum

Réagissez dans les forums de JDN Développeurs

Créé dans le but de regrouper et identifier les hiérarchies d'un texte. OPML (pour Outline Processor Markup Language) est un format XML mis au point par Dave Winer, déjà contributeur majeur au format RSS.

Visant à l'origine à servir de format standard pour la sauvegarde et le partage de données en provenance d'applications de type outliner, c'est-àdire, où les textes et idées sont regroupés en sections selon une structure hiérarchique en arbre. Il sert aujourd'hui



PDF created on <a href="http://www.htm2pdf.co.uk">http://www.htm2pdf.co.uk</a> via the <a href="http://www.htm2pdf.co.uk">HTML to PDF API</a>

Livres blancs
Offres d'emploi
Reprise d'entreprise
Réseau professionnel
Téléchargement
Test ADSL
Voeux professionnels

RSS

**Newsletters** 



Ergonomie Web

Etudes

Conférences

Lettre Pro

Formation

- Informatique
- Internet
- Management
- Communication
- Marketing
- e-business



Automobile

Cinéma

Copains d'avant

Dictionnaire

Fonds d'écran

Galerie photos

Guide de voyage

Journal des Femmes

Programme TV

Recettes de cuisine

Restaurant

surtout à partager des listes de flux RSS entre agrégateurs.

La

Le logo OPML première spécification date de septembre 2000, tandis que la version 2.0 consiste depuis janvier 2006 en un document de travail. Cette nouvelle version ajoute certaines fonctionnalités. notamment l'utilisation des espaces de nom, mais ne résout pour le moment pas l'un des problèmes majeurs : le stockage des données dans des attributs XML plutôt que dans des éléments - ce qui interdit d'exploiter le format de manière hiérarchique.

Les systèmes d'outilining existent depuis les années 60, et ont fait la réputation de Winer grâce aux créations de sa société Living Videotext, spécialisée dans la création d'outliners. De nos jours, la plupart des éditeurs de texte sont capables de créer des hiérarchies de textes. sous la forme de listes chiffrées par exemple, ou des listes à puces chères à PowerPoint. Winer luimême travaille actuellement sur un outil de gestion OPML, OPML Editor, qui utilise OPML

Décoration Présidentielle 2012 Santé comme format standard.

Le format OPML est aujourd'hui encore décrié pour sa mauvaise utilisation de XML (données dans des attributs, utilisation d'un format de date obsolète, interopérabilité douteuse, spécification informelle...), mais il est largement utilisé par les agrégateurs RSS, car c'est le seul format reconnu de partage de liste de flux. Aussi limité soit-il, il remplit son office correctement dans ce contexte.

> Xavier Borderie, JDN Développeurs

Envoyez cet article
Imprimez cet article
Accueil | Haut de page

Qui sommes | Contact | Publicité | Recrutement | Données personnelles | Mention légales | Plan | Corrections | nous

© 2016 CCM Benchmark









GROUP

CCM Benchmark





Actualités | Bricolage | Cinéma | Coiffure | Coloriages | Cuisine | Recette | CV | Déco | Dictionnaire | High-tech | Horoscope | Jeux en ligne | Pages blanches | Pages jaunes | Présidentielle 2017 | Programme TV | Restaurant | Santé | SMIC | Test débit | Vacances scolaires |