

```


ARCHIVO Editor Ver Terminal Folders Ayuda
* keychain 2.8.5 ~ http://www.funtoo.org
* Found existing ssh-agent: 1715
* Warning: can't find /home/lapalomafp/.ssh/github_rsa; skipping

lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss$ cd frase/
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss/frase$ nano frases.txt
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss/frase$ cd ..
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss$ cd persona/
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss/persona$ nano personas.txt
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss/persona$ cat personas.txt
1 | Angela Davis
2 | Henry Ford
3 | Marilyn Monroe
4 | Nelson Mandela
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss/persona$ cd ..
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss$ cd frase/
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss/frase$ cat frases.txt
Querer ser otra persona es malgastar la persona que eres." Marilyn Monroe

Nunca pierdo. O gano o aprendo." Nelson Mandela
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss/frase$ █

```

L



The screenshot shows the GitHub interface for creating a new repository. The form is divided into two main sections: General and Configuration.

General Section

- Owner ***: savix7
- Repository name ***: preg1_frase_ss
- A note below the name says: "preg1_frase_ss is available."
- Description**: A large text input field containing placeholder text: "Great repository names are short and memorable. How about [psychic-garbanzo](#)?"
- 0 / 350 characters**

Configuration Section

- Choose visibility ***: Public
- Add README**: Off
- Add .gitignore**: No .gitignore
- Add license**: No license

At the bottom right of the configuration section is a green button labeled "Create repository".

1

```
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio$ cd  
lapalomafp@vlapaloma:~$ git config -l  
user.name=Sajeda Siddiqi  
user.email=sajedasiddiqi7@gmail.com  
init.defaultbranch=main  
lapalomafp@vlapaloma:~$ git config --global user.name sajedasiddiqi+12/02/2026  
lapalomafp@vlapaloma:~$ git config --global user.email "ss4417@git.es"  
lapalomafp@vlapaloma:~$ git config -l  
user.name=sajedasiddiqi+12/02/2026  
user.email=ss4417@git.es  
init.defaultbranch=main  
lapalomafp@vlapaloma:~$
```

```
1 Terminal - lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss  
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda  
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss$ git init  
Inicializado repositorio Git vacío en /home/lapalomafp/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/.git/  
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss$ git add persona/ frase/  
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss$ git status  
En la rama main  
  
No hay commits todavía  
  
Cambios a ser confirmados:  
i (usa "git rm --cached <archivo>..." para sacar del área de stage)  
    nuevos archivos: frase/frases.txt  
    nuevos archivos: persona/personas.txt  
  
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss$ git commit  
Abortando commit debido que el mensaje está en blanco.  
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss$ git commit -m  
    "carpetas de preg1"  
[main (commit-raíz) 555fcc8] carpetas de preg1  
2 files changed, 10 insertions(+)  
create mode 100644 frase/frases.txt  
create mode 100644 persona/personas.txt  
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss$ agencia esa.zip
```

1

vinculamos con el repositorio remoto:-

```
2 files changed, 10 insertions(+)
create mode 100644 frase/frases.txt
create mode 100644 persona/personas.txt
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss$ git remote add origin git@github.com:savix7/preg1_frase_ss.git
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss$ git remote -v
origin  git@github.com:savix7/preg1_frase_ss.git (fetch)
origin  git@github.com:savix7/preg1_frase_ss.git (push)
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss$ agencia_esa.zip
```


git push:

```
origin  git@github.com:savix7/preg1_frase_ss.git (push)
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss$ git push -u origin main
Enumerando objetos: 6, listo.
Contando objetos: 100% (6/6), listo.
Compresión delta usando hasta 4 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (4/4), listo.
Escribiendo objetos: 100% (6/6), 517 bytes | 86.00 KiB/s, listo.
Total 6 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To github.com:savix7/preg1_frase_ss.git
 * [new branch]      main -> main
rama 'main' configurada para rastrear 'origin/main'.
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss$ agencia_esa.zip
```

1

The screenshot shows a GitHub repository page for 'preg1_frase_ss' owned by 'savix7'. The repository has one branch, 'main', and two files: 'frase' and 'persona'. The 'frase' file contains the text 'carpetas de preg1'. The 'persona' file contains the text 'carpetas de preg1'. There is one commit from 'sajedasiddiqi+12/02/2026' with the message 'carpetas de preg1'. The repository has 0 stars, 0 forks, and 0 releases. The 'About' section notes 'No description, website, or topics provide'.

1



Actions Projects Wiki Security Insights Settings

preg1_frase_ss / frase / frases.txt in main


Cancel changes Commit changes...

Edit Preview

Spaces 2 Soft wrap

```
1 "Querer ser otra persona es malgastar la persona que eres." Marilyn Monroe
2
3 "Nunca pierdo. O gano o aprendo." Nelson Mandela
4 Frase que te inventas | Tu Nombre y Apellidos
```

l



Actions Projects Wiki Security Insights Settings

preg1_frase_ss / persona / personas.txt in main

Cancel changes Commit changes...

Edit Preview

Spaces 2 Soft wrap

```
1 01 | Angela Davis
2
3 02 | Henry Ford
4
5 03 | Marilyn Monroe
6
7 04 | Nelson Mandela
8 05 | SAJEDA siddiqi
```

l

The screenshot shows a terminal window titled "preg1_frases_ss" with the following content:

```
GNU nano 7.2 frases.txt *
"Querer ser otra persona es malgastar la persona que eres." Marilyn Monroe
"Nunca pierdo. O gano o aprendo." Nelson Mandela
Otra frase distinta a la anterior que te inventas | Tu Nombre y Apellidos
```

At the bottom of the terminal window, there is a menu bar with the following options:

- Ayuda
- Guardar (^O)
- Buscar (^W)
- Cortar (^K)
- Ejecutar (^T)
- Ubicación (^C)
- Salir (^X)
- Leer fich. (^R)
- Reemplazar (^R)
- Pegar (^U)
- Justificar (^J)
- Ir a línea (^L)

Below the terminal window, the file "agencia_esa.zip" is listed.

```
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$ nano frases.txt
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$ nano frases.txt
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$ git add frases.txt
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$ git commit -m "cambio local"
[main bd54ad4] cambio local
 1 file changed, 2 insertions(+)
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$ git fetch origin
remote: Enumerating objects: 13, done.
remote: Counting objects: 100% (13/13), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Desempaquetando objetos: 100% (8/8), 1.98 KiB | 225.00 KiB/s, listo.
Desde github.com:savix7/preg1_frase_ss
 555fcc8..cdab872 main      -> origin/main
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$ git status
En la rama main
Tu rama y 'origin/main' han divergido,
y tienen 1 y 2 commits diferentes cada una respectivamente.
(use "git pull" if you want to integrate the remote branch with yours)

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$ git merge origin/main
Auto-fusionando frase/frases.txt
CONFLICTO (contenido): Conflicto de fusión en frase/frases.txt
Fusión automática falló; arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado.
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$ nano frases.txt
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$
```

```
Terminal - lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frases.txt
```

Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
GNU nano 7.2
"Querer ser otra persona es malgastar la persona que eres." Marilyn Monroe
"Nunca pierdo. O gano o aprendo." Nelson Mandela
<<<<< HEAD
Otra frase distinta a la anterior que te inventas | Tu Nombre y Apellidos
=====
Frase que te inventas | Tu Nombre y Apellidos
>>>>> origin/main

1

```
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda  
Terminal - lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frases.txt *
```

Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
GNU nano 7.2
"Querer ser otra persona es malgastar la persona que eres." Marilyn Monroe
"Nunca pierdo. O gano o aprendo." Nelson Mandela
SAJEDA SIDDIQI

1

```
y tienen 1 y 2 commits diferentes cada una respectivamente.  
(use "git pull" if you want to integrate the remote branch with yours)  
nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio  
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$ git merge origin/main  
Auto-fusionando frase/frases.txt  
CONFLICTO (contenido): Conflicto de fusión en frase/frases.txt  
Fusión automática falló; arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado.  
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$ nano frases.txt  
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$ nano frases.txt  
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$ git add .  
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$ git commit -m "resolvio"  
[main 40877f8] resolvio  
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ra1/preg1_frases_ss/frase$
```

1

```
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss/frase$ nano frases.txt
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss/frase$ nano frases.txt
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss/frase$ git add .
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss/frase$ git commit -m "resolvio"
[main 40877f8] resolvio
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss/frase$ git push
Enumerando objetos: 14, listo.
Contando objetos: 100% (14/14), listo.
Compresión delta usando hasta 4 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (6/6), listo.
Escribiendo objetos: 100% (8/8), 741 bytes | 185.00 KiB/s, listo.
Total 8 (delta 2), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:savix7/preg1_frase_ss.git
  cdab872..40877f8 main -> main
lapalomafp@vlapaloma:~/Escritorio/examen_aarr_ral/preg1_frases_ss/frase$ █
```