

Отправки через ApiShip: порядок подключения

Что и в каком порядке нужно сделать, чтобы кабинет склада начал оформлять доставку в транспортные компании: где заключаются договоры, где брать реквизиты и что вписать на странице настроек сайта.

Pecado · раздел «Доставка» в кабинете склада · документ актуален на 10 августа 2026 г.
Реквизиты по каждой ТК сверены с боевым API ApiShip (`GET /connections/schemas`).

Как это устроено

Сайт не заключает договоров с перевозчиками напрямую. Между сайтом и транспортными компаниями стоит агрегатор **ApiShip**: один технический канал, за которым сколько угодно ТК.

Кабинет склада → ApiShip → СДЭК / Деловые Линии / ПЭК / Почта России / Яндекс Доставка
(сайт) (агрегатор) (ваши договоры с каждой ТК)

Отсюда два уровня подключения, и порядок между ними жёсткий:

- **Договор с каждой ТК — свой.** Заключается напрямую с перевозчиком, ApiShip в этом не участвует. По договору перевозчик выдаёт реквизиты доступа к своему API.
- **Эти реквизиты вносятся в кабинет ApiShip** — по одному «подключению» на каждую ТК. Пока подключений нет, калькулятор возвращает пустой список: считать не по чему.
- **Сайту нужен только токен ApiShip** — один на всех перевозчиков.

Текущее состояние. Аккаунт ApiShip создан, токен рабочий, сайт с ним авторизуется. Подключённых перевозчиков — **ноль** (`GET /connections` → `total: 0`). Пока не появится хотя бы одно подключение, расчёт стоимости будет пустым, а заявку отправить будет некуда. Это шаги 1–3 ниже, и они выполняются людьми, а не программой.

Шаг 1. Договоры с транспортными компаниями

Начинать надо отсюда: без действующего договора перевозчик не выдаст доступ к API. Срок — от одного дня (СДЭК, Яндекс) до недели-двух (Почта России, ПЭК с индивидуальными тарифами).

Транспортная компания	Где заключать	Что получаете на выходе
СДЭК	cdek.ru → «Заключить договор»	Доступ в ЛК <code>lk.cdek.ru</code> . Тип договора — «Договор с ИМ» или «Доставка»: это отдельное поле в настройке подключения, уточните у менеджера, какой у вас.
Деловые Линии	dellin.ru → договор с менеджером	Логин и пароль от ЛК плюс ключ приложения (appKey) — он запрашивается отдельно через форму для разработчиков на <code>dev.dellin.ru</code> .

ПЭК	ресom.ru → регистрация в ЛК, затем договор	Логин от ЛК и ключ API . Ключ выдаёт менеджер при заключении договора — просите его сразу, отдельная заявка потом займёт лишние дни.
Почта России	otpravka.pochta.ru → регистрация и договор	Ключ и токен «API отправки посылок». Трекинг — отдельный доступ : логин и пароль к сервису отслеживания запрашиваются у поддержки Почты дополнительно.
Яндекс Доставка	Личный кабинет Яндекс Доставки	OAuth-токен из раздела интеграций. Подключается быстрее остальных.

С чего начать, если не хочется ждать всех сразу. Достаточно одной ТК, чтобы раздел заработал целиком — остальные добавляются позже без правок в коде и без повторного развёртывания. Быстрее всего поднимаются СДЭК и Яндекс Доставка.

Шаг 2. Аккаунт ApiShip

Личный кабинет — <https://a.apiship.ru>. Аккаунт уже создан, токен выдан и вписан в сайт.

Что здесь важно знать:

- **Токен** — один на всю интеграцию, бессрочный. Живёт в разделе профиля, при компрометации меняется там же (после смены его надо переписать в настройках сайта, см. шаг 4).
- **Счёт калькуляций.** Каждый расчёт стоимости — платная транзакция. Сайт кэширует расчёт на 10 минут по одинаковому запросу, чтобы не жечь баланс на повторных открытиях формы, но следить за остатком всё равно нужно.
- **Пополнение** — в разделе лицевого счёта кабинета.

Токен не пересылать в мессенджерах и не хранить в переписке. Он даёт право создавать заявки на доставку от имени компании. На сайте токен хранится в зашифрованном виде и в интерфейсе никогда не показывается обратно — только отметка «задан».

Шаг 3. Подключение перевозчиков в кабинете ApiShip

В кабинете `a.apiship.ru` → раздел «Службы доставки» → выбрать ТК из списка → заполнить поля подключения. По одному подключению на каждого перевозчика.

Ниже — точный состав полей по каждой из пяти ТК. **Красным помечены обязательные.** Данные взяты из схемы подключения самого ApiShip, поэтому названия совпадают с тем, что будет на экране.

СДЭК (ключ `cdek`)

Поле	Где взять	Комментарий
Account / Идентификатор	ЛК СДЭК → раздел «Интеграция»	—
Secure password / Пароль	ЛК СДЭК → раздел «Интеграция»	—
ИНН	реквизиты организации	ИНН вашей компании, не СДЭК
Тип договора	у менеджера СДЭК	«Договор ИМ» или «Доставка». По умолчанию — «Договор ИМ»
Информация об отправителе	—	Поставить «Из данных по API»: адрес склада сайт передаёт сам
Печать ШК-места	—	Размер этикетки: А6 для термопринтера, А4 для обычного
Автоматически вызывать курьера	—	Оставить выключенным: курьер вызывается кнопкой из карточки отправки
Тестовый режим	—	Только вместе с тестовыми реквизитами СДЭК, на боевых не включать

Деловые Линии (ключ `dellin`)

Поле	Где взять	Комментарий
Логин	ЛК Деловых Линий	—
Пароль	ЛК Деловых Линий	—
Ключ приложения	заявка на <code>dev.dellin.ru</code>	Это не пароль от ЛК — отдельный ключ, выдаётся по запросу
ОПФ	реквизиты организации	Выбор из списка: ООО, ИП, АО и т. д.
ИНН	реквизиты организации	—
Формат этикетки	—	80×50 (термопринтер) или А4

Лимит запросов у ДЛ: 1600 в час и 45 в минуту. Для нашего объёма запаса хватает многократно; при необходимости лимит поднимает поддержка ДЛ.

ПЭК (ключ `ресом`)

Поле	Где взять	Комментарий
Логин	ЛК ПЭК	—
Ключ API	менеджер ПЭК при заключении договора	—
ИНН	реквизиты организации	—
Тип этикетки	—	«Этикетка», «Печатная форма заявки» или оба документа
Тип ШК	—	Оставить «Использовать ШК от ПЭК»
Товарная группа маркированного товара	—	Нам не требуется — маркируемых товаров в номенклатуре нет

Почта России (ключ `rupost`)

Поле	Где взять	Комментарий
Ключ к API отправки посылок	<code>otpravka.pochta.ru</code> → настройки, доступ к API	—
Токен к API отправки посылок	приходит на почту при регистрации, дублируется в настройках ЛК	—
ИНН	реквизиты организации	—
Режим трекинга	—	Для получения статусов нужен «Единый доступ», к нему — логин и пароль ниже
Логин / пароль к API трекинга	отдельная заявка в поддержку Почты	Не совпадают с доступом к отправке. Без них статусы приходить не будут
Режим калькуляции	—	<code>otpravka.pochta.ru</code> — если по договору у вас свои тарифы; иначе публичные
Тип печати	—	Термопечать или печать на бумаге

Ограничение Почты России. По умолчанию — не более 25 обращений на одно фактическое отправление. При превышении приходит ошибка лимита токена; квота увеличивается через поддержку Почты (`support.parcel@russianpost.ru`).

Яндекс Доставка (ключ `yataxi`)

Поле	Где взять	Комментарий
------	-----------	-------------

Токен	ЛК Яндекс Доставки → интеграции	—
Страна, для которой выпущен токен	—	Россия
ИНН	реквизиты организации	—
Идентификатор склада	ЛК Яндекс Доставки	Нужен, если отправляете из другого города
Автоподтверждение	—	Оставить выключенным: подтверждение — решение склада, а не системы

Как проверить, что подключение поднялось. В кабинете ApiShip откройте калькулятор и посчитайте пробный маршрут. Если тарифы появились — подключение живое, и те же тарифы тут же увидит склад на сайте.

Шаг 4. Склад-отправитель и настройки на сайте

Открыть на сайте: **Доставка → Настройки ApiShip** (`/wms/delivery-settings`). Страница доступна только начальнику склада. Всё, что здесь заполнено, перекрывает серверные настройки — лезть в конфигурацию сервера не нужно.

Блок	Что заполнить
Интеграция	Главный выключатель, токен ApiShip и адрес API. Пока выключатель выключен, сайт не делает ни одного обращения к ApiShip — раздел работает, но заявки не уходят.
Отправитель	Название компании, контактное лицо и телефон , индекс, регион, город, улица, дом склада. Это то, что перевозчик увидит как адрес забора груза.
Значения по умолчанию	Вес товара без указанного веса и габариты стандартной коробки. Подставляются, когда в карточке товара вес не заполнен, — иначе ТК посчитает по объёмному весу и выставит другой счёт.
Вебхук	Выключатель и секрет — см. следующий шаг.

Сейчас не заполнен телефон отправителя. Без него перевозчик не примет заявку на забор груза курьером. Это одно поле, и его надо внести до первой боевой отправки.

На странице есть кнопка **проверки связи**: она обращается к ApiShip текущим токеном и показывает результат. Пользуйтесь ей после каждой смены токена.

Шаг 5. Статусы: вебхук и сверка

Состояние отправки приходит на сайт двумя независимыми каналами — это сделано намеренно.

Канал	Когда срабатывает	Что делает
Вебхук <code>ORDER_STATUS</code>	в момент смены статуса	ApiShip сам стучится на сайт и приносит новый статус, трек-номер, штрихкод и ссылку для отслеживания. Основной канал — быстрый.
Сверка <code>apiship:sync-statuses</code>	каждые 30 минут	Сайт сам спрашивает у ApiShip все изменения за прошедший интервал. Страховка: подхватит то, что потерялось, если вебхук не дошёл.

Оба канала сходятся в одну точку обработки, поэтому дублей в истории не будет: запись появляется только при фактической смене статуса. Терять статусы система не может — даже при полностью отключённом вебхуке всё догонит сверка, просто с задержкой до получаса.

Что нужно сделать один раз для вебхука

- 1 На странице настроек включить вебхук и задать **секрет** — произвольную длинную строку. Он становится частью адреса, по которому ApiShip стучится, и посторонний по этому адресу не попадёт.
- 2 Зарегистрировать подписку на стороне ApiShip — командой на сервере:

```
php artisan apiship:register-webhook
```

Проверить, что подписка встала: `php artisan apiship:register-webhook --list`

Адрес, на который приходят статусы, выглядит так:

```
POST https://pecado.ru/api/delivery/apiship/webhook/<секрет>
```

Вебхук отдельно включается на каждом сервере (тестовом и боевом) и регистрируется своим адресом. Секреты у них должны быть **разные**.

Шаг 6. Проверка перед боевой работой

- ☐ Заключён договор хотя бы с одной ТК, реквизиты на руках
- ☐ В кабинете ApiShip создано подключение, калькулятор кабинета выдаёт тарифы
- ☐ На балансе ApiShip есть средства на расчёты
- ☐ В настройках сайта заполнен отправитель, **включая телефон**
- ☐ Проверка связи на странице настроек проходит успешно
- ☐ Включён главный выключатель интеграции
- ☐ Задан секрет вебхука, подписка зарегистрирована и видна в `--list`
- ☐ Пробная отправка: выбрать реализацию → рассчитать → отправить заявку
- ☐ Трек-номер появился в карточке отправки
- ☐ Смена статуса в кабинете ТК доехала до сайта
- ☐ Этикетка скачивается и печатается, ярлыков столько же, сколько коробов
- ☐ Акт приёма-передачи открывается (если ваша ТК его формирует)

Первые два пункта — единственные, где что-то может пойти не так по внешним причинам. Всё, что ниже, проверено тестами и на копии боевых данных.

Что уже работает в кабинете склада

Раздел	Что делает
Реализации к доставке	Все реализации, которые ещё не отправлены. Фильтры по всем полям, группировка по клиенту, адресу, дате или типу доставки, отдельная вкладка самовывоза, скрывание ненужных строк. Отсюда выбираются реализации и нажимается «Отправить реализации».
Отправки	Журнал: статус, перевозчик, трек-номер ссылкой, стоимость доставки за месяц. В карточке — состав, места и габариты, история статусов, печатные формы, вызов курьера, отмена.
Настройки ApiShip	Только для начальника склада. См. шаг 4.

Печатные формы

В карточке отправки две кнопки: **«Этикетка»** — ярлыки на короба, по одному на каждое переданное место, и **«Акт приёма-передачи»** — то, что подписывают при передаче груза курьеру. Оба документа приходят одним PDF на всю заявку; разреза «этикетка на конкретный короб» не бывает в принципе — так устроен API.

Сколько ярлыков и какого размера печатать, **решает настройка подключения ТК** в кабинете ApiShip (шаг 3), а не сайт: у СДЭК это «Печать ШК-места», у Деловых Линий «Формат этикетки», у ПЭК «Тип этикетки». Со значением «Отключено» короба останутся без наклеек. Акт формируют не все перевозчики и не по каждому тарифу — если ТК его не отдаёт, на экране будет её отказ текстом.

Отметка «отправлено вручную»

Не всё уходит через API: часть перевозчиков к ApiShip не подключена, а до внедрения склад отгружал вообще без системы. Поэтому в списке реализаций есть действие **отметить как отправленные** — указываются перевозчик, трек-номер, дата, стоимость и комментарий. Никаких обращений к ApiShip при этом не происходит: отправка появляется в журнале с пометкой «вручную», уходит из списка кандидатов и попадает в месячную сводку по стоимости доставки наравне с остальными.

Кто что может

Роль	Права
Начальник склада	Всё, включая настройки ApiShip и отмену заявки у перевозчика
Кладовщик	Смотреть, создавать и отправлять заявки. Отмена и настройки — нет

Если что-то не работает

Симптом	Причина и что делать
---------	----------------------

Расчёт пустой, тарифов нет	Нет ни одного подключения в кабинете ApiShip, либо кончился баланс калькуляций, либо ТК не возит по этому направлению. Проверять начиная с калькулятора в кабинете ApiShip: если пусто и там — дело не в сайте.
Заявка ушла в ошибку	Текст ответа перевозчика виден в карточке отправки. Чаще всего — незаполненный адрес, отсутствующий телефон отправителя или получателя, вес сверх лимита тарифа.
Трек-номер не появился	Нормально в первые минуты: перевозчик присваивает номер не мгновенно. Сайт сам переспросит через 5 минут, потом ещё дважды. Если и через полчаса пусто — смотреть статус заявки в кабинете ApiShip.
Статус не обновляется	Не зарегистрирован вебхук — тогда статусы отстают до 30 минут, но приходят. Если не приходят вовсе: проверить, включена ли интеграция, и запустить <code>php artisan apiship:sync-statuses --dry-run</code> , чтобы увидеть, что отдаёт ApiShip.
Проверка связи не проходит	Токен сменился или введён с пробелом. Перевыпустить в кабинете ApiShip и вписать заново.

Полезные адреса

Что	Адрес
Кабинет ApiShip	https://a.apiship.ru
Документация ApiShip	https://docs.apiship.ru
Поддержка ApiShip	https://support.apiship.ru
Реализации к доставке	https://pecado.ru/wms/delivery-candidates
Отправки	https://pecado.ru/wms/deliveries
Настройки ApiShip	https://pecado.ru/wms/delivery-settings
Техническое описание интеграции	<code>docs/APISHIP.md</code> в репозитории